

# 54

Área: Materno - Infantil

Tema: **La infancia maltratada**

Autoras: **María Inarejos García, Inmaculada Ortiz Berroeta, M.<sup>a</sup> Martínez Barellas, Isabel Chauré López, Carmen Villanueva**  
Profesoras Materno - Infantil. E.U.E. Barcelona.

## PREGUNTAS

**1** El maltrato de un niño equivale a toda acción violenta contra la integridad:

- a) Física.
- b) Física y psíquica.
- c) Psíquica.

**2** ¿Se considera maltrato a la negligencia u omisión por parte de los padres en los cuidados de su hijo?

- a) Sí.
- b) No.
- c) En algunos casos.

**3** ¿Quién generó una nueva actitud hacia el niño llamando la atención por primera vez sobre el papel de la infancia en la sociedad?

- a) C.H. Kempe.
- b) J. Caffey.
- c) J.J. Rousseau.

**4** La toma de conciencia, desde el punto de vista médico, tiene su origen a partir de una serie de acontecimientos acaecidos tan sólo hace 50 años.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

**5** H. Kempe, en 1962, fue el primero que utilizó el término que causaría un gran impacto en los profesionales, como el:

- a) Trauma insospechado de origen desconocido.
- b) Síndrome del niño apaleado.
- c) El niño con traumatismo intencionado.

**6** Entendemos por situación riesgo todas aquellas contingencias desfavorables, circunstancias psico-sociales, familiares o individuales, que hacen que determinados niños estén en peligro de recibir maltratos.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

**7** Entre otros, se consideran factores de riesgo:

- a) Madre joven, con embarazo deseado.
- b) Padres maltratados en su infancia.
- c) Hijo de familia numerosa.

**8** Para que pueda darse un efecto realmente preventivo es indispensable, entre otros factores:

- a) Que todos los profesionales conozcan las manifestaciones del síndrome del niño maltratado.
- b) Tan sólo tiene efecto si es realizado un programa por profesionales sanitarios.
- c) Ninguna es cierta.

**9** Según los últimos estudios realizados en nuestro país, las cifras más altas de maltrato las padecen:

- a) Los niños.
- b) Las niñas.
- c) a) y b) son ciertas.

**10** ¿A qué edad los malos tratos suelen tener mayor incidencia?

- a) De 2 a 5 años.
- b) De 6 a 12 años.
- c) En el primer año de vida.

**11** Ante la sospecha de que un niño ha sido maltratado, cuando acude a un centro hospitalario, ¿qué medida es prioritaria?

- a) Indicar ingreso inmediato.
- b) Aclarar la situación y los hechos.
- c) Dependerá de la gravedad de las lesiones.

**12** Enfermería tiene la responsabilidad de colaborar con las familias a las que atienden en el hospital o en la comunidad, ayudándolas a establecer una relación de apoyo y confianza.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

**13** Ante un cuadro clínico de sospecha de maltrato, ¿qué parámetro va a confirmar el diagnóstico?

- a) La conducta de los padres.
- b) El hallazgo de lesiones en distintos estadios evolutivos.
- c) La reacción del niño.

**14** ¿Qué valorarías en la conducta de los padres en la primera entrevista?

- a) Actitud evasiva y contradictoria respecto a las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
- b) Resistencia a la información voluntaria en cuanto a las lesiones.
- c) \*a y b son ciertas.

**15** El Síndrome de Münchhausen por poderes consiste en:

- a) Retraso en el crecimiento de origen psicosocial.
- b) Maltrato químico por intoxicación deliberada.
- c) Relación incestuosa esporádica.

**16** Las consecuencias civiles, según la legislación española, en casos de maltratos por los progenitores a sus hijos pueden implicar la privación total o parcial de la patria potestad.

- a) Verdadero.
- b) Falso.

## RESPUESTAS

**1** b)

Los maltratados infringidos a un niño no son solamente un acto brutal físico; existen también maltratos a nivel emocional o psicológico.

**2** a)

Se considera maltrato la falta de atención por parte del adulto respecto a la necesidad del niño de protección, alimentación, salud, amor y educación.

# CAMINO

Carretera de Rueda, 56, bajos  
47008 VALLADOLID

Teléfonos:  
(983) 27 36 42 y 27 38 59

## ATENCIÓN A.T.S.

Les ofrecemos Jeringas y Aguja marca «BECTON DICKINSON» en las siguientes condiciones:

	Tamaño	CANTIDADES		
		Hasta 2.000	De 2.001 a 5.000	Más de 5.000
		(pesetas)	(pesetas)	(pesetas)
Jeringa Estéril Becton Dickinson	2 cc	4,90	4,60	4,35
Jeringa Estéril Becton Dickinson	5 cc	6,25	6,00	5,65
Jeringa Estéril Becton Dickinson	10 cc	9,40	9,10	8,80
Jeringa Estéril Becton Dickinson	20 cc	14,20	13,90	13,60
Jeringa insulina con aguja marca Becton Dickinson	1 cc	17,00	16,00	15,50
Aguja Estéril Becton Dickinson 16x5, 25x6, 25x8, 25x9, 30x7, 40x8, 40x9, 40x11 Todo en tipo LUER	—	3,90	3,70	3,50

Aparato de tensión japonés con fonendoscopio	a 3,100 pts.
Depresores de madera	a 1,50 pts.
Palomitas nº 18 G a 27 G	a 37,00 pts.
Guantes un solo uso	a 1,55 pts.
Guantes un solo uso estéril	a 4,20 pts.

**PORTES:** Hasta 15.000 pts., portes debidos; superior a 15.000 pts., portes pagados.

**FORMA DE PAGO:** Pedidos hasta 15.000 pts.: contra reembolso. Pedido superior a 15.000 pts., letra a 30 días; Pedidos grandes: consultar. Pedidos por carta o llamando a los teléfonos (983) 27 36 42 y 27 38 59

## ESPERAMOS SUS GRATOS PEDIDOS

**Nota.** Necesitamos representantes en toda España, si alguien está interesado puede escribirnos con los máximos datos posibles.

<p><b>3 c)</b> J.J. Rousseau filósofo nacido en Ginebra (s. XVIII), contribuyó de forma notable a una toma de conciencia social sobre el niño. Con su obra influyó en las líneas fundamentales de lo que sería el pensamiento moderno.</p>	<p><b>10 c)</b> Los malos tratos son más frecuentes durante el primer año de vida.</p>
<p><b>4 a)</b> Fue el eminente radiólogo-pediatra J. Caffey quien, en 1946, llamó la atención sobre unos niños con hematoma subdural, no existiendo evidencias de traumatismo que justificaran aquellas lesiones.</p>	<p><b>11 a)</b> Siempre que se sospeche de S.N.M. se debe recurrir a la hospitalización inmediata; luego se realiza el abordaje terapéutico multidisciplinar.</p>
<p><b>5 b)</b> El «Síndrome del niño apaleado» fue definido por Kempe como una entidad que presentaban aquellos niños que habían recibido graves agresiones, generalmente de tipo físico, por parte de sus padres o cuidadores y que conducían frecuentemente a lesiones permanentes e incluso a la muerte.</p>	<p><b>12 a)</b> Los padres que maltratan a sus hijos necesitan desesperadamente ser ayudados; estos padres tienen expectativas irreales de las capacidades de los niños, de modo que Enfermería debe prestar siempre su ayuda y no censurar nunca.</p>
<p><b>6 a)</b> La asociación de factores socioeconómicos junto con factores estructurales familiares y trastornos de los padres y los propios niños, conducirán a situaciones de desequilibrio, estrés y tendencia a la violencia, dando como resultado final un probable maltrato infantil.</p>	<p><b>13 b)</b> Es importante observar y anotar todo lo relacionado con los padres y el niño. Pero lo más importante y significativo va a ser el hallazgo de lesiones en distintos estadios evolutivos, pudiendo indicar que se han producido en diferentes periodos cronológicos, por posibles traumas intencionados y repetidos.</p>
<p><b>7 b)</b> Muchísimos padres han sido maltratados de pequeños de forma grave, con secuelas no sólo físicas sino también psicológicas y afectivas. Su pobre control de emociones representa la repetición del castigo que sufrieron ellos.</p>	<p><b>14 c)</b> Cuando los padres nos cuentan lo sucedido existe una discrepancia entre la historia y el grado de lesión. Asimismo sólo contestan muy escuetamente a las preguntas que se les hacen.</p>
<p><b>8 a)</b> La detección precoz de niños y familias puede efectuarse en cualquier de los centros sociales, servicios de salud pública, departamentos de psicología, servicios de pediatría, colegios, etc., donde el profesional tiene un contacto con el niño.</p>	<p><b>15 b)</b> El retraso en el crecimiento no orgánico es un maltrato por negligencia. La relación incestuosa es maltrato sexual. El S.M. se refiere a los casos de padres que simulan enfermedades en sus hijos generalmente debidas a intoxicaciones provocadas intencionadamente.</p>
<p><b>9 a)</b> En el último congreso estatal sobre la Infancia maltratada, realizado en Barcelona, todos los expertos estuvieron de acuerdo en que los niños alcanzan las cifras más altas.</p>	<p><b>16 a)</b> El artículo 170 del Código civil dispone que el padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad.</p>

#### BIBLIOGRAFÍA

A. MARTÍNEZ I ROIG.: **Maltractament d'infants**. Editorial Alta Fulla, 1989.  
I CONGRESO ESTATAL: «La Infancia Maltratada» Barcelona. Noviembre 1989.

X. QUEROL: «El niño maltratado» **Rev. Medicina Integral**. Tema Monográfico. 12 junio, 1989.