



El Trivial dels ANTIBIÒTICS

1- SI EM COMENÇO A TROBAR MALAMENT, TINC MOLTS MOCS, MAL DE COLL I FEBRE:

- És millor evitar l'automedicació, sobretot si es*
a) *Prenc el que tinc a casa i espero a l'endemà per tracta de medicaments de prescripció mèdica, com són els antibiòtics. El metge sempre serà el*
b) *Vaig a la farmàcia a comprar antibiòtic ja que professional que avaluarà millor al pacient i possiblement tinc una infecció. rezeptara allo que cregui convenient.*
c) *Vaig al metge perquè em pugui dir què tinc i què m'he de prendre.*



2- HE ANAT A LA FARMÀCIA I ELS HE COMENTAT QUE EM TROBO BASTANT MALAMENT; TINC UN REFREDAT MOLT INTENS AMB MALESTAR GENERAL I FEBRE:

a) Els farmàcies són on es troben els antibiòtics, però no es poden vendre sense recepta, ja que és possible que no sigui necessari cap antibiòtic o que es dispensi un que no sigui el més adequat, fet que pot donar problemes de salut.

c) Haurien de derivar-me al metge perquè m'avalués i em receptés un tractament adequat.




3- VAIG ANAR AL METGE I EM VAN RECEPTAR 7 DIES DE TRACTAMENT AMB UN ANTIBIÒTIC. HAN PASSAT 5 DIES I JA EM TROBO PROU BÉ:

a) Segueixo el tractament fins a la data que em va dir el metge.

b) Deixo el tractament i així no em sobremedic. **S'han de complir les pautes dictades pel metge, ja que són innecessàriament estudiades per reduir al màxim la malaltia i la població bacteriana, i no afavoreix l'aparició de resistències.**

c) Deixo el tractament i guardo els comprimits que em sobren per usar-los si em poso un altre cop malalt.



4- QUINA DE LES SEGÜENTS AFIRMACIONS ÉS CERTA?

- a) L'antibiòtic més fort és el millor.
- b) Els antibiòtics no baixen les defenses.
- c) La resistència a l'antibiòtic la té només la persona que n'abusa.

Els antibiòtics no influeixen en el sistema immunitari de la persona.



5- QUINA DE LES SEGÜENTS AFIRMACIONS ÉS CERTA?

- La disminució de les poblacions bacterianes vaginals promouen el creixement oportunista dels fongs que conviuen amb la flora vaginal.*
- a) Sempre s'ha de prendre un protector d'estómac quan es pren antibiòtic.
 - b) Es millor prendre els antibiòtics amb el menjar.
 - c) Les infeccions vaginals per fongs poden ser un efecte secundari dels antibiòtics.



6- DES D'AHIR QUE EM FA MAL A L'ORINAR I SENTO COÏSSOR. CREC QUE PUC TENIR INFECCIÓ D'ORINA:

- a) Com que no ho sé segur, passaré per la farmàcia a preguntar que hauria de fer.
- b) Em començaré a prendre l'antibiòtic com més aviat millor i així la cosa no anirà a més.
- c) Una amiga meva sempre em recomana els sobres de Fosfomicina, aquest cop li faré cas.



Tot hi que la fosfomicina és la pauta d'infecció d'orina, un mal l'orinar pot tenir diferents diagnòstics segons la situació de la persona. Més val no refiar-se i consultar a un professional.

7- EM VAN DONAR UNA CREMA PER UNA FERIDA QUE SE'M VA INFECTAR I EM VA ANAR PROU BÉ, ERA MUPIROCINA; ÚLTIMAMENT EM PICA BASTANT ELS GENITALS I POT SER UNA INFECCIÓ, EM PODRIA POSAR AQUESTA CREMA, JA QUE EM VA DONAR BONS RESULTATS:

- a) Me la poso
- b) No me la poso
- c) Consulto amb el farmacèutic o un altre professional

Una infecció als genitals pot tenir origen fúngic, víric, bacterià o ser una MTS. Per tant, pot no ser tractable amb la crema i causar molts problemes de salut.

