

# N

**Nabias** (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia.*

Sulfurado sódica, bromo-iodurada.

T.  $12^{\circ}5$  c.

Sales— $0^{\circ}575$ =lit.

Oftalmias, úlceras inveteradas, bronquitis crónica.

Bebida.

**Nammen** (*Wersfalia*) *Alemania.*

Sulfurado cálcico iodurado.

T.  $13^{\circ}$  c.

Sales— $2^{\circ}264$ =lit.

Reumatismo, dermatosis.

**Nanelares de la Oca** (*Prov. de Álava*).

Bicarbonatado sódico-nitrogenada.

T.  $18^{\circ}$  c.

Sales— $0^{\circ}268$ =lit.

N—ó—Az— $17^{\circ}$ .

Neurosis, bronquitis y cistitis crónicas.

Bebida, baños, inhalaciones.

Direc. facult.

**Nancy** (*Dep. Meurthe y Moselle*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T.  $12^{\circ}$  á  $13^{\circ}$  c.

Sales— $0^{\circ}760$ =lit.

### Nápoles (*Italia*).

Varios manantiales esparcidos por la ciudad.

1.<sup>o</sup> Sulfurosos.

2.<sup>o</sup> Ferruginoso bicarbonatados.

### Napoleonville ó Pontivy (*Dep. Morbihan*) *Francia*.

Ferruginosas bicarbonatadas, frias.

Sales—0°210=lit.

### Nauheim (*Hesse-Electoral*) *Alemania*.

Altitud 150 m.

Clorurado sódicas bromuradas (salobres).

1.<sup>o</sup> Kurbrunn. T. 21° c. Sales 17°444.

Bebida con agua ú otra agua mineral.

2.<sup>o</sup> Salzbrunn. T. 24° c. Sales 25°077.

Diluida con otra agua mineral más floja.

3.<sup>o</sup> Grossersprudel. T. 35° c. Sales 28°463.

Baños y duchas.

4.<sup>o</sup> Friedrich Wilhelm. T. 39° c. Sales 40°365.

Baños y duchas.

5.<sup>o</sup> Kleinersprudel. T. 27° c. Sales 26°626.

Utilizado al exterior por su gran cantidad de ácido carbónico.

Aguas excitantes y purgantes.

Linfatismo en todas sus manifestaciones, parálisis, sifilis.

Bebida, baños, duchas, baños de aguas madres.

### Naumburg (*Silesia*) *Prusia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 11° c.

Sales—1°161=lit.

Reumatismo, cloro-anemia.  
Bebida, baños.

**Nava** (*Prov. de Ciudad Real*).  
Aeidula carbónica.  
T. 15° c.

**Navajas** (*Prov. de Castellón*).  
Ferruginosa bicarbonatada.  
T. 18° 8 c.  
Herpes rebeldes, antihelmintica.  
Bebida, baños.

**Navajun** (*Prov. de Logroño*).  
Sulfuroosas.  
Parecidas á las de Grábalos.

**Navalpino** (*Prov. de Ciudad Real*).  
Ferruginosa bicarbonatada.  
T. 27° á 29° c.  
Sales—2'244=lit.  
Metritis crónica, dispepsias, hemorroides.  
Bebida, baños.  
Direc. facult.

**Navaluclillos** (*Prov. de Toledo*).  
Ferruginosas.

**Navas de Buitrago** (*Prov. de Madrid*).  
Sulfurosa.  
T. 16° á 20° c.  
Paludismo, infartos abdominales.  
Bebida.

**Navas de Tolosa** (*Prov. de Jaén*).

Ferruginosas.

**Nebouzat** (*Dep. Puy-de-Dome*).

Ferruginosa.

Sales—1'680=lit.

**Neffiach** (*Dep. Pirineos Orientales*)  
*Francia.*

Clorurado sódica.

T. 20°:7 c.

Dispepsia.

**Nelepinia** (*Hungría*).

Bicarbonatado sódica ferruginosa, fria,

**Nenndorf** (*Hesse Nassau*) *Alemania.*

Sulfatado cálcico sulfídrica.

T. 12° c.

Trinkquelle. . . . — Sales—2'636=lit.

Badequelle. . . . — » — 1'810= »

Unter den Gewölbe.— » — 2'702= »

Bronquitis y laringitis crónica, reumatismo,  
parálisis.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones, estufa.

**Neris** (*Dep. Allier*) *Francia.*

Bicarbonatado sódica, indeterminada.

T. 51° á 52° c.

Cesar.—Sales—1'265=lit.

Confervas.

Varios manantiales.

Neurosis y neuralgias, histerismo, afecciones uterinas.

**Neuenheim ó Neuenhain (Duc. de Nassau) Alemania.**

Ferruginosa bicarbonatada, fria.  
Sales—0°786=lit.

Tres manantiales.  
Bebida.

**Neuen-Ahr (Rhin) Alemania.**

Altitud 90 m.  
Bicarbonatado sódica.

T. 20° á 40° c.  
Sprudel.—Sales—2°062=lit.

Diabetes, gota, bronquitis crónica.  
Bebida, baños.

**Neuhaus (bei Cilli) (Estiria) Austria-Hungria.**

Bicarbonatado cálcica.  
T. 35° c.

Sales—0°326=lit.  
Neuropatias, histerismo y enfermedades uterinas.

Bebida, baños. Cura por el suero.

**Neuhaus-Neustadt (Baviera).**

Clorurado sódica.  
T. 8°5 c.

Elisabethquelle.. — Sales—12°281=lit.  
Marienquelle.. — » — 20°421= »  
Bonifaciusquelle.— » — 18°965= »

Reumatismo, escrofulismo, infartos abdominales.

Bebida, baños.

**Neumarkt (Baviera).**

Bicarbonatado cálcico sulfhidrico.

Sales—0'707=lit.

Reumatismo, parálisis, dispepsia.

Bebida, baños.

\* Presencia del ácido acético señalada por Vogel.

**Neuschwalheim (Hesse) Alemania.**

Clorurado sódica.

Sales—4'395=lit.

**Neusiedel, Lago de (Hungria).**

Bicarbonatado sódicas.

T. 23° á 25° c.

Sales—1'002=lit.

Parálisis, neuropatías, estados atónicos de la economía.

Bebida, baños.

**Neusohl (Hungria).**

Sulfatado cálcico sulfhidrico.

**Neustadt-Eberswalde (Brandenburg)  
Prusia.**

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

**Neustadt an der Saale (Baviera).**

Clorurado sódicas, frias.

**Neuville Lez-la-Charité** (*Dep. Alto Saona*)  
*Francia.*

Sulfatado cálcico sulfídrica, fria.

Sales—0°752=lit.

Tres manantiales.

**Neuville-sur-Saone** (*Dep. del Ródano*)  
*Francia.*

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 17° c.

Sales—0°552=lit.

**Nevis** (*Antillas inglesas*) (*Charlestownm*).  
Cuatro manantiales salinos, termales.

**Newburg sulphur Springs** (*Est. Vermont*)  
*Estados Unidos. Am. N.*

Sulfidricas.

Dermatosis.

**New-London-Alum-Springs** (*Virginia*)  
*Estados Unidos. Am. N.*

Sulfatado mixta ferruginosa.

Sales—1°297=lit.

Enfermedades del tubo digestivo.

**New-River-White Sulphur-Springs** (*Virginia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Sulfurosas.

**Neyrac (Dep. Ardeche) Francia.**

Bicarbonatado cárnicas ferruginosas.

T. 14° á 27° c.

Sales—2'183=lit.

Leucorrea, dermatosis, escrofulismo,

Baños, duchas.

**Niebla (Prov. de Huelva).**

Ferruginosa.

**Niederbronn (Alsacia).**

Clorurado sódica, mediana.

T. 17°5 c.

Sales—4'627=lit.

Alterante y laxante.

Cálculos biliares, escrófula, obesidad.

Se usan de varios modos según su objeto.

1.<sup>o</sup> Método purgante.—Bebida.

2.<sup>o</sup> Método resolutivo.—Baño de  $\frac{1}{2}$  á  $1\frac{1}{2}$  hora.

3.<sup>o</sup> Método tónico.—Baño de corta duración y agua bebida á corta dosis.

**Nieder-Langenau (Silesia) Prusia.**

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9° c.

Sales—0'768=lit.

Artritismo.

Bebida, baños, embarro, depósito ocráceo.

**Niedernau (Wurtemberg) Alemania.**

Bicarbonatado cárctica ferruginosa.

T. 8° c.

Karlsquelle. .—Sales—0'998=lit.  
Römerquelle.— » —0'618= »  
Neuropatias, gota.  
Bebida, baños.

**Nieder-Selters**, véase *Seltz*.

**Niederurnen** (*Cantón de Glaris*) *Suiza*.

Altitud 432 m.  
Ferruginosa bicarbonatada.

**Nieratz** (*Wurtemberg*) *Alemania*.

Bicarbonatado mixta.  
T. 10° c.  
Sales—0'199=lit.

Sedante.  
Bebida, baños.

**Nieves** (*Prov. de Ciudad Real*).

Ferruginosa bicarbonatada.  
T. 17°5 c.  
Bebida, charca.

**Ninabamba ó Pacatqui** (*Perú Am. Mer.*)

Clorurado sódica sulfurosa.  
T. 60° á 70° c.

**Nocera** (*Perusa*) *Italia*.

Altitud 600 m.  
Bicarbonatado cálcico.  
T. 10° c.  
Sales—0'337=lit.

Dispepsias, neuropatias, litiasis.  
Bebida.

**Nochedes** (*Pirineos Orientales*).

Ferruginosa bicarbonatada.  
T. 15° c.

**Nointot** (*Dep. Sena Inferior*) *Francia*.

Ferruginosa crenatada.  
T. 13°2 c.  
Sales—2'710=lit.

**Nonette** (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.  
Incrustante.

**Northeim** (*Hannover*) *Alemania*.

Sulfatado cálcica sulfídrica.  
T. 12° c.  
Sales—1'998=lit.  
Reumatismo, bronquitis crónica.  
Bebida, baños, embarro.

**Nossa-les-Bains** (*Dep. Pirineos Orientales*)  
*Francia*.

Sulfurado sódica.  
T. 24° c.  
Sales—0'258=lit.  
Bronquitis crónica, enfermedades del sexo  
femenino, traumatismos.  
Bebida, baños.

**Novelda (Prov. de Alicante).**

Sulfatado cálcico sulfhidrica.

T. 20° c.

Sales—0'545=lit.

Dermatosis.

Baños.

**Nowosselja (Rusia europea).**

Bicarbonatado cálcico, fria.

Sales—0'460=lit.

**Noyers (Dep. Loire) Francia.**

Ferruginosa.

**Nueno (Prov. de Huesca).**

Sulfurosa.

Parecida á la sulfurosa de Panticosa.

**Nuestra Sra. de Abellá (P. de Castellón).**

Bicarbonatadas mixtas.

T. 12° c.

Sales—0'220=lit.

Gastralgia, catarro vesical.

Bebida, baños.

Direc. facult.

**Nuestra Señora de la Esperanza (Remolinos, Tortosa) (Prov. de Tarragona).**

Bicarbonatado sódica, clorurada.

T.

Sales—3'755=lit.

Algo laxante.

Litiasis, pléthora abdominal.  
Bebida.

**Nuestra Señora de Guadalupe (Méjico)**  
*Am. N.*

Clorurado sódica, termal.

**Nuestra Señora de las Mercedes, en**  
*Campmany (Prov. de Gerona).*

Sulfurado sódica, silicatada.

1.<sup>o</sup> Mercedes. .—T. 25° c. —Sales—0'257=lit.  
2.<sup>o</sup> San Rafael. .—T. 21° c. — » —0'417= »

Herpetismo, afecciones del aparato respiratorio, leucorrhea.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones.

Direc. facult.

**Nuestra Señora de las Nieves (llamada**  
*también Roset, en Villanueva) (Prov. de*  
*Barcelona).*

Bicarbonatado ferruginosa, magnesiana.

T. 15° c.

Sales—1'478=lit.

CO<sub>2</sub>—138 °c.

Paludismo crónico, dispepsia, hipocondria e  
histerismo.

Bebida, baños.

**Nuestra Señora de Orito (P. de Alicante).**

Clorurado sódica ferruginosa, bastante sa-  
turada.

T. 15° c.

Sales—61'655=lit.

Escrófula, anemia, herpes.

Bebida, baños.  
Direc. facult.

**Nueva Jersey**, véase *Orange*.

**Nydelbad** (*Cantón de Zurich*) *Suiza*.

Altitud 620 m.  
Bicarbonatado cálcica, sulfhidrica.  
T. 13° c.

**Nyssiros** (*Grecia*).

Sulfurosa, fria.

O

**Obanos** (*Prov. de Navarra*).

Salina.

**Oberlamstein** (*Ducado de Nassau*)  
*Alemania*.

Bicarbonatado sódica fria.  
Sales—2'334=lit.

**Obertiefenbach** (*Baviera*) *Alemania*.

Bicarbonatado sódica.  
Sales—0'332=lit.  
Baños, piscina.

**Obidos (Portugal).**

Sulfurosa.

**Obladis (Tyrol) Austria-Hungria.**

Altitud 2,000 m.

Dos manantiales.

1.<sup>o</sup> Ferruginoso.—Sales—1'899=lit.

Bebida.

2.<sup>o</sup> Bicarbonatado cálcico sulfídrico.

Sales—2'073=lit.

Baños.

**Ocean Springs (Estado Mississipi).**

Clorurado sódicas ferruginosas.

Sales—0'067=lit.

**Elves (Transilvania) Austria-Hungria.**

Sulfatado magnesiana.

T. 14° c.

Sales—19'845=lit.

**Esel (Isla de) (Livonia) Rusia europea.**

Clorurado sódica.

Baños, embarro.

**Eynhausen (Westfalia) Alemania.**

Clorurado sódica.

T. 33° c.

Sales—38'324=lit.

Ecrofulismo, parálisis.

Bebida, baños, inhalaciones.

**Ofen, Buda-Pesth (Hungria).**

1.<sup>o</sup> Bicarbonatado cárnicas.

Kaiserbad. . . . —T. 61° 3 c.—Sales— 0'976=lit.  
Blocksbad. . . . —T. 45° c.— — 1'565—\*

2.<sup>o</sup> Sulfatado sódicas.

Elisabethquelle. —T. 15° c. —Sales—10'615=lit.  
Bocksbitterquelle.—T. 15° c. — \* —25'686=\*

3.<sup>o</sup> Sulfatado ferruginosa. Sales 9'539=lit.

Las primeras se usan en el tratamiento del reumatismo y la dispepsia; las segundas como purgantes.

Bebida, baños.

Hay además varios mantiales como Franz-Joseph, Rakoczky, que se indicarán en su lugar.

**Offenau (Wurtemberg) Alemania.**

Clorurado sódica.

T. 13° c.  
Sales—5'088=lit.

Escrófula.

Bebida, baño.

**Ogen-les-Bains (Dep. Bajos Pirineos)  
Francia.**

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 22° c.  
Sales—0'315=lit.

**Ohio-White sulphur Spring (Condado de  
Delaware) Estados Unidos. Am. N.**

Sulfatado mixta, sulfhidrica.

**Ojun Sekhakhna ó Frais-Vallon (Argel)**  
*África.*

Bicarbonatado mixta, ferruginosa.

T. 17° c.

Sales—0'632=lit.

Dispepsias.

Bebida. Exportación.

**Okmé (Nubia) África Oriental.**

Sulfurosa.

T. 40° c.

**Olapoto (Prov. de Guipúzcoa).**

Ferruginosa.

T. 13°7 c.

**Olette (Thuez) (Dep. Pirineos Orientales)**  
*Francia.*

Sulfurado sódica, silicatada.

T. 27° á 78° c.

Treinta manantiales.

S. André.—Sales—0'431=lit.

Cascade.— » —0'459= »

S. Luis. .— » —0'310= »

Reumatismo, neurosis, luxaciones, dermatosis y escrofulismo.

Bebida, baños, chorros.

**Olliergues (Dep. Puy-de-Dome) Francia.**

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Sales—0'250=lit.

**Olmeda** (*Prov. de Guadalajara*).  
Ferruginosa.

**Olmittello** (*Isla de Ischia*) *Nápoles, Italia.*  
Clorurado sódica carbonatada.  
T. 44° c.

**Olmütz** (*Moravia*) *Austria-Hungria.*  
Sulfatado mixta sulfhídrica.  
Sales—0°426=lit.  
Reumatismo, dermatosis.

**Oloneschti** (*Rumania*).  
Clorurado sódica, sulfurosa.  
T. 10° c.

**Olot** (*Prov. de Gerona*).  
Salina.  
Bocio.

**Olvera** (*Prov. de Cádiz*).  
1.º Sulfurado sódica.  
Baño de la Sarna.  
Ulceras rebeldes, sarna inveterada.  
Bebida, baños.  
2.º Clorurado sódica.  
(Salinillas).

**Olympian Springs** (*Kentucky*) *Estados Unidos. Am. N.*  
Salina termal.

**Omène (Friburg) Suiza.**

Clorurado sódica.

T. 12° c.

Escrófula, dermatosis.

**Onguella (Prov. de Alentejo) Portugal.**

Acidulo carbónica, fria.

**Oni (Rusia).**

Bicarbonatado sódica.

**Onoto (Venezuela) Am. Mer.**

Altitud 702 m.

Salina.

T. 44° c.

**Ontaneda y Alceda (Prov. de Santander).**

Altitud 160 m.

Sulfurado cálcea carbónica azoada.

T. 25°7 c.

Sales—5·502=lit.

Asma, enfermedades uterinas, herpetismo, coqueluche.

Bebida, baños.

**Oppenau (Ducado de Baden) Alemania.**

Ferruginosa bicarbonatada.

Bebida, baños.

**Oquendo (Prov. de Álava).**

Ferruginosa.

**Orange** (*Nueva Jersey*) (*isla*) *Estados Unidos. Am. N.*

Ferruginosas sulfatado magnesianas.  
Bebida. Trasporte.

**Orb** (*Baviera*) *Alemania.*

Clorurado sódica.

T.  $14^{\circ}$  à  $15^{\circ}$  c.

Sales— $32^{\circ}047$ =lit.

Escrófula.

Bebida, baños, ducha.

**Orduña** (*Prov. de Álava*).

Salina.

**Oregon-Springs** (*Estado Oregon*) *Estados Unidos. Am. N.*

1.<sup>o</sup> Malheur Riva Spring.

T.  $57^{\circ}2$  c.

2.<sup>o</sup> Hot and Warn Springs of Falls River.

Salina.

**Orel** (*Rusia europea*).

Clorurado sódica, fria.

Sales— $4^{\circ}146$ =lit.

**Orense** (*Prov. de Orense*) (*Warmsee de los Suevos*).

Bicarbonatado sódica silicea azoada.

T.  $66^{\circ}5$ ,  $67^{\circ}$ ,  $68^{\circ}5$  c.

Carbonat. sód.— $0^{\circ}220$ .

Clorur. sód. .— $1^{\circ}165$ .

Silice. . . .— $1^{\circ}157$ .

Tres manantiales.

Tisis pulmonar, neuropatias, ciática parálisis, sifilis.

Bebida, baños, duchas.

**Oreña (Prov. de Santander).**

Ferruginosa.

**Orezza (Isla de Córcega) Francia.**

Ferruginosa bicarbonatada (indicios de cobalto).

T. 15° c.

Sales—0'849=lit.

Leucorrea, clorosis, infartos abdominales.

Bebida. Exportación.

**Origny (Dep. Loire) Francia.**

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Dispepsia, clorosis.

Bebida, baños.

**Oriol (Dep. Isère) Francia.**

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 18° c.

Sales—1'500=lit.

Dispepsia cloro-anemia.

Bebida. Trasporte.

**Oriolo (Isla de Sicilia) Italia.**

Ferruginosa bicarbonatada.

**Ormaiztegui (Prov. de Guipúzcoa).**

Altitud 201 m.

Sulfatado mixtas sulfhidrico azoadas.

T. 12° á 13° c.

Dos manantiales.

Baños. .—Sales—2°263=lit.

Castañar.— » —3°706= »

Herpetismo, afecciones aparato respiratorio.

Bebida, baños.

**Ortenac (Dep. Cantal) Francia.**

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

**Osuna (Prov. de Sevilla).**

Sulfurosa.

Baños.

**Otalora, véase Arechavaleta.**

**Otschia (Rumania).**

Ferruginosa sulfurosa.

T. 8° c.

**Ouche (Dep. Cantal) Francia.**

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

**Ours (Dep. Puy-de-Dome) Francia.**

Bicarbonatado mixta, fria.

Sales—5°690=lit.

**Outranceourt (Vosges).**

Sulfatado cálcica, fria.

Sales—2°532=lit.

Laxantes.

**Outre** (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.  
Agua de mesa.

**Oyarzun** (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.  
T.  $16^{\circ}2$  c.

**Oza** (*Prov. de la Coruña*).

Sulfurado sódica.  
Sulfuro de sodio.— $0^{\circ}003$

**P**

**Pedreiro** (*Portugal*).

Sulfurosa atermal.

**Pagsanghan** (*Distrito de la Laguna, isla de Luzón*) *Islas Filipinas.*

Ferruginosa termal.

**Paimpol** (*Dep. Costas del Norte*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

**Paipa** (*Nueva Granada*) (*Dep. Bajaca*)  
*Am. Mer.*

Sulfatado sódica.

T. 56° à 73° c.  
Sales—470'000=lit,

**Pajehú de Flores (Brasil) Am. Mer.**

Bicarbonatado mixta, acidula.

Dispepsia.

Bebida. Agua de mesa.

**Palau de Montagut (San Jaime de Llierca)  
(Prov. de Gerona).**

Sulfuroosas, frias.

Diuréticas.

Tisis incipiente, traumatismos viscerales.

Bebida.

**Palazuela de Bedija (P. de Valladolid).**

Clorurado sódicas, atermiales.

Infartos hepáticos y viscerales.

Bebida.

**Palazzo al Piano (Toscana) Italia.**

Sulfurado cálcica.

T. 16° c.

Sales—2'256=lit.

Dermatosis.

Baños.

**Pambuk-Kalessi (Turquía asiática).**

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 30° à 60° c.

**Panasson (Dep. Dordoña) Francia.**

Bicarbonatada mixta.

T. 14° c.

Bebida, baños.

**Panedas** (*cerca Llagostera*) (*P. de Gerona*).

Ferruginosas acídulas.

Gastralgia y anemia.

**Panimavida** (*Chile*) *Am. Mer.*

Altitud 350 m.

Clorurado sódica magnesiana ferruginosa.

T. 31° c.

Sales—0'370=lit.

Bebida, baños.

**Panipil de Lemery** (*Isla de Luzón*) *islas Filipinas.*

Sulfuroosas.

Dermatosis.

**Pannanich-Wells** (*Inglaterra*).

Clorurado sódica.

**Pantellaria** (*Isla*) (*cerca de África*) *Italia.*

Salinas, termales.

**Panticosa** (*Prov. de Huesca*).

Altitud (Pradera) 1,636 m.

Salinas nitrogenadas en general.

Temperatura  
del aire. { Media. . . —16° c.  
                  { Minima. . . — 1° c.  
                  { Máxima. . . —24° c. } Verano.

Presión media 641 <sup>mm.</sup>

Seis manantiales.

- 1.<sup>o</sup> Hígado.—Salina débil muy azoada.  
T. 26°·5 c.—Sales—0°130—644 <sup>cc</sup> N.
- 2.<sup>o</sup> Estómago.—Sulfurado sódica.  
T. 28°·8 c.—Sales—0°165—HS. 130 <sup>cc</sup>.
- 3.<sup>o</sup> San Agustín.—Salina nitrogenada.  
T. 26°·2 c.—Sales—0°126=lit.
- 4.<sup>o</sup> Herpes.—Salina nitrogenada.  
T. 26°·2 c.—Sales—0°136—429 <sup>cc</sup> N.
- 5.<sup>o</sup> Ibon.—Ferruginosa bicarbonatada.
- 6.<sup>o</sup> Laguna.—Salina (diurética).  
T. 28° c.—Sales—0°150=lit.

Laringitis y pulmonía crónicas, afonía tisis incipiente, hiperquinesia cardíaca, infartos hepáticos.

Bebida, inhalaciones, pulverizaciones. Algun baño.

Direc. facult.

**Pantoro (San Martín de) (Prov. de Lugo).**

Sulfuroosas, termales.

Dermatosis.

Baños.

**Paracuellos de Giloca (P. de Zaragoza).**

Altitud 569 m.

Clorurado sódica sulfurosa.

T. 15° c.

Sales—14°595=lit.

Escrofulides, dismenorrea y leucorrea, infartos de las visceras abdominales.

Bebida, baños, chorros.

Direc. facult.

**Parad (Hungria).**

1.<sup>o</sup> Bicarbonatado sódica sulfhidrica.

T. 9° á 12° c.

a) Sales—2'648=lit.

b) » —1'913= »

CO<sub>2</sub>—1,260 °c.

2.º Ferruginosa bicarbonatada.

T. 8° c.

c) Sales—1'785=lit.

d) » —3'107= »

CO<sub>2</sub>—1,548 °c.

3.º Ferruginosa sulfatado-aluminosa.

T. 8° c.

Estados atópicos en general, leucorrea, dispepsias, gastralgias.

Bebida, baños.

### Parada de las Achas (*P. de Pontevedra*).

Bicarbonatado cálcico sulfídrica.

T. 25° c.

### Parada Solana (*Prov. de León*).

Ferruginosas.

### Paraíso, Salto (*Rep. Argentina*) Am. Mer.

Clorurado sódica.

T. 35° á 38° c.

Sales—10'800=lit.

Reumatismo muscular y articular.

Baños.

### Páramo de Ruiz (*Nueva Granada*)

Am. Mer.

Altitud 3,600 m.

Acida.

T. 69° c.

Acido sulfúrico libre. —2°55.  
Acido clorhidrico libre.—0°33.  
Sales—7°930=lit.

**Pardina** (*Isla de Córcega*) (*cerca Orezzo*)  
*Francia.*

Bicarbonatado ferruginosa.  
Anemia, gastralgia.

**Parchim** (*D. Mecklemburgo-Schwerin*).  
Ferruginosa bicarbonatada.  
Sales—1°208=lit.

**París** (*Dep. del Sena*) *Francia.*  
Sulfurado cárnicas.  
Puente de Austerlitz.  
T. 11° á 13° c.—Sales—2°967=lit.  
Ternes.—T. 12° á 13° c.—Sales—2°900=lit.  
Hay otros manantiales que se indican en su  
lugar.

**Parnaguá** (*Brasil*) *Am. Mer.*  
Ferruginosa bicarbonatada.

**Parral** (*el*) (*Prov. de Ávila*).  
Sulfurosa.

**Pas des Compains** (*Dep. Cantal*) *Francia.*  
Ferruginosa bicarbonatada.  
T. 13° á 15° c.

**Passy** (*Dep. del Sena*) *Francia.*

Ferruginosa sulfutada.

T.  $7^{\circ}5$  á  $8^{\circ}$  c.

Manantiales nuevos.

N.º 1.—Sales— $2^{\circ}511$ =lit.

» 2.— » — $4^{\circ}360$ =»

**Patenhof** (*Livonia*) *Rusia europea.*

Clorurado sódica.

T.  $13^{\circ}7$  c.

**Paterna** (*Prov. de Almería*).

Ferruginosa sulfatada.

T.  $14^{\circ}$  c.

Sales— $0^{\circ}216$ =lit.

Dispepsia.

Bebida.

**Paterna** (*de la Rivera*) (*Prov. de Cádiz*).

Clorurado sódica sulfhidrica.

T.  $19^{\circ}5$  c.

Sales— $15^{\circ}364$ =lit.

Escrófula, reumatismo.

Bebida, baños.

**Patmos** (*Isla de*) *Turquía.*

Sulfurosa, atermal.

**Patradgik** (*Phtiotida*) *Grecia.*

Sulfurosa.

T.  $36^{\circ}2$  c.

**Paute (la) (Dep. Isère) Francia.**

Sulfurado cálcica, fria.

Sales— $0^{\circ}564$ =lit.

**Patraziki (cerca Lamia) Grecia.**

Clorurado sódica sulfhidrica.

T.  $52^{\circ}$  c.

Sales— $8^{\circ}110$ =lit.

Bebida, baños.

**Pedra y Coma (Font Pudia) (Prov. de Lérida).**

Salino sulfhidrica.

Baregina.

**Pedras Salgadas (Prov. Tras-os-Montes) Portugal.**

Bicarbonatado sódica, litínicas arsenicales.

T.  $19^{\circ}$  c.

Sales— $4^{\circ}000$ =lit.

Litiasis, neuropatías.

Bebida, baños.

**Pedrosillo de los Aires (Prov. de Salamanca).**

Ferruginosa.

**Peide (Cantón de los Grisones) Suiza.**

Altitud 820 m.

Sulfatado mixta.

T.  $7^{\circ}$  c.

Sales— $4^{\circ}523$ =lit.

Dermatosis, neuropatias.  
Bebida, baños.

**Pejo (Tyrol) Italia.**

Altitud 1,580 m.  
Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 9° à 10° c.  
Sales—0'513=lit.  
CO<sub>2</sub>—2,446 °e.

Clorosis, catarro uterino, paludismo crónico.  
Bebida, baños.

**Pelaghe (Toscana) Italia.**

Bicarbonatado mixta.  
T. 27°'5 c.  
Bebida.

**Pelago (Toscana) Italia.**

Bicarbonatado cálcica sulfhidrica.  
T. 17° c.  
Sales—0'416=lit.  
Catarro vesical, litiasis.  
Bebida, baños.

**Peleikiton (Grecia).**

Clorurado sódica.

**Pellegrino (Prov. de Bergamo) Italia.**

Carbonatado cálcica acidula iodada.  
T. 27° c.  
Sales—0'777=lit.  
Afecciones vias urinarias.

**Pelussin** (*Dep. Loire*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

**Penaguila** (*Prov. de Alicante*).

Sulfurado sódica.

T. 18° c.

Sales—0'528=lit.

Bebida.

**Penamacor** (*Portugal*).

Sulfurosa.

**Penna** (*la*) (*Génova*) *Italia.*

Sulfurado cálcica.

T. 21° á 25° c.

Dermatosis.

**Peña** (*la*), véase *Piedra (Monasterio)*.

**Peñaflor** (*Prov. de Sevilla*) (*la Laguna*).

Sulfurosa.

**Peñón de los Baños** (*Méjico*) *Am. N.*

Sulfatado mixta, termal.

**Peral, Fuente del** (*Prov. de Ciudad Real*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15.º c.

**Peralta**, véase *Concepción*.

**Pereda** (*Prov. de León*).

Ferruginosa.

**Peruchés ó Saint Julien** (*Dep. Cantal*)  
*Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—2'000=lit.

Tónica, laxante.

**Perry County Springs** (*Pensilvania*)  
*Estados Unidos. Am. N.*

Salinas.

T. 70° à 72° Farenheit.

Dermatosis.

**Pyrmont** (*Princ. de Waldeck*) *Alemania.*

Altitud 112 m.

1.<sup>o</sup> Ferruginosas bicarbonatadas mangánicas.

Stählbrunnen. T. 12°·2 c. Sales— 2'240=lit.

Bodelbrunnen. » — 3'218= »

2.<sup>o</sup> Clorurado sódicas.

Salzbrunnen. . T. 10°·5 c. » — 10'894= »

Badequelle. . T. 10° c. » — 12'549= »

Clorosis, anemia, escrófula, reumatismo.

Se combina el uso de las aguas ferruginosas con las clorurado sódicas.

Bebida, baños.

**Pesth**, véase *Ofen*.

**Pestrin (le)** (*Dep. Ardèche*) *Francia.*

Bicarbonatado mixtas ferruginoso litínicas.

T.  $14^{\circ}8$  c.

Paulina. .—Sales— $0^{\circ}401$ =lit.

Ventodou.— »  $-0^{\circ}333$ = »

Julia. . .— »  $-0^{\circ}308$ = »

Diarrea crónica, disentería, dispepsia.

Bebida. Exportación.

### Petáñez (*Hungria*).

T.  $8^{\circ}$  á  $10^{\circ}$  c.

Bicarbonatado sódicas.

### Peterthal (*Ducado de Baden Alemania*).

Bicarbonatado cálcica ferruginosa, débil, acidula.

Salzquelle. .—T.  $9^{\circ}9$  c.—Sales— $1^{\circ}274$ =lit.

Trinkquelle.—T.  $16^{\circ}$  c.— »  $-1^{\circ}016$ = »

Laxirquelle.—T.  $9^{\circ}$  c.— »  $-0^{\circ}658$ = »

Amenorrea, esterilidad, neuropatías, dispepsia.

Bebida. Exportación.

### Petriolo (*Toscana Italia*).

Sulfurado cálcica.

T.  $45^{\circ}$  c.

Sales— $2^{\circ}453$ =lit.

Reumatismo, parálisis, dermatosis.

Baños.

### Pétrola (*Prov. de Albacete*).

Salina.

### Pfaeffers y Ragatz (*Cantón de Saint Gall Suiza*).

Bicarbonatado cálcica.

T.  $35^{\circ}$  á  $36^{\circ}$  c.

Sales— $0^{\circ}295$ =lit.

Según otros.—Sales— $0,120$ =lit.

Sedantes.

Neuropatías, histerismo, ciática, enfermedades uterinas, dispepsias.

Bebida, baños, chorros, piscinas.

**Piedra, Monasterio de (Prov. de Zaragoza) (la Peña).**

Altitud 780 m.

Bicarbonatado cálcico, ligeramente ferruginosa.

T.  $15^{\circ}$  c.

Sales— $0^{\circ}344$ =lit.

Dispepsia, hipocondría, histerismo, catarro de las vías biliares.

Bebida.

Direc. facult.

**Piedrabuena (Prov. de Ciudad Real).**

Ferruginosa bicarbonatada.

T.  $17^{\circ}5$  c.

Bebida.

**Piedrahita y el Soto (Prov. de Ávila).**

Manantial de los Huevos hueros.

Sulfurosa.

T.  $20^{\circ}$  c.

Dermatosis, gastralgias.

**Pierrefonds (Dep. Oise) Francia.**

1.<sup>o</sup> Sulfurado cálcico.

T.  $12^{\circ}$  c.

Sales—0'139=lit.

2.<sup>o</sup> Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9°'9 c.

Sales—1'709=lit.

Bebida, baños, inhalaciones.

### Pietra (*Toscana*) *Italia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

Sales—2'766=lit.

Dispepsia, infartos abdominales, duchas.

Bebida, baños, duchas.

### Pietrapola (*Córcega*) *Francia*.

Sulfurado sódica.

T. 42°'4 à 55° c.

Sales—0'281=lit.

Sulfuro de sodio.—0'021.

Ocho y más manantiales.

### Piga (*Livonia*) *Rusia europea*.

### Pigna (*Niza*) *Italia*.

Sulfurado sódica.

T. 22° c.

Linfatismo.

### Pignol ó Pignien (*Cantón de los Grisones*) *Suiza*.

Altitud 1,080 m.

Bicarbonatado sódica ferruginosa.

**Pillo (Toscana) Italia.**

Clorurado sódica carbónica.

T. 14° c.

Sales—11'229=lit.

CO<sub>2</sub>—508 cc.

Laxantes.

Litiasis-gota.

Bebida, baños.

**Pilsen (Bohemia) Austria-Hungria.**

Ferruginosa sulfatada.

T. 10° c.

Sales—0'414=lit.

Cloroanemia.

Bebida, baños.

**Pina (Prov. de Zaragoza).**

Salina.

Paludismo crónico. Los habitantes del país  
la consideran como medio preventivo de la  
malaria.

**Pisa, véase San Giuliano.**

**Pisciarelli (Nápoles) Italia.**

Ferruginosa sulfatada aluminosa.

T. 75° c.

Hemorragias pasivas, estados atónicos.

**Pistyan, Pystjan ó Pösteni (Austria-Hungria).**

Sulfatado cálcico sulfhidrica.

T. 57 á 63° c.

Sales—1'369=lit.

Fistulas del ano, necrosis y caries, manifestaciones del escrofulismo, hémiplegia.

Bebida, baños, duchas, lodos.

**Pitelli** (*Prov. de Génova) Italia.*

Sulfuroosas.

**Pitkeathly** (*Escocia) (Gran Bretaña).*

Clorurado sódica.

Sales—3'490=lit.

Purgante y diurética.

Escrofulismo.

**Pitsburg Chalybeate Spring** (*Pensilvania) Estados Unidos. Am. N.*

Ferruginosa bicarbonatada sulfhidrica.

T. 10° c.

**Plan (le)** (*Dep. Alto Garona) Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—0'453=lit.

**Plan-de-Phazy** (*Dep. Altos Alpes) Francia.*

Clorurado sódica.

T. 28° á 30° c.

Sales—8'880=lit.

Bebida, piscina.

**Planchamp** (*Génova) Italia.*

Ferruginosas bicarbonatadas.

Dispepsias.  
Bebida.

**Platungan** (*Isla de Java*) *Oceania.*  
Clorurado sódica.

T.  $44^{\circ}$  c.  
Sales— $4^{\circ}065$ =lit.

**Plaue** (*Schwarzburg-Souderhausen*)  
*Alemania.*

Clorurado sódica, fria.  
Sales— $4^{\circ}126$ =lit.

Escrófula.

**Plombières** (*Vosges*).

Altitud 430 m.

Salinas silicatadas arsenicales.

Varios manantiales.

S. des Dames.	—T. $51^{\circ}48$	c.—Sales— $0^{\circ}252$ =lit.
S. du Crucifix.	—T. $42^{\circ}3$	c.— > $-0^{\circ}298$ = *
Bain Imperial.		> $-0^{\circ}098$ = *
S. Bassompierre.	—T. $70^{\circ}7$	c.
S. Savoneuses.	—T. $20^{\circ}$ á $44^{\circ}$ c.—	> $-0^{\circ}199$ = *
S. Ferruginosa.	—	> $-0^{\circ}121$ = *

Enteritis crónica, traumatismos, parálisis, psoriasis, estados neuropáticos.

Bebida, baños, duchas. Excelente instalación.

**Poços de Caldas** (*Prov. de Minas Geraes*)  
*Brasil. Am. Mer.*

Sulfatado mixtas sulfhidricas.

T.  $41^{\circ}$ ,  $44^{\circ}$ ,  $45^{\circ}$  c.

Macacos.—Sales— $0^{\circ}621$ =lit.

Reumatismo.

Bebida, baños.

**Poggibonzi** (*Toscana Italia.*)

Clorurado sódica.

T.  $7^{\circ}5$  c.

Sales— $1^{\circ}094$ =lit.

Laxantes.

**Pogramnaia** (*Rusia meridional.*)

Bicarbonatado mixta.

**Poizon** (*Dep. Viena Francia.*)

Sulfurado cálcico.

T.  $9^{\circ}$  c.

Sales— $0^{\circ}900$ =lit.

**Pojan** (*Transilvania Austria-Hungria.*)

Ferruginosa bicarbonatada.

T.  $12^{\circ}$  c.

Sales— $3^{\circ}570$ =lit.

$\text{CO}_2$ —1,792.

Dispepsias. Agua de mesa.

**Pola de Labiana** (*Prov. de Oviedo.*)

Ferruginosa.

**Poldrás** (*Prov. de Pontevedra.*)

Sulfatado cálcico, sulfhidrica.

T.  $20^{\circ}$  á  $25^{\circ}$  c.

**Polzin** (*Pomerania Prusia.*)

Ferruginosa bicarbonatada.

T.  $8^{\circ}$  c.

Sales— $0^{\circ}324$ =lit.

**Pombal de Aneas (P. Tras-os-Montes)**  
*Portugal.*

Sulfurosa.

T. 35 á 36 c.

**Ponferrada (Prov. de León).**

Sulfurosa.

Herpetismo.

Bebida, baños.

**Pont de Baret ó Dieu-le-Fit (Dep. del Drome) Francia.**

Bicarbonatada cálcica, fria.

Sales—1'965=lit.

Dispepsias, litiasis.

**Pont-Gibaud (Dep. Puy-de-Dome) Francia.**

Bicarbonatada mixta, fria.

Chateaufort.—Sales—1'939=lit.

Javelle. . .— » —2'272= »

**Ponts (les) (Cant. Neufchatel) Suiza.**

Sulfurado cálcico.

T. 9° c.

Sales—0'500=lit.

Reumatismo, dermatosis.

Bebida, baños.

**Porla (Distrito de Örebro) Suecia.**

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9° c.

Sales—1°099=lit.  
Paludismo, tenifuga.  
Escrófula.  
Bebida, baños.

**Pornic** (*Dep. Loire inferior*) *Francia*.  
Ferruginosa bicarbonatada.  
T. 15° c.  
Sales—0°336=lit.

**Porqueras** (*Prov. de Gerona*).  
Sulfurosa.

**Porreta** (*Italia*).  
Altitud 370 m.  
Clorurado sódico sulfurosas.  
T. 15° à 37° c.  
Leone . . . . . — Sales—9°015=lit.  
Porretavecchia. . . . . — » — 2°949= »  
Purgante y resolutiva.

**Porta** (*Isla de Córcega*) *Francia*.  
Ferruginosa bicarbonatada.  
T. 15° c.  
Sales—1°171=lit.

**Portilla** (*Prov. de Valladolid*).  
Sulfurosa.  
Tres manantiales.  
Litiasis.  
Bebida.

**Port-Thareau (Dep. Nièvre) Francia.**

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—4°062=lit.

**Pórtugos ó Pitres (Prov. de Granada).**

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17°,2 c.

Sales—0°153=lit.

**Poschiavo (Cantón de los Grisones).**

Sulfurada.

T. 8° c.

Dermatitis, reumatismo.

Bebida, baños.

**Postdam (Prusia).**

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—1°352=lit.

**Posteny, véase Pistyan.**

**Pougues (Dep. Nièvre) Francia.**

Bicarbonatado cálcico.

T. 12° c.

Dos manantiales.

Saint-Leger.—Sales—5°502=lit.

Dispepsia gástrica é intestinal, vértigo estomacal.

---

**Pouillon** (*Dep. Landes*) *Francia.*  
*Grupo de Dax.*

Clorurado sódicas.

T.  $20^{\circ}$  c.

Sales— $1'951$ =lit.

Bebida.

**Poyatos ó Huesa** (*Prov. de Jaén*).

Sulfurosa.

**Poyo** (*Prov. de Pontevedra*).

Furruginosas.

**Poyos** (*Prov. de Guadalajara*).

Salina.

T.  $26^{\circ}2$  à  $27^{\circ}5$  c.

Cardialgia, oftalmia escrofulosa.

**Pozo-amargo** (*Prov. de Sevilla*) (*Baños*).

Sulfatado cálcico sulfídrica, silicica.

T.  $21^{\circ}8$  c.

Baño.

**Pozo del Chorro** (*cerca de la Guayra*)

(*Venezuela*) *Am. Mer.*

Sulfatada mixta.

Sales— $1'389$ =lit.

**Pozo de la Piedra** (*Rep. de Venezuela*).

Sulfatada mixta.

**Pozo de Sabinosa (Isla del Hierro)**  
*Islas Canarias.*

Clorurado sódica sulfhidrica.  
Reumatismo, escrófula, dermatosis.

**Preblau (Carniola) Austria-Hungria.**

Bicarbonatado sódica.  
T. 10° c.  
Sales—3'946=lit.

Catarro vesical.  
Muy usada al exterior.

**Prechac (Dep. Landes) Francia.**

Clorurado sódica, fria.  
Sales—1'087=lit.  
Infartos glandulares, escrofulosos.  
Bebida, baños, duchas.

**Prefailles (Dep. Sena y Loire) Francia.**

Ferruginosa bicarbonatada.  
T. 15° c.  
Existe gran discrepancia entre los autores  
respecto al análisis de éste manantial.  
Sales—0'401=lit. según unos.  
» —6'000= » » otros.

**Prelo (Prov. de Oviedo).**

Salina azoada sulfhidrica.  
T. 17°5 c.  
Sales—0'364=lit.  
Eczema, bronquitis crónica.  
Bebida.  
Direc. facult.

**Pré-Saint-Didier (Piamonte) Italia.**

Bicarbonatado cálcico.

T. 34° á 35° c.

Sales—0·900=lit.

Parálisis gota, reumatismo.

Bebida, baños.

**Prese (la) Caddea (Cantón de los Grisones) Suiza.**

Altitud 962 m.

Sulfatado mixta sulfhidrica.

T. 8°·2 c.

Sales—0·317=lit.

Linfatismo, enfermedades óseas.

Bebida, baños.

**Pressburg (Hungria).**

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.—Sales—0·226=lit.

Bebida, baños.

**Preste (la) (Dep. Pirineos Orientales) Francia.**

Sulfurado sódico-cálcicas (de las llamadas degeneradas por algunos autores).

T. 40° á 44° c.

Sales—0·133=lit.

Litiasis urinaria en todas sus formas, bronquitis crónica.

Bebida baños.

**Priego (Loca del desierto) (P. de Cuenca).**

Clorurado sódica sulfatada, termal. Se la

llama Loca del desierto porque al caer de una altura de 30 metros produce, por efecto del viento, ya un rocío, ya una lluvia regular ó un aguacero.

Bebida.

**Priorio** (*San Juan*) (*Prov. de Oviedo*).

Ácidulo carbónica.

T. 18°·7 c.

**Prixigueiro** (*Prov. de Orense*).

Sulfurosas.

T. 31°·2 c.

Parálisis, infartos viscerales.

Bebida, baños.

**Prodesdorf** (*Austria-Hungria*).

Sulfurado cálcica.

T. 25° c.

Sales—2'346=lit.

Parálisis, dermatosis, reumatismo.

Bebida, baños.

**Propiac** (*Dep. Drome*) *Francia*.

Sulfurado cálcica.

T. 16° c.

S. Daniel.—Sales—2'000=lit.

**Provins** (*Dep. Sena y Marne*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

M. Sainte Croix.—Sales—0'735=lit.

Dispepsia, leucorrea, debilidad general.

Bebida.

**Prugues** (*Dep. Aveyron*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—1°550=lit.

Bebida.

Confundida con la cercana de Camarés ó Andabre.

**Prunier** (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—0°251=lit.

**Pscé** (*Dep. Viena*) *Francia.*

Sulfurado cárkeica, fria.

Sales—0°434=lit.

**Puda** (*la*) (*de Montserrat*) (*P. de Barcelona*).

Sulfurado sódica azoada.

T. 29° c.

Sales—2°356=lit.

N.—21 °c—CO<sup>2</sup>—129 °c SH—12 °c.

Tres manantiales.

Dermatitis, catarro uterino, laringitis, bronquitis crónicas, sifilides.

Baños, duchas, inhalaciones, estufa.

Direc. facult.

**Psekups** (*Rusia asiática, Cáucaso*)

(*No lejos de Pjdetigorsk*).

Sulfurosas.

T. 52° c.

---

**Puente-Viesgo** (*Prov. de Santander*).

Altitud 60 m.

Clorurado sódica nitrogenada.

T. 35° c.

Sales—1'229=lit.

Reumatismo.

Baños.

Direc. facult.

**Puerto Llano** (*Prov. de Cuenca*).

Altitud 700 m.

Bicarbonatada mixta, ferruginosa.

T. 16°'2 c.

Sales—0'424=lit.

Abundante el CO <sup>co</sup>.

Euteralgias, vómitos pertinaces, leucorreia é infartos uterinos y hepáticos.

Bebida.

**Puerto-Príncipe** (*Isla de Santo Domingo*)  
*Antillas.*

Sulfuroosas termales.

**Puerto de la Selva** (*Prov. de Gerona*).

Ferruginosas.

**Pugerra** (*Prov. de Málaga*).

Salinas.

**Pulaski Alum Spring** (*Pensilvania*)  
*Estados Unidos. Am. N.*

Aluminosas.

- Escrófula, diarrea crónica.  
Bebida.

**Puig de las Animas** (*Manantial de Caldas de Malavella*) (*Prov. de Gerona*).

Bicarbonatado, sódica, ferruginosa.

T.  $58^{\circ}5$  à  $60^{\circ}7$  c.

Sales— $3^{\circ}072$ =lit.

Reumatismo, dispépsia.

Bebida, baños.

Direc. facult.

**Püllna** (*Bohemia*) *Austria-Hungría.*

Sulfatado sódico-magnesiana.

T.  $7^{\circ}$  c.

Diez manantiales.

Debe variar el grado de concentración de los mismos, pues hay diversos análisis cuantitativos de estas aguas, de los que pondremos á continuación los dos más admitidos y divergentes.

I.

Sales— $32^{\circ}200$ =lit.

Sulfato de sosa. .—16.

» magnesia.—11.

II.

Sales— $62^{\circ}508$ =lit.

Sulfato magnesia.— $33^{\circ}556$ .

» de sosa. .— $21^{\circ}886$ .

Evacuante.

Bebida. Exportación.

**Puzzichello** (*Isla de Córcega*) *Francia.*

Sulfurado cárkeica.

T. 16° á 17° c.

Sales—0'827=lit.

Bebida, baños.

**Puzzolo** (*Nápoles*) *Italia.*

Clorurado sódica.

T. 31° á 39° c.

Sales—76'108=lit.

Cinco manantiales.

Oftalmia escrofulosa é infartos glandulares  
del mismo género.

**Puzzolo di Pienza** (*Toscana*) *Italia.*

Ferruginosa sulfatada, fria.

Bebida, baños.

**Pyrawarth** (*Manhartsberg*)

*Austria-Hungria.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 11° c.

Sales—1'991=lit.

Neuropatias y cloro anemias.

Bebida, baños.

---

# Q

**Quedlingburg** (*Sajonia*) *Alemania.*  
Ferruginosa bicarbonatada, fria.

**Quenepe** (*Venezuela*) *Am. Mer.*  
Sulfatado magnesiana.

**Quero** (*Laguna Tarai*) *Toledo.*  
Salina.  
Sifilis, reuma.

**Quetame** (*Guaritermas*) (*Colombia*)  
*Am. Mer.*

Salinas.  
T. 36° c.

**Quez** (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia.*  
Sulfurado sódica.  
T. 16°8 c.  
Dermatosis.

**Quezac** (*Dep. Lozère*) *Francia.*  
Bicarbonatado ferruginosa.  
T. 10° c.  
Sales—2·309=lit.

**Quievrecourt** (*Dep. Sena inferior*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T.  $11^{\circ}9$  c.

**Quijas** (*Prov. de Santander*).

Ferruginosa.

**Quincé** (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T.  $12^{\circ}4$  c.

Grangeferré. . .—Sales— $0^{\circ}425$ =lit.

Hotel Voyageurs.— » — $0^{\circ}567$ = »

**Quincié** (*Dep. del Ródano*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T.  $10^{\circ}7$  c.

**Quinta-do-Tomazini** (*P. de Extremadura*)

*Portugal.*

Ferruginosa sulfatada.

**Quintana** (*Prov. de Santander*).

Ferruginosa.

**Quintana de los Prados** (*P. de Burgos*).

Sulfurosa.

**Quintanilla de Escalada** (*La Fuente la Cotera*) (*Prov. de Burgos*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T.  $14^{\circ}$  c.

**Quintanilla del Rebollar** (*P. de Burgos*).

Sulfurosa.

T. 12° c.

**Quinto** (*Prov. de Zaragoza*).

Altitud 156 m.

Sulfatado cálcico.

T. 17° á 20° c.

Sales—2'845=lit.

Varios manantiales.

Sifilis, infartos hepato-esplénicos.

Bebida.

Direc. facult.

# R

**Rabbi** (*Tyrol Austria-Hungría*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9° c.

Sales—2'770=lit.

Litiasis, enfermedades uterinas.

Bebida, baños.

**Rabka** (*Austria-Hungría*).

Clorurado sódicas bromo-ioduradas.

**Rabós de Ampurdá** (*Prov. de Gerona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

**Ragatz ó Ragaez** (*Cantón de Saint Gall Suiza.*)

Altitud 540 m.

Se halla á dos kilómetros de Pfäffers cuyas aguas recibe por medio de cañerías perdiendo 2° de temperatura.

**Rajecz** (*Hungría*).

•Ferruginosa.

T. 35° c.

Reumatismo, leucorrea.

**Rakoezy** (*Buda-Pest, Hungría*).

Sulfatado magnesiana sódica.

T. 12°3 c.

Sales—56·816=lit.

Alterante, purgante.

Infartos hepato-esplénicos. Fórmá parte de los manantiales de Offen.

**Ramlosa** (*Gobierno de Malmö Suecia*).

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

Sales—0·133=lit.

Dispepsia.

Bebida, baños, embarro.

**Rampalain** (*Fuente salada) (P. de Burgos)*.

Clorurado sódica.

T. 15° c.

**Rançon** (*Dep. Sena inferior) Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T.  $13^{\circ}2$  c.

Sales— $0^{\circ}258$ =lit.

Parálisis.

**Randamel** (*Islandia*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T.  $7^{\circ}$  á  $11^{\circ}$  c.

**Ranhaldos** (*Prov. de Beira*) *Portugal*.

Sulfurosa.

T.  $42^{\circ}$  c.

**Rank** (*Austria-Hungría*).

Clorurado sódica ferruginosa.

**Ranomafone**, véase *Madagascar*.

**Rapoila de Coa** (*Portugal*).

Sulfurosa.

T.  $33^{\circ}7$  c.

**Rappenau** (*G. Duc. de Baden*) *Alemania*.

Salina.

Baños.

**Rappolano** (*Toscana*) *Italia*.

1.<sup>o</sup> Sulfurado cáleica, sulfhidrica.

T.  $39^{\circ}$  c.—Sales— $1^{\circ}952$ =lit.

Dermatosis.

Bebida, baños.

2.<sup>o</sup> Ferruginosa bicarbonatada.

T.  $25^{\circ}$  c.—Sales— $2'098$ =lit.  
Catarro vesical, litiasis.  
Bebida.

**Rastenberg** (*Duc. de Sajonia Weimar*)  
*Alemania.*

Ferruginosa bicarbonatada.  
T.  $13^{\circ}$  á  $14^{\circ}$  c.  
Sales— $0'289$ =lit.

**Ratzes** (*Tyrol Austria-Hungria*).  
Ferruginosa sulfurosa.

**Rawley's Spring** (*Virginia Estados Unidos. Am. N.*)

Ferruginosas bicarbonatadas.

**Rebollar** (*Prov. de Cuenca*).  
*Manantial cercano á Solán de Cabras.*

Ferruginosa bicarbonatada.  
Bebida.

**Rebolledo de la Torre** (*Fuente sosa*)  
(*Prov. de Burgos*).

Salina.  
T.  $15^{\circ}$  c.

**Recaire** (*Dep. Gironda Francia*).  
Sulfurado cálcica.

T.  $12^{\circ}$  c.  
Sales— $0'325$ =lit.

**Recoaro** (*Venecia Italia.*)

Altitud 313 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 11° á 14° c.

Cuatro manantiales.

Lelia . . . — Sales — 2°800 = lit.

Capitello . — » — 0°836 = »

Reconstituyentes y Laxantes.

Dispepsia, leucorrea, dismenorrea.

Bebida. Trasporte.

**Recualdo** (*Prov. de Huesca).*

Sulfurosa.

Herpetismo, leucorrea.

**Red sulphur Springs** (*Virginia Estados Unidos. Am. N.*)

Sulfatado sódicas sulfídricas.

Sales — 23°260 = lit.

**Rede de Corvaceira** (*P. Tras-os-Montes Portugal.*)

Sulfurosa.

T. 37°5 c.

**Redein** (*Estiria Austria-Hungría.*)

Bicarbonatado sódica.

**Rehburg** (*Hannover Alemania.*)

Bicarbonatado cálcica.

T. 13° c.

Sales — 0°958 = lit.

CO<sub>2</sub>—999‰.

Tónicas.

Bebida, baños.

**Reholdsgrün (Sajonia) Alemania.**

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

**Reichenhall (Baviera).**

Altitud 440 m.

Clorurado sódica, bromurada, hipersaturada.

T. 14° á 17° c.

Sales—222'257=lit.

Linfatismo.

Bebida (mezclada con agua), baños.

**Reichsschoffen (Bajo Rhin).**

Clorurado sódica.

**Reinerz (Silesia) Prusia.**

Altitud 553 m.

Ferruginosas bicarbonatadas mangánicas acidulas.

Kaltequelle.—T. 9°4 c.—Sales—1'035=lit.

Lanequelle.—T. 17°5 c.— » —1'815= »

Verikquelle.—T. 12°5 c.— » —0'954= »

Muy ricas en ácido carbónico.

CO<sub>2</sub>—1,080 ‰.

Neuropatias, bronquitis crónica.

Bebida, baños.

**Remolou (Altos Alpes) Francia.**

Bicarbonatado cálcico (incerustante).

T.  $14^{\circ}$  c.  
Sales— $7'437$ =lit.

**Renaison** (*Dep. Loire*) *Francia.*

Bicarbonatado mixta, fria.  
Sales— $1'541$ =lit.  
Dispepsias.  
Bebida. Exportación.

**Renedo de Zalima** (*Prov. de Palencia*).  
Ferruginosas.

**Renlaigue** (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Bicarbonatado cárquica ferruginosa.  
T.  $13^{\circ}8$  c.  
Sales— $1'541$ =lit.  
Anemia, dispepsias.  
Bebida.

**Rennes-les-Bains** (*Dep. Aude*) *Francia.*

Altitud 319 m.  
1.º Clorurado sódica.  
T.  $14^{\circ}$  á  $40^{\circ}$ —Sales— $4'860$ =lit.  
2.º Ferruginosa bicarbonatada.  
T.  $12^{\circ}$  á  $15^{\circ}$  c.  
Bain doux. — Sales— $0'959$ =lit.  
» fort. . — » —  $1'043$ = »  
Neurosis, enfermedades uterinas y articulares, infartos glandulares.  
Bebida, baños.

**Requena** (*Prov. de Cuenca*).  
Sulfatada cárquica.

T. 20° c.

Quemaduras en supuración, herpes, sifilis.

**Rethel (Morela) Alemania.**

Clorurado sódica.

T. 12° c.

Sales—3'200=lit.

**Retorbido (Piamonte) Italia.**

Sulfurado cálcico.

T. 17° c.

Sales—0'164=lit.

Dermatosis.

Bebida, baños.

**Reutlingen (Wurtemberg) Alemania.**

Bicarbonatado mixta.

T. 12° á 13° c.

Sales—0'470=lit.

Catarro pulmonar.

Bebida, baños.

**Revaute (la) (les Ribautes) (Dep. Cantal).  
Francia.**

Ferruginosa bicarbonatada.

Bebida.

**Reyes (Baños de los) (Jujú) República Argentina. Am. Mer.**

Sulfatada mixta.

T. 10° á 35° c.

Sales—0'860=lit.

**Reykholt (Islandia).**

Geyser intermitente.  
Se eleva de 1 a 33 metros.  
T. 100° c.  
Silicea.

**Reyrieux (Dep. Ain) Francia.**

Ferruginosa bicarbonatada.  
T. 13°·5 c.  
Sales—0·456=lit.  
Diurética, laxante.

**Rheinfelden (Cantón de Argovia) Suiza.**

Clorurado sódicas.  
Escrofulismo, enfermedades óseas, sífilis, laringitis crónica.  
Bebida, baños, aguas madres.

**Ribarer-Bad (Hungria).**

Véase Szliacz.

**Ribas (Valle de) (Prov. de Gerona).**

Sulfatado cálcico bicarbonatada.  
T. 22°, 30° y 37° c.  
Sales—1·062=lit.

Euteralgias, infarto hepático, hipocondria, histerismo, glucosaria, enfermedades uterinas.  
Bebida, baños.

**Richefield Springs (Condado de Oségo)  
Estados Unidos. Am. N.**

Sulfurado cálcicas.  
Sales—1·590=lit.

**Ridaura** (*Prov. de Gerona*).

Sulfatado magnesiana.

Bocio.

**Rietenau** (*Wurtemberg Alemania*).

Sulfatado sódica.

T. 13° c.

Sales—9°820=lit.

Baños.

**Rieumajor** (*Dep. Hérault Francia*).

Bicarbonatado cálcico.

T. 16° c.

Sales—1°230=lit.

Once manantiales.

Dispepsia, cistitis.

Bebida, baños.

**Riga** (*Livonia Rusia*).

Sulfurosa.

T. 3° á 4° c.

**Rilchingen** (*Prusia rhenana*).

Clorurado sódica.

Sales—126°114=lit.

**Rinconada ó Sequeros** (*P. de Salamanca*).

Ferruginosas.

**Río** (*Isla del Elba Italia*).

Ferruginosa sulfatada, fria.

**Riolo (Ravena) Italia.**

Ferruginosa bicarbonatada.

Dos manantiales.

Della chiusa. .—Sales—0,090=lit.

Del Rio. . . .—» —0'082= »

Bebida.

**Río-mayor (P. Extremadura) Portugal.**

Clorurado sódica, fría.

**Río de los Papagayos (San Juan) Repú-  
blica Argentina. Am. Mer.**

Clorurado sódica sulfurada.

Sales—9'180=lit.

**Río-Real (Prov. Extremadura) Portugal.**

Sulfurosa.

T. 23°'5 c.

**Río Tinto (Prov. de Huelva).**

Ferruginosa-cupro-zincica sulfatada (poli-  
metálica).

T. 15° c.

Además, sulfato glucinico, itrico, cérico.

No se usa al interior.

Lociones: pudiera usarse en baños.

**Río Vinagre (Nueva Granada) (Cauca)**  
*Am. Mer.*

Altitud 3,230 m.

Acida.

T. 72°'8 c.

Sales— $2^{\circ}870$ =lit.

Ácido sulfúrico. — $1^{\circ}11$ .

» clorhidrico.— $0^{\circ}91$ .

**Ripoll** (*Parroquia de*) (*Prov. de Gerona*).

1.<sup>o</sup> Clorurado sódica.

2.<sup>o</sup> (Guixar y las Cors).—Sulfuroosas.

**Rippoldsdau** (*Gran Ducado de Baden*)  
*Alemania.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T.  $8^{\circ}$  á  $10^{\circ}$  c.

Leopold.—Sales— $5^{\circ}578$ =lit.

Baños. .— » — $5^{\circ}491$ = »

Dispepsia atónica.

Bebida, baños, duchas.

**Riva de los Baños** (*Prov. de Logroño*).

Bicarbonatado cálcico.

T.  $24^{\circ}$  c.

Sales— $0^{\circ}249$ =lit.

Hepatitis, catarro vesical, gastralgia.

Bebida, baños.

Direc. facult.

**Rivanazzo** (*Italia*).

Clorurado sódica, bromo-iodurado.

**Rivera** (*anexas á Frailes*) (*P. de Jaén*).

Sulfuroosas.

T.  $20^{\circ}$  c.

**Roanoke Red Sulphur Spring (Virginia)**  
*Estados Unidos. Am. N.*

Sulfuradas, saturadas.

**Roanne (Dep. Loire) Francia.**

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—0°097=lit.

**Robert de Matamala (Prov. de Gerona).**

Sulfurado sódica-iodurada.

Altitud 668 m.

T. 18°5 c.

Sales—3°383=lit.

Bronquitis crónica, enfermedades uterinas,  
herpetismo.

Bebida.

**Robledo de la Puebla (Fuente del Raurio)**  
*(Prov. de Burgos).*

Sulfurosa.

T. 15° c.

**Robredarcas (Prov. de Guadalajara).**

Ferruginosa bicarbonatada.

Dos manantiales.

Bebida.

**Roceabigliera (Niza).**

Sulfurado cálcico.

T. 28° c.

**Roche-Corbon** (*la*) (*Fontaine de Jouvence*)  
(*Dep. Viena*) *Francia.*

Salina, débil.

**Roche-Posay**, véase *La Roche Posay*.

**Roches** (*les*) (*Chamalières*) (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Bicarbonatado sódica clorurada, ferruginosa acidula.

T.  $19^{\circ}5$  c.

Sales— $3^{\circ}500$ =lit.

Diurética, reconstituyente.

Dispepsias.

Bebida.

**Rockbridge Baths** (*Virginia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Ferruginosas bicarbonatadas, muy acidulas.

**Rodna** (*Transilvania*) *Austria-Hungría.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T.  $13^{\circ}$  c.

Sales— $7^{\circ}600$ =lit.

$\text{CO}_2 - 1,316$   $^{\circ}\text{c}.$

Gota, litiasis, dispepsias.

Bebida. Exportación.

**Roggendorf** (*Austria-Hungria*).

Sulfatado sódica, fría.

Sales— $13^{\circ}919$ =lit.

Purgante.

**Rohitsch** (*Estiria*) *Austria-Hungria.*

Bicarbonatado mixtas, acidulas.

T.  $12^{\circ}$  c.

Tempelbrunnen. Sales  $6^{\circ}393$  lit.

Montzquelle. . . »  $5^{\circ}408$  »

Mariabrunnen. . »  $3^{\circ}178$  »  $\text{CO}_2$ .— $1,387$   $^{\circ}\text{C}$ .

Purgante alguna de éstas fuentes.

Dispepsias.

Bebida. Exportación.

**Roigheim** (*Wurtemberg*) *Alemania.*

Bicarbonatado cálcica, sulfídrica.

T.  $12^{\circ}$  á  $13^{\circ}$  c.

Sales— $0^{\circ}466$ =lit.

Parálisis, contracturas, reumatismo.

Bebida, baños, embarro.

**Roisdorf**, llamado también *Alfter* (*Prusia*).

Bicarbonatado mixta.

T.  $8^{\circ}5$  c.

Sales— $3^{\circ}408$ =lit.

Dispepsia, cistitis.

Bebida. Exportación.

**Rolle** (*Cantón de Vaud*) *Suiza.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

**Romagna** (*Bagno in*) (*Toscana*) *Italia.*

Bicarbonatado sódica, azoada.

T.  $40^{\circ}$  á  $44^{\circ}$  c.

Sales— $9^{\circ}386$ =lit.

Bebida, baños, embarro.

**Rombole** (*Toscana Italia*).

Sulfurado cálcea.

T. 38° c.

**Romean** (*San Pedro de*) (*Prov. de Lugo*).

Sulfurosa.

**Romer ó Roemerbad** (*Cantón de Argovia*)

*Suiza.*

Bicarbonatado cálcea, fria.

**Römerbad** (*Estiria*), véase *Tüffer*.

**Romeyer** (*Dep. Drome*) *Francia*.

Sulfurosa, fria.

**Roncegno** (*Trentino*) *Austria-Hungria*.

Ferruginoso sulfatado arsenicales.

Sulfato ferroso.—0°384.

» férrico.—2°040.

Bebida.

**Ronda** (*P. de Málaga*) (*Fuente Hedionda*).

Sulfurosa.

Análoga á la de Carratraca.

Litiasis.

Bebida, baños.

**Ronneburg** (*Duc. de Sajonia Altemburg*)

*Alemania.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Eulenhofer.—Sales—0'312=lit.  
Urquelle. .— » —0'444= »  
Bebida, baños.

**Ronneby** (*Gob. de Karlskrona*) Suecia.  
Sulfatado sódica, débil.  
Sales—2'505=lit.

**Rosario de la Frontera** (*Salto*) República Argentina. Am. Mer.  
Sulfurado sódica ferruginosa.  
T. 80° c.  
Sales—1'220=lit.

**Roselle** (*Toscana*) Italia.  
Sulfatado mixta.  
T. 37° c.

**Rosenau** (*Cond. de Gomor*) Hungría.  
Ferruginosa sulfatada.  
T. 13° c.  
Sulfato ferr. .—0'096.  
Carbonat. ferr.—0'053.  
Bebida.

**Rosenheim** (*Alta Baviera*).  
Carbonatado cálcico sulfídrico.  
Sales—0'151=lit.

**Rosenlauui** (*Cantón de Berna*) Suiza.  
Altitud 1,351 m.  
Clorurado y sulfatado sódica.

Infartos de carácter linfático.  
Bebida, baños.

**Roser, de Ribas (Prov. de Gerona).**

Bicarbonatado cálcica, algo ferruginosa.  
T. 12° c.

Sales—0'435=lit.  
Gastralgia, diarrea crónica, anemia.  
Bebida.

**Roset, véase Nuestra Sra. de las Nieves.**

**Rosheim (Bajo Rhin).**

Bicarbonatado cálcica litinica.  
T. 13° c.

Sales—0'292=lit.  
Litina en forma de carb. y sulf.—0'014.  
Bebida, baños.

**Rostock (Elfsborg) Suecia.**

Bicarbonatado mixta.  
Sales—0'057=lit.

Estados neuropáticos.  
Bebida, baños.

**Rothenbach (Wurtemberg) Alemania.**

Bicarbonatado cálcica.  
T. 12° c.

Sales—0'319=lit.  
Gota, reumatismo.  
Baños.

**Rothenbrunn** (*Cantón de los Grisones*)  
*Suiza.*

Ferruginosa, fria.

**Rothenburg-sur-Tauber** (*Baviera*).

- 1.<sup>o</sup> Ferruginosa bicarbonatada.  
Stahlwasser.—Sales—1'830=lit.
- 2.<sup>o</sup> Sulfatado cálcico.  
Mineralwasser.—Sales—2'091=lit.  
Bebida, baños.

**Rothenfelde** (*Westfalia*) *Alemania.*

- Clorurado sódica.  
T. 19° c.  
Sales—60'724=lit.  
Bebida (mezclada con agua), baños.

**Rothenfels** (*Duc. de Baden*) *Alemania.*

- Clorurado sódica.  
T. 20° c.  
Sales—5'729=lit.  
Estados atópicos abdominales, escrófula.  
Bebida, baños.

**Rothweil** (*Wurtemberg*) *Alemania.*

- Clorurado sódica.  
T. 22° c.  
Sales—254'740=lit.  
Escrófula.  
Bebida, mezclada con agua potable.
-

**Roucas-Blanc** (*Dep. Bocas del Ródano*)  
*Francia.*

Clorurado sódica.

T.  $21^{\circ}5$  c.  
Sales— $23^{\circ}946$ =lit.

**Rouen** (*dentro del recinto de la población*)  
(*Dep. Sena inferior*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T.  $15^{\circ}$  c.

Saint Paul.—Sales— $0^{\circ}322$ =lit.

Marquerie.— » — $0^{\circ}343$ = »

Bebida.

**Rouzat** (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Bicarbonatado sódica clorurada.

Dos manantiales.

El termal es el sólo usado.

T.  $30^{\circ}$  á  $31^{\circ}$  c.  
Sales— $4^{\circ}222$ =lit.

Reumatismo, escrófula.

Baños, duchas, piseina.

**Rowland's Spring** (*Georgia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Clorosis.

Bebida.

**Royat** (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Altitud 450 m.

Bicarbonatado mixtas, cloruradas litínicas.  
S. Mart. —T.  $31^{\circ}$  c.—Sales— $4^{\circ}474$ =lit.

S. Victor..—T. 29° c.—Sales—4'782=lit.  
Cesar. . .—T. 20° c.— » —2'857= »  
Eugenie. .—T. 35° c.— » —5'623= »  
Artritismo, gota, colelitiasis, faringitis y la-  
ringitis crónica, afecciones uterinas.  
Bebida, baños, duchas.

**Rozas** (*Prov. de Málaga*), véase *Vilo*.

**Rua, San Esteban de la** (*Prov. de Orense*).

Ferruginosa.

**Rubena** (*Prov. de Burgos*).

Ferruginosa bicarbonatada.  
T. 12°'5 c.

Bebida, chorro.

**Rubi** (*Prov. de Barcelona*).

Ferruginosa.

**Rubinat** (*Prov. de Lérida*).

Sulfatado sódica, atermal.  
M. Fuente amarga.—Sales—103'000=lit.  
M. Condal. . .— » —100'000= » (1).  
Parece que el sulfato de sosa pasa de 90 en  
alguno de estos manantiales.  
Purgante.  
Bebida. Exportación.

---

(1) Estas sales se entienden en estado hidratado.