

**MAPA DE VEGETACIÓ DE
CATALUNYA, 1:50.000**

MVC50

Areny (251) – Tremp (252)



UNIVERSITAT DE
BARCELONA



El fulls 251-252 de la sèrie del Mapa de Vegetació de Catalunya a escala 1:50.000 van ser finançats per l'Institut d'Estudis Catalans l'any 2003. Els treballs d'aixecament, digitalització i edició del mapa van ser duts a terme el mateix durant els anys 2002-2003. Les ortoimatges de base són les corresponents al vol dels anys 1997 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Posteriorment s'ha actualitzat amb les ortoimatges IRC corresponents al vol de l'any 2012.

Autors del mapa

Empar Carrillo Ortuño¹
Albert Ferré Codina¹
Xavier Font Castell¹
Estela Illa Bachs¹
Arnau Mercadé López¹
Josep M. Ninot Sugrañes¹

Coordinador del mapa

Empar Carrillo Ortuño¹

Responsables tècnics de l'edició

Albert Ferré Codina¹
Estela Illa Bachs¹

¹ Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació. Departament de Biologia Vegetal, Universitat de Barcelona.

Atributs de la base de dades del mapa

Els tres nivells de lectura del mapa de vegetació (vegetació potencial, vegetació actual i fisiognomia) es troben codificats a la base de dades que l'acompanya, dins dels camps POTENCIAL, ACTUAL i FISIOGNOMIA. La informació associada als codis emprats en cada camp es detalla a continuació en aquest mateix document. També adjuntem la combinació de colors (mitjançant el sistema de colors CMYK) que proposem per representar la vegetació potencial, i que està codificada en el camp PALETA.

Vegetació potencial

(atribut: POTENCIAL)

- a** Carrascar continental: *Quercetum rotundifoliae rhamnetosum saxatilis*
- b** Carrascar muntanyenc calcícola: *Quercetum rotundifoliae buxetosum*
- c** Carrascar muntanyenc acidòfil: *Quercetum rotundifoliae asplenietosum*
- d** Roureda amb garric (*Quercus coccifera*): *Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae*
- e** Roureda de roure de fulla petita (*Quercus faginea*, *Quercus subpyrenaica*): *Violo-Quercetum fagineae*
- f** Roureda de roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*) amb boix (*Buxus sempervirens*): *Buxo-Quercetum pubescentis*
- g** Roureda de roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*) neutroacidòfila: *Pteridio-Quercetum pubescentis*
- h** Bosc caducifoli mixt mesòfil: *Poo nemoralis-Tilietum platyphylli*
- i** Freixeneda: *Brachypodio-Fraxinetum*
- j** Fageda calcícola mesoxeròfila: *Buxo-Fagetum sylvaticae lathyretosum verni*
- k** Pollancredes i salzedes de *Salix alba*: *Populion albae*
- l** Verneda: *Equiseto-Alnetum glutinosae*
- m** Sargar: *Saponario-Salicetum*
- n** Pineda de pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) calcícola: *Lonicero-Pinetum salzmannii typicum*
- o** Bosc montà de pi roig (*Pinus sylvestris*) calcícola i mesòfil: *Primulo-Pinetum sylvestris*
- p** Bosc montà de pi roig (*Pinus sylvestris*) calcícola i xeròfil: *Primulo-Pinetum sylvestris teucrietosum catalaunicae*
- q** Bosc montà de pi roig (*Pinus sylvestris*) acidòfil i xeròfil: *Veronico-Pinetum sylvestris*
- r** Bosc de pi negre (*Pinus uncinata*) calcícola i mesòfil: *Pulsatillo-Pinetum uncinatae*
- s** Bosc de pi negre (*Pinus uncinata*) calcícola i xeròfil: *Arctostaphylo-Pinetum rhamnetosum alpinae*

- t** Vegetació d'aigua dolça: *Phragmition*, *Magnocaricion*, *Potamion*
- u** Vegetació calcícola termòfila de roques, tarteres i terrers: *Asplenion petrarchae*, *Pimpinello-Gouffeion*
- v** Vegetació calcícola montana de roques, tarteres i terrers: *Saxifragion mediae*, *Stipion calamagrostis*
- w** Vegetació de codines montanes: *Genistion lobelii*
- x** Vegetació calcícola subalpina de roques i tarteres: *Saxifragion mediae*, *Iberidion spathulatae*, *Festucion scopariae*
- y** Àrees urbanes i àrees denudades artificialment
- em** Sense potencialitat definida (embassaments...)

Vegetació actual

(atribut: ACTUAL)

VEGETACIÓ FORESTAL

Bosc esclerofil·les (eventualment pinedes)

1. Complèxida del carrasgar calcícola: *Quercetum rotundifoliae rhamnetosum saxatilis* (carrasgar) + *Rosmarinetalia* (brolles de romaní, pastures camefitiques)
2. Complèxida del carrasgar muntanyenc calcícola: *Quercetum rotundifoliae buxetosum* (carrasgar) + *Quercetum cocciferae buxetosum* (garriga, boixeda) + *Aphyllanthion* (prats emmatats)
3. Complèxida del carrasgar muntanyenc silicícola: *Quercetum rotundifoliae asplenietosum* (carrasgar) + *Quercetum cocciferae buxetosum* (garriga) + *Xerobromion* (pastures seques)
4. Mosaic dels carrascars en vessants rocosos calcaris i abruptes: carrasgar (*Quercetum rotundifoliae buxetosum*) + prats emmatats (*Aphyllanthion*) + roques (*Jasonio-Linarietum*) + savinoses (*Buxo-Juniperetum phoeniceae*)

Bosc i bosquines caducifolis

5. Roureda amb garric (*Quercus coccifera*): *Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae*
6. Complèxida de la roureda submontana calcícola: *Violo-Quercetum fagineae* (roureda o pineda de pinassa) + *Aphyllanthion* (prats emmatats)
7. Complèxida de la roureda de *Quercus humilis* (i híbrids) amb boix basifila: *Buxo-Quercetum pubescentis* (roureda, tremoleda, boixeda) + *Brometalia*, *Aphyllanthion* (pastures)
8. Complèxida de la roureda mesoxeròfila i calcífuga: *Pteridio-Quercetum pubescentis* (roureda, pineda) + *Quercion pubescenti-petraeae* (boixeda) + *Calluno-Genistion* (landa de bruguerola), etc.
9. Complèxida de la fageda amb boix: *Buxo-Fagetum* (fageda, avellanosa,...) + *Quercion pubescenti-petraeae* (boixeda), etc.
10. Complèxida de la freixeneda: *Brachypodio-Fraxinetum* (freixeneda, avellanosa) + *Prunetalia spinosae* (bardisses)
11. Bosc mixt mesòfil amb til·lers i roures: *Poo-Tilietum*
12. Complèxida de la verneda: *Equiseto-Alnetum* (vernedes) + *Prunetalia spinosae* (bardisses), etc.

13. Complèxida de la salzeda de *Salix alba*: *Salicion triandro-neotrichae* (salzeda, algunes vegades dominen *Populus nigra* o *P. x canadensis*) + *Pruno-Rubion* (bardisses)
14. Mosaic de sargar (*Saponario-Salicetum purpureae*), jonqueres i herbassars (*Molinietalia*) i codolars

Bosc aciculifolis submontans i montans

15. Bosc de pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) calcícola: *Lonicero-Pinetum salzmannii typicum*
16. Pineda de pi roig (*Pinus sylvestris*) calcícola i mesòfila: *Primulo-Pinetum sylvestris*
17. Complèxida de la pineda de pi roig (*Pinus sylvestris*) calcícola i mesòfila: *Primulo-Pinetum sylvestris* (pineda) + *Quercion pubescenti-petraeae* (boxedes) + *Ononidion striatae*, *Brometalia* (pastures)
18. Pineda de pi roig (*Pinus sylvestris*) calcícola i xeròfila: *Primulo-Pinetum sylvestris teucrietosum catalaunicum*
19. Complèxida de la pineda de pi roig (*Pinus sylvestris*) calcícola i xeròfila: *Primulo-Pinetum sylvestris teucrietosum catalaunicum* (pineda) + *Quercion pubescenti-petraeae* (boxedes) + *Ononidion striatae*, *Xerobromion* (pastures)
20. Bosc de pi roig (*Pinus sylvestris*) acidòfil i xeròfil: *Veronico-Pinetum*

Bosc aciculifolis subalpí (i altimontans)

21. Bosc de pi negre (*Pinus uncinata*) calcícola i mesòfil: *Pulsatillo-Pinetum uncinatae*
22. Complèxida de la pineda de pi negre (*Pinus uncinata*) calcícola i mesòfila: *Pulsatillo-Pinetum* (pineda) + *Alchemillo-Festucetum* (pastures)
23. Complèxida de la pineda de pi negre (*Pinus uncinata*) calcícola i xeròfila: *Arctostaphylo-Pinetum rhamnetosum alpinae* (pineda) + matollars de *Juniperus communis* var. *intermedia* + *Ononidion striatae*, *Alchemillo-Festucetum* (pastures)
24. Mosaic de bosc de pi negre (*Pinus uncinata*) calcícola i mesòfil (*Pulsatillo-Pinetum uncinatae*) i vegetació de zones rocoses calcàries (*Saxifragion mediae*, *Iberidion spathulatae*, *Seslerietalia*, etc.)

Pinedes amb sotabosc no forestal

25. Pinedes de pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) o de pi blanc (*Pinus halepensis*), amb sotabosc de brolla calcícola (*Rosmarino-Ericion*) i prats secs (*Aphyllanthion*, *Thero-Brachypodion*)

Arbredes

26. Repoblacions de pi blanc (*Pinus halepensis*) amb sotabosc nul o quasi

27. Repoblacions de pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) amb sotabosc nul o quasi
28. Repoblacions de pinastre (*Pinus pinaster*) amb sotabosc nul o quasi
29. Repoblacions de pi roig (*Pinus sylvestris*) amb sotabosc nul o quasi
30. Repoblacions de pi negre (*Pinus uncinata*) amb sotabosc nul o quasi
31. Plantació d'ayet de Douglas (*Pseudotsuga menziesii*)
32. Repoblacions de pinassa austríaca (*Pinus nigra* subsp. *nigra*) amb sotabosc nul o quasi
33. Plantacions de pollancre (*Populus x canadensis*)

VEGETACIÓ ARBUSTIVA

34. Complèxida de la brolla calcícola de romaní: *Rosmarino-Lithospermetum* (brolla de romaní) + *Aphyllanthion* (prats emmatats) + *Thero-Brachypodium* (llistonars)
35. Complèxida de la brolla gipsícola: *Ononidetum tridentatae* (brolla de ruac) + *Brachypodio-Aphyllanthesetum* (pastures seques)
36. Complèxida de la garriga: *Quercetum cocciferae* (garriga) + *Rosmarino-Lithospermetum* (brolla de romaní) + *Quercetum cocciferae* (garriga) + *Aphyllanthion* (prats emmatats)
37. Mosaic de la savinosa dels vessants calcaris abruptes: *Buxo-Juniperetum* (savinosa) + *Jasonio-Linarietum* (vegetació rupícola termòfila) + *Rosmarino-Lithospermetum* (brolla de romaní) + *Quercetum cocciferae* (garriga) + *Quercetum rotundifoliae buxetosum* (claps de carrascar amb boix)
38. Complèxida de la bardissa muntanyenca: *Pruno-Rubion* (bardissa) + *Brometalia*, *Aphyllanthion* (pastures)
39. Complèxida de la boxeda xerothermòfila submontana: *Buxo-Quercetum rotundifoliae*, *Rhamno-Buxetum* (boxeda) + *Aphyllanthion* (prats emmatats)
40. Complèxida de la boxeda mesoxeròfila submontana i montana: *Quercion pubescenti-petraeae* (boxeda) + *Aphyllanthion* (prats emmatats)
41. Complèxida de la boxeda mesoxeròfila montana i altimontana: *Quercion pubescenti-petraeae* (boxeda) + *Ononidetalia* (pastures calcícoles)
42. Complèxida del matollar de boix (*Buxus sempervirens*) i cornera (*Amelanchier ovalis*): *Amelanchiero-Buxenion* (matollar) + *Aphyllanthion* (prats emmatats)

- 43. Complèxida del matollar de boixerola (*Arctostaphylos uva-ursi*) amb boix (*Buxus sempervirens*): *Paeonio-Arctostaphyletum* (matollar) + *Ononidetalia* (pastures calcícoles)
- 44. Complèxida de la landa de bruguerola (*Calluna vulgaris*): *Calluno-Genistion* (landa) + *Chamaespartio-Agrostidetum* (pastura acidòfila)
- 45. Complèxida del matollar subalpí de *Juniperus communis* var. *intemedi* amb pastures calcícoles xeròfiles (*Ononidion striatae*, *Festucion gautieri*, *Brometalia*)

VEGETACIÓ PRADENCA

Pastures submontanes i montanes

- 46. Llistonars: *Thero-Brachypodion*
- 47. Joncedes xeròfiles i pastures camefítiques afins: *Brachypodio-Aphyllanthesetum*, *Teucricio-Thymetum fontqueri*, *Thymo-Globularietum*
- 48. Joncedes mesoxeròfiles i pastures camefítiques afins: *Lavandulo-Aphyllanthesetum*
- 49. Pastures camefítiques de costers rocosos montans calcaris: *Ononidion striatae*
- 50. Pastura submontana calcícola i xeròfila: *Irido-Brometum*
- 51. Pastura montana calcícola i xeròfila: *Teucricio pyrenaici-Brometum erecti*
- 52. Pastura calcícola i mesòfila: *Euphrasio-Plantaginetum mediae*
- 53. Pastura montana calcícola amb *Sesleria coerulea* i *Carex humilis*: *Cotoneastrif-Festucetum spadiceae seslerietosum*
- 54. Pastura submontana acidòfila i xeròfila: *Achilleo-Dichanthietum ischaemi*
- 55. Pastura montana acidòfila i mesòfila: *Chamaespartio-Agrostidetum*

Pastures altimontanes i subalpines

- 56. Pastura calcícola i mesòfila: *Alchemillo-Festucetum nigrescentis*
- 57. Pastura d'ussona: *Festucetum scopariae*
- 58. Pastura mesòfila de pèl caní: *Alchemillo-Nardetum strictae*

VEGETACIÓ D'ÀREES ROCOSES O PEDREGOSES

- 59. Vegetació de roques i tarteres en afloraments d'ofites: *Ramondo-Asplenietum*, *Cheilanthesetum fragantis-marantae*
- 60. Terrers sobre substrats calcaris amb vegetació dispersa i poc específica

61. Cingleres solelles submontanes: *Asplenion petrarchae*
62. Mosaic dels solells rocallosos calcaris submontans: *Asplenion petrarchae* (vegetació rupícola) + *Quercetum cocciferae buxetosum* (garriga) + *Quercetum rotundifoliae buxetosum* (claps de carrascar amb boix) + etc.
63. Hipermosaic de les àrees rocoses conglomeràtiques submontanes (i montanes): roca nua + *Saxifragion mediae*, *Asplenion glandulosi* (vegetació fissurícola) + *Genistion lobelii* (vegetació de les codines) + *Buxo-Juniperetum* (matollar de savina) + *Quercetum rotundifoliae buxetosum* (claps de carrascar amb boix)
64. Vegetació de les codines montanes: *Narcisso-Erodietum rupestris*, *Dipcadi serotino-Allietum moly* + roques
65. Vegetació de les cingleres calcàries montanes: *Saxifragion mediae*
66. Mosaic dels vessants rocinos calcaris montans i subalpins: *Saxifragion mediae* (vegetació rupícola) + *Aphyllanthion*, *Ononidion striatae* o *Brometalia* (pastures fragmentàries) + *Buxo-Quercetum* (restes de roureda o pineda), etc.
67. Pedrusques montanes i submontanes calcàries: *Stipion calamagrostis*
68. Pedrusques subalpines calcàries: *Iberidion spathulatae*, *Festucion scopariae*

VEGETACIÓ D'AIGUA DOLÇA

69. Embassaments amb vegetació helofítica i herbassars higronitròfils: *Phragmition* + *Bidention*
70. Estany i basses amb vegetació hidrofítica i helofítica: *Potamion pectinatif* + *Phragmition*
71. Jonqueres submontanes i montanes calcícoles i altres herbassars afins: *Cirsio-Menthetum* + *Epipactidi-Molinietum* + *Mentho-Juncetum*, etc.

VEGETACIÓ ARVENSE I ANTROPOGÈNICA

72. Conreus de secà de cereals i farratges: *Secalietalia*
73. Conreus llenyosos de secà dels terrenys calcaris i argilosos: *Diploaxietum eruroidis*
74. Mosaic de camps de cereals (*Secalietalia*) i conreus llenyosos de secà (*Diploaxietum eruroidis*)
75. Conreus herbacis de regadiu: *Panico-Setarion*

- 76. Camps i prats condicionats com a pastura intensiva, a vegades resembrats: *Trifolio-Cynodontion*, *Plantaginetalia majoris*, *Onopordetalia*, *Aegilopion*
- 77. Antics prats de dall actualment pasturats: *Bromion*
- 78. Pastures, sovint emmatades, en conreus abandonats: *Aphyllanthion*
- 79. Pastures mesòfiles i xeròfiles poc definides en conreus abandonats: *Brometalia*

ALTRES UNITATS

- 80. Marges i lleres de rius i torrents amb vegetació de ribera fragmentària o comunitats de substitució
- 81. Àrees mancades de vegetació o gairebé: pedreres i altres explotacions similars, amb els runams associats
- 82. Àrees urbanes i industrials, gairebé sense vegetació natural

Unitats fisiognòmiques

(atribut: FISIOGNOMIA)

- 10 Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 11 Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*)
- 12 Pi negre (*Pinus uncinata*)
- 15 Vern (*Alnus glutinosa*)
- 20 Pastures
- 29 Salze blanc (*Salix alba*)
- 30 Conreus
- 37 Roure de fulla petita (*Quercus faginea*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 38 Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 40 Altres unitats: roques, zones urbanes, tales forestals
- 50 Matollars
- 51 Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 52 Faig (*Fagus sylvatica*)
- 53 Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 55 Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 57 Faig (*Fagus sylvatica*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 58 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 64 Pollancre (*Populus nigra*, *P. x canadensis*)
- 67 Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 68 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 75 Pi blanc (*Pinus halepensis*)
- 79 Pinastre (*Pinus pinaster*)
- 85 Trèmol (*Populus tremula*)
- 86 Bosc mixt de caducifolis
- 88 Roure de fulla petita (*Quercus faginea*)

- 97** Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Pi blanc (*Pinus halepensis*)
- 113** Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides*...) + Pi blanc (*Pinus halepensis*)
- 117** Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) + Roure de fulla petita (*Quercus faginea*)
- 123** Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Roure de fulla petita (*Quercus faginea* i híbrids)
- 135** Pollancre (*Populus nigra*) + Vern (*Alnus glutinosa*)
- 139** Avet de Douglas (*Pseudotsuga menziesii*)
- 140** Pinassa austríaca (*Pinus nigra* subsp. *nigra*)
- 164** Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) + Pi blanc (*Pinus halepensis*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 193** Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 212** Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) + Pinassa austríaca (*Pinus nigra* subsp. *nigra*)
- 995** Embassaments
- 997** Aragó

Assignació de colors

(atribut: PALETA)

PALETA	C cyan	M magenta	Y yellow	K black	POTENCIAL
1	0	5	25	0	Carrascar muntanyenc acidòfil: <i>Quercetum rotundifoliae asplenietosum</i> (c)
2	0	0	30	0	Carrascar muntanyenc calcícola: <i>Quercetum rotundifoliae buxetosum</i> (b)
3	20	0	70	0	Roureda de roure subpirinenc (<i>Quercus subpyrenaica</i>) neutroacidòfila: <i>Pteridio-Quercetum pubescentis</i> (g)
4	10	0	50	0	Roureda de roure subpirinenc (<i>Quercus subpyrenaica</i>) amb boix (<i>Buxus sempervirens</i>): <i>Buxo-Quercetum pubescentis</i> (f)
7	80	20	0	0	Verneda: <i>Equiseto-Alnetum glutinosae</i> (l)
8	80	0	0	0	Freixeneda: <i>Brachypodio-Fraxinetum</i> (i)
10	0	20	70	0	Bosc montà de pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>) acidòfil i xeròfil: <i>Veronico-Pinetum sylvestris</i> (q)
12	30	0	0	0	Fageda calcícola mesoxeròfila: <i>Buxo-Fagetum sylvaticae lathyretosum verni</i> (j)
13	10	70	100	0	Bosc montà de pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>) calcícola i mesòfil: <i>Primulo-Pinetum sylvestris</i> (o)
14	10	60	80	0	Bosc montà de pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>) calcícola i xeròfil: <i>Primulo-Pinetum sylvestris teucrietosum catalaunicae</i> (p)
16	40	60	0	0	Bosc de pi negre (<i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i>) calcícola i mesòfil: <i>Pulsatillo-Pinetum uncinatae</i> (r)
18	30	20	0	0	Bosc de pi negre (<i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i>) calcícola i xeròfil: <i>Arctostaphylo-Pinetum rhamnietosum alpinae</i> (s)
22	20	60	90	0	Vegetació calcícola subalpina de roques i tarteres: <i>Saxifragion mediae, Iberidion spathulatae, Festucion scopariae</i> (x)

PALETA	C	M	Y	K	POTENCIAL
	cyan	magenta	yellow	black	
23	35	65	95	0	Vegetació calcícola montana de roques, tarteres i terrers: <i>Saxifragion mediae</i> , <i>Stipion calamagrostis</i> (v)
23	35	65	95	0	Vegetació de codines montanes: <i>Genistion lobelii</i> (w)
35	20	0	0	8	Vegetació d'aigua dolça: <i>Phragmition</i> , <i>Magnocaricion</i> , <i>Potamion</i> (t)
39	60	0	20	0	Sargar: <i>Saponario-Salicetum</i> (m)
42	60	0	40	0	Bosc caducifoli mixt mesòfil: <i>Poo nemoralis-Tilietum platyphylli</i> (h)
45	40	20	80	0	Pineda de pinassa (<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>salzmannii</i>) calcícola: <i>Lonicero-Pinetum salzmannii typicum</i> (n)
53	10	0	0	0	Sense potencialitat definida: embassaments (em)
54	30	30	90	0	Vegetació calcícola termòfila de roques, tarteres i terrers: <i>Asplenion petrarchae</i> , <i>Pimpinello-Gouffeion</i> (u)
65	55	5	0	0	Pollancredes i salzedes de <i>Salix alba</i> : <i>Populion albae</i> (k)
70	0	10	90	10	Carrascar continental: <i>Quercetum rotundifoliae rhamnetosum saxatilis</i> (a)
71	30	15	65	0	Roureda de roure de fulla petita (<i>Quercus faginea</i> , <i>Quercus subpyrenaica</i>): <i>Violo-Quercetum fagineae</i> (e)
75	0	5	40	0	Roureda amb garric (<i>Quercus coccifera</i>): <i>Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae</i> (d)
0	0	0	0	0	Àrees urbanes i àrees denudades artificialment (y)