

# Llista dels Heteròpters de Catalunya

(*Insecta, Hemiptera, Heteroptera*). Versió 1, juny 2010



**Llista dels Heteròpters de Catalunya**  
**(*Insecta, Hemiptera, Heteroptera*)**

**Versió 1, juny 2010**

Checklist of Heteroptera of Catalonia (*Insecta, Hemiptera, Heteroptera*).  
Version 1, June 2010

Marta Goula, Jordi Ribes i Antoni Serra



**Centre de Recursos de Biodiversitat Animal**

© Centre de Recursos de Biodiversitat Animal, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona.  
2010.

Dipòsit Legal: B.32439-2010

Juny, 2010

Publica:

**Centre de Recursos de Biodiversitat Animal**

Facultat de Biologia  
Universitat de Barcelona  
Avinguda Diagonal, 645  
08028 Barcelona  
Spain

crba@ub.edu  
www.ub.edu/crba

Goula, M., Ribes, J. & Serra, A. 2010. Llista dels Heteròpters de Catalunya (*Insecta, Hemiptera, Heteroptera*). Versió 1, juny 2010. *Publicacions del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal*. Universitat de Barcelona, Volum 3, 30 pp.

Portada: *Hadrodemus m-flavum* (fotografia: Antoni Serra)

## Introducció

La fauna d'heteròpters de Catalunya ha estat objecte d'interès creixent a partir de la segona meitat del segle XX, i ha palesat l'interès i l'abundància d'aquest grup d'insectes al nostre país. La història de la heteropterologia catalana es pot trobar a J. Ribes *et al.* (2004). Amb el projecte BioCat (Banc de dades de biodiversitat de Catalunya), que vol ser una recopilació de tota la informació sobre la biodiversitat de Catalunya, es van informatitzar totes les citacions d'heteròpters de Catalunya. Aquesta va ser la base per a la preparació del Catàleg d'Heteròpters de Catalunya (J. Ribes *et al.*, 2004), on a més s'inclogueren aportacions inèdites comunicades desinteressadament per diferents autors. A la Sessió Conjunta d'Entomologia celebrada per la Institució Catalana d'Història Natural i la Societat Catalana de Lepidopterologia de l'any 2007, es presentà una comunicació, publicada en el llibre d'Actes corresponent (J. Ribes *et al.*, 2008) on s'afegeixen una sèrie d'espècies noves per a Catalunya, s'introdueixen els canvis taxonòmics i sistemàtics publicats en els darrers anys, i s'inclou l'índex alfabètic dels tàxons des del rang de subfamília fins al de subespècie.

El document que segueix és la llista o "checklist", en terminologia anglosaxona, dels heteròpters de Catalunya, ordenats taxonòmicament d'acord amb les darreres publicacions. En general, els tàxons estan citats al catàleg (J. Ribes *et al.*, 2004), però quan consten a les addicions (J. Ribes *et al.*, 2008), s'hi ha posat un asterisc (\*). Les espècies que per oblit no s'havien posat en cap d'aquestes dues publicacions, o que s'han esmentat de Catalunya després de les addicions, van acompanyades de la referència bibliogràfica. Fins a gènere, l'ordre és taxonòmic, però els subgèneres, les espècies i les subespècies segueixen l'ordre alfabètic. El nombre d'espècies i subespècies és de 1064.

## Introduction

*The Heteroptera fauna of Catalonia has been the subject of increasing interest from the second half of the twentieth century, and has revealed the abundance and interest of this group of insects in our country. The history of the Catalan heteropterology may be found in J. Ribes (HNPPCC) and J. Ribes et al. (2004). With BioCat project (Biodiversity Data Bank of Catalonia), who wants to be a compilation of all information on the biodiversity of Catalonia, all reported Heteroptera species of Catalonia were computerizing. This was the basis for the preparation of the Catalogue of Heteroptera of Catalonia (J. Ribes et al., 2004), which included unpublished data selflessly provided by different authors. At the Joint Session of Entomology meeting by the Institució Catalana d'Història Natural and the Societat Catalana de Lepidopterologia celebrated in 2007 a communication was presented, published in the book of Acts (J. Ribes et al., 2008), in which a number of new species for Catalonia are added, systematic and taxonomic changes published in recent years are introduced, and the alphabetical index of taxa from the subfamily to subspecies rank is included.*

*The document that follows is a checklist of the Heteroptera of Catalonia, taxonomically sorted according to the latest publications. In general, the taxa are cited in the catalogue (J. Ribes et al., 2004), but when reflected in the addenda (J. Ribes et al., 2008), they have an asterisk (\*). The species neglected in both these publications or that have been mentioned in Catalonia after them are accompanied by the bibliographic reference. Until genus taxa are taxonomically ordered, but the subgenera, species and subspecies are alphabetically ordered. Total number of species and subspecies is 1064.*

**DIPSOCOROMORPHA** Miyamoto, 1961  
**Ceratocombidae** Fieber, 1860

*CERATOCOMBINAE* Fieber, 1860

Ceratocombini Fieber, 1860

*Ceratocombus (Ceratocombus) coleoptratus* (Zetterstedt, 1819)

**NEPOMORPHA** Popov, 1968  
Nepoidea Latreille, 1802  
**Nepidae** Latreille, 1802

*NEPINAE* Latreille, 1802

Nepini Latreille, 1802

*Nepa cinerea* Linnaeus, 1758

*RANATRINAE* Douglas & Scott, 1865

Ranatrini Douglas & Scott, 1865

*Ranatra (Ranatra) linearis* (Linnaeus, 1758)

Corixoidea Leach, 1815

**Corixidae** Leach, 1815

*MICRONECTINAE* Jaczewski, 1924

*Micronecta (Dichaetonecta) scholtzi* (Fieber, 1860)

*Micronecta (Micronecta) minuscula* Poisson, 1929

*Micronecta (Micronecta) poweri poweri* (Douglas & Scott, 1869)

*CYMATIAINAE* Walton, 1940

*Cymatia rogenhoferi* (Fieber, 1864)

*CORIXINAE* Leach, 1815

Glaenocorisini Hungerford, 1948, 12

*Glaenocorisa propinqua cavifrons* (Thomson, 1869)

Corixini Leach, 1815

*Artocorisa carinata carinata* (C.R. Sahlberg, 1819)

*Corixa affinis* Leach, 1817

*Corixa panzeri* Fieber, 1848

*Corixa punctata* (Illiger, 1807)

*Heliocorisa vermiculata* (Puton, 1874)

*Hesperocorixa linnaei* (Fieber, 1848)

*Hesperocorixa moesta* (Fieber, 1848)

*Hesperocorixa sahlbergi* (Fieber, 1837)

*Paracorixa concinna concinna* (Fieber, 1848)

*Parasigara perdubia* (Rey, 1894)

*Parasigara transversa* (Fieber, 1848)

*Sigara (Halicorixa) selecta* (Fieber, 1848)  
*Sigara (Halicorixa) stagnalis stagnalis* (Leach, 1817)  
*Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineata nigrolineata* (Fieber, 1848)  
*Sigara (Retrocorixa) limitata* (Fieber, 1848)  
*Sigara (Retrocorixa) semistriata* (Fieber, 1848)  
*Sigara (Sigara) dorsalis* (Leach, 1817)  
*Sigara (Subsigara) falleni* (Fieber, 1848)  
*Sigara (Vermicorixa) lateralis* (Leach, 1817)  
*Sigara (Vermicorixa) scripta* (Rambur, 1840)

Ochteroidea Kirkaldy, 1906 (1815)

**Ochteridae** Kirkaldy, 1906 (1815)

*Ochterus marginatus marginatus* (Latreille, 1804)

Naucoroidea Leach, 1815

**Naucoridae** Leach, 1815

NAUCORINAE Leach, 1815

*Ilyocoris cimicoides cimicoides* (Linnaeus, 1758)

*Naucoris maculatus maculatus* Fabricius, 1798

Notonectoidea Latreille, 1802

**Notonectidae** Latreille, 1802

ANISOPINAE Hutchinson, 1929

*Anisops sardeus sardeus* Herrich-Schaeffer, 1849

NOTONECTINAE Latreille, 1802

Notonectini Latreille, 1802

*Notonecta (Notonecta) glauca glauca* Linnaeus, 1758

*Notonecta (Notonecta) maculata* Fabricius, 1794

*Notonecta (Notonecta) meridionalis* Poisson, 1926

*Notonecta (Notonecta) viridis* Delcourt, 1909

Pleioidea Fieber, 1851

**Pleidae** Fieber, 1851

*Plea minutissima minutissima* Leach, 1817

**GERROMORPHA** Popov, 1971

Mesovelioida Douglas & Scott, 1867

**Mesoveliidae** Douglas & Scott, 1867

MESOVELIINAE Douglas & Scott, 1867

*Mesovelia vittigera* Horváth, 1895

Hebroidea Amyot & Serville, 1843

**Hebridae** Amyot & Serville, 1843

**HEBRINAE** Amyot & Serville, 1843

*Hebrus (Hebrus) pusillus pusillus* (Fallén, 1807)

Hydrometroidea Billberg, 1820

**Hydrometridae** Billberg, 1820

**HYDROMETRINAE** Billberg, 1820

*Hydrometra stagnorum* (Linnaeus, 1758)

Gerroidea Leach, 1815

**Veliidae** Brullé, 1836

**MICROVELIINAE** China & Usinger, 1949 (1860)

Microveliini China & Usinger, 1949 (1861)

*Microvelia (Microvelia) pygmaea* (Dufour, 1833)

**VELIINAE** Brullé, 1836

*Velia (Velia) rivulorum* (Fabricius, 1775) (Margalef, 1948)

*Velia (Plesiovelia) bertrandi* Tamanini, 1957

*Velia (Plesiovelia) caprai* Tamanini, 1947

*Velia (Plesiovelia) saulii* Tamanini, 1947

**Gerridae** Leach, 1815

**GERRINAE** Leach, 1815

Gerrini Leach, 1815

*Aquarius cinereus* (Puton, 1869)

*Aquarius najas* (De Geer, 1773)

*Aquarius paludum paludum* (Fabricius, 1794)

*Gerris (Gerris) argentatus* Schummel, 1832

*Gerris (Gerris) costae poissoni* Wagner & Zimmermann, 1955

*Gerris (Gerris) gibbifer* Schummel, 1832

*Gerris (Gerris) lacustris* (Linnaeus, 1758)

*Gerris (Gerris) thoracicus* Schummel, 1832

*Gerris (Gerriselloides) lateralis* Schummel, 1832 (Margalef, 1948)

**LEPTOPODOMORPHA** Popov, 1971

Saldoidea Amyot & Serville, 1843

**Saldidae** Amyot & Serville, 1843

**CHILOXANTHINAE** Cobben, 1959

*Pentacora sphacelata* (Uhler, 1877)

**SALDINAE** Amyot & Serville, 1843

Saldoidini Reuter, 1912

*Chartoscirta cincta cincta* (Herrich-Schaeffer, 1841)

*Chartoscirta cocksii* (Curtis, 1835)

*Halosalda concolor* (Puton, 1880)

*Macrosaldula scotica* (Curtis, 1835)

*Macrosaldula variabilis* (Herrich-Schaeffer, 1835)

*Saldula arenicola arenicola* (Scholtz, 1847)

*Saldula c-album* (Fieber, 1859)

*Saldula melanoscela* (Fieber, 1859)

*Saldula orthochila* (Fieber, 1859)

*Saldula pallipes* (Fabricius, 1794)

*Saldula palustris* (Douglas, 1874)

*Saldula pilosella pilosella* (Thomson, 1871)

*Saldula saltatoria* (Linnaeus, 1758)

*Saldula setulosa* (Puton, 1880)

Saldini Amyot & Serville, 1843

*Salda littoralis* (Linnaeus, 1758)

Leptopodoidea Brullé, 1836

**Leptopodidae** Brullé, 1836

**LEPTODOPINAE** Brullé, 1836

Leptopodini Brullé, 1836

*Erianotus lanosus* (Dufour, 1834)

*Leptopus hispanus* Rambur, 1840

*Leptopus marmoratus* (Goeze, 1778)

*Patapius spinosus* (Rossi, 1790)

**CIMICOMORPHA** Leston, Pendergrast & Southwood, 1954

Tingoidea Laporte, 1832

**Tingidae** Laporte, 1832

**CANTACADERINAE** Stål, 1873

Cantacaderini Stål, 1873

*Cantacader quadricornis* (Lepeletier & Serville, 1828)

**TINGINAE** Laporte, 1832

*Acalypta brunnea* (Germar, 1837)

*Acalypta carinata* (Panzer, 1806)\*

*Acalypta gracilis* (Fieber, 1844)

*Acalypta hellenica* Reuter, 1888

*Acalypta musci* (Schrank, 1781)\*



*Acalypta nigrina* (Fallén, 1807)\*  
*Acalypta nigrinervis* Stål, 1874  
*Acalypta parvula* (Fallén, 1807)  
*Acalypta suturalis* (Puton, 1879)  
*Agramma (Agramma) atricapillum* (Spinola, 1837)  
*Agramma (Agramma) confusum* (Puton, 1879)  
*Campylosteira serena* Horváth, 1902  
*Catoplatus carthusianus* (Goeze, 1778)  
*Catoplatus fabricii* (Stål, 1868)  
*Catoplatus horvathi* (Puton, 1878)  
*Copium clavicorne reyi* Wagner, 1954  
*Copium teucree teucree* (Host, 1788)  
*Corythucha ciliata* (Say, 1832), 21  
*Derephysia (Derephysia) foliacea foliacea* (Fallén, 1807)  
*Derephysia (Derephysia) nigricosta* Horváth, 1905  
*Dictyla convergens* (Herrich-Schaeffer, 1835)  
*Dictyla echii* (Schrank, 1782)  
*Dictyla humuli* (Fabricius, 1794)  
*Dictyla lithospermi* J. Ribes, 1967  
*Dictyla nassata* (Puton, 1874)  
*Dictyonota fuliginosa* A. Costa, 1853  
*Dictyonota marmorea* Baerensprung, 1858  
*Dictyonota strichnocera* Fieber, 1844  
*Galeatus maculatus* (Herrich-Schaeffer, 1838)  
*Hyalochiton colpochilus* (Horváth, 1897)  
*Hyalochiton komaroffii* (Jakovlev, 1880)  
*Hyalochiton syrmensis* (Horváth, 1897)  
*Kalama aethiops* (Horváth, 1905)  
*Kalama henschi* (Puton, 1892)  
*Kalama ribesi* (Péricart, 1979)  
*Kalama tricornis* (Schrank, 1801)  
*Lasiacantha capucina piligera* (Garbiglietti, 1869)  
*Lasiacantha histricula* (Puton, 1878)  
*Monosteira unicastata* (Mulsant & Rey, 1852)  
*Oncochila simplex* (Herrich-Schaeffer, 1830)  
*Phaenotropis parvula* (Signoret, 1865)  
*Physatocheila dumetorum* (Herrich-Schaeffer, 1838)  
*Stephanitis (Stephanitis) pyri* (Fabricius, 1775)  
*Tingis (Neolasiotropis) marrubii* Vallot, 1829  
*Tingis (Neolasiotropis) pauperata* (Puton, 1879)  
*Tingis (Neolasiotropis) pilosa* Hummel, 1825  
*Tingis (Tingis) angustata* (Herrich-Schaeffer, 1838)  
*Tingis (Tingis) auriculata* (A. Costa, 1847)  
*Tingis (Tingis) cardui* Linnaeus, 1758  
*Tingis (Tingis) crispata* (Herrich-Schaeffer, 1838)  
*Tingis (Tingis) grisea* Germar, 1835  
*Tingis (Tropidocheila) ajugarum* (Frey-Gessner, 1872)  
*Tingis (Tropidocheila) alberensis* Péricart, 1979

*Tingis (Tropidocheila) geniculata* (Fieber, 1844)  
*Tingis (Tropidocheila) griseola* (Puton, 1879)\*  
*Tingis (Tropidocheila) reticulata* Herrich-Schaeffer, 1835  
*Tingis (Tropidocheila) temperei* Péricart, 1979  
*Tingis (Tropidocheila) trichonota* (Puton, 1874)

Miroidea Hahn, 1833

**Microphysidae** Dohrn, 1859

*Loricula (Loricula) elegantula* (Baerensprung, 1858)\*  
*Loricula (Loricula) freyi* (Lindberg, 1932)\*  
*Loricula (Loricula) ruficeps* (Reuter, 1884)\*  
*Loricula (Myrmedobia) coleoprata* (Fallén, 1807)\*  
*Loricula (Myrmedobia) exilis* (Fallén, 1807)\*

**Miridae** Hahn, 1833

ISOMETOPINAE Fieber, 1860

Isometopini Fieber, 1860

*Isometopus intrusus* (Herrich-Schaeffer, 1835)

BRYOCORINAE Baerensprung, 1860

Bryocorini Baerensprung, 1860

*Monalocoris (Monalocoris) filicis* (Linnaeus, 1758)

Dicyphini Reuter, 1883

*Campyloneura virgula* (Herrich-Schaeffer, 1835)

*Cyrtopeltis (Cyrtopeltis) geniculata* Fieber, 1861

*Dicyphus (Brachyceroea) albonasutus* Wagner, 1951

*Dicyphus (Brachyceroea) annulatus* (Wolff, 1804)

*Dicyphus (Brachyceroea) botrydis* Rieger, 2002\*

*Dicyphus (Brachyceroea) globulifer* (Fallén, 1829)

*Dicyphus (Dicyphus) bolivari bolivari* Lindberg, 1934

*Dicyphus (Dicyphus) cerastii* Wagner, 1951

*Dicyphus (Dicyphus) errans* (Wolff, 1804)

*Dicyphus (Dicyphus) escalerae* Lindberg, 1934

*Dicyphus (Dicyphus) hyalinipennis* (Burmeister, 1835)

*Dicyphus (Dicyphus) stachydis wagneri* Tamanini, 1956

*Dicyphus (Dicyphus) tamaninii* Wagner, 1951

*Dicyphus (Idolocoris) pallicornis* (Fieber, 1861)

*Macrolophus costalis* Fieber, 1858

*Macrolophus glaucescens* Fieber, 1858

*Macrolophus melanotoma* (A. Costa, 1853)

*Macrolophus rubi* Woodroffe, 1957\*

*Nesidiocoris tenuis* (Reuter, 1895)

*DERAEOCORINAE* Douglas & Scott, 1865

Deraeocorini Douglas &amp; Scott, 1865

*Alloeotomus germanicus* Wagner, 1939*Alloeotomus gothicus* (Fallén, 1807)*Deraeocoris (Camptobrochis) serenus* (Douglas & Scott, 1969)*Deraeocoris (Deraeocoris) cordiger* (Hahn, 1834)*Deraeocoris (Deraeocoris) punctum* (Rambur, 1839)*Deraeocoris (Deraeocoris) ribauti* Wagner, 1943*Deraeocoris (Deraeocoris) ruber* (Linnaeus, 1758)*Deraeocoris (Deraeocoris) schach* (Fabricius, 1781)\**Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens* (Schilling, 1837)*MIRINAE* Hahn, 1833

Mirini Hahn, 1833

*Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778)*Adelphocoris quadripunctatus* (Fabricius, 1794)*Adelphocoris seticornis* (Fabricius, 1775)*Adelphocoris ticinensis* (Meyer-Dür, 1843)*Adelphocoris vandalicus* (Rossi, 1790)*Agnocoris reclairei* (Wagner, 1949)*Agnocoris rubicundus* (Fallén, 1807)\**Apolygus limbatus* (Fallén, 1807)*Apolygus lucorum* (Meyer-Dür, 1843)*Apolygus spinolae* (Meyer-Dür, 1841)*Brachycoleus decolor* Reuter, 1887*Brachycoleus pilicornis pilicornis* (Panzer, 1805)*Brachycoleus sexvittatus* Reuter, 1877*Brachycoleus triangularis* (Goeze, 1778)*Calocoris affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835)*Calocoris alpestris* (Meyer-Dür, 1843)*Calocoris nemoralis* (Fabricius, 1787)*Calocoris roseomaculatus roseomaculatus* (De Geer, 1773)*Camptozygum aequale* (Villers, 1789)*Capsodes flavomarginatus* (Donovan, 1798)*Capsodes gothicus gothicus* (Linnaeus, 1758)*Capsodes sulcatus sulcatus* (Fieber, 1861)*Capsus ater* (Linnaeus, 1758)*Charagochilus gyllenhalii* (Fallén, 1807)*Charagochilus weberi* Wagner, 1953*Closterotomus fulvomaculatus* (De Geer, 1773)*Closterotomus norwegicus* (Gmelin, 1790)*Closterotomus trivialis* (A. Costa, 1853)*Closterotomus ventralis* (Reuter, 1879)*Creontiades pallidus* (Rambur, 1839)*Cyphodema instabilis* (Lucas, 1849)*Dichrooscytus algiricus* Wagner, 1951*Dichrooscytus nanae* Wagner, 1957*Dichrooscytus rufipennis* (Fallén, 1807)

*Dichrooscytus valesianus* Fieber, 1861  
*Eurystylus bellevoeyi* (Reuter, 1879)\*  
*Hadrodemus m-flavum* (Goeze, 1778)  
*Hadrodemus noualhieri* (Reuter, 1896)  
*Horistus (Primihoristus) orientalis* (Gmelin, 1790)  
*Horwathia hieroglyphica* (Mulsant & Rey, 1852)\*  
*Liocoris tripustulatus* (Fabricius, 1781)  
*Lygocoris (Lygocoris) pabulinus* (Linnaeus, 1761)  
*Lygocoris (Lygocoris) rugicollis* (Fallén, 1807)\*  
*Lygocoris (Neolygus) contaminatus* (Fallén, 1807)  
*Lygus gemellatus gemellatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)\*  
*Lygus italicus* Wagner, 1950  
*Lygus maritimus* Wagner, 1949  
*Lygus pratensis* (Linnaeus, 1758)  
*Lygus punctatus* (Zetterstedt, 1838)  
*Lygus rugulipennis* Poppius, 1911  
*Lygus wagneri* Remane, 1955  
*Megacoelum beckeri* (Fieber, 1870)  
*Megacoelum infusum* (Herrich-Schaeffer, 1837)  
*Miridius longiceps* Wagner, 1955  
*Miridius pallidus* Horváth, 1887  
*Miridius quadrivirgatus* (A.Costa, 1853)  
*Miris striatus* (Linnaeus, 1758)  
*Orthops (Montanorthops) montanus* (Schilling, 1837)  
*Orthops (Orthops) basalis* (A.Costa, 1853)  
*Orthops (Orthops) campestris* (Linnaeus, 1758)  
*Orthops (Orthops) kalmii* (Linnaeus, 1758)  
*Pantilius (Pantilius) tunicatus* (Fabricius, 1781)  
*Phytocoris (Compsocerocoris) juniperi* Frey-Gessner, 1865  
*Phytocoris (Compsocerocoris) ribesi* Wagner, 1969  
*Phytocoris (Compsocerocoris) rosmarini* Wagner, 1976  
*Phytocoris (Compsocerocoris) sanctipetri* Carapezza, 1997\*  
*Phytocoris (Compsocerocoris) viberti* Horváth, 1911\*  
*Phytocoris (Eckerleinius) obliquus* A.Costa, 1853  
*Phytocoris (Exophytocoris) buxi* Ribaut, 1928  
*Phytocoris (Exophytocoris) fieberi* Bolívar, 1881  
*Phytocoris (Exophytocoris) minor* Kirschbaum, 1856  
*Phytocoris (Ktenocoris) austriacus* Wagner, 1954  
*Phytocoris (Ktenocoris) exoletus* A.Costa, 1853  
*Phytocoris (Ktenocoris) flammula* Reuter, 1875  
*Phytocoris (Ktenocoris) jordani* Wagner, 1954  
*Phytocoris (Ktenocoris) ulmi* (Linnaeus, 1758)  
*Phytocoris (Ktenocoris) varipes* Boheman, 1852  
*Phytocoris (Ktenocoris) vittiger* Reuter, 1896  
*Phytocoris (Ktenocoris) wagneri* Kerzhner & Schuh, 1998  
*Phytocoris (Leptophytocoris) virescens* Wagner, 1961  
*Phytocoris (Phytocoris) dimidiatus* Kirschbaum, 1856  
*Phytocoris (Phytocoris) longipennis* Flor, 1861

*Phytocoris (Phytocoris) pini* Kirschbaum, 1856  
*Phytocoris (Phytocoris) populi* (Linnaeus, 1758)  
*Phytocoris (Phytocoris) reuteri* Saunders, 1876  
*Phytocoris (Phytocoris) tiliae tiliae* (Fabricius, 1777)  
*Phytocoris (Stictophytocoris) abeillei* Puton, 1884  
*Phytocoris (Stictophytocoris) delicatulus* Bolívar, 1881  
*Phytocoris (Stictophytocoris) meridionalis* Herrich-Schaeffer, 1835  
*Pinalitus atomarius* (Meyer-Dür, 1843)  
*Pinalitus cervinus* (Herrich-Schaeffer, 1841)\*  
*Pinalitus conspurcatus* (Reuter, 1875)\*  
*Pinalitus rufinervis* (Reuter, 1879)  
*Pinalitus viscicola* (Puton, 1888)\*  
*Polymerus (Poeciloscytus) asperulae* (Fieber, 1861)  
*Polymerus (Poeciloscytus) cognatus* (Fieber, 1858)  
*Polymerus (Poeciloscytus) micropthalmus* (Wagner, 1951)  
*Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus* (Fabricius, 1794)  
*Polymerus (Poeciloscytus) vulneratus* (Panzer, 1806)  
*Reuterista instabilis* (Fieber, 1861)  
*Rhabdomiris striatellus striatellus* (Fabricius, 1794)  
*Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794)  
*Taylorilygus apicalis* (Fieber, 1861)

Stenodemini China, 1943

*Acetropis (Acetropis) carinata* (Herrich-Schaeffer, 1841)  
*Acetropis (Acetropis) gimmerthalii gimmerthalii* (Flor, 1860)  
*Leptopterna dolobrata* (Linnaeus, 1758)  
*Leptopterna ferrugata* (Fallén, 1807)  
*Leptopterna griesheimae* Wagner, 1952  
*Megaloceroea relicticornis* (Geoffroy, 1785)  
*Myrmecoris gracilis* (R.F. Sahlberg, 1848)  
*Notostira elongata* (Geoffroy, 1785)  
*Notostira erratica* (Linnaeus, 1758)  
*Pithanus maerkelii* (Herrich-Schaeffer, 1838)\*  
*Stenodema (Brachystira) calcarata* (Fallén, 1807)  
*Stenodema (Stenodema) holsata* (Fabricius, 1787)  
*Stenodema (Stenodema) laevigata* (Linnaeus, 1758)  
*Stenodema (Stenodema) sericans* (Fieber, 1861)  
*Stenodema (Stenodema) virens* (Linnaeus, 1767)  
*Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902)  
*Trigonotylus psammaecolor* Reuter, 1885  
*Trigonotylus pulchellus* (Hahn, 1834)  
*Trigonotylus ruficornis* (Geoffroy, 1785)

ORTHOTYLINAE Van Duzee, 1916 (1865)

Halticini A. Costa, 1853

*Dimorphocoris (Dimorphocoris) debilis debilis* (Reuter, 1880)  
*Dimorphocoris (Dimorphocoris) durfortae* Ehanno & J. Ribes, 1994  
*Dimorphocoris (Dimorphocoris) fuscus* Joakimov, 1909

- Dimorphocoris (Dimorphocoris) goulae* Ehanno & J. Ribes, 1994  
*Dimorphocoris (Dimorphocoris) josephinae* Ehanno & J. Ribes, 1994  
*Dimorphocoris (Dimorphocoris) obachi* Ehanno & J. Ribes, 1994  
*Dimorphocoris (Dimorphocoris) pericarti* Tamanini, 1972  
*Euryopicoris nitidus* (Meyer-Dür, 1843)  
*Halticus apterus apterus* (Linnaeus, 1758)  
*Halticus luteicollis* (Panzer, 1804)  
*Halticus macrocephalus* Fieber, 1858  
*Halticus major* Wagner, 1951  
*Halticus pusillus* (Herrich-Schaeffer, 1835)  
*Halticus saltator* (Geoffroy, 1785)  
*Myrmecophyes (Myrmecophyes) gallicus* Wagner, 1976  
*Orthocephalus brevis* (Panzer, 1798)  
*Orthocephalus coriaceus* (Fabricius, 1777)  
*Orthocephalus proserpinae* (Mulsant & Rey, 1852)  
*Orthocephalus saltator* (Hahn, 1835)  
*Orthocephalus vittipennis* (Herrich-Schaeffer, 1835)  
*Pachytomella parallela* (Meyer-Dür, 1843)  
*Pachytomella passerinii* (A. Costa, 1842)  
*Plagiotylus maculatus* Scott, 1874  
*Strongylocoris atrocoeruleus* (Fieber, 1864)  
*Strongylocoris cicadifrons* A. Costa, 1853  
*Strongylocoris leucocephalus* (Linnaeus, 1758)  
*Strongylocoris luridus* (Fallén, 1807)  
*Strongylocoris obscurus* (Rambur, 1839)  
*Strongylocoris seabrai* Schmidt, 1939
- Nichomachini Schuh, 1984  
*Laurinia fugax* Reuter, 1884, 45,
- Orthotylini Van Duzee, 1916 (1865)  
*Blepharidopterus angulatus* (Fallén, 1807)  
*Brachynotocoris parvintum* (Lindberg, 1940)  
*Brachynotocoris puncticornis* Reuter, 1880  
*Cyllecoris histrionius* (Linnaeus, 1767)  
*Dryophilocoris (Dryophilocoris) flavoquadrimaculatus* (De Geer, 1773)  
*Excentricoris planicornis* (Herrich-Schaeffer, 1836)\*  
*Globiceps (Aglobiceps) parvulus* Reuter, 1904  
*Globiceps (Globiceps) sphaegiformis* (Rossi, 1790)  
*Globiceps (Kelidocoris) flavomaculatus* (Fabricius, 1794)\*  
*Globiceps (Kelidocoris) fulvicollis* Jakovlev, 1877  
*Globiceps (Kelidocoris) horvathi* Reuter, 1912  
*Globiceps (Kelidocoris) picteti* Fieber, 1861  
*Heterocordylus (Bothrocranum) erythrophthalmus erythrophthalmus* (Hahn, 1833)  
*Heterocordylus (Heterocordylus) genistae* (Scopoli, 1763)  
*Heterocordylus (Heterocordylus) italicus* Kerzhner & Schuh, 1995  
*Heterocordylus (Heterocordylus) megara* Linnavuori, 1972  
*Heterocordylus (Heterocordylus) parvulus* Reuter, 1881

*Heterocordylus (Heterocordylus) tibialis* (Hahn, 1833)  
*Heterocordylus (Heterocordylus) tumidicornis* (Herrich-Schaeffer, 1835)  
*Heterotoma diversipes* Puton, 1876  
*Heterotoma planicornis* (Pallas, 1772)  
*Hypsitylus prasinus* Fieber, 1861  
*Malacocoris chlorizans* (Panzer, 1794)  
*Mecomma (Mecomma) ambulans* (Fallén, 1807)  
*Orthotylus (Litocoris) ericetorum ericetorum* (Fallén, 1807)  
*Orthotylus (Litocoris) stysi* Kožišková, 1967  
*Orthotylus (Melanotrichus) contrarius* (Wagner, 1953)  
*Orthotylus (Melanotrichus) divisus* Linnavuori, 1961  
*Orthotylus (Melanotrichus) fieberi punctipes* (Reuter, 1895)  
*Orthotylus (Melanotrichus) flavosparsus* (C. R. Sahlberg, 1841)  
*Orthotylus (Melanotrichus) globiceps* Wagner, 1976  
*Orthotylus (Melanotrichus) minutus* Jakovlev, 1877  
*Orthotylus (Melanotrichus) moncreaffi* (Douglas & Scott, 1874)  
*Orthotylus (Melanotrichus) palustris* Reuter, 1888  
*Orthotylus (Melanotrichus) salsolae* Reuter, 1875  
*Orthotylus (Orthotylus) marginalis* Reuter, 1883  
*Orthotylus (Orthotylus) nassatus* (Fabricius, 1787)  
*Orthotylus (Orthotylus) obscurus* Reuter, 1875\*  
*Orthotylus (Orthotylus) prasinus* (Fallén, 1826)  
*Orthotylus (Orthotylus) siuranus* Wagner, 1964\*  
*Orthotylus (Orthotylus) tenellus* (Fallén, 1807)  
*Orthotylus (Orthotylus) verticatus* Wagner, 1958  
*Orthotylus (Orthotylus) viridinervis* (Kirschbaum, 1856)  
*Orthotylus (Pachylops) adenocarpi adenocarpi* (Perris, 1857)  
*Orthotylus (Pachylops) adenocarpi purgantis* Wagner, 1957\*  
*Orthotylus (Pachylops) beieri* Wagner, 1942  
*Orthotylus (Pachylops) concolor* (Kirschbaum, 1856)  
*Orthotylus (Pachylops) ribesi* Wagner, 1976  
*Orthotylus (Pachylops) thymelaeae* Wagner, 1965  
*Orthotylus (Pachylops) virescens* (Douglas & Scott, 1865)  
*Orthotylus (Parapachylops) junipericola castellanus* J. Ribes, 1978  
*Orthotylus (Pinocapsus) cupressi* Reuter, 1883  
*Orthotylus (Pinocapsus) fuscescens* (Kirschbaum, 1856)  
*Orthotylus (Pinocapsus) gemmae* Gessé & Goula, 2003\*  
*Orthotylus (Pseudorthotylus) bilineatus* (Fallén, 1807)\*  
*Platycranus (Genistocapsus) bicolor* (Douglas & Scott, 1868)  
*Platycranus (Genistocapsus) longicornis* Wagner, 1955  
*Platycranus (Genistocapsus) metriorrhynchus* Reuter, 1883  
*Platycranus (Genistocapsus) minutus* Wagner, 1955  
*Platycranus (Genistocapsus) remanei* Wagner, 1955  
*Platycranus (Platycranus) erberi* Fieber, 1870  
*Pseudoloxops coccineus* (Meyer-Dür, 1843)  
*Reuteria marqueti* Puton, 1875

PHYLINAE Douglas & Scott, 1865

Pilophorini Douglas & Scott, 1876

*Pilophorus angustulus* Reuter, 1888

*Pilophorus cinnamopterus* (Kirschbaum, 1856)

*Pilophorus clavatus* (Linnaeus, 1767)

*Pilophorus gallicus* Remane, 1945\*

*Pilophorus perplexus* Douglas & Scott, 1875

Hallodapini Van Duzee, 1916 (1865)

*Cremnocephalus albolineatus* Reuter, 1875

*Hallodapus montandoni* Reuter, 1895

*Hallodapus rufescens* (Burmeister, 1835)

*Hallodapus suturalis* (Herrich-Schaeffer, 1837)

*Laemocoris remanei* Wagner, 1960

*Mimocoris coarctatus* (Mulsant & Rey, 1852)

*Mimocoris rugicollis* (A.Costa, 1853)

*Omphalonotus quadriguttatus* (Kirschbaum, 1856)

*Systellonotus alpinus* Frey-Gessner, 1871

*Systellonotus championi* Reuter, 1903

*Systellonotus thymi* (Signoret, 1859)

*Systellonotus weberi* Wagner, 1955

Phylini Douglas & Scott, 1865

*Amblytylus albidus* (Hahn, 1834)

*Amblytylus brevicollis* Fieber, 1858

*Amblytylus jani* Fieber, 1858

*Amblytylus scutellaris* Horváth, 1905

*Amblytylus tarsalis* Reuter, 1894

*Asciodema obsoleta* (Fieber, 1864)

*Atomoscelis galvagnii* Tamanini, 1978

*Atomoscelis onusta* (Fieber, 1861)

*Atractotomus magnicornis* (Fallén, 1807)

*Atractotomus mali* (Meyer-Dür, 1843)(Goula & Ribes, 1995)

*Atractotomus parvulus* Reuter, 1878

*Auchenocrepis minutissima* (Rambur, 1839)

*Brachyarthrum limitatum* Fieber, 1858

*Camptotylus yersini* (Mulsant & Rey, 1856)

*Campylomma annulicorne* (Signoret, 1865)

*Campylomma ribesi* Goula, 1986\*

*Campylomma verbasci* (Meyer-Dür, 1843)

*Chlamydatus (Euattus) pulicarius* (Fallén, 1807)

*Chlamydatus (Euattus) pullus* (Reuter, 1870)

*Chlamydatus (Eurymerocoris) evanescens* (Boheman, 1852)

*Compsidolon (Apsinthophylus) absinthii* (Scott, 1870)

*Compsidolon (Apsinthophylus) balachowskyi* (Wagner, 1958)

*Compsidolon (Apsinthophylus) minutum* Wagner, 1970

*Compsidolon (Apsinthophylus) nanno* Linnavuori, 1971

*Compsidolon (Apsinthophylus) pumilum* (Jakovlev, 1876)



*Compsidolon (Chamaeliops) crotchi* (Scott, 1870)  
*Compsidolon (Coniortodes) salicellum* (Herrich-Schaeffer, 1841)  
*Conostethus roseus* (Fallén, 1807)\*  
*Conostethus venustus venustus* (Fieber, 1858)  
*Criocoris crassicornis* (Hahn, 1834)  
*Criocoris piceicornis* Wagner, 1950  
*Criocoris sulcicornis* (Kirschbaum, 1856)  
*Dasycapsus theryi* Poppius, 1912  
*Ectagela guttata* Schmidt, 1939  
*Europiella albipennis* (Fallén, 1829)  
*Europiella alpina* (Reuter, 1875)  
*Europiella artemisiae* (Becker, 1864)  
*Europiella decolor* (Uhler, 1893)  
*Europiella tomentosa* (Reuter, 1888)  
*Hadrophyes sulphurella* Puton, 1874  
*Harpocera thoracica* (Fallén, 1807)  
*Heterocapillus nitidus* (Horváth, 1905)  
*Heterocapillus perpusillus* (Wagner, 1960)  
*Heterocapillus tigripes* (Mulsant & Rey, 1852)  
*Heterocapillus validicornis* (Reuter, 1876)  
*Hoplomachus thunbergii* (Fallén, 1807)\*  
*Icodema infuscata* (Fieber, 1861)  
*Lepidargyrus ancorifer* (Fieber, 1858)  
*Lopus decolor palliatus* (Perris, 1857)  
*Macrotylus (Alloeonycha) atricapillus* (Scott, 1872)  
*Macrotylus (Alloeonycha) bipunctatus* Reuter, 1879  
*Macrotylus (Alloeonycha) elevatus* (Fieber, 1858)  
*Macrotylus (Alloeonycha) mayri* (Reuter, 1904)  
*Macrotylus (Alloeonycha) nasutus* Wagner, E., 1959  
*Macrotylus (Alloeonycha) paykulli* (Fallén, 1807)  
*Macrotylus (Alloeonycha) solitarius* (Meyer-Dür, 1843)\*  
*Macrotylus (Macrotylus) herrichi* (Reuter, 1873)  
*Malacotes mulsanti* Reuter, 1878  
*Malacotes oblongiusculus* (Linnavuori, 1952)  
*Maurodactylus albidus* (Kolenati, 1845)  
*Megalocoleus bolivari* (Reuter, 1879)  
*Megalocoleus exsanguis* (Herrich-Schaeffer, 1835)  
*Megalocoleus lunula* (Fieber, 1861)  
*Megalocoleus molliculus* (Fallén, 1807)  
*Megalodactylus macularubra* (Mulsant & Rey, 1852)\*  
*Monosynamma bohemanni* (Fallén, 1929)  
*Nigrocapillocoris ochraceus* (Scott, 1872)  
*Oncotylus (Cylindromelus) setulosus* (Herrich-Schaeffer, 1837)  
*Oncotylus (Oncotylus) bolivari* Reuter, 1900  
*Oncotylus (Oncotylus) nigricornis* Saunders, 1876  
*Oncotylus (Oncotylus) viridiflavus viridiflavus* (Goeze, 1778)  
*Opisthotaenia (Ribesophylus) striata* (Wagner, 1965)  
*Orthonotus rufifrons* (Fallén, 1807)

*Orthopidea fusciceps* Reuter, 1899  
*Pachyxyphus caesareus* Reuter, 1879  
*Pachyxyphus lineellus* (Mulsant & Rey, 1852)  
*Pachyxyphus yelamosi* J. Ribes & E. Ribes, 2000  
*Parachlorillus spilotus* (Fieber, 1858)\*  
*Phoenicocoris dissimilis* (Reuter, 1878)\*  
*Phoenicocoris modestus* (Meyer-Dür, 1843)  
*Phoenicocoris obscurellus* (Fallén, 1829)  
*Phylus (Phylus) coryli* (Linnaeus, 1758)  
*Phylus (Phylus) melanocephalus* (Linnaeus, 1767)  
*Placochilus seladonicus seladonicus* (Fallén, 1807)  
*Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum arbustorum* (Fabricius, 1794)  
*Plagiognathus (Plagiognathus) bipunctatus* Reuter, 1883\*  
*Plagiognathus (Plagiognathus) chrysanthemi* (Wolff, 1804)  
*Plagiognathus (Plagiognathus) fusciloris* Reuter, 1878  
*Plagiognathus (Plagiognathus) olivaceus* Reuter, 1880  
*Plagiognathus (Plagiognathus) reuterellus* Schuh, 2001  
*Plesiodema pinetella* (Zetterstedt, 1828)  
*Psallopsis femoralis* Reuter, 1901  
*Psallus (Apocremnus) betuleti* (Fallén, 1826)\*  
*Psallus (Hylopsallus) perrisi* (Mulsant & Rey, 1852)  
*Psallus (Hylopsallus) variabilis* (Fallén, 1807)  
*Psallus (Mesopsallus) ambiguus* (Fallén, 1807)  
*Psallus (Phylidea) dichrous* Kerzhner, 1962  
*Psallus (Phylidea) ocularis* Mulsant & Rey, 1852  
*Psallus (Phylidea) quercus* (Kirschbaum, 1856)  
*Psallus (Psallus) albicinctus* (Kirschbaum, 1856)  
*Psallus (Psallus) aurora* (Mulsant & Rey, 1852)  
*Psallus (Psallus) brachycerus* Reuter, 1904  
*Psallus (Psallus) callunae callunae* Reuter, 1878  
*Psallus (Psallus) criocoroides* Reuter, 1879  
*Psallus (Psallus) falleni* Reuter, 1883  
*Psallus (Psallus) haematodes* (Gmelin, 1790)\*  
*Psallus (Psallus) lepidus* Fieber, 1858  
*Psallus (Psallus) mollis* (Mulsant & Rey, 1852)  
*Psallus (Psallus) salicis* (Kirschbaum, 1856)  
*Psallus (Psallus) varians cornutus* Wagner, 1943  
*Psallus (Psallus) varians varians* (Herrich-Schaeffer, 1841)  
*Salicarius (Salicarius) roseri* (Herrich-Schaeffer, 1838)\*  
*Solenoxyphus major* Wagner, 1969  
*Solenoxyphus lepidus* (Puton, 1874)\*  
*Sthenarus rotermundi* (Scholtz, 1847)  
*Thermocoris munieri* Puton, 1875  
*Tinicephalus (Tinicephalus) discrepans* Fieber, 1858  
*Tinicephalus (Tinicephalus) flavopilosus* Reuter, 1879  
*Tinicephalus (Tinicephalus) hortulanus* (Meyer-Dür, 1843)  
*Tinicephalus (Tinicephalus) varensis* Wagner, 1964  
*Tragiscocoris fieberi* (Fieber, 1858)

*Tuponia (Chlorotuponia) brevirostris* Reuter, 1883  
*Tuponia (Chlorotuponia) hippophaes* (Fieber, 1861)  
*Tuponia (Chlorotuponia) pictiscutum* Wagner, 1975  
*Tuponia (Tuponia) arcufera* Reuter, 1879  
*Tuponia (Tuponia) mixticolor* (A.Costa, 1862)  
*Tuponia (Tuponia) tamarisci* (Perris, 1857)

Cimicoidea Latreille, 1802

**Nabidae** A. Costa, 1853

PROSTEMMATINAE Reuter, 1890

Prostematini Reuter, 1890

*Alloeorhynchus (Alloeorhynchus) putoni* Kirkaldy 1901

*Prostemma (Prostemma) bicolor* Rambur, 1839

*Prostemma (Prostemma) guttula guttula* (Fabricius, 1787)

*Prostemma (Prostemma) sanguineum* (Rossi, 1790)

NABINAE A. Costa, 1853

Nabini A. Costa, 1853

*Himacerus (Anaptus) major* (A.Costa, 1842)

*Himacerus (Aptus) mirmicoides* (O.Costa, 1834)

*Himacerus (Himacerus) apterus* (Fabricius, 1798)

*Nabis (Aspilaspis) viridulus* Spinola, 1837

*Nabis (Halonabis) occidentalis* (Kerzhner, 1963)

*Nabis (Nabicula) flavomarginatus* Scholtz, 1847\*

*Nabis (Nabis) ericetorum* Scholtz, 1847

*Nabis (Nabis) persimilis* Reuter, 1890

*Nabis (Nabis) provencalis* Remane, 1953

*Nabis (Nabis) pseudoferus ibericus* Remane, 1962

*Nabis (Nabis) pseudoferus pseudoferus* Remane, 1949

*Nabis (Nabis) punctatus punctatus* A.Costa, 1847

*Nabis (Nabis) reuterianus* Puton, 1880

*Nabis (Nabis) rugosus* (Linnaeus, 1758)

*Nabis (Tropiconabis) capsiformis* Germar, 1838

**Anthocoridae** Fieber, 1836

ANTHOCORINAE Fieber, 1836

Anthocorini Fieber, 1836

*Acompocoris alpinus* Reuter, 1875

*Anthocoris ampliocollis* Horváth, 1893

*Anthocoris butleri* Le Quesne, 1954

*Anthocoris confusus* Reuter, 1884

*Anthocoris limbatus* Fieber, 1836

*Anthocoris minki minki* Dohrn, 1860

*Anthocoris nemoralis* (Fabricius, 1794)

*Anthocoris nemorum* (Linnaeus, 1761)

*Anthocoris pilosus* (Jakovlev, 1877)

*Anthocoris sarothamni* Douglas & Scott, 1865  
*Anthocoris visci* Douglas, 1889  
*Elatophilus (Elatophilus) nigricornis* (Zetterstedt, 1838)  
*Temnostethus (Temnostethus) gracilis* Horváth, 1907  
*Temnostethus (Temnostethus) pusillus* (Herrich-Schaeffer, 1835)

Oriini Carayon, 1958  
*Orius (Dimorphella) albidipennis* (Reuter, 1884)  
*Orius (Heterorius) horvathi* (Reuter, 1884)  
*Orius (Heterorius) laticollis laticollis* (Reuter, 1884)  
*Orius (Heterorius) majusculus* (Reuter, 1879)  
*Orius (Heterorius) minutus* (Linnaeus, 1758)  
*Orius (Heterorius) vicinus* (Ribaut, 1923)\*  
*Orius (Orius) laevigatus laevigatus* (Fieber, 1860)  
*Orius (Orius) lindbergi* Wagner, 1952  
*Orius (Orius) niger* (Wolff, 1811)  
*Orius (Orius) pallidicornis* (Reuter, 1884)

LYCTOCORINAE Reuter, 1884  
Dufouriellini Van Duzee, 1916  
*Brachysteles espagnoli* J. Ribes, 1984  
*Brachysteles parvicornis* (A.Costa, 1847)  
*Buchananiella continua* (White, 1880)\*  
*Cardiastethus fasciiventris* (Garbiglietti, 1869)  
*Cardiastethus nazareus* Reuter, 1884  
*Dufouriellus ater* (Dufour, 1833)  
*Dysepicritus rufescens* (A.Costa, 1847)  
*Xylocoridea brevipennis* Reuter, 1876

Lyctocorini Reuter, 1884  
*Lyctocoris (Lyctocoris) campestris* (Fabricius, 1794)  
*Lyctocoris (Lyctocoris) dimidiatus* (Spinola, 1837)

Scolopini Carayon, 1954  
*Scoloposcelis obscurella* (Zetterstedt, 1838)  
*Scoloposcelis pulchella angusta* Reuter, 1876  
*Scoloposcelis pulchella pulchella* (Zetterstedt, 1838)

Xylocorini Herrich-Schaeffer, 1850  
*Xylocoris (Xylocoris) cursitans* (Fallén, 1807)  
*Xylocoris (Xylocoris) obliquus* A.Costa, 1853  
*Xylocoris (Xylocoris) terricola* (Reuter, 1902)  
*Xylocoris (Stictosynechia) maculipennis* Baerensprung, 1858

#### **Cimicidae** Latreille, 1802

CIMICINAE Latreille, 1802  
*Cimex columbarius* Jenyns, 1839  
*Cimex lectularius* Linnaeus, 1758

*Oeciacus hirundinis* (Lamarck, 1816)

Reduivioidea Latreille, 1807

**Reduviidae** Latreille, 1807

EMESINAE Amyot & Serville, 1843

Emesini Amyot & Serville, 1843

*Gardena insignis* Horváth, 1887\*

*Stenolemus novaki* Horváth, 1888

Leistarchini Stål, 1863

*Ploiaria chilensis* (Philippi, 1862)

*Ploiaria domestica* Scopoli, 1786

*Ploiaria putoni* Noualhier, 1895

Metapterini Stål, 1874

*Metapterus linearis* A. Costa, 1862

*Schidium palinuri* Dioli, 1989

Ploiariolini Van Duzee, 1916

*Empicoris brevispinus* (Puton, 1889)

*Empicoris culiciformis* (De Geer, 1773)

*Empicoris mediterraneus* Hoberlandt, 1956

*Empicoris melanacanthus* (Horváth, 1892)

*Empicoris rubromaculatus* (Blackburn, 1889)

*Empicoris salinus* (Lindberg, 1932)

*Empicoris tabellarius* J. Ribes & P.V. Putschkov, 1992

*Empicoris vagabundus* (Linnaeus, 1758)

*Empicoris xambeui* (Montandon, 1885)

PEIRATINAE Amyot & Serville, 1843

*Peirates hybridus* (Scopoli, 1763)

*Peirates strepitans* Rambur, 1839

*Peirates stridulus* (Fabricius, 1787)

PHYMATINAE Laporte, 1832

Phymatini Laporte, 1832

*Phymata (Phymata) crassipes* (Fabricius, 1775)

*Phymata (Phymata) monstrosa* (Fabricius, 1794)

REDUVIINAE Latreille, 1807

*Reduvius personatus* (Linnaeus, 1758)

SAICINAE Stål, 1859

*Polytoxus sanguineus* (A. Costa, 1842)

*Polytoxus siculus* (A. Costa, 1842)

STENOPODAINAE Amyot & Serville, 1843

*Oncocephalus brevipennis* Reuter, 1882

*Oncocephalus gularis* Reuter, 1882 (Putshkov & Moulet, 2009)

*Oncocephalus pilicornis* Reuter, 1882

*Oncocephalus squalidus* (Rossi, 1790)

*Pygolampis bidentata* (Goeze, 1778)

*Sastrapada baerensprungi* (Stål, 1859)

**HARPACTORINAE** Amyot & Serville, 1843

Harpactorini Amyot & Serville, 1843

*Coranus (Coranus) griseus* (Rossi, 1790)

*Coranus (Coranus) kerzhneri* P.V. Putshkov, 1982

*Coranus (Coranus) niger* (Rambur, 1840)\*

*Coranus (Coranus) pericarti* P.V. Putshkov, 1994

*Coranus (Coranus) subapterus* (De Geer, 1773)

*Coranus (Coranus) tuberculifer* Reuter, 1881

?*Coranus (Coranus) woodroffe* P. V. Putshkov, 1982 (Putshkov & Moulet, 2009, amb dubtes)

*Rhynocoris (Rhynocoris) annulatus* (Linnaeus, 1758)

*Rhynocoris (Rhynocoris) cuspidatus* Ribaut, 1921

*Rhynocoris (Rhynocoris) erythropus* (Linnaeus, 1767)

*Rhynocoris (Rhynocoris) iracundus* (Poda, 1761)

*Sphedanolestes (Sphedanolestes) lividigaster* (Mulsant & Rey, 1852)

*Sphedanolestes (Sphedanolestes) sanguineus* (Fabricius, 1794)

*Vachiria natalica* Stål, 1859

Rhaphidosomatini Distant, 1904

*Vibertiola cinerea* (Horváth, 1907)

**PENTATOMORPHA** Leston, Pendergrast & Southwood, 1954

Aradoidea Brullé, 1836

**Aradidae** Brullé, 1836

**ANEURINAE** Douglas & Scott, 1865

*Aneurus (Aneurodes) avenius avenius* (Dufour, 1833)

*Aneurus (Aneurus) laevis laevis* (Fabricius, 1775)

Aradinae Brullé, 1836

*Aradus betulae* (Linnaeus, 1758)

*Aradus brenskei* Reuter, 1884 (Heiss & Péricart, 2007)

*Aradus cinnamomeus* Panzer, 1806

*Aradus conspicuus* Herrich-Schaeffer, 1835

*Aradus corticalis* (Linnaeus, 1758)

*Aradus crenaticollis* R.F. Sahlberg, 1848\*

*Aradus depressus depressus* (Fabricius, 1794)

*Aradus flavicornis* Dalman, 1823

*Aradus lugubris* Fallén, 1807

*Aradus obtectus* Vásárhelyi, 1988

?*Aradus pictus* Baerensprung, 1859 (Heiss & Péricart, 2007, encara que caldria verificar-la)

*Aradus reuterianus* Puton, 1875

*Aradus ribauti* Wagner, 1956

*Aradus somcheticus* Kiritschneko, 1913  
*Aradus stenopterus* Bergroth, 1887  
*Aradus versicolor* Herrich-Schaeffer, 1835

Lygaeoidea Schilling, 1829  
**Piesmatidae** Amyot & Serville, 1843

*Parapiesma pupula* (Puton, 1879)  
*Parapiesma quadratum* (Fieber, 1844)  
*Parapiesma salsolae* (Becker, 1867)  
*Parapiesma silenes* (Horváth, 1888)  
*Piesma capitatum* (Wolff, 1804)  
*Piesma maculatum* (Laporte, 1833)

**Berytidae** Fieber, 1851

**BERYTINAE** Fieber, 1851  
 Berytini Fieber, 1851  
*Apoplymus pectoralis* Fieber, 1859  
*Neides aduncus* Fieber, 1859  
*Neides tipularius* (Linnaeus, 1758)

Berytinini Southwood & Leston, 1959  
*Berytinus (Berytinus) clavipes* (Fabricius, 1775)  
*Berytinus (Berytinus) hirticornis pilipes* (Puton, 1875)  
*Berytinus (Berytinus) minor minor* (Herrich-Schaeffer, 1835)\*  
*Berytinus (Lizinus) distinguendus* (Ferrari, 1874)  
*Berytinus (Lizinus) geniculatus* (Horváth, 1885)  
*Berytinus (Lizinus) montivagus* (Meyer-Dür, 1841)  
*Berytinus (Lizinus) signoreti* (Fieber, 1859)  
*Berytinus (Lizinus) striola* (Ferrari, 1874)

**GAMPSOCORINAE** Southwood & Leston, 1959  
 Gampsocorini Southwood & Leston, 1959  
*Gampsocoris culicinus culicinus* Seidenstücker, 1948  
*Gampsocoris punctipes punctipes* (Germar, 1822)

**METACANTHINAE** Douglas & Scott, 1865  
 Metacanthini Douglas & Scott, 1865  
*Metacanthus (Metacanthus) maghrebinus* Péricart, 1977  
*Metacanthus (Metacanthus) meridionalis* (A. Costa, 1843)

Metatropini Henry, 1997  
*Metatropis rufescens* (Herrich-Schaeffer, 1835)

**Lygaeidae** Schilling, 1829

**LYGAEINAE** Schilling, 1829  
*Apterola (Apterola) kuenckeli kuenckeli* Mulsant & Rey, 1866

*Arocatus longiceps* Stal, 1872\*  
*Arocatus melanocephalus* (Fabricius, 1798)  
*Arocatus roeselii* (Schilling, 1829)  
*Caenocoris nerii* (Germar, 1847)  
*Graptostethus servus servus* (Fabricius, 1787)  
*Horvathiolus guttatus* (Rambur, 1839)  
*Horvathiolus superbus* (Pollich, 1781)  
*Horvathiolus syriacus* (Reuter, 1885)\*  
*Lygaeosoma anatolicum* Seidenstücker, 1960\*  
*Lygaeosoma sardeum sardeum* Spinola, 1837  
*Lygaeus equestris* (Linnaeus, 1758)  
*Lygaeus simulans* Deckert, 1985  
*Melanocoryphus albomaculatus* (Goeze, 1778)  
*Spilostethus pandurus* (Scopoli, 1763)  
*Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763)  
*Tripidothorax leucopterus* (Goeze, 1778)

#### ORSILLINAE Stål, 1872

*Nysiini* Uhler, 1876  
*Nithecus jacobaeae* (Schilling, 1829)  
*Nysius cymoides* (Spinola, 1837)  
*Nysius ericae ericae* (Schilling, 1829)  
*Nysius graminicola graminicola* (Kolenati, 1845)  
*Nysius helveticus* (Harrich-Schaeffer, 1850)  
*Nysius immunis* (Walker, 1872)  
*Nysius senecionis senecionis* (Schilling, 1829)  
*Nysius thymi thymi* (Wolff, 1804)

#### Orsillini Stål, 1872

*Belonochilus numenius* (Say, 1832) (Gessé, Ribes & Goula, 2009)  
*Orsillus depressus* (Mulsant & Rey, 1852)  
*Orsillus maculatus* (Fieber, 1861)  
*Orsillus reyi* Puton, 1871  
*Ortholomus punctipennis* (Herrich-Schaeffer, 1838)

#### ISCHNORHYNCHINAE Stål, 1872

*Kleidocerys ericae* (Horváth, 1908)  
*Kleidocerys resedae resedae* (Panzer, 1797)

#### CYMINAE Baerensprung, 1860

*Cymini* Baerensprung, 1860  
*Cymus claviculus* (Fallén, 1807)  
*Cymus glandicolor* Hahn, 1832  
*Cymus melanocephalus* Fieber, 1861

#### BLISSINAE Stål, 1862

*Dimorphopterus brachypterus* (Rambur, 1839)  
*Ischnodemus genei* (Spinola, 1837)



*Ischnodemus quadratus* Fieber, 1837

**HENESTARINAE** Douglas & Scott, 1865

*Engistus commendatorius* Puton, 1878

*Henestaris halophilus* (Burmeister, 1835)

*Henestaris irroratus* Horváth, 1892

*Henestaris laticeps laticeps* (Curtis, 1836)

**GEOCORINAE** Dahlbom, 1851

*Geocoris (Geocoris) ater* (Fabricius, 1787)

*Geocoris (Geocoris) grylloides* (Linnaeus, 1761)

*Geocoris (Geocoris) lapponicus* Zetterstedt, 1838

*Geocoris (Geocoris) lineola lineola* (Rambur, 1839)

*Geocoris (Geocoris) megacephalus* (Rossi, 1790)

*Geocoris (Geocoris) pallidipennis pallidipennis* (A.Costa, 1843)

*Geocoris (Geocoris) phaeopterus* (Germar, 1838)\*

*Geocoris (Piocoris) erythrocephalus* (Lepelletier & Serville, 1825)

**ARTHENEINAE** Stål, 1872

Artheneini Stål, 1872

*Artheneis foveolata* Spinola, 1837

*Artheneis wagneri* J. Ribes, 1972

*Holcocranum saturejae* (Kolenati, 1845)

**HETEROGASTRINAE** Stål, 1872

*Heterogaster affinis* Herrich-Schaeffer, 1835

*Heterogaster artemisiae* Schilling, 1829

*Heterogaster cathariae* (Geoffroy, 1785)

*Heterogaster urticae* (Fabricius, 1775)

*Platyplax inermis* (Rambur, 1839)

*Platyplax salviae* (Schilling, 1829)

**OXYCARENINAE** Stål, 1862

*Brachyplax tenuis* (Mulsant & Rey, 1852)

*Camptotelus lineolatus lineolatus* (Schilling, 1829)

*Macroplox fasciata fasciata* (Herrich-Schaeffer, 1835)

*Macroplox preysleri* (Fieber, 1837)

*Macropternella bicolor conica* (Rey, 1888)

*Macropternella convexa* (Fieber, 1837)

*Metopoplax ditomoides* (A.Costa, 1847)

*Metopoplax fuscinervis* Stål, 1872

*Microplax albofasciata* (A.Costa, 1847)

*Microplax interrupta* (Fieber, 1837)

*Oxycarenum (Euoxycarenum) pallens* (Herrich-Schaeffer, 1850)

*Oxycarenum (Oxycarenum) lavaterae* (Fabricius, 1787)

*Oxycarenum (Pseudoxycarenum) modestus* (Fallén, 1829)

*RHYPAROCHROMINAE* Amyot & Serville, 1843

Antillocorini Ashlock, 1964

*Tropistethus fasciatus* Ferrari, 1874*Tropistethus holosericus* (Scholtz, 1846)*Tropistethus subfasciatus* Ferrari, 1874

Drymini Stål, 1872

*Drymus (Drymus) pilicornis* (Mulsant & Rey, 1852)*Drymus (Drymus) pilipes* Fieber, 1861*Drymus (Sylvadrymus) brunneus brunneus* (R.F. Sahlberg, 1848)*Drymus (Sylvadrymus) ryeei* Douglas & Scott, 1865*Drymus (Sylvadrymus) sylvaticus* (Fabricius, 1775)*Eremocoris abietis* (Linnaeus, 1758)*Eremocoris fenestratus* (Herrich-Schaeffer, 1839)*Eremocoris plebejus plebejus* (Fallén, 1807)*Eremocoris podagricus* (Fabricius, 1775)*Eremocoris ribauti* Vidal, 1936\**Gastrodes abietum* Bergroth, 1914*Gastrodes grossipes grossipes* (De Geer, 1773)*Ischnocoris angustulus* (Boheman, 1852)*Ischnocoris flavipes* Signoret, 1867*Ischnocoris hemipterus* (Schilling, 1829)*Ischnocoris punctulatus* Fieber, 1861*Notochilus crassicornis* (Baerensprung, 1858)*Notochilus damryi* Puton, 1871*Notochilus ferrugineus* (Mulsant & Rey, 1852)*Scolopostethus affinis* (Schilling, 1829)*Scolopostethus cognatus* Fieber, 1861*Scolopostethus decoratus* (Hahn, 1833)*Scolopostethus patruelis* Horváth, 1892*Scolopostethus pictus* (Schilling, 1829)*Scolopostethus pilosus pilosus* Reuter, 1875*Scolopostethus puberulus* Horváth, 1887*Scolopostethus thomsoni* Reuter, 1875*Taphropeltus andrei* (Puton, 1877)*Taphropeltus contractus* (Herrich-Schaeffer, 1835)*Taphropeltus hamulatus* (Thomson, 1870)*Taphropeltus nervosus* (Fieber, 1861)*Thaumastopus marginicollis* (Lucas, 1849)

Gonianotini Stål, 1872

*Aoploscelis bivirgata* (A. Costa, 1853)*Aphanus rolandri* (Linnaeus, 1758)*Emblethis angustus* Montandon, 1890*Emblethis ciliatus* Horváth, 1875*Emblethis denticollis* Horváth, 1878*Emblethis duplicatus* Seidenstücker, 1963*Emblethis griseus* (Wolff, 1802)*Emblethis proximus* Seidenstücker, 1967\*

*Emblethis verbasci* (Fabricius, 1803)  
*Gonianotus galactodermus* Fieber, 1861  
*Gonianotus marginepunctatus* (Wolff, 1804)  
*Ischnopeza hirticornis* (Herrich-Schaeffer, 1850)  
*Macrodema microptera* (Curtis, 1836)  
*Neurocladus brachiidens* (Dufour, 1851)  
*Pionosomus varius* (Wolff, 1804)  
*Pterotmetus dimidiatus* Fieber, 1861\*  
*Pterotmetus staphyliniformis* (Schilling, 1829)\*  
*Trapezonotus (Trapezonotus) arenarius arenarius* (Linnaeus, 1758)  
*Trapezonotus (Trapezonotus) desertus* Seidenstücker, 1951  
*Trapezonotus (Trapezonotus) dispar* Stål, 1872  
*Trapezonotus (Trapezonotus) ullrichi* (Fieber, 1837)

Lethaeini Stål, 1872

*Camptocera glaberrima* (Walker, 1872)\*

Megalonotini J.A. Slater, 1957

*Icus angularis* Fieber, 1861  
*Lamprodema maura* (Fabricius, 1803)  
*Lasiocoris anomalus* (Kolenati, 1845)  
*Lasiocoris crassicornis* (Lucas, 1849)  
*Megalonotus antennatus* (Schilling, 1829)  
*Megalonotus chiragra* (Fabricius, 1794)  
*Megalonotus dilatatus* (Herrich-Schaeffer, 1840)  
*Megalonotus emarginatus* (Rey, 1888)  
*Megalonotus mixtus* (Horváth, 1887)  
*Megalonotus praetextatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)  
*Megalonotus puncticollis* (Lucas, 1849)  
*Megalonotus sabulicola* (Thomson, 1870)  
*Piezoscelis staphylinus* (Rambur, 1839)  
*Proderus suberythropus* (A. Costa, 1842)\*

Myodochini Blanchard, 1845

*Ligyrocoris sylvestris* (Linnaeus, 1758)\*  
*Pachybrachius fracticollis* (Schilling, 1829)  
*Paraparomius leptopoides* (Baerensprung, 1859)  
*Paromius gracilis* (Rambur, 1839)  
*Remaudiereana annulipes* (Baerensprung, 1859)

Plinthisini J.A. Slater & Sweet, 1961

*Plinthisus (Isioscytus) minutissimus* Fieber, 1864  
*Plinthisus (Isioscytus) reyi* Puton, 1882  
*Plinthisus (Nanoplinthisus) magnieni* Péricart & J. Ribes, 1994  
*Plinthisus (Plinthisomus) pusillus* (Scholtz, 1847)  
*Plinthisus (Plinthisus) brevipennis* (Latreille, 1807)\*  
*Plinthisus (Plinthisus) longicollis* Fieber, 1861  
*Plinthisus (Plinthisus) putoni* Horváth, 1876

Rhyparochromini Amyot & Serville, 1843  
*Aellopus atratus* (Goeze, 1778)  
*Beosus maritimus* (Scopoli, 1763)  
*Beosus quadripunctatus* (Müller, 1766)  
*Graptopeltus lynceus* (Fabricius, 1775)  
*Microtomideus carbonarius* (Rambur, 1839)  
*Peritrechus angusticollis* (R.F. Sahlberg, 1848)  
*Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832)  
*Peritrechus gracilicornis* Puton, 1877  
*Peritrechus lundii* (Gmelin, 1790)  
*Peritrechus meridionalis* Puton, 1877  
*Peritrechus nubilus* (Fallén, 1807)\*  
*Raglius alboacuminatus* (Goeze, 1778)  
*Raglius confusus* (Reuter, 1886)  
*Raglius pineti* (Herrich-Schaeffer, 1835)  
*Raglius tristis* (Fieber, 1861)  
*Rhyparochromus ibericus* Baerensprung, 1858  
*Rhyparochromus phoeniceus* (Rossi, 1794)  
*Rhyparochromus pini* (Linnaeus, 1758)  
*Rhyparochromus sanguineus* (Douglas & Scott, 1868)  
*Rhyparochromus vulgaris* (Schilling, 1829)  
*Xantochilus minusculus* (Reuter, 1885)  
*Xantochilus quadratus* (Fabricius, 1798)  
*Xantochilus saturnius* (Rossi, 1790)

Stygnocorini Gulde, 1860  
*Acompus laticeps* Ribaut, 1929  
*Acompus pallipes* (Herrich-Schaeffer, 1834)  
*Acompus rufipes* (Wolff, 1804)  
*Hyalochilus ovatulus* (A. Costa, 1853)  
*Lasiosomus enervis* (Herrich-Schaeffer, 1835)  
*Stygnocoris faustus* Horváth, 1888  
*Stygnocoris fuliginus* (Geoffroy, 1785)  
*Stygnocoris rusticus* (Fallén, 1807)  
*Stygnocoris sabulosus* (Schilling, 1829)  
*Stygnocoris similis* Wagner, 1953

Pyrrhocoroidea Amyot & Serville, 1843  
**Pyrrhocoridae** Amyot & Serville, 1843

*Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758)  
*Scantius aegyptius rossii* Carapezza, Kerzhner & Rieger, 1999

Coreoidea Leach, 1815  
**Stenocephalidae** Latreille, 1825

*Dicranocephalus agilis* (Scopoli, 1763)  
*Dicranocephalus albipes* (Fabricius, 1781)

*Dicranocephalus marginicollis* (Puton, 1881)  
*Dicranocephalus medius* (Mulsant & Rey, 1870)  
*Dicranocephalus setulosus* (Ferrari, 1874)

### Coreidae Leach, 1815

COREINAE Leach, 1815

Anisoscelini Laporte, 1832\*  
*Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910\*

Coreini Leach, 1815\*

*Centrocoris spiniger* (Fabricius, 1803)  
*Centrocoris variegatus* Kolenati, 1845  
*Coreus marginatus marginatus* (Linnaeus, 1758)\*  
*Enoplops scapha* (Fabricius, 1803)  
*Haploprocta sulcicornis* (Fabricius, 1794)  
*Spathocera dalmannii* (Schilling, 1829)\*  
*Spathocera lobata* (Herrich-Schaeffer, 1840)  
*Syromastus rhombeus* (Linnaeus, 1767)\*

Gonocerini Mulsant & Rey, 1870\*

*Gonocerus acuteangulatus* (Goeze, 1778)  
*Gonocerus insidiator* (Fabricius, 1787)  
*Gonocerus juniperi* (Herrich-Schaeffer, 1839)  
*Plinactus imitator* (Reuter, 1891)\*

Phyllomorphini Mulsant & Rey, 1870\*

*Phyllomorpha laciniata* (Villers, 1789)

Prionotylini Puton, 1872\*

*Prionotylus brevicornis* (Mulsant & Rey, 1852)

PSEUDOPHLOEINAE Stål, 1872

Pseudophloeini Stål, 1872\*

*Arenocoris fallenii* (Schilling, 1829)\*  
*Arenocoris intermedius* (Jakovlev, 1883)  
*Arenocoris waltii* (Herrich-Schaeffer, 1834)\*  
*Bathysolen nubilus* (Fallén, 1807)  
*Bothrostethus annulipes* (A.Costa, 1843)  
*Ceraleptus gracilicornis* (Herrich-Schaeffer, 1835)  
*Ceraleptus lividus* Stein, 1858  
*Ceraleptus obtusus* (Brullé, 1839)  
*Coriomeris affinis* (Herrich-Schaeffer, 1839)  
*Coriomeris alpinus* (Horváth, 1895)  
*Coriomeris denticulatus* (Scopoli, 1763)  
*Coriomeris hirticornis* (Fabricius, 1794)  
*Loxocnemis dentator* (Fabricius, 1794)  
*Strobilotoma typhaecornis* (Fabricius, 1803)  
*Ulmicola spinipes* (Fallén, 1807)

**Alydidae** Amyot & Serville, 1843

ALYDINAE Amyot &amp; Serville, 1843

*Alydus calcaratus* (Linnaeus, 1758)*Camptopus lateralis* (Germar, 1817)

MICRELYTRINAE Stål, 1872

*Micrelytra fossularum* (Rossi, 1790)**Rhopalidae** Amyot & Serville, 1843

RHOPALINAE Amyot &amp; Serville, 1843

Chorosomatini Stål, 1862

*Agraphopus lethierryi* Stål, 1872*Chorosoma schillingi* (Schummel, 1829)*Myrmus miriformis miriformis* (Fallén, 1807)\*

Maccevethini Chopra, 1967

*Maccevethus caucasicus* (Kolenati, 1845)*Maccevethus corsicus* Signoret, 1862*Maccevethus errans* (Fabricius, 1794)*Stictopleurus abutilon* (Rossi, 1790)*Stictopleurus crassicornis* (Linnaeus, 1758)*Stictopleurus pictus* (Fieber, 1861)*Stictopleurus punctatonervosus* (Goeze, 1778)*Stictopleurus subtomentosus* (Rey, 1888)*Stictopleurus synavei* Göllner-Scheiding, 1975

Rhopalini Amyot &amp; Serville, 1843

*Brachycarenum tigrinus* (Schilling, 1829)*Corizus hyoscyami hyoscyami* (Linnaeus, 1758)\**Corizus hyoscyami nigradorsum* (Linnaeus, 1758)\**Liorhyssus hyalinus* (Fabricius, 1794)*Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus* (Fieber, 1836)*Rhopalus (Rhopalus) conspersus* (Fieber, 1837)*Rhopalus (Rhopalus) distinctus* (Signoret, 1859)*Rhopalus (Rhopalus) lepidus* Fieber, 1861*Rhopalus (Rhopalus) parumpunctatus* (Schilling, 1829)*Rhopalus (Rhopalus) rufus* (Schilling, 1829)*Rhopalus (Rhopalus) subrufus* (Gmelin, 1790)

Pentatomoidea Reuter, 1910

**Plataspidae** Dallas, 1851*Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785)

**Cydnidae** Billberg, 1820

CYDNINAE Billberg, 1820

Cydnini Billberg, 1820

*Cydnus aterrimus* (Foster, 1771)

Geotomini Wagner, 1963

*Aethus pilosus* (Herrich-Schaeffer, 1834)*Byrsinus albipennis* (A.Costa, 1853)\**Byrsinus flavicornis* (Fabricius, 1794)*Byrsinus pilosulus* (Klug, 1845)*Geotomus elongatus* (Herrich-Schaeffer, 1840)*Geotomus petiti* Wagner, 1954*Geotomus punctulatus* (A.Costa, 1847)*Macroscytus brunneus* (Fabricius, 1803)*Microporus nigrita* (Fabricius, 1794)

SEHIRINAE Amyot &amp; Serville, 1843

Sehirini Amyot &amp; Serville, 1843

*Adomerus biguttatus* (Linnaeus, 1758)*Canthophorus dubius* (Scopoli, 1763)*Canthophorus impressus* (Horváth, 1881)\**Canthophorus maculipes* (Mulsant & Rey, 1852)*Canthophorus melanopterus melanopterus* (Herrich-Schaeffer, 1835)*Canthophorus mixtus* Asanova, 1964*Crocistethus basalis* Fieber, 1861*Crocistethus waltlianus* (Fieber, 1836)*Legnotus fumigatus* (A.Costa, 1853)*Legnotus limbosus* (Geoffroy, 1785)*Legnotus picipes* (Fallén, 1807)*Ochetostethus nanus* (Herrich-Schaeffer, 1834)*Ochetostethus tarsalis* (Mulsant & Rey, 1852)*Sehirus luctuosus* Mulsant & Rey, 1866*Sehirus morio* (Linnaeus, 1761)*Tritomegas bicolor* (Linnaeus, 1758)*Tritomegas rotundipennis* (Dohrn, 1862)*Tritomegas sexmaculatus* (Rambur, 1839)**Thyraeocoridae** Amyot & Serville, 1843*Thyraeocoris fulvipennis* (Pallas, 1851)*Thyraeocoris scarabaeoides* (Linnaeus, 1758)**Scutelleridae** Leach, 1815

ODONTOSCELINAE Amyot &amp; Serville, 1843\*

*Odontoscelis (Odontoscelis) fuliginosa* (Linnaeus, 1761)*Odontoscelis (Odontoscelis) hispanica* Göllner-Scheiding, 1987*Odontoscelis (Odontoscelis) lineola* Rambur, 1839

*ELVISURINAE* Stål, 1872*Solenosthedium bilunatum* (Lefèbvre, 1827)*ODONTOTARSINAE* Mulsant & Rey, 1865\*

Odontotarsini Mulsant &amp; Rey, 1865\*

*Odontotarsus callosus* Horváth, 1896*Odontotarsus caudatus* (Burmeister, 1835)*Odontotarsus intermedius* Horváth, 1923*Odontotarsus purpureolineatus* (Rossi, 1790)*Odontotarsus robustus* Jakovleff, 1883*EURYGASTRINAE* Amyot & Serville, 1843\*

Eurygastrini Amyot &amp; Serville, 1843\*

*Eurygaster austriaca austriaca* (Schrank, 1776)*Eurygaster austriaca seabrai* China, 1838*Eurygaster hottentotta* (Fabricius, 1775)*Eurygaster maura* (Linnaeus, 1758)*Eurygaster testudinaria testudinaria* (Geoffroy, 1785)\*

## Psacastini Mulsant &amp; Rey, 1865\*

*Psacasta (Cryptodontus) tuberculata* (Fabricius, 1781)*Psacasta (Psacasta) granulata* (A. Costa, 1847)\**Psacasta (Psacasta) exanthematica exanthematica* (Scopoli, 1763)\***Pentatomidae** Leach, 1815*PODOPINAE* Amyot & Serville, 1843

Graphosomatini Mulsant &amp; Rey, 1865\*

*Ancyrosoma leucogrammes* (Gmelin, 1790)*Graphosoma italicum* (Müller, 1766)\**Graphosoma semipunctatum* (Fabricius, 1775)*Tholagmus flavolineatus* (Fabricius, 1798)*Tholagmus strigatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)*Ventocoris (Selenodera) falcatus* (Cyrillus, 1787)\**Ventocoris (Ventocoris) rusticus* (Fabricius, 1781) (= *ramburi* (Horváth, 1907)(Péricart, 2009)*Vilpianus galii* (Wolff, 1802)

## Podopini Amyot &amp; Serville, 1843\*

*Podops (Petalodera) dilatata* Fieber & Puton, 1873*Podops (Podops) inuncta* (Fabricius, 1775)

## Tarisini Stål, 1872\*

*Tarisa flavescens* Amyot & Serville, 1843*PENTATOMINAE* Leach, 1815

Sciocorini Amyot &amp; Serville, 1843

*Dyroderes umbraculatus* (Fabricius, 1775)*Menaccarus arenicola* (Scholtz, 1847)



*Sciocoris (Aposciocoris) macrocephalus* Fieber, 1851  
*Sciocoris (Aposciocoris) microphthalmus* Flor, 1860  
*Sciocoris (Aposciocoris) homalonotus* Fieber, 1851  
*Sciocoris (Neosciocoris) conspurcatus majusculus* Linnavuori, 1964  
*Sciocoris (Neosciocoris) maculatus* Fieber, 1851  
*Sciocoris (Neosciocoris) pallens* Klug, 1845  
*Sciocoris (Sciocoris) cursitans* (Fabricius, 1794)  
*Sciocoris (Sciocoris) galiberti* Ribaut, 1926  
*Sciocoris (Sciocoris) helferi* Fieber, 1851  
*Sciocoris (Sciocoris) sulcatus* Fieber, 1851  
*Sciocoris (Sciocoris) umbrinus* (Wolff, 1804)

Aeliini Douglas & Scott, 1865  
*Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758)  
*Aelia cognata* Fieber, 1868  
*Aelia germari* Küster, 1852  
*Aelia klugii* Hahn, 1833  
*Aelia notata* Rey, 1887  
*Aelia rostrata* Boheman, 1852  
*Neottiglossa bifida* (A. Costa, 1847)  
*Neottiglossa flavomarginata* (Lucas, 1849)  
*Neottiglossa leporina* (Herrich-Schaeffer, 1830)  
*Neottiglossa lineolata* (Mulsant & Rey, 1852)\*  
*Neottiglossa pusilla* (Gmelin, 1790)

Eysarcorini Mulsant & Rey, 1866\*  
*Eysarcoris aeneus* (Scopoli, 1763)  
*Eysarcoris venustissimus* Schrank, 1776\*  
*Eysarcoris ventralis* (Westwood, 1837)  
*Stagonomus (Dalleria) bipunctatus* (Linnaeus, 1758)  
*Stagonomus (Dalleria) grenieri* Signoret, 1865  
*Stagonomus (Dalleria) pusillus* (Herrich-Schaeffer, 1830)  
*Stagonomus (Stegonomus) amoenus* (Brullé, 1832)

Carpocorini Mulsant & Rey, 1865  
*Anthemina absinthii* (Wagner, 1952)  
*Anthemina lunulata lunulata* (Goeze, 1778)  
*Brachynema cinctum* (Fabricius, 1775)  
*Brachynema germarii* (Kolenati, 1846)  
*Brachynema purpureomarginatum purpureomarginatum* (Rambur, 1842)  
*Carpocoris fuscispinus* (Boheman, 1851)\*  
*Carpocoris melanocerus* (Mulsant & Rey, 1852)  
*Carpocoris pudicus* (Poda, 1761)  
*Carpocoris purpureipennis* (De Geer, 1773)  
*Chlorochroa (Rhytidolomia) juniperina* (Linnaeus, 1758)  
*Chlorochroa (Rhytidolomia) reuteriana* Kirkaldy, 1909  
*Codophila varia* (Fabricius, 1787)  
*Dolycoris baccharum* (Linnaeus, 1758)

*Dryadocoris (Dryadocoris) apicalis* (Herrich-Schaeffer, 1842)  
*Holcogaster fibulata* (Germar, 1831)\*  
*Holcostethus albipes* (Fabricius, 1781)  
*Holcostethus evae* J. Ribes, 1986\*  
*Holcostethus sphacelatus* (Fabricius, 1794)\*  
*Palomena prasina* (Linnaeus, 1761)  
*Peribalus strictus* (Fabricius, 1803)\*  
*Staria lunata* (Hahn, 1835)

Pentatomini Leach, 1815

*Acrosternum (Acrosternum) heegeri* Fieber, 1861  
*Acrosternum (Acrosternum) millierei* (Mulsant & Rey, 1866)  
*Nezara viridula* (Linnaeus, 1758)  
*Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758)  
*Piezodorus lituratus* (Fabricius, 1794)  
*Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761)

Strachiini Stål, 1872

*Bagrada (Nitilia) elegans* Fieber & Puton, 1973  
*Eurydema (Eurydema) oleracea* (Linnaeus, 1758)  
*Eurydema (Eurydema) ornata* (Linnaeus, 1758)  
*Eurydema (Horvatheurydema) rotundicollis* (Dohrn, 1860)  
*Eurydema (Rubrodorsalium) cyanea* (Fieber, 1864)\*  
*Eurydema (Rubrodorsalium) dominulus* (Scopoli, 1763)\*  
*Eurydema (Rubrodorsalium) ventralis* Kolenati, 1846

ASOPINAE, Amyot & Serville 1843

*Arma custos* (Fabricius, 1794)  
*Jalla dumosa* (Linnaeus, 1758)  
*Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758)  
*Picromerus nigridens* (Fabricius, 1803)  
*Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1781)  
*Rhacognathus punctatus* (Linnaeus, 1758)  
*Troilus luridus* (Fabricius, 1775)  
*Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758)

**Acanthosomatidae** Signoret, 1864\*

ACANTHOSOMATINAE Signoret, 1864\*

*Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale* (Linnaeus, 1758)\*  
*Cyphostethus tristriatus* (Fabricius, 1787)  
*Elasmotethus interstinctus* (Linnaeus, 1758)  
*Elasmotethus minor* Horváth, 1899  
*Elasmucha ferrugata* (Fabricius, 1787)  
*Elasmucha fieberi* (Jakovlev, 1865)\*  
*Elasmucha grisea grisea* (Linnaeus, 1758)\*

Per tal d'emmarcar aquesta llista en el conjunt de la fauna paleàrtica, en la qual s'insereix, es presenta la taula 1, on s'ha fet el recompte dels gèneres i espècies de cada família, tal com ho van fer per a la fauna paleàrtica Aukema & Rieger (1995-2006). Naturalment, les diferències són molt grans, per a la petita proporció que Catalunya representa de tota l'àrea geogràfica paleàrtica i la seva molt més gran diversitat d'hàbitats.

Taula 1. Comparació de tàxons de la fauna heteropterològica paleàrtica i catalana

Table 1. Comparison of taxa of Palaearctic and Catalan true bug fauna

	Regió PALEÀRTICA <sup>1</sup>		CATALUNYA <sup>2,3</sup>	
	Gèneres	Espècies	Gèneres	Espècies i subespècies
Dipsocoromorpha Miyamoto, 1961				
Ceratocombidae Fieber, 1860	1	11	1	1
Nepomorpha Popov, 1968				
Nepoidea Latreille, 1802				
Nepidae Latreille, 1802	5	21	2	2
Ochteroidea Kirkaldy, 1906 (1815)				
Ochteridae Kirkaldy, 1906 (1815)	1	1	1	1
Corixoidea Leach, 1815				
Corixidae Leach, 1815	15	143	9	25
Naucoroidea Leach, 1815				
Naucoridae Leach, 1815	7	9	2	2
Notonectoidea Latreille, 1802				
Notonectidae Latreille, 1802	4	50	2	5
Pleoidea Fieber, 1851				
Pleidae Fieber, 1851	2	6	1	1
Gerromorpha Popov, 1971				
Mesovelioidae Douglas & Scott, 1867				
Mesoveliidae Douglas & Scott, 1867	2	7	1	1
Hebroidea Amyot & Serville, 1843				
Hebridae Amyot & Serville, 1843	4	24	1	1
Hydrometroidea Billberg, 1820				
Hydrometridae Billberg, 1820	1	14	1	1
Gerroidea Leach, 1815				
Veliidae Brullé, 1836	11	64	2	5
Gerridae Leach, 1815	20	99	2	9
Leptopodomorpha Popov, 1971				
Saldoidea Amyot & Serville, 1843				
Saldidae Amyot & Serville, 1843	14	99	6	16
Leptopodoidea Brullé, 1836				
Leptopodidae Brullé, 1836	4	11	3	4
Cimicomorpha Leston, <i>et al.</i> , 1954				
Tingoidea Laporte, 1832				
Tingidae Laporte, 1832	61	473	20	59

Miroidea Hahn, 1833				
Microphysidae Dohrn, 1859	3	27	1	5
Miridae Hahn, 1833	397	2808	129	388
Cimicoidea Latreille, 1802				
Nabidae A. Costa, 1853	10	112	4	19
Anthocoridae Fieber, 1836	28	181	14	42
Cimicidae Latreille, 1802	5	15	2	3
Reduvidae Latreille, 1807				
Reduviidae Latreille, 1807	145	808	18	45#
Pentatomorpha Leston, <i>et al.</i> , 1954				
Aradoidea Brullé, 1836				
Aradidae Brullé, 1836	28	204	2	17##
Piesmatidae Amyot & Serville, 1843	2	19	2	6
Berytidae Fieber, 1851	13	54	6	16
Lygaeidae Schilling, 1829	225	1001	76	188
Pyrrhocoroidea Amyot & Serville, 1843				
Pyrrhocoridae Amyot & Serville, 1843	13	43	2	2
Coreoidea Leach, 1815				
Stenocephalidae Latreille, 1825	1	18	1	5
Coreidae Leach, 1815	84	306	19	30
Alydidae Amyot & Serville, 1843	26	69	3	3
Rhopalidae Amyot & Serville, 1843	14	69	9	23
Pentatomoidea Reuter, 1910				
Plataspidae Dallas, 1851	10	104	1	1
Cydnidae Billberg, 1820	37	167	13	28
Thyreocoridae Amyot & Serville, 1843	1	4	1	2
Scutelleridae Leach, 1815	38	158	5	17
Pentatomidae Leach, 1815	219	841	41	84
Acanthosomatidae Signoret, 1864	9	107	4	7

# Excloent *Coranus (Coranus) woodroffei* P. V. Putshkov, 1982

# Excluding *Coranus (Coranus) woodroffei* P. V. Putshkov, 1982

## Excloent *Aradus pictus* Baerensprung, 1859

## Excluding *Aradus pictus* Baerensprung, 1859

<sup>1</sup> Aukema, B. & Rieger, Ch., 1995-2006

<sup>2</sup> Ribes, J., Serra, A. & Goula, M., 2004

<sup>3</sup> Ribes, J., Goula, M., Pagola-Carte, S., Gessé, F. & Ribes, E., 2008

## Bibliografia / References

- Aukema, B. & Rieger, Ch. (1995-2006). *Catalogue of Heteroptera of the Palaearctic Region*. 5 vols. The Netherlands Entomological Society.
- Gessé, F., Ribes, J. & Goula, M. 2009. *Belonochilus numenius*, the sycamore seed bug, new record for the Iberian fauna. *Bulletin of Insectology* 62 (1): 121-123.
- Goula, M. & Ribes, J. 1995. Lista de especies de los Miridae de Cataluña (Insecta, Heteroptera). *Boln. Asoc. esp. Entomol.*, 19 (1-2): 175-217.
- Heiss, E. & Péricart, J. 2007. *Hémiptères Aradidae, Piesmatidae et Dipsocoromorphes euro-méditerranéens*. Fédération française des Sociétés de Sciences Naturelles. Faune de France, Volume 91. 509 pp.
- Margalef, R. 1948. *Flora, fauna y comunidades bióticas de las aguas dulces del Pirineo de la Cerdaña*. Zaragoza : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 226 pp.
- Péricart, J. 2009. Revue du matériel-type de Podopinae des Museums de Paris et de Budapest et établissement de trois nouvelles synonymies [Heteroptera, Pentatomidae]. *Revue fr. Ent. (N.S.)* 31(2): 57-64.
- Putshkov, P. V. and Moulet, P. 2010. *Hémiptères Reduviidae d'Europe Occidentale*. Fédération française des Sociétés de Sciences Naturelles. Faune de France, Volume 92. 668 pp.
- Ribes, J., A. Serra & M. Goula. 2004. *Catàleg dels Heteròpters de Catalunya (Insecta, Hemiptera, Heteroptera)*. Institució Catalana d'Història Natural i Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. 125 pp.
- Ribes, J., M. Goula, S. Pagola-Carte, F. Gessé. & E. Ribes. 2008. Addicions i correccions al catàleg dels Heteròpters de Catalunya (Insecta, Hemiptera, Heteroptera). *Ses. Entom. ICHN-SCL*, 13-14 (2003-2007): 107-165.

## Índex / Contents

Acanthosomatidae Signoret, 1864*	33	ELVISURINAE Stål, 1872	31
ACANTHOSOMATINAE Signoret, 1864*	33	EMESINAE Amyot & Serville, 1843	20
Aeliini Douglas & Scott, 1865	32	Emesini Amyot & Serville, 1843	20
Alydidae Amyot & Serville, 1843	29	EURYGASTRINAE Amyot & Serville, 1843*	31
ALYDINAE Amyot & Serville, 1843	29	Eurygastrini Amyot & Serville, 1843*	31
ANEURINAE Douglas & Scott, 1865	21	Eysarcorini Mulsant & Rey, 1866*	32
ANISOPINAE Hutchinson, 1929	5	GAMPSOCORINAE Southwood & Leston, 1959	22
Anisoscelini Laporte, 1832*	28	Gampsocorini Southwood & Leston, 1959	22
Anthocoridae Fieber, 1836	18	GEOCORINAE Dahlbom, 1851	24
ANTHOCORINAE Fieber, 1836	18	Geotomini Wagner, 1963	30
Anthocorini Fieber, 1836	18	Gerridae Leach, 1815	6
Antillocorini Ashlock, 1964	25	GERRINAE Leach, 1815	6
Aradidae Brullé, 1836	21	Gerrini Leach, 1815	6
Aradoidea Brullé, 1836	21	Gerroidea Leach, 1815	6
ARTHENEINAE Stål, 1872	24	GERROMORPHA Popov, 1971	5
Artheneini Stål, 1872	24	Gonianotini Stål, 1872	25
ASOPINAE, Amyot & Serville 1843	33	Gonocerini Mulsant & Rey, 1870*	28
Berytidae Fieber, 1851	22	Graphosomatini Mulsant & Rey, 1865*	31
BERYTINAE Fieber, 1851	22	Hallodapini Van Duzee, 1916 (1865)	15
Berytini Fieber, 1851	22	Halticini A. Costa, 1853	12
Berytinini Southwood & Leston, 1959	22	HARPACTORINAE Amyot & Serville, 1843	21
BLISSINAE Stål, 1862	23	Harpactorini Amyot & Serville, 1843	21
BRYOCORINAE Baerensprung, 1860	9	Hebridae Amyot & Serville, 1843	6
Bryocorini Baerensprung, 1860	9	HEBRINAE Amyot & Serville, 1843	6
CANTACADERINAE Stål, 1873	7	Hebroidea Amyot & Serville, 1843	6
Cantacaderini Stål, 1873	7	HENESTARINAE Douglas & Scott, 1865	24
Carpocorini Mulsant & Rey, 1865	32	HETEROGASTRINAE Stål, 1872	24
Ceratocombidae Fieber, 1860	4	Hydrometridae Billberg, 1820	6
CERATOCOMBINAE Fieber, 1860	4	HYDROMETRINAE Billberg, 1820	6
CHILOXANTHINAE Cobben, 1959	6	Hydrometroidea Billberg, 1820	6
Chorosomatini Stål, 1862	29	ISCHNORHYNCHINAE Stål, 1872	23
Cimicidae Latreille, 1802	19	ISOMETOPINAE Fieber, 1860	9
CIMICINAE Latreille, 1802	19	Isometopini Fieber, 1860	9
Cimicoidea Latreille, 1802	18	Leistarchini Stål, 1863	20
CIMICOMORPHA Leston <i>et al.</i> , 1954	7	LEPTODOPINAE Brullé, 1836	7
Coreidae Leach, 1815	28	Leptopodidae Brullé, 1836	7
COREINAE Leach, 1815	28	Leptopodini Brullé, 1836	7
Coreini Leach, 1815*	28	Leptopodoidea Brullé, 1836	7
Coreoidea Leach, 1815	27	LEPTOPODOMORPHA Popov, 1971	6
Corixidae Leach, 1815	4	Lethaeini Stål, 1872	26
CORIXINAE Leach, 1815	4	LYCTOCORINAE Reuter, 1884	19
Corixini Leach, 1815	4	Lyctocorini Reuter, 1884	19
Corixoidea Leach, 1815	4	Lygaeidae Schilling, 1829	22
Cydnidae Billberg, 1820	30	LYGAEINAE Schilling, 1829	22
CYDNINAE Billberg, 1820	30	Lygaeoidea Schilling, 1829	22
Cydnini Bilberg, 1820	30	Maccevetthini Chopra, 1967	29
CYMATIINAE Walton, 1940	4	Megalonotini J.A. Slater, 1957	26
CYMINAE Baerensprung, 1860	23	Mesoveliidae Douglas & Scott, 1867	5
Cymini Baerensprung, 1860	23	MESOVELIINAE Douglas & Scott, 1867	5
DERAEOCORINAE Douglas & Scott, 1865	10	Mesovelioidea Douglas & Scott, 1867	5
Deraeocorini Douglas & Scott, 1865	10	METACANTHINAE Douglas & Scott, 1865	22
Dicyphini Reuter, 1883	9	Metacanthini Douglas & Scott, 1865	22
DIPSOCOROMORPHA Miyamoto, 1961	4	Metapterini Stål, 1874	20
Drymini Stål, 1872	25	Metatropini Henry, 1997	22
Dufouriellini Van Duzee, 1916	19	MICRELYTRINAE Stål, 1872	29

MICRONECTINAE Jaczewski, 1924	4	Prostemmatini Reuter, 1890	18
Microphysidae Dohrn, 1859	9	Psacastini Mulsant & Rey, 1865*	31
MICROVELIINAE China & Usinger, 1949 (1860)	6	PSEUDOPHLOEINAE Stål, 1872	28
Microveliini China & Usinger, 1949 (1861)	6	Pseudophloeini Stål, 1872*	28
Miridae Hahn, 1833	9	Pyrrhocoridae Amyot & Serville, 1843	27
MIRINAE Hahn, 1833	10	Pyrrhocoroidea Amyot & Serville, 1843	27
Mirini Hahn, 1833	10	RANATRINAE Douglas & Scott, 1865	4
Miroidea Hahn, 1833	9	Reduviidae Latreille, 1807	20
Myodochini Blanchard, 1845	26	REDUVIINAE Latreille, 1807	20
Nabidae A. Costa, 1853	18	Reduvisoidea Latreille, 1807	20
NABINAE A. Costa, 1853	18	Rhaphidosomatini Distant, 1904	21
Nabini A. Costa, 1853	18	Rhopalidae Amyot & Serville, 1843	29
Naucoridae Leach, 1815	5	RHOPALINAE Amyot & Serville, 1843	29
NAUCORINAE Leach, 1815	5	Rhopalini Amyot & Serville, 1843	29
Naucoroidea Leach, 1815	5	RHYPAROCHROMINAE Amyot & Serville, 1843	25
Nepidae Latreille, 1802	4	Rhyparochromini Amyot & Serville, 1843	27
NEPINAE Latreille, 1802	4	SAICINAE Stål, 1859	20
Nepoidea Latreille, 1802	4	Saldidae Amyot & Serville, 1843	6
NEPOMORPHA Popov, 1968	4	SALDINAE Amyot & Serville, 1843	7
Nichomachini Schuh, 1984	13	Saldini Amyot & Serville, 1843	7
Notonectidae Latreille, 1802	5	Saldoidea Amyot & Serville, 1843	6
NOTONECTINAE Latreille, 1802	5	Saldoidini Reuter, 1912	7
Notonectini Latreille, 1802	5	Sciocorini Amyot & Serville, 1843	31
Notonectoidea Latreille, 1802	5	Scolopini Carayon, 1954	19
Nysiini Uhler, 1876	23	Scutelleridae Leach, 1815	30
Ochteridae Kirkaldy, 1906 (1815)	5	SEHIRINAE Amyot & Serville, 1843	30
Ochteroidea Kirkaldy, 1906 (1815)	5	Sehirini Amyot & Serville, 1843	30
ODONTOSCELINAE Amyot & Serville, 1843*	30	Stenocephalidae Latreille, 1825	27
ODONTOTARSINAE Mulsant & Rey, 1865*	31	Stenodemini China, 1943	12
Odontotarsini Mulsant & Rey, 1865*	31	STENOPODAINAE Amyot & Serville, 1843	20
Oriini Carayon, 1958	19	Strachiini Stål, 1872	33
ORSILLINAE Stål, 1872	23	Stygnocorini Gulde, 1860	27
Orsillini Stål, 1872	23	Tarisini Stål, 1872*	31
ORTHOTYLINAE Van Duzee, 1916 (1865)	12	Thyraecoridae Amyot & Serville, 1843	30
Orthotylini Van Duzee, 1916 (1865)	13	Tingidae Laporte, 1832	7
OXYCARENINAE Stål, 1862	24	TINGINAE Laporte, 1832	7
PEIRATINAE Amyot & Serville, 1843	20	Tingoidea Laporte, 1832	7
Pentatomidae Leach, 1815	31	Veliidae Brullé, 1836	6
PENTATOMINAE Leach, 1815	31	VELIINAE Brullé, 1836	6
Pentatomini Leach, 1815	33	Xylocorini Herrich-Schaeffer, 1850	19
Pentatomoidea Reuter, 1910	29		
PENTATOMORPHA Leston <i>et al.</i> , 1954	21		
PHYLINAE Douglas & Scott, 1865	15		
Phylini Douglas & Scott, 1865	15		
Phyllomorphini Mulsant & Rey, 1870*	28		
PHYMATINAE Laporte, 1832	20		
Phymatini Laporte, 1832	20		
Piesmatidae Amyot & Serville, 1843	22		
Pilophorini Douglas & Scott, 1876	15		
Plataspidae Dallas, 1851	29		
Pleidae Fieber, 1851	5		
Pleoidea Fieber, 1851	5		
Plinthisini J.A. Slater & Sweet, 1961	26		
Ploiariolini Van Duzee, 1916	20		
PODOPINAE Amyot & Serville, 1843	31		
Podopini Amyot & Serville, 1843*	31		
Prionotylini Puton, 1872*	28		
PROSTEMMATINAE Reuter, 1890	18		



**Centre de Recursos de Biodiversitat Animal**