

## Combinations novae

auctoribus

O. DE BOLÒS et P. FONT QUER

**Ranunculus Balbisii** Moris subsp. **Weyleri** (Marès et Vig.) comb. nova (= *Ranunculus Weyleri* Marès et Vigineix, Catalogue raisonné des plantes vasculaires des Iles Baléares : 5, Paris 1880).

**Ranunculus montanus** Willd. subsp. **Gouani** (Willd.) comb. nova (= *Ranunculus Gouani* Willdenow, Species Plantarum II (2) : 1322, Berolini 1799).

**Ranunculus montanus** Willd. subsp. **ruscinonensis** (Landolt) comb. nova (= *Ranunculus ruscinonensis* E. Landolt, Die Artengruppe des *Ranunculus montanus* Willd. in den Pyrenäen und anderen europäischen Gebirgen westlich der Alpen, Ber. Schwz. Bot. Ges. 66 : 101, Bern 1956).

**Ranunculus pyrenaicus** L. subsp. **alismoides** (Bory) comb. nova (= *Ranunculus alismoides* J. Bory de Saint-Vincent, Flore de Sierra Nevada, Annales générales des Sciences Physiques III : 13, Bruxelles 1820).

**Sarcocapnos enneaphylla** (L.) DC. subsp. **speciosa** (Boiss.) comb. nova (= *Sarcocapnos speciosa* Boissier, Diagnoses plantarum orientaliarum III, 1 : 14, Parisiis 1853).

**Sarcocapnos enneaphylla** (L.) DC. subsp. **crassifolia** (Desf.) comb. nova (= *Fumaria crassifolia* Desfontaines, Flora Atlantica II : 126, Parisiis 1798).

**Bassia hyssopifolia** (Pall.) Volk. subsp. **reuteriana** (Boiss.) comb. nova (= *Echinopsilon reuterianus* Boissier in Boissier

et Reuter, Pugillus plantarum novarum Africae borealis Hispaniaeque australis, p. 105, Genevae 1852).

**Polycarpon tetraphyllum** (L.) L. subsp. **diphyllum** (Cav.) comb. nova (= *Polycarpon diphyllum* Cavanilles, Icones et descriptiones plantarum quae aut sponte in Hispania crescunt aut in hortis hospitantur II : 40, Matriti 1793).