

Datos para la flora de Jaén

Se relacionan, a continuación, siete táxones seleccionados entre las recolecciones realizadas en junio de 1983 en el complejo orográfico de la Sierra de Segura-Cazorla (Jaén), por C. Benedí, C. Blanché, J. Molero y J. Vallès. Los testimonios se encuentran depositados en el herbario BCF.

Anthemis tuberculata Boiss., Elenchus 59 (1836) fma. *tuberculata*

Sierra de Cazorla: Cazorla, márgenes de barbechos, VG 00, en flor y fruto.

En la bibliografía consultada, hemos observado solamente la cita de HERVIER (*Bull. Acad. Inst. Geogr. Bot.* 15: 1-170, 1905) (l.c.) para Jaén. En el herbario SEV hemos localizado dos pliegos (SEV 64308 y SEV 72626) referidos ambos a la fma. *tuberculata*. En el herbario G se encuentra depositado un pliego del mismo taxon, procedente de una exsiccata de Bourgeau (1850) recolectado en "Jaén: Padrón de la Bienservida, près Riopar". La mencionada localidad corresponde a la provincia de Albacete, si bien resulta interesante por su proximidad a la Sierra de Segura. Así pues, la presencia de este taxon en Jaén se reduciría al cuadrante NE provincial. Tras la revisión de los materiales contenidos en los herbarios BC, BCF, GDA, GDA-C, G, JAÉN, MA, MAF y SEV, se ha confeccionado el mapa de distribución de la especie en Andalucía.



Fig. 1.—Distribución en Andalucía de *Anthemis tuberculata* Boiss. fma. *tuberculata* (●), y *Anthemis tuberculata* Boiss. fma. *discoidea* (*).

Arabis nova Vill., Prosp. Pl. Dauph. 39 (1779)

Sierra de Segura: Pontones, cerro en la vertiente de umbría, WH 21, 1600 m, en fruto.

Atendiendo a la bibliografía consultada, resulta novedad provincial. FERNÁNDEZ LÓPEZ (*Fl. y Veg. del Suroeste de Jaén*. 1979) recogió una cita de Sierra de Madrona (Ciudad Real).

Astragalus incanus L., *Systm. Nat.* 2: 1175 (1759) subsp. *nummularioides* (Desf. ex DC.) Maire in Jahandiez & Maire, *Cat. Pl. Maroc*, 2: 414 (1932).

Sierra de Segura: Castellón de Aroca, en un collado sobre suelo pedregoso-calcáreo, en fruto, WH 21, 1500 m.

No hemos encontrado referencias de este taxon en la Sierra de Segura. HERVIER (l.c.) la menciona de Sierra de Cazorla en la Sierra del Pinar.

Cerastium semidecandrum L., Sp. Pl. 438 (1735) subsp. **semidecandrum**

Sierra de Segura: Castellón de Aroca, WH 21, 1500-1600 m, en flor y fruto.

Sólo nos consta la indicación de PAJARÓN (*Anales Jard. Bot. Madrid* 36: 421-423, 1979) en Segura de la Sierra. Nuestra cita la viene a confirmar.

Chamaemelum nobile (L.) All., Fl. Pedem. 1: 185 (1785)

Sierra de Segura: Castellón de Aroca, en prados húmedos sobre suelo eutrofo del *Paeonio-Quercetum rotundifoliae*, escasa, WH 21, 1500 m, en flor.

Hemos visto pliegos de esta especie de Cazorla (MA 127814), Sierra Morena (MAF 9271), Despeñaperros (MAF 86394) y Linares (JAEN 83387), pero ni en la bibliografía ni en los herbarios consultados se menciona para la Sierra de Segura.

Iris filifolia Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 602 (1803)

Sierra de Segura: Hornos, hacia Pontones, en la umbría del pinar de *P. salzmannii*, WH 22, en flor.

FERNÁNDEZ GALIANO & HEYWOOD (l.c.), bajo el binomen *Iris fontanesii* Gr. & Godron, recogen una antigua cita de PORTA para la Sierra de Segura que sin duda, ha de llevarse a la entidad que nos ocupa.

Minuartia funkii (Jordan) Graebner in Ascherson & Graebner, Syst. Mitteleur. Fl. 5(1): 714 (1918)

Sierra de Segura: Castellón de Aroca, rellanos arenosos de los crestones calizos, WH 21, 1500-1600 m, en fruto.

Tan solo citada en la provincia por FERNÁNDEZ GALIANO & HEYWOOD (*Catal. plantas Prov. Jaén*, 1960) en la mencionada Sierra.

Verbascum rotundifolium Ten., Fl. Nap. 1, Prod.: 66 (1811) subsp. **haenseleri** (Boiss.) Murbeck, Lunds Univ. Arsskr. 29(2): 401 (1933).

Sierra de Cazorla: de Don Domingo a Cazorla, en el margen de la pista, VG 00, 1400 m, en flor y fruto.

En la bibliografía consultada sólo hemos encontrado las citas de HERVIER (l.c.) para la Sierra del Pinar y de RIVAS & BELLOT (*Anales Jard. Bot. Madrid* 6(2): 93-215, 1946) en Despeñaperros. Creemos interesante reseñar nuestra cita por la rareza de la especie en la provincia.

Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prod. 2: 172 (1813)

Sierra de Segura: Entre Hornos y El Campillo, WH 23, 1300 m, en flor.

Especie no indicada de la Serranía de Segura-Cazorla. Para Jaén nos consta la indicación de FERNÁNDEZ LÓPEZ (l.c.) en las sierras calizas del suroeste provincial.

Carles BENEDÍ i GONZÁLEZ. Departament de Botànica. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona. 08028-Barcelona

Notas sobre la flora del Prepirineo Central, I

Se citan algunas plantas vasculares raras o poco conocidas en la zona prepirenaica comprendida entre los ríos Cinca y Noguera Ribagorzana (provincia de Huesca). En todos los casos acompañan a la localidad sus respectivas coordenadas U.T.M. de 1 km de lado pertenecientes al huso 31 T.