

CONTRIBUCIÓN DE LA ENDOSCOPIA RÍGIDA EN EL
DIAGNÓSTICO DE LAS MALFORMACIONES
CONGÉNITAS LARINGOTRAQUEALES

ROSA MARIA BARREIRO DA CRUZ VENTURA ROQUE FARINHA

TESIS DOCTORAL

DOCTORANDO: ROSA MARIA BARREIRO DA CRUZ VENTURA ROQUE
FARINHA

DIRECTORA DE TESIS: PROF. ASUNCIÓN CUCHI

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS
FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD DE BARCELONA
BARCELONA, 2005



3. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS

3. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS

3.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO

Considerando que:

- La anatomía infantil es una estructura cambiante que modifica sus características en el tiempo y la exploración laringotraqueal es dificultada por esta modificación de la anatomía (la posición más elevada de la laringe y su debilidad de desplazamiento, potencian los riesgos de traumatismos durante la observación).
- La colaboración de los niños a la observación es difícil.
- El riesgo de vida potenciada por la delicada topografía de las lesiones congénitas laringotraqueales, torna fundamental un diagnóstico y tratamiento inmediatos.

Resulta que el diagnóstico de las malformaciones laringotraqueales presenta para los otorrinolaringólogos algunos problemas no resueltos:

- Desconocimiento sobre las malformaciones congénitas laringotraqueales en nuestra población.
- Incertidumbre de si la endoscopia rígida es por sí propia una técnica eficaz.
- Necesidad de confirmar la utilidad e inocuidad de la utilización de la endoscopia rígida como método de diagnóstico de las malformaciones congénitas laringotraqueales.

3.2. OBJETIVOS

La finalidad de esta tesis es dar respuesta a los problemas planteados. Para ello, el estudio tendrá los siguientes objetivos:

- 1- Evaluar los posibles factores de riesgo o determinantes en el apareamiento de las malformaciones laringotraqueales después de efectuar una encuesta a los padres de los niños.
- 2- Estudiar las malformaciones congénitas laringotraqueales de nuestra población, que hasta ahora, no han sido descritas en la literatura revisada.
- 3- Saber si la endoscopia rígida es por si sola, una técnica eficaz en la evaluación de los niños con patología laringotraqueal sin necesidad de técnicas adicionales.
- 4- Especificar la utilidad de la endoscopia rígida, como método de diagnóstico de las malformaciones laringotraqueales y comprobar su inocuidad.