

Tesi doctoral presentada per En/Na

Joaquín TORRAS I SALLES

amb el títol

**"Aspectos sanitarios de los archivos
parroquiales del arciprestazgo de Sant Joan de
les Abadesses durante los siglos XVI, XVII y
XVIII"**

per a l'obtenció del títol de Doctor/a en

MEDICINA

Barcelona, 15 de juny del 1993.

Facultat de Medicina
Departament de Salut Pública i Legislació Sanitària



UNIVERSITAT DE BARCELONA



VI. SANT JOAN DE LES ABADESSES

Para obtener los resultados de Sant Joan de les Abadeses, he tenido que hacer:

- En primer lugar el registro de todos los datos de los libros sacramentales de la parroquia de Sant Joan i Pol, en los cuales constan:

- Libros de óbitos desde 1577 a 1800
- Libros de bautismos desde 1566 a 1800
- Libros de matrimonios desde 1577 a 1800

- En segundo lugar el registro del archivo de la Colegiata, aquí sólo constan:

- Los libros de óbitos desde 1696 a 1854, año en que desaparece la Colegiata, pero sólo se daban sepultura a las personas de renombre de la población, y al personal de dicha Colegiata.
- Los libros de bautismos desde 1667 a 1787, pero sólo se bautizaban a los niños que nacían en los días de semana santa de Sant Joan de les Abadeses.

Una vez recogidos todos estos resultados, expondré las gráficas de óbitos, bautismos y matrimonios de cada uno de los siglos y de forma conjunta, (Sant Joan i Pol y Colegiata), ya que carece de sentido hacerlas para cada archivo, pues no serían representativas de la población de Sant Joan.

A. SANT JOAN I POL

Los datos de que se disponen son: Del libro de óbitos desde 1577 a 1800, el de partidas de nacimientos desde 1566 a 1800 y el de matrimonios desde 1577 a 1800.

1. SIGLO XVI

1.1. PERSONAL SANITARIO

- Comadronas


- Madona Vaguera. 1570.
- Sra. Roseta. 1584.

No consta algún personal sanitario más.

1.2. ESTUDIO DE LA MORTALIDAD

1.2.1. ASPECTOS GENERALES

Tan sólo podemos realizar el comentario de 24 años.



La media anual de óbitos fue de 9.95 defunciones/año. Registrándose la máxima mortalidad en 1597 con un total de 29 defunciones, todas ellas de adultos, llegando casi al triple de la media anual.

Desde 1585 a 1591, ambos inclusive, no encontramos inscripciones de óbitos, posiblemente se hayan extraviado al igual que el libro de defunciones de "albats", ya que tan sólo constan óbitos de criaturas en tres años (1579, 1580 y 1581).

1.2.2. CAUSAS DE MUERTE

Sólo se especifica en dos ocasiones.

a.- MUERTE VIOLENTA

No aparecen.

b.- MUERTE NATURAL SOSPECHOSA

Causa	Varón	Hembra	Total
• "Un pelegri el van trobar ferit, mori a l'hospital"	1		1
TOTAL	1		1

c.- MUERTE NATURAL DIAGNOSTICADA

Causa	Varón	Hembra	Total
• "Mort de part"		1	1
TOTAL		1	1

d.- MUERTE NATURAL SIN DIAGNOSTICAR

• Hombres	113
• Mujeres	113
• Niños	7
• Niñas	4
TOTAL	237

1.3. ESTUDIO DE LA NATALIDAD


Haremos el registro de 35 años. El número total de nacimientos, durante este período fue de 1533, de ellos 754 eran niños (49.18%) y 779 niñas (50.08%). Siendo la media anual de 43.8 nacimientos/año.

Los años en que se registraron más partidas fueron 1579 y 1594 con 60 bautizos y el año en que hubo menos 1568 con 4.

- El número total de partos múltiples fue de 14, uno de ellos es un parto de trillizos, el resto gemelares.
- El número total de niños con padres desconocidos fue de 3 criaturas.
- El número de hijos por matrimonio es de 2.8.

1.4. COMENTARIO DE LOS MATRIMONIOS

Al igual que los óbitos realizaremos el comentario de 24 años.



El año en que se registró más ceremonias fue en 1600 con 15 bodas. Existen unos años en que no hubo enlaces matrimoniales: 1579, 1584, 1587 y 1595.

2. SIGLO XVII

2.1. PERSONAL SANITARIO

- Cirujanos: "cirugia, cirurgiaà"

- Galceran Mallol, d'Olot. 1610, 1635.
- Pere Marti Arxer. 1613.
- Marti Asprer. 1615, 1633.
- Francesc Duran, d'Olot. 1644.
- Mossén Silvestre Martí. 1644, 1648.
- Pere Marti Asprer. 1645 (+).
- Onofre Pernau. 1650, 1652, 1655.
- Viçens la Cambra. 1653.
- Esteve Servera. 1661, 1663, 1666, 1668, 1669, 1672, 1675, 1685, 1688 (+).
- Josep Sauri. 1668.
- Bertomeu Sauri, Camprodón. 1668.
- Rafael Blanch. 1681, 1684, 1686, 1689, 1695, 1697, 1699.
- Rafael Vergader, fadri cirurgia. 1682 (+).

- Médicos: "Doctor en medicina, Metge"

- Pere Sardá. 1609.
- Francesc Sardá. 1616 (+).
- Emmanuel Casanovas. 1662, 1664.
- Eudald Molins. 1674.

- Farmacéuticos: "Apotecari"

- Josep Moliner, de Ripoll. 1633.
- Felix Malos, Camprodón. 1667.
- Joaquim Vinyes i Serani. 1669, 1673, 1674, 1676-1679, 1682, 1684 (+), 1699 (di).
- Joaquim Serani. 1671.
- Josep Vinyes i Serani. 1692, 1694, 1695, 1698, 1700.

- Drogueros: "Adroguer"

- Joan Baptista Isalguer. 1620, 1635.
- Baptista Isalguer. 1628, 1631.
- Miquel Isalguer. 1653, 1657.
- Josep Badiny. 1678 (+).
- Antoni Orriols. 1681.


- Rafael Hospital. 1685.
- Barberos: "Barber"
- Pere Marti Arxer. 1620.
- Hospitaleros: "Hospitaler"
- Rafael Coma. 1613.
- Bernat Ruiat. 1616, 1618.
- Pere Moliner. 1623 (+).

2.2. ESTUDIO DE LA MORTALIDAD

2.2.1. ASPECTOS GENERALES

Durante este siglo tan sólo tenemos información de las inscripciones de óbitos de "albats" en 8 años (1605, 1607, 1615, 1623, 1634, 1652, 1679, 1683) en el resto no aparecen, posiblemente sea debido a que dichas inscripciones de criaturas se registraran en un libro aparte y este se ha extraviado.

Los resultados obtenidos son:



La media anual de óbitos fue de 15.83 inscripciones/año. Registrándose la máxima mortalidad en 1677 y 1644 con 56 óbitos, como se puede ver algo más del doble de la media anual. Existen

algunos años seguidos en que no aparecen inscripciones de óbitos, desde 1639 a 1642 (ambos inclusive). Posiblemente fuera debido a que las inscripciones se hicieran en hojas sueltas y se extraviaran, ya que el primer tomo finaliza en el año 1638 y el segundo comienza en 1643.

2.2.2. CAUSAS DE MUERTE

a.- MUERTE VIOLENTA

Causa	Varón	Hembra	Total
• "Mort a punyaladas"	1		1
• "El mataren els lladres"	1		1
• "Per una caiguda" o "al caure"	6	1	7
• "D'una padrenyalada"	1		1
• "A Traició"	1		1
• "D'una escopetada"	10	1	11
• "Susapensus in alta furcha"	1		1
• "Negat"	2		2
• "A bastonadas"	1		1
• "Pels llamps"		1	1
• "Guerra amb els francesos"	16		16
• "Per una emboscada"	1		1
• "Per un cop de sabre"	1		1
• "Tallant un arbre una branca li tocà el pols"	1		1
• "Reclamant las perdius"	1		1
• "Mort Violenta"		1	1
• "D'un cop de codol de una mina"	1		1
TOTAL	45	4	49

b.- MUERTE NATURAL SOSPECHOSA

Causa	Varón	Hembra	Total
• "Mort a l'era tancant les eugues"	1		1
• "Mort repentina"	3	1	4
• "Trobat mort"	3	1	4
• "Mort sobtada a la collada de Santigosa"	1		1
TOTAL	8	2	10

c.- MUERTE NATURAL DIAGNOSTICADA

Causa	Varón	Hembra	Niño	Niña	Total
• "De part" o "Post part"		13			13
• "Mort Sobtada"	1	2			3
• "Mal de costat"		1	2		3
• "Pigota" o "Verola"	2	2			4
• "De dastra"	1				1
• "D'un bony grand com un cabdell d'estàm"		1			1
• "Gota coral"	1				1
• "Basca" o "Bascha" o "vomito"	1	2			3
• "Malaltia Natural de molt temps" o "malaltia llarga"	8	5			13
• "Muda"		1			1
• "Es va ferir i va perdre la paraula"	1	1			2
• "No tingue sentits"		1			1
TOTAL	15	29	2		46

d.- MUERTE NATURAL SIN DIAGNOSTICAR

• Hombres	724
• Mujeres	744
• Niños	8
• Niñas	2
TOTAL	1478

2.3. ESTUDIO DE LA NATALIDAD


En este siglo aparecen un total de 5475 partidas de nacimientos, de ellas 5295 conocemos el sexo, 2702 varones (51.02%) y 2593 hembras (48.97%), y en 180 partidas no se puede leer por el mal estado en que se encuentran.

El año en que se registró un mayor incremento de natalidad fue en 1698 con 80 bautizos, y el de menor natalidad se registró en

1647 con 19 nacimientos.

- El número total de partos múltiples fue de 26 (0.47%) todos ellos gemelares.
- El número total de niños de padres desconocidos es de 85 (1.55%).
- El número de hijos por matrimonio es de 7.8.

2.4. COMENTARIO DE LOS MATRIMONIOS



Los años en que se celebraron más bodas fueron 1601, 1678, 1697 con un total de 20 bodas respectivamente.

Existen unos períodos de años en que no aparecen enlaces matrimoniales así tenemos:

- De 1609 a 1631 (ambos inclusive) no se registran porque hay hojas arrancadas.
- De 1642 pasa a 1588 continuando hasta 1607 para seguir en el 1651.
- De 1654 a 1665 (ambos inclusive) no existen datos porque faltan hojas.

3. SIGLO XVIII

3.1. PERSONAL SANITARIO

- Cirujanos: "Cirurgià"

- Rafael Blanch. 1702, 1704-1706, 1709, 1714-1716, 1724 (+).
- Francesc Ferrer i Guanter. 1702-1706, 1708, 1718, 1724, 1729 (+).
- Gaspar Bertran. 1707.
- Geronim Asparrach o Asparra, de Barcelona. 1712, 1723.
- Josep Ribera. 1714.
- Geronim Esporra. 1715, 1716.
- Rafael Coma. 1719, 1723, 1726, 1740 (+).
- Anton o Antoni Blanch. 1721, 1722, 1725, 1727-1732, 1734, 1736, 1738, 1741, 1743, 1745, 1774, 1779 (+).
- Rafael Blanch. 1725.
- Josep Causadies. 1731.
- Miquel Prat, "era per lo mon". 1736.
- Francesc Peitx o Peix. 1741, 1751, 1754, 1758.
- Rafael Coma. 1741 (+).
- Climent Serrat. 1742-1745 (+).
- Joan Baptista Blanch. 1748 "Fadri cirurgià", 1756, 1758, 1761, 1763, 1767, 1771, 1774, 1790, 1797 (+).
- Llorens Sala. 1754.
- Baptista Blanch. 1760.
- Mariano Beulovi. 1761, 1763, 1765-1767, 1769, 1773, 1775, 1781 (+).
- Josep Saderra, del Esquirol. 1770.
- Josep Bonafós o Bonages. 1784, 1788, 1792, 1795.
- Antón Saló. 1785 (+).
- Manuel Beulovi. 1787 (+).
- Pau Parasols. 1792, 1795, 1797, 1800
- Joan Bonafós. 1793.
- Pere Marti Blanch. 1793, 1796, 1797, 1799.
- Emmanuel Escofet. 1800.

- Médicos: "Doctor en medicina" "Metge"


- Josep Rocha o Roca, de Camprodón. 1701, 1727 (+).
- Francesc o Francisco Capdevila. 1710, 1717, 1726-1728, 1730, 1732, 1736-1738, 1739 (+), 1740 (di)-1742 (di), 1748 (di).
- Sebastià Roca. 1710 "Fadri en medicina". 1720, 1722.

- Martí Roca. 1712 "Fadri en medicina" (+).
 - Joan Roca, de Camprodón. 1731.
 - Honorat Roca, de Llançà. 1733-1735, 1747, 1749.
 - Ambros Cler. 1741.
 - Josep Lliros. 1743, 1745-1747, 1749, 1751, 1758, 1776, 1795 (+).
 - Sebastià Codina, S. Hipòlit de Voltrega. 1744.
 - Joan Beulovi. 1753, 1756.
 - Miquel Saltor. 1777, 1779, 1784, 1786, 1789, 1792, 1794.
 - Lluís Giralt. 1799.
- Comadronas: "Llevadora"
- Maria Sarsanach. 1757.
 - Maria Angela Corominas. 1758.
 - Justa Santoja. 1758.
 - Maria Teresa Quintana. 1785.
 - Josepa Joncar. 1785, 1794.
 - Maria Alzina. 1786.
 - Marianna Maydeu. 1796.
- Farmacéuticos: "Apotecaris"
- Josep Vinyes. 1702, 1705 (+), 1714 (di), 1727 (di).
 - Valenti Canal, de Ribes. 1708.
 - Josep Palet. 1711.
 - Geronim Collell, de Berga. 1711.
 - Genis Vila. 1713, 1714.
 - Francesc Mirapeix. 1714.
 - Benet Roca i Contrega. 1716, 1720, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1734, 1736, 1756, 1758 (+).
 - Marià Llorenç, de Ripoll. 1727.
 - Josep Serra i Ginesta. 1735.
 - Francesc Roca. 1743, 1746, 1747, 1755 (+).
 - Thomas o Tomas Izquierdo, de Camprodón. 1748.
 - Josep Izquierdo. 1748 "Jove Apotecari".
 - Francesc Roca. 1750 "Jove Apotecari". 1752, 1753.
 - Christofol o Cristofol Viure o Biure. 1767, 1768, 1770-1772, 1774, 1777, 1778, 1780, 1784, 1795 (+), 1796 (di).
 - Joan Soler. 1800 (+).
 - Francesc Pascot. 1800.

- "Mestre Apotecari"
 - Francesch Pascot. 1798 (+).
- "Aprenem Apotecari"
 - Josep Parés. 1799 (+).
- Drogueros: "Adrogues"
 - Baptista Blanxart. 1701, 1702, 1706.
 - Rafael Hospital. 1702, 1711, 1713 (+).
 - Joan Baptista Blanxart. 1705, 1709, 1711, 1715, 1718, 1720, 1721, 1725, 1728, 1730, 1731 (+), 1742 (di), 1750 (di), 1752 (di).
 - Josep Balaguer, de Lleida. 1712.
 - Josep Serra i Ginesta, d'Olot. 1731.
 - Josep Duran, de Ripoll. 1742, 1778.
 - Joan Pau Blanxart. 1742, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1756, 1764 (+), 1775 (di), 1778 (di).
 - Eudald Vinyes. 1762 "Fadri adroguer"
 - Francisco Blanxart. 1781, 1783, 1785-1790, 1792, 1795, 1800.
 - Joan Pau Verneda. 1787.
- Hospitalero: "Ospitaler"
 - Geroni Pujol. 1707.

3.2. ESTUDIO DE LA MORTALIDAD

3.2.1. ASPECTOS GENERALES



La media anual de óbitos es de 48.23 defunciones/año. El pico más alto de mortalidad se registró en 1738, con un total de 101 fallecidos, llegando a más del doble de la media anual, este año coincide con el de más mortandad de "albats" con un total de 60 niños muertos. Los años de menor mortalidad fueron 1703 y 1759 con 16 y 18 óbitos respectivamente y los picos más bajos registrados en los "albats" fue a mediados de siglo 1762 y 1763 con una criatura muerta respectivamente.

En este estudio podemos destacar la mortalidad infantil ya que está registrada, así tenemos:

	Niños	Niñas	Total
• Niños muertos en las primeras 24 horas	28	2	30
• Niños muertos en la primera semana	59	48	107
• Niños muertos en el primer mes	46	29	75
• Niños muertos menores de 12 meses	271	265	536
TOTAL	404	344	748

Por tanto, podemos decir que la mortalidad infantil, en el primer año de vida es de 748, lo que equivale a un 36.25% del total de óbitos de criaturas.

3.2.2. CAUSAS DE MUERTE

a.- MUERTE VIOLENTA

Causa	Varón	Hembra	Niño	Niña	Total
• "negat" (al riu, rec, torrent, possos)	11	5	3	1	20
• "Lo llamp lo ofegà"	1				1
• "Caiguda"	6	6			12
• "Mort Violenta"	4				4
• "S'ofega en una palanca al caure"		1	1		2
• "accident o casual accident"	5	5			10
• "Ofegat al llit"			1	1	2
• "un llamp lo ferir"	1	1			2
• "Caigut una roca sobre"	1				1
• "Trobat mort al riu Ter li falta el cap"	1				1
• "mort pels francesos"	4				4
• "mori a la resistència"	3				3
TOTAL	37	18	5	2	62

b.- MUERTE NATURAL SOSPECHOSA

Causa	Varón	Hembra	Criaturas (Niñas)	Total
• "Trobat mort"	5	6		11
• "mori en la montanya i al bosc"	1	1		2
• "Estava amagat per temor dels francesos i l'enterraren de nit"	1			1
• "morta a l'hospital no se sap com"			1	1
• "Mort de repent, amb brevetat, impensadament"	14	18		32
• "Deixada morta al hospital"			1	1
• "Trobanse de casualitat en el mas Ginebrosa"		1		1
TOTAL	21	26	2	49

c.- MUERTE NATURAL DIAGNOSTICADA

Causa	Varón	Hembra	Niño	Niña	Total
• "Basca" "vomit"	9	10			19
• "Sense enteniment"	2	4			6
• "Sense sentits"					
• "Deliri"		1			1
• "Mal de coll"		1			1
• "Ferir, Es ferir, feridura, perdut la paraula"	8	9			17
• "Falta de raó o discreció"	3	1	1		5
• "Treia sang per la boca"	1				1
• "Malaltia"	1	3			4
• "Desvariava"	3	2		1	6
• "Desgana", "pobresa o Amore Dei"	2	2	1		5
• "Cert impediment"	1				1
• "Tos"		1			1
• "Mort Natural"	3				3
• "Indisposició corpo- ral"		1			1
• "Mal de boca"		1			1
• "Mort sobtada o improvia morte"	6	4			10
• "frenesia"	1				1
• "D'un dolor"	1			1	2
• "Mal part o Post part o sobre part"		3			3
• "Malaltia maligna i el cos llença pudor"	1				1
• "Rebentat y mala olor"	1				1
• "Fetor que desprenia"	1	1			2
• "Ansas de fuflor"		1			1
• "Feridura i mal d'asma"	1				1
• "fatua o dementat"	2	3		1	6
• "Apoplexia"	12	7			19
• "Dolor al costat" "mal de costat"	2	2	1		5
TOTAL	61	57	3	3	124

d.- MUERTE NATURAL SIN DIAGNOSTICAR


• Hombres	1161
• Mujeres	1368
• Niños	1096
• Niñas	963
TOTAL	4588

3.3. ESTUDIO DE LA NATALIDAD

El número total de partidas de nacimientos fue de 7346, de las cuales 3845 son niños (52.34%) y 3501 niñas (47.65%). El año en que hubo más nacimientos fue en 1753 con 101 nacimientos. El año en que la natalidad disminuyó es en 1708 con 43 partidas.

- El número total de partos múltiples fue de 51, lo que representa el 0.69%, todos ellos gemelares excepto uno de trillizos.
- Los hijos de padres desconocidos representan el 0.84%, ya que se registran un total de 62.
- Los bautizos "sub-conditione", "Batejats de necessitat", "Eminent perill de mort", "Prinsenyat" fueron 36, lo que equivale al 0.49%.
- El número de hijos por matrimonio es de 4.5.

3.4. COMENTARIO DE LOS MATRIMONIOS



El año en que se celebró más bodas fue en 1727 con un total de 34 ceremonias, y el que se registró menos es 1723 con 6 bodas en total.