

# MAPA DE VEGETACIÓ DE CATALUNYA, 1:50.000

## MVC50

### Sant Llorenç de Morunys (292)

  
UNIVERSITAT DE BARCELONA  
Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació

 Generalitat de Catalunya  
Departament de Territori  
i Sostenibilitat

2012



El full 292 de la sèrie del Mapa de Vegetació de Catalunya a escala 1:50.000 ha estat entregat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya l'any 2012. Els treballs d'aixecament, digitalització i edició del mapa van ser duts a terme el mateix any. Les ortoimatges de base són les corresponents al vol de l'any 2008 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

### **Autors del mapa**

Arnau Mercadé López<sup>1</sup>

### **Coordinador del mapa**

Empar Carrillo Ortuño<sup>1</sup>

### **Responsables tècnics de l'edició**

Albert Ferré Codina<sup>1</sup>

Estela Illa Bachs<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació. Departament de Biologia Vegetal, Universitat de Barcelona.

### **Atributs de la base de dades del mapa**

Els tres nivells de lectura del mapa de vegetació (vegetació potencial, vegetació actual i fisiognomia) es troben codificats a la base de dades que l'acompanya, dins dels camps POTENCIAL, ACTUAL i FISIOGNOMIA. La informació associada als codis emprats en cada camp es detalla a continuació en aquest mateix document. També adjuntem la combinació de colors (mitjançant el sistema de colors CMYK) que proposem per representar la vegetació potencial, i que està codificada en el camp PALETA.

**Vegetació potencial**

(atribut: POTENCIAL)

- a** Carrascat típic: *Quercetum rotundifoliae*
- b** Carrascat amb roures: *Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae*
- c** Carrascat amb boix: *Quercetum rotundifoliae buxetosum*
- d** Roureda de roure de fulla petita: *Violo-Quercetum fagineae*
- e** Roureda de roure martinenc amb boix: *Buxo-Quercetum pubescentis*
- f** Fageda calcícola: *Buxo-Fagetum sylvaticae*
- g** Freixenedes i altres boscos caducifolis mixtos humits: *Brachypodio-Fraxinetum, Poo-Tilietum...*
- h** Albereda: *Vinco-Populetum albae*
- i** Sargar: *Saponario-Salicetum purpureae*
- j** Bosc montà de pi roig calcícola i xeròfil: *Primulo-Pinetum sylvestris teucrietosum*
- k** Boscos montans de pi roig calcícoles i mesòfils: *Primulo-Pinetum sylvestris typicum* (i *Polygalo-Pinetum*)
- l** Bosc de pi negre calcícola i xeròfil: *Genisto-Arctostaphyletum rhamnitosum alpinae*, comunitat de *Pinus uncinata* i *Festuca gautieri*
- m** Bosc de pi negre calcícola i mesòfil: *Pulsatillo-Pinetum uncinatae*
- n** Bosc de pi negre amb *Sesleria coerulea*: *Saxifrago-Rhododendretum seslerietosum*
- o** Vegetació termòfila calcícola de roques: *Asplenion glandulosi*
- p** Vegetació calcícola de roques i tarteres: *Saxifragion mediae, Iberidion spathulatae, Stipion calamagrostis, Genistion lobellii*
- q** Molleres calcícoles: *Caricion davallianae, Molinion*
- r** Àrees urbanes i industrials, runams...
  
- em** sense potencialitat definida (embassaments...)

## Vegetació actual

(atribut: ACTUAL)

### VEGETACIÓ FORESTAL

#### Bosc esclerofil·les (i eventualment pinedes)

1. Complèxida del carrascat, sovint amb pi blanc: *Quercetum rotundifoliae* (carrascat) + *Quercetum cocciferae* (garriga) + *Rosmarino officinalis-Lithospermetum fruticosi* (brolla), etc.
2. Complèxida del carrascat amb roures: *Quercetum rotundifoliae quercetosum faginae* (carrascat amb roures) + *Rosmarino officinalis-Lithospermetum fruticosi* (brolla) + *Brachypodio-Aphyllantheum* (joncada)
3. Complèxida del carrascat muntanyenc calcícol, sovint amb pinassa o pi roig: *Quercetum rotundifoliae buxetosum* (carrascat o pineda) + *Brachypodio-Aphyllantheum* (joncada), etc.

#### Bosc caducifolis (eventualment pinedes)

4. Complèxida de la roureda de roure valencià (*Quercus faginea*), sovint pineda de pinassa: *Violo-Quercetum fagineae* (roureda o pineda) + *Brachypodio-Aphyllantheum* (joncada), etc.
5. Roureda amb boix (o pineda de pi roig) calcícol i mesoxeròfil: *Buxo-Quercetum pubescentis*
6. Complèxida de la roureda amb boix (o de la pineda de pi roig) calcícol i termòfil: *Buxo-Quercetum pubescentis* (roureda o pineda) + *Rhamno-Buxetum*, *Buxo-Quercetum buxetosum* (boxedes) + *Aphyllanthion* (joncada), etc.
7. Fagedes calcícoles mesoxeròfiles (eventualment pinedes de pi roig): *Buxo-Fagetum*, *Buxo-Quercetum fagetosum*
8. Complèxida de les fagedes (o bosc mixts de faig i pi roig) calcícoles i mesoxeròfiles: *Buxo-Fagetum* + *Buxo-Quercetum fagetosum* + prats mesòfils (*Euphrasio-Plantaginetum*)
9. Complèxida de la freixeneda: *Brachypodio-Fraxinetum* (freixeneda, avellanosa...) + *Prunetalia spinosae* (bardisses)
10. Mosaic dels bosc caducifolis mixts de vessants frescals i abruptes de l'estatge montà: *Poo nemoralis-Tilietum platyphylli*, *Saniculo-Taxetum...*
11. Complèxida de l'albereda: *Vinco-Populetum* (pollancreda, albereda i salzeda) + *Lithospermo-Ulmetum* (omedà) + *Pruno-Rubion* (bardisses)

12. Mosaic del sargar (*Saponario-Salicetum purpureae*), herbassars i jonqueres (*Molinio-Arrhenatheretea*) i codolars

### Bosc aciculifolis montans

13. Avetosa calcícola: *Buxo-Fagetum abietetosum*
14. Bosc montans de pi roig calcícoles i mesòfils: *Primulo-Pinetum sylvestris typicum* + *Polygalo-Pinetum sylvestris*
15. Complèxida del bosc montà de pi roig calcícola i xeròfil: *Primulo-Pinetum sylvestris teucrietosum catalaunicum* (pineda) + *Teucrio-Brometum*, *Ononidion striatae* (pastures), etc.
16. Mosaic del bosc de pi roig calcícola i xeròfil (*Primulo-Pinetum teucrietosum catalaunicum*) amb vegetació rupícola (*Saxifragion mediae*)

### Bosc aciculifolis subalpins

17. Bosc de pi negre calcícola i mesòfil: *Pulsatillo-Pinetum uncinatae typicum*
18. Mosaic del bosc de pi negre calcícola i mesòfil (*Pulsatillo-Pinetum uncinatae typicum*) amb vegetació de zones rocoses calcàries (*Saxifragion mediae*, *Iberidion spathulatae*, *Festucion gautieri*)
19. Bosc de pi negre acidòfil i mesòfil, sobre terrenys calcaris: *Saxifrago-Rhododendretum seslerietosum*
20. Complèxida del bosc de pi negre calcícola i xeròfil: *Genisto-Arctostaphyletum rhamnetosum alpinae* (pineda poc densa, matollar) + *Teucrio-Brometum*, *Festucion gautieri* (pastures xeròfiles)
21. Mosaic de la pineda xeròfila de pi negre (*Genisto-Arctostaphyletum rhamnetosum alpinae*) amb vegetació d'àrees rocoses (*Saxifragion mediae*, *Iberidion spathulatae*)

### Pinedes amb sotabosc no forestal

22. Pinedes de pinassa, o de pinassa i pi blanc, amb sotabosc de brolla calcícola (*Rosmarino-Ericion*) i prats secs (*Aphyllanthion*, *Thero-Brachypodion*)
23. Pineda de pi roig amb sotabosc herbaci mesòfil: *Pinus sylvestris* + *Euphrasio-Plantaginetum*
24. Pineda de pi roig (o de pinassa) dels solells amb sotabosc herbaci xeròfil: *Pinus sylvestris* o *P. nigra* subsp. *salzmanii* + *Aphyllanthion*
25. Pineda de pi negre amb sotabosc herbaci mesòfil d'alta muntanya: *Pinus uncinata* + *Alchemillo-Festucetum*
26. Pineda de pi negre amb sotabosc herbaci mesoxeròfil: comunitat de *Pinus uncinata* i *Festuca gautieri*

**Arbredes**

27. Repoblacions de pi roig (*Pinus sylvestris*), amb sotabosc nul o quasi

**VEGETACIÓ ARBUSTIVA**

28. Complèxida de la brolla de romani: *Rosmarino officinalis-Lithospermetum fruticosi* (brolla de romani) + *Brachypodio-Aphyllantheum* (jonceda)
29. Complèxida de la garriga de coscoll: *Quercetum cocciferae* (garriga) + *Rosmarino officinalis-Lithospermetum fruticosi* (brolla de romani) + *Brachypodio-Aphyllantheum* (jonceda)
30. Mosaic dels vessants rocósos amb savinosa: *Buxo-Juniperetum phoeniceae* + *Quercetum rotundifoliae* subsp. *buxetosum* (carrascar amb boix fragmentari) + *Aphyllanthion*, *Ononidetalia* (prats secs) + *Asplenion glandulosi*, *Saxifragion mediae* (vegetació de roques)
31. Complèxida de les boixedes calcícoles xerotermòfiles: *Rhamno-Buxetum* (boixeda xerotermòfila) + *Brachypodio-Aphyllantheum* (joncedes seques)
32. Complèxida de la boixeda calcícola i mesoxeròfila: *Quercion pubescenti-petraeae* (boixedes) + *Brometalia erecti* (pastures)
33. Mosaic de boixeda calcícola i mesoxeròfila atribuïble al *Quercion pubescenti-petraeae*, zones rocósos calcàries (*Saxifragion mediae*) i pastures (*Brometalia erecti*, *Ononidetalia*)
34. Complèxida dels matollars subalpíns calcícoles i xerotermòfils: *Genisto-Arctostaphyletum rhamnitosum alpinae* (matollar) + *Ononidion striatae* (pastura xeròfila)
35. Complèxida de la bardissa amb roldor (*Coriaria myrtifolia*): *Rubo-Coriarietum* (bardissa) + *Brachypodietum phoenicoides* (fenassars), etc.
36. Complèxida de la bardissa muntanyenca: *Pruno-Rubion* (bardissa) + *Mesobromion* (pastura mesòfila), etc.

**VEGETACIÓ PRADENCA****Pastures submontanes i montanes**

37. Llistonars: *Thero-Brachypodion*
38. Fenassars: *Brachypodietum phoenicoidis*
39. Pastures incipients en zones de conreus abandonats de l'estatge submontà i montà: *Brometalia*, *Aphyllanthion*
40. Joncedes: *Brachypodio-Aphyllantheum* + *Plantagini-Aphyllantheum*

41. Vegetació de les còdines montanes: *Erodio rupestri-Arenarietum aggregatae*
42. Pastures camefítiques de costers rocosos montans calcaris: *Ononidetalia striatae*
43. Pastures montanes calcícoles i xeròfiles: *Teucro pyrenaici-Brometum erecti, Lino-Brometum*
44. Pastura calcícola i mesòfila: *Euphrasio-Plantaginetum mediae*

#### **Pastures altimontanes i subalpines**

45. Pastura calcícola i mesòfila: *Alchemillo-Festucetum nigrescentis*
46. Mosaic de la pastura calcícola i mesòfila (*Alchemillo-Festucetum nigrescentis*) amb pastures acidòfiles (*Chamaespartio-Agrostidetum, Alchemillo-Nardetum*)
47. Pastura xeròfila calcícola subalpina: *Onosmo bubanii-Caricetum humilis*

#### **Pastures alpines**

48. Pastura d'ussona: *Festucetum scopariae*
49. Pastura dels vessants pedregosos solells de l'estatge alpí: *Oxytropido amethysteae-Caricetum humilis*
50. Pastura de pèl caní: *Alchemillo-Nardetum*
51. Mosaic de pastures calcícoles i mesòfiles (*Alchemillo-Festucetum nigrescentis*) amb pastures calcícoles xeròfiles (*Festucetum scopariae, Oxytropido amethysteae-Caricetum humilis*)

#### **VEGETACIÓ ARVENSE I ANTROPOGÈNICA**

52. Conreus herbacis de secà: *Secalietalia, Chenopodietalia*
53. Conreus llenyosos de secà: *Diplotaxietum erucoidis*
54. Conreus herbacis de regadiu i horts: *Panico-Setarion*
55. Camps i prats condicionats com a pastures intenses, a vegades resembrats: *Trifolio-Cynodontion + Plantaginetalia majoris + Onopordetalia...*
56. Mosaic de prats dalladors (*Arrhenatherion*) i pastures (*Esuphrasio-Plantaginetum*)

#### **VEGETACIÓ AQUÀTICA I PALUSTRE**

57. Molleres basòfiles: *Caricion davallianae, Molinion*



**VEGETACIÓ DE ZONES ROCOSES O PEDREGOSES**

58. Mosaic de les zones tarteroses calcàries de l'estatge montà: *Stipion calamagrostis*, *Moehringio-Gymnocarpietrum robertiani* (vegetació glareícola) + *Buxo-Quercetum buxetosum*, *Primulo-Pinetum* (matollar fragmentari, pinedes de pi roig)
59. Hipermosaic de les roques de conglomerats, obagues, de l'estatge submontà i montà: roca nua + *Saxifrago-Ramondetum myconii* (vegetació de roques) + *Genistion lobelii* (veg. de codines) + *Buxo-Quercetum* (claps de roureda, pineda de pi roig), etc.
60. Hipermosaic de les roques de conglomerats, assolellades, de l'estatge submontà i montà: roca nua + *Asplenion glandulosi*, *Saxifrago-Ramondetum myconii* (vegetació de roques) + *Genistion lobelii*, *Aphyllanthion* (veg. de codines) + *Quercetum rotundifoliae* subas. *buxetosum* (claps de carrascar) + *Stipo-Juniperetum phoeniceae* (savinosa), etc.
61. Mosaic dels solells rocosos calcaris montans: *Saxifrago-Ramondetum myconii* (vegetació fissurícola) + *Aphyllanthion*, *Ononidion striatae* o *Brometalia* (pastures fragmentàries) + *Buxo-Quercetum* (restes de roureda o pineda), etc.
62. Vegetació de les zones rocoses submontanes i montanes, calcàries i solelles: *Asplenion glandulosi*, *Saxifrago-Ramondetum myconii*
63. Vegetació de les zones rocoses submontanes i montanes, calcàries i obagues: *Saxifrago-Ramondetum myconii* (vegetació fissurícola)
64. Hipermosaic dels solells subalpins, rocosos i calcaris: *Hieracio-Potentilletum alchemilloidis* (vegetació fissurícola) + *Ononidion striatae*, *Teucro-Brometum* (pastures fragmentàries) + *Juniperion nanae* (matollar, pineda poc densa), etc.
65. Hipermosaic dels obacs subalpins, rocosos i calcaris: *Saxifragion mediae* (vegetació fissurícola) + *Crepidetum pygmaeae* (vegetació glareícola) + *Pulsatillo-Pinetum* (pineda poc densa)
66. Vegetació de les àrees tarteroses calcàries, subalpines i obagues: *Crepidetum pygmaeae*, *Aquilegio-Xatardietum scabrae* (vegetació glareícola) + *Festucion scopariae* (pastures rocalloses)
67. Mosaic dels solells rocosos calcaris de l'alta muntanya: *Hieracio-Potentilletum alchimilloidis* (vegetació fissurícola) + *Festucetum scopariae helictotrichetosum* + *Oxytropido-Caricetum humilis* (pastures rocalloses) + *Iberidion spathulatae* (vegetació glareícola), etc.
68. Vegetació de les àrees tarteroses calcàries, subalpines i solelles: *Iberidion spathulatae* (vegetació glareícola) + *Festucion scopariae* (pastures rocalloses)

**ALTRES UNITATS**

- 69.** Marges de torrents amb vegetació de ribera fragmentària o amb comunitats de substitució (prats, pastures, bosquines,...)
- 70.** Zones de badlands carbonàtics
- 71.** Pedreres, mines a cel obert i enderrocs i pistes d'esquí; localment zones revegetades
- 72.** Camps de golf, parcs i jardins, etc.
- 73.** Zones semiurbanes
- 74.** Zones urbanes
- 75.** Basses d'aigua dolça
- 76.** Embassaments

**Unitats fisiognòmiques**

(atribut: FISIOGNOMIA)

- 10 Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 11 Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*)
- 12 Pi negre (*Pinus uncinata*)
- 17 Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*) + Freixe (*Fraxinus excelsior*)
- 18 Pi negre (*Pinus uncinata*) + Avet (*Abies alba*)
- 20 Pastures
- 29 Salze blanc (*Salix alba*)
- 30 Conreus
- 37 Roure de fulla petita (*Quercus faginea*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 38 Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 40 Altres unitats: roques, zones urbanes, taies forestals
- 50 Matollars
- 51 Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 52 Faig (*Fagus sylvatica*)
- 53 Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 55 Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 56 Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 57 Faig (*Fagus sylvatica*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 58 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 59 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pi negre (*Pinus uncinata*)
- 60 Avet (*Abies alba*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 61 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)

- 62** Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 63** Faig (*Fagus sylvatica*) + Avet (*Abies alba*)
- 64** Pollancre (*Populus nigra*, *P. x canadensis*)
- 67** Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 68** Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 75** Pi blanc (*Pinus halepensis*)
- 77** Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*) + Faig (*Fagus sylvatica*)
- 86** Bosc mixt de caducifolis, mesòfil
- 88** Roure de fulla petita (*Quercus faginea*)
- 97** Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Pi blanc (*Pinus halepensis*)
- 117** Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) + Roure de fulla petita (*Quercus faginea* i híbrids)
- 121** Pi blanc (*Pinus halepensis*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 123** Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Roure de fulla petita (*Quercus faginea* i híbrids)
- 149** Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Trèmol (*Populus tremula*)
- 150** Roure de fulla petita (*Quercus faginea* i híbrids) + Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 152** Faig (*Fagus sylvatica*) + Pi negre (*Pinus uncinata*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 163** Roure de fulla petita (*Quercus faginea* i híbrids) + Pi blanc (*Pinus halepensis*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 164** Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) + Pi blanc (*Pinus halepensis*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 165** Roure de fulla petita (*Quercus faginea* i híbrids) + Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*)
- 181** Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Blada (*Acer opalus*)
- 191** Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*) + Blada (*Acer opalus*)

- 193** Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 194** Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)

## Assignació de colors

(atribut: PALETA)

PALETA	C cyan	M magenta	Y yellow	K black	POTENCIAL
2	0	0	30	0	Carrascar amb boix: <i>Quercetum rotundifoliae buxetosum</i> (c)
4	10	0	50	0	Roureda de roure martinenc amb boix: <i>Buxo-Quercetum pubescentis</i> (e)
8	80	0	0	0	Freixenedes i altres boscos caducifolis mixtos humits: <i>Brachypodio-Fraxinetum</i> , <i>Poo-Tilietum...</i> (g)
12	30	0	0	0	Fageda calcícola: <i>Buxo-Fagetum sylvaticae</i> (f)
13	10	70	100	0	Boscos montans de pi roig calcícoles i mesòfils: <i>Primulo-Pinetum sylvestris typicum</i> (i <i>Polygalo-Pinetum</i> ) (k)
14	10	60	80	0	Bosc montà de pi roig calcícola i xeròfil: <i>Primulo-Pinetum sylvestris teucrietosum</i> (j)
15	0	70	20	0	Bosc de pi negre amb <i>Sesleria coerulea</i> : <i>Saxifrago-Rhododendretum seslerietosum</i> (n)
16	40	60	0	0	Bosc de pi negre calcícola i mesòfil: <i>Pulsatillo-Pinetum uncinatae</i> (m)
18	30	20	0	0	Bosc de pi negre calcícola i xeròfil: <i>Genisto-Arctostaphyletum rhamnetosum alpinae</i> , comunitat de <i>Pinus uncinata</i> i <i>Festuca gautieri</i> (l)
22	20	60	90	0	Vegetació calcícola de roques i tarteres: <i>Saxifragion mediae</i> , <i>Iberidion spathulatae</i> , <i>Stipion calamagrostis</i> , <i>Genistion lobelii</i> (p)
25	0	0	0	20	Molleres calcícoles: <i>Caricion davallianae</i> , <i>Molinion</i> (q)
39	60	0	20	0	Sargar: <i>Saponario-Salicetum purpureae</i> (i)
53	10	0	0	0	Sense potencialitat definida (em)
54	30	30	90	0	Vegetació termòfila calcícola de roques: <i>Asplenion glandulosi</i> (o)

<b>PALETA</b>	<b>C</b> cyan	<b>M</b> magenta	<b>Y</b> yellow	<b>K</b> black	<b>POTENCIAL</b>
<b>65</b>	55	5	0	0	Albereda: <i>Vinco-Populetum albae</i> (h)
<b>70</b>	0	10	90	10	Carrascar típic: <i>Quercetum rotundifoliae</i> (a)
<b>71</b>	30	15	65	0	Roureda de roure de fulla petita: <i>Violo-Quercetum fagineae</i> (d)
<b>75</b>	0	5	40	0	Carrascar amb roures: <i>Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae</i> (b)
<b>0</b>	0	0	0	0	Àrees urbanes i industrials, runams...(r)