

# MAPA DE VEGETACIÓ DE CATALUNYA, 1:50.000

## MVC50

### la Garriga (364)

  
UNIVERSITAT DE BARCELONA  
Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació



Generalitat de Catalunya  
Departament de Medi Ambient i Habitatge  
Direcció General del Medi Natural

2008



El full 364 de la sèrie del Mapa de Vegetació de Catalunya a escala 1:50.000 ha estat entregat a la Direcció General de Boscos i Biodiversitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya l'any 2008. Els treballs d'aixecament, digitalització i edició del mapa van ser duts a terme el mateix any. Les ortoimatges de base són les corresponents al vol dels anys 2004-2006 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Posteriorment, s'ha revisat i actualitzat amb les ortoimatges IRC corresponents al vol de l'any 2008.

### **Autor del mapa**

Arnau Mercadé López<sup>1</sup>

### **Coordinador del mapa**

Empar Carrillo Ortuño<sup>1</sup>

### **Responsables tècnics de l'edició**

Albert Ferré Codina<sup>1</sup>

Estela Illa Bachs<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació. Departament de Biologia Vegetal, Universitat de Barcelona.

### **Atributs de la base de dades del mapa**

Els tres nivells de lectura del mapa de vegetació (vegetació potencial, vegetació actual i fisiognomia) es troben codificats a la base de dades que l'acompanya, dins dels camps POTENCIAL, ACTUAL i FISIOGNOMIA. La informació associada als codis emprats en cada camp es detalla a continuació en aquest mateix document. També adjuntem la combinació de colors (mitjançant el sistema de colors CMYK) que proposem per representar la vegetació potencial, i que està codificada en el camp PALETA.

**Vegetació potencial**

(atribut: POTENCIAL)

- a** Sureda: *Quercetum ilicis quercetosum suberis*
- b** Alzinar: *Quercetum ilicis pistacietosum*
- c** Alzinar amb roures (*Quercus pubescens*, *Q. cerrioides*): *Quercetum ilicis quercetosum cerrioidis*
- d** Alzinar amb boix (*Buxus sempervirens*): *Quercetum ilicis viburnetosum lantanae*
- e** Alzinars muntanyencs calcífugs: *Asplenio-Quercetum ilicis veronicetosum officinalis*, *Asplenio-Quercetum sarothamnetosum scopariae*
- f** Bosc submontà de roure martinenc (*Quercus pubescens*) o de pi roig (*Pinus sylvestris*) basòfil: *Buxo-Quercetum pubescentis*
- g** Bosc submontà de roure martinenc (*Quercus pubescens*) o de pi roig (*Pinus sylvestris*) neutroacidòfil: *Pteridio-Quercetum*
- h** Bosc de roure de fulla grossa (*Quercus petraea*): *Lathyro-Quercetum petraeae*
- i** Fageda basòfila xeromesòfila: *Buxo-Fagetum*, *Buxo-Quercetum fagetosum*
- j** Fagedes acidòfila i neutroacidòfila: *Luzulo niveae-Fagetum sylvaticae*, *Phyteumo-Fagetum*
- k** Avetosa: *Luzulo niveae-Fagetum sylvaticae abietetosum*
- l** Avellanosa mesòfila: *Polysticho-Coryletum*
- m** Bosc mixtos mesohigròfils: *Lilio martagon-Aceretum campestre*, *Doronico-Fraxinetum*
- n** Vernedes de terra baixa: *Lamio flexuosi-Alnetum*, *Carici-Alnetum glutinosae*
- o** Verneda muntanyenca: *Equiseto hyemalis-Alnetum*
- p** Vegetació de ribera (albereda, omeda, gatelleda i sargar): *Vinco-Populetum albae*, *Lithospermo-Ulmetum minoris*, *Carici-Salicetum*, *Saponario-Salicetum*
- q** Mosaic de la vegetació supraforestal: *Genisto-Arctostaphyletum*, *Violo-Callunetum* + *Luzulo-Festucetum gautieri*, *Antennario-Festucetum commutatae*
- r** Vegetació d'aigua dolça: *Potamion*, *Phragmition*

- s** Vegetació de les àrees rocoses calcàries: *Saxifragion mediae*, *Asplenion petrarchae*, *Anomonodonto-Polypodietaia*, i eventualment pastures seques calcícoles (*Thero-Brachypodion*, *Genistion lobelii*)
- t** Vegetació de les àrees rocoses silícies: *Antirrhinion asarinae*, *Galeopsion segetum*, *Pimpinello-Gouffeion*, i eventualment pastures silícicoles xeròfiles (*Airo-Scleranthetum*, *Helianthemo-Festucetum*)
- u** Àrees urbanes i àrees denudades artificialment

## Vegetació actual

(atribut: ACTUAL)

### VEGETACIÓ FORESTAL

#### Bosc esclerofil·les (i eventualment pinedes)

1. Alzinar típic, eventualment amb pins: *Quercetum ilicis pistacietosum*
2. Complèxida de la màquia d'alzinar, sovint amb pi blanc (*Pinus halepensis*): *Quercetum ilicis pistacietosum* (màquia) + *Quercetum cocciferae* (garriga) + *Rosmarino-Lithospermetum* (brolla de romani)
3. Arboçar calcícola: *Quercetum ilicis phillyreetosum latifoliae*
4. Complèxida de la sureda: *Quercetum ilicis quercetosum suberis* (sureda) + *Cistion* (brolles silicícules d'estepes i brucs)
5. Complèxida de l'alzinar amb boix, sovint amb pi roig o pinassa (*Pinus sylvestris*, *P. nigra subsp. salzmannii*): *Quercetum ilicis viburnetosum lantanae* (alzinar o pineda) + *Aphyllanthion* (prats secs), etc.
6. Complèxida de l'alzinar muntanyenc amb *Veronica officinalis*, sovint amb pi roig (*Pinus sylvestris*): *Asplenio-Quercetum ilicis veronicetosum officinalis* (alzinar o pineda) + *Centaureo-Ericetum* (brolla), etc.
7. Complèxida de l'alzinar muntanyenc amb gòdua (*Sarothamnus scoparius*): *Asplenio-Quercetum ilicis sarothamnetosum scopariae* (alzinar) + *Cistion* (brolles silicícules d'estepes i brucs)

#### Bosc i bosquines caducifolis (i eventualment pinedes o avetosa)

8. Alzinar amb roures (*Quercus cerrioides*, *Q. pubescens*): *Quercetum ilicis quercetosum cerrioidis*
9. Complèxida de la roureda amb boix (o de la pineda de pi roig): *Buxo-Quercetum pubescentis* (roureda o pineda) + *Quercetum cocciferae buxetosum*, *Buxo-Quercetum buxetosum* (boixedes) + *Aphyllanthion* (jonceda), etc.
10. Complèxida del bosc de roure martinenc (*Quercus pubescens*) acidòfil: *Pteridio-Quercetum pubescentis* (roureda) + *Centaureo-Ericetum*, *Lavandulo-Ericetum* (brolla muntanyenca d'estepes i brucs) + *Prunello-Sarothamnetum* (ginestar de gòdua)
11. Roureda de roure de fulla grossa (*Quercus petraea*) acidòfila i mesoxeròfila: *Lathyro-Quercetum petraeae*
12. Fagedes calcícoles: *Buxo-Fagetum sylvaticae*, *Buxo-Quercetum fagetosum*

13. Mosaic de la fageda acidòfila (*Luzulo-Fagetum sylvaticae*) i de la fageda neutroacidòfila (*Phyteumo-Fagetum sylvaticae*)
14. Avetosa acidòfila: *Luzulo-Fagetum abietetosum*
15. Complèxida del bosc mixt mesohigròfil calcícola: *Lilio martagon-Aceretum campestris* (bosc mixt i avellanosa) + *Pruno-Rubion* (bardissa), etc.
16. Complèxida del bosc mixt mesohigròfil silicícola: *Doronico-Fraxinetum excelsioris* (bosc mixt i avellanosa) + *Polysticho-Coryletum* (avellanosa)+ *Pruno-Rubion* (bardissa), etc.
17. Avellanosa mesòfila: *Polysticho-Coryletum*
18. Vernedes de terra baixa i boscos mixtos mesohigròfils: *Lamio flexuosi-Alnetum glutinosae* + *Carici-Alnetum glutinosae* + *Carpinion*
19. Verneda muntanyenca i boscos mixtos mesohigròfils: *Equisetum hyemalis-Alnetum glutinosae* + *Doronico-Fraxinetum excelsioris*
20. Gatelleda: *Carici-Salicetum catalaunicae*
21. Boscos i bosquines de ribera: *Vinco-Populetum* (albareda i salzeda de *Salix alba*) + *Saponario-Salicetum purpureae* (sargar) + *Lithospermo-Ulmetum* (omedà)...

### **Pinedes**

22. Pinedes de pi blanc (*Pinus halepensis*), rarament de pi pinyer (*Pinus pinea*), amb sotabosc de brolla calcícola (*Rosmarino-Ericion*) i prats secs (*Aphyllanthion*, *Thero-Brachypodion*)
23. Pinedes de pi blanc (*Pinus halepensis*), de pi pinyer (*Pinus pinea*) o de pinastre (*Pinus pinaster*) amb sotabosc de brolla silicícola (*Cistion*) i prats secs (*Helianthemion guttati*, *Saturejo-Hyparrhenion*)

### **Arbredes**

24. Plantacions de pollancre (*Populus nigra*, *P. x canadensis*)
25. Plantacions de plàtans (*Platanus orientalis* var. *acerifolia*)
26. Pinedes de repoblació sense sotabosc o quasi i plantacions de coníferes exòtiques

### **VEGETACIÓ ARBUSTIVA**

27. Complèxida de la brolla de romaní: *Rosmarino-Lithospermetum* (brolla de romaní) + *Brachypodio-Aphyllanthesum* (jonceda) + *Thero-Brachypodion* (llistonar)
28. Complèxida de la brolla d'estepes i brucs: *Cisto-Sarothamnetum catalaunici* (brolla) + *Helianthemion guttati*, *Andropogonetum hirta-pubescentis* (prats)

29. Complèxida de la brolla de bruc d'escombres (*Erica scoparia*): *Lavandulo-Ericetum scopariae* (brolla) + *Helianthemion guttati* (pradells silicícoles xeròfils)
30. Complèxida de la brolla muntanyenca de bruc boal (*Erica arborea*): *Centaureo-Ericetum arboreae* (brolla) + *Helianthemion guttati*, *Thero-Airion* (pradells silicícoles xeròfils)
31. Complèxida de la brolla d'estepa de muntanya (*Cistus laurifolius*): *Centaureo-Ericetum arboreae* var. de *Cistus laurifolius* (brolla) + *Helianthemion guttati*, *Thero-Airion* (pradells silicícoles xeròfils)
32. Complèxida de la garriga de coscoll (*Quercus coccifera*): *Quercetum cocciferae* (garriga) + *Rosmarino-Lithospermetum* (brolla de romaní) + *Thero-Brachypodion* (llistonar), etc.
33. Complèxida de la garriga amb boix (*Buxus sempervirens*): *Quercetum cocciferae buxetosum* (garriga) + *Thero-Brachypodion* (llistonar) + *Brachypodio-Aphyllanthesetum* (jonceda), etc.
34. Complèxida de la boixeda: *Buxo-Quercetum pubescentis buxetosum* (boixeda) + *Aphyllanthesetum* (jonceda)
35. Complèxida de la bardissa de roldor (*Coriaria myrtifolia*): *Rubo-Corarietum* (bardissa) + *Brachypodietum phoenicoides* (fenassars), etc.
36. Complèxida de la bardissa muntanyenca: *Pruno-Rubion* (bardissa) + *Aphyllanthesetum* (jonceda) + *Mesobromion* (pastures humides)
37. Ginestar de gòdua (*Sarothamnus scoparius*): *Prunello-Sarothamnetum scoparii*
38. Falgars: *Stellario gramineae-Pteridietum aquilini*, *Prunello-Sarothamnetum scoparii*
39. Complèxida de la landa de bruguerola: *Violo-Callunetum* (landa) + *Airo-Scleranthetum perennis*, *Helianthemo-Festucetum ovinae* (pastures silicícoles xeròfiles)
40. Complèxida del balegar: *Violo-Callunetum* var. de *Genista purgans* (balegar) + *Airo-Scleranthetum perennis*, *Helianthemo-Festucetum ovinae* (pastures silicícoles xeròfiles)
41. Complèxida del matollar culminal de ginebró (*Juniperus nana*): *Genisto-Arctostaphyletum*, *Violo-Callunetum* var. de *Juniperus nana* (matollars de ginebró) + *Antennario-Festucetum commutatae*, *Luzulo-Festucetum gautieri* (pastures mesòfiles altimontanes) + *Airo-Scleranthetum perennis*, *Helianthemo-Festucetum ovinae* (pastures silicícoles xeròfiles)

## VEGETACIÓ PRADENCA

42. Prats terofítics calcícoles: *Arenarietum conimbriscensis*, etc.



43. Pradells terofítics silicícoles de terra baixa: *Helianthemion guttati*
44. Prats sabanoides d'albellatge (*Hyparrhenia hirta*), eventualment amb ginesta (*Spartium junceum*): *Andropogonetum hirta-pubescentis* + *Trifolio-Brachypodietum*
45. Fenassars: *Brachypodietum phoenicoidis*, etc.
46. Mosaic dels prats secs calcícoles: *Brachypodio-Aphyllanthesetum* (jonceda) + *Brachypodio-Stipetum* (prats de pelaguers) + *Thero-Brachypodion* (pradells terofítics)
47. Prats de pelaguers (*Stipa offneri*, *S. pennata*, *S. capillata*) amb teròfits: *Brachypodio-Stipetum ibericae*
48. Mosaic de les joncedes i pastures emmatades afins: *Brachypodio-Aphyllanthesetum* + *Plantagini-Aphyllanthesetum* + *Thymo-Globularietum cordifoliae*
49. Prats calcícoles xeròfils oromediterranis: *Ononidetalia striatae*
50. Pastures terofítiques montanes: *Airo-Scleranthetum perennis*
51. Pastures xeromesòfiles: *Helianthemo-Festucetum ovinae*
52. Pastures mesòfiles calcícoles: *Euphrasio-Plantaginetum*
53. Pastures mesòfiles silicícoles: *Aveno-Potentilletum montanae*, *Chamaespartio-Agrostidetum tenuis*
54. Prats d'ussona (*Festuca gautieri*): *Luzulo-Festucetum gautieri*
55. Pastura mesòfila altimontana: *Antennario-Festucetum commutatae*
56. Prat dallador de fromental (*Gaudinia fragilis*): *Gaudinio-Arrhenatheretum*
57. Jonqueres i herbassars higròfils de terra baixa: *Molinio-Holoschenion*
58. Jonqueres i herbassars humits montans: *Juncion acutiflori...*

## VEGETACIÓ DE LES ZONES ROCOSES O PEDREGOSES

59. Vegetació de les àrees rocoses calcínals soles: *Jasonio-Linarietum cadevallii*
60. Hipermosaic de les àrees rocoses calcàries: roca nua + *Jasonio-Linarietum*, *Anomodonto-Polypodietum* (vegetació fissurícola) + *Thero-Brachypodion*, *Hyparrhenion* (prats colonitzadors de les codines) + *Rosmarino-Ericion* (brolla calcícola) + *Quercetum ilicis* (claps d'alzinar), etc.
61. Vegetació de les roques calcínals obagues: *Saxifragetum catalaunicae*
62. Vegetació de les roques silícies: *Saxifragetum vayredanae*

- 63. Vegetació de les tarteres silícies submontanes i de terra baixa: *Pimpinello-Gouffeion*
- 64. Mosaic de les àrees rocalloses silícies submontanes: *Pimpinello-Gouffeion* (tarteres) + *Anthirrhinion asarinae* (vegetació rupícola)
- 65. Vegetació de les tarteres silícies montanes: *Galeopsion segetum*
- 66. Mosaic de les àrees rocoses montanes i altimontanes silícies: *Saxifragetum vayredanae* (vegetació rupícola) + *Galeopsion segetum* (tarteres) + *Violo-Callunetum*, *Genisto-Arctostaphyletum* (matollars) + *Luzulo-Festucetum* (pastura d'ussona)

### VEGETACIÓ D'AIGUA DOLÇA

- 67. Vegetació d'aigua dolça: *Potamion*, *Phragmition*

### VEGETACIÓ ARVENSE I ANTROPOGÈNICA

- 68. Canyars de vores d'aigua: *Arundini-Convolvuletum sepium*
- 69. Conreus herbacis de regadiu: *Panico-Setarion*
- 70. Camps de cereals i farratges calcícoles : *Secalio*, *Caucalidion*
- 71. Camps de cereals i farratges calcífugs : *Scleranthion annui*
- 72. Mosaic de camps de cereals (*Secalio*) i conreus llenyosos de secà (*Diplotaxietum eruroidis*)
- 73. Conreus llenyosos de secà: *Diplotaxietum eruroidis*
- 74. Conreus d'avellaners: *Diplotaxetum eruroidis*, *Helianthemion guttati*
- 75. Camps abandonats i ermots subnitroílils: *Bromo-Oryzopsis*, etc.
- 76. Camps i prats condicionats com a pastura intensiva, a vegades resembrats: *Trifolio-Cynodontion*, *Plantaginetalia majoris*, *Onopordetalia*...

### ALTRES UNITATS

- 77. Llits i marges fluvials amb vegetació forestal fragmentària: bosquines de ribera, bardisses, herbassars higrónitroílils...
- 78. Vivers de plantes llenyoses
- 79. Badlands o terrers, margosos o gresosos
- 80. Camps de golf, càmpings, parcs i jardins
- 81. Àrees urbanes amb fragments importants de vegetació natural

- 82.** Àrees urbanes
- 83.** Àrees mancades de vegetació o gairebé: mines a cel obert, camps de tir, circuits...

## Unitats fisiognòmiques

(atribut: FISIOGNOMIA)

- 10 Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 11 Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides*...)
- 13 Freixe (*Fraxinus excelsior*)
- 14 Avet (*Abies alba*)
- 15 Vern (*Alnus glutinosa*)
- 16 Freixe (*Fraxinus excelsior*) + Vern (*Alnus glutinosa*)
- 20 Pastures
- 23 Plàtan (*Platanus orientalis* var. *acerifolia*)
- 27 Acàcia (*Robinia pseudoacacia*)
- 30 Conreus
- 32 Alzina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*) + Pi pinyer (*Pinus pinea*)
- 33 Alzina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*) + Pi blanc (*Pinus halepensis*)
- 34 Alzina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*) + Pi blanc (*Pinus halepensis*) + Pi pinyer (*Pinus pinea*)
- 36 Alzina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 40 Altres unitats: roques, zones urbanes, zones cremades
- 43 Surera (*Quercus suber*) + Pi blanc (*Pinus halepensis*)
- 44 Surera (*Quercus suber*) + Pi pinyer (*Pinus pinea*)
- 47 Alzina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*) + Castanyer (*Castanea sativa*)
- 49 Alzina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*) + Pi pinyer (*Pinus pinea*) + Roure martinenc (*Quercus humilis*)
- 50 Matollars
- 52 Faig (*Fagus sylvatica*)
- 54 Roure de fulla grossa (*Quercus petraea*)
- 55 Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides*...) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 57 Faig (*Fagus sylvatica*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)

- 58 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 63 Faig (*Fagus sylvatica*) + Avet (*Abies alba*)
- 64 Pollancre (*Populus nigra*, *P. x canadensis*)
- 73 Alzina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*)
- 74 Pi pinyer (*Pinus pinea*)
- 75 Pi blanc (*Pinus halepensis*)
- 76 Alzina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*) + Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides*...)
- 78 Alzina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*) + Surera (*Quercus suber*)
- 79 Pinastre (*Pinus pinaster*)
- 80 Castanyer (*Castanea sativa*)
- 81 Pi blanc (*Pinus halepensis*) + Pi pinyer (*Pinus pinea*)
- 83 Surera (*Quercus suber*)
- 85 Trèmol (*Populus tremula*)
- 86 Bosc mixt de caducifolis
- 90 Om (*Ulmus minor*)
- 92 Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides*...) + Trèmol (*Populus tremula*)
- 94 Alzina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 95 Faig (*Fagus sylvatica*) + Trèmol (*Populus tremula*)
- 98 Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides*...) + Roure de fulla grossa (*Quercus petraea*)
- 100 Alzina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*) + Pinastre (*Pinus pinaster*)
- 101 Alzina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*) + Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides*...) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 113 Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides*...) + Pi blanc (*Pinus halepensis*)
- 114 Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides*...) + Castanyer (*Castanea sativa*)
- 115 Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides*...) + Castanyer (*Castanea sativa*) + Alzina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*)
- 116 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Roure de fulla grossa (*Quercus petraea*) i avellaners

- 124 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pi blanc (*Pinus halepensis*)
- 125 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pi pinyer (*Pinus pinea*)
- 126 Alzina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*) + Roure de fulla grossa (*Quercus petraea*)
- 127 Roure de fulla grossa (*Quercus petraea*) + Faig (*Fagus sylvatica*)
- 128 Alzina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*) + Trèmol (*Populus tremula*)
- 129 Faig (*Fagus sylvatica*) + Castanyer (*Castanea sativa*)
- 131 Alzina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*) + Plàtan (*Platanus orientalis* var. *acerifolia*)
- 132 Vern (*Alnus glutinosa*) + Castanyer (*Castanea sativa*)
- 133 Roure de fulla grossa (*Quercus petraea*) + Castanyer (*Castanea sativa*)
- 134 Vern (*Alnus glutinosa*) + Plàtan (*Platanus orientalis* var. *acerifolia*)
- 135 Pollancre (*Populus nigra*, *P. x canadensis*) + Vern (*Alnus glutinosa*)
- 136 Pollancre (*Populus nigra*, *P. x canadensis*) + Plàtan (*Platanus orientalis* var. *acerifolia*)
- 140 Pinassa austríaca (*Pinus nigra* subsp. *nigra*)
- 145 Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Pinassa austríaca (*Pinus nigra* subsp. *nigra*)

### Assignació de colors

(atribut: PALETA)

PALETA	C cyan	M magenta	Y yellow	K black	POTENCIAL
3	20	0	70	0	Bosc submontà de roure martinenc ( <i>Quercus pubescens</i> ) o de pi roig ( <i>Pinus sylvestris</i> ) neutroacidòfil: <i>Pteridio-Quercetum</i> (g)
4	10	0	50	0	Bosc submontà de roure martinenc ( <i>Quercus pubescens</i> ) o de pi roig ( <i>Pinus sylvestris</i> ) basòfil: <i>Buxo-Quercetum pubescentis</i> (f)
7	80	20	0	0	Verneda muntanyenca: <i>Equiseto hyemalis-Alnetum</i> (o)
11	60	0	0	0	Fagedes acidòfila i neutroacidòfila: <i>Luzulo niveae-Fagetum sylvaticae</i> , <i>Phyteumo-Fagetum</i> (j)
12	30	0	0	0	Fageda basòfila xeromesòfila: <i>Buxo-Fagetum</i> , <i>Buxo-Quercetum fagetosum</i> (i)
23	35	65	95	0	Vegetació de les àrees rocoses calcàries: <i>Saxifragion mediae</i> , <i>Asplenion petrarchae</i> , <i>Anomonodonto-Polypodietalia</i> , i eventualment pastures seques calcícoles ( <i>Thero-Brachypodium</i> , <i>Genistion lobelii</i> ) (s)
27	45	0	0	20	Avetosa: <i>Luzulo niveae-Fagetum sylvaticae abietetosum</i> (k)
28	0	50	10	0	Mosaic de la vegetació supraforestal: <i>Genisto-Arctostaphyletum</i> , <i>Violo-Callunetum</i> + <i>Luzulo-Festucetum gautieri</i> , <i>Antennario-Festucetum commutatae</i> (q)
30	0	7	50	0	Sureda: <i>Quercetum ilicis quercetosum suberis</i> (a)
31	0	0	50	0	Alzinar: <i>Quercetum ilicis pistacietosum</i> (b)
32	0	0	25	0	Alzinars muntanyencs calcífugs: <i>Asplenio-Quercetum ilicis veronicetosum officinalis</i> , <i>Asplenio-Quercetum sarothamnetosum scopariae</i> (e)
35	20	0	0	8	Vegetació d'aigua dolça: <i>Potamion</i> , <i>Phragmition</i> (r)

<b>PALETA</b>	<b>C</b> cyan	<b>M</b> magenta	<b>Y</b> yellow	<b>K</b> black	<b>POTENCIAL</b>
<b>38</b>	60	0	100	0	Bosc de roure de fulla grossa: <i>Lathyro-Quercetum petraeae</i> (h)
<b>47</b>	100	0	20	0	Vernedes de terra baixa: <i>Lamio flexuosi-Alnetum</i> , <i>Carici-Alnetum glutinosae</i> (n)
<b>48</b>	30	0	80	0	Alzinar amb roures ( <i>Quercus pubescens</i> , <i>Q. cerrioides</i> ): <i>Quercetum ilicis quercetosum cerrioidis</i> (c)
<b>58</b>	20	60	60	0	Vegetació de les àrees rocoses silícies: <i>Antirrhinion asarinae</i> , <i>Galeopsion segetum</i> , <i>Pimpinello-Gouffeion</i> , i eventualment pastures silícicoles xeròfiles ( <i>Airo-Scleranthetum</i> , <i>Helianthemum-Festucetum</i> ) (t)
<b>60</b>	0	20	70	0	Alzinar amb boix ( <i>Buxus sempervirens</i> ): <i>Quercetum ilicis viburnetosum lantanae</i> (d)
<b>65</b>	55	5	0	0	Vegetació de ribera (albereda, omeda, gatelleda i sargar): <i>Vinco-Populetum albae</i> , <i>Lithospermo-Ulmetum minoris</i> , <i>Carici-Salicetum</i> , <i>Saponario-Salicetum</i> (p)
<b>66</b>	30	0	10	0	Avellanosa mesòfila: <i>Polysticho-Coryletum</i> (l)
<b>67</b>	20	0	10	0	Bosc mixtos mesohigròfils: <i>Lilio martagon-Aceretum campestris</i> , <i>Doronico-Fraxinetum</i> (m)
<b>0</b>	0	0	0	0	Àrees urbanes i àrees denudades artificialment (u)