

**LACTARIUS TESQUORUM, ESPECIE NUEVA PARA LAS ISLAS BALEARES**

J. Llistosella  
E. Gràcia

y

M. Aguasca  
Departament de Botànica  
Facultat de Biologia  
Universitat de Barcelona  
Gran Via, 585  
Barcelona-7.

**SUMMARY**

Lactarius tesquorum as a new species for Balearic Islands.

En la exploración micológica efectuada durante el mes de noviembre de 1980 en la isla de Menorca, recolectamos una especie de Lactarius perteneciente a la estirpe terminosus en un matorral de Cistus monspeliensis sobre sustrato ácido. Según las claves de M. BON(1980) podría tratarse de Lactarius tesquorum Malençon. Parte del material de herbario fue enviado para su confirmación a G. MALENÇON(Valognes, Francia).

Dicha cita fue presentada, señalándose la falta de confirmación, en diálogo abierto durante el IV Simposi de Botànica Criptogàmica, celebrado en Barcelona. En este diálogo se expusieron las imprecisiones sistemáticas alrededor de los lactarios de la estirpe terminosus de afinidades mediterráneas.

Con posterioridad a la celebración del simposio y durante la redacción de los manuscritos destinados a publicación, recibimos la confirmación, por parte de G. MALENÇON, de que el material remitido correspondía a Lactarius tesquorum.

Según dicho investigador esta especie, de caracter xerothermófilo, está citada para Marruecos, Córcega, Mediodía francés e Italia(G.MALENÇON, comunicación personal). En la presente comunicación notificamos la existencia de Lactarius tesquorum como elemento integrante del conjunto de especies xerothermófilas de la estirpe terminosus del area mediterránea española. En estudios posteriores se expondrán las características macroscópicas y microscópicas de este hongo.