

EL PASAPALABRA DE LA DIABETIS

Albert Garcia Brull

Asier Narbarte Arzuaga

Enric Bartumeu Rocamoea

Joanna Zamarbide Losada

Laura Roldán Ariza

Saria Manzanares Garcia

Sofia Capdevila Bertran

Anna Soucheiron Llabrés

Anna Sala Traveria

Deyanira Díaz Guardiola

Eugènia Pujol Bech

Eva Bonfill Vernet

Helena Ania Gaja

Inés Fernández de Mir

Irene Peñuelas Haro

Ismat Lukata Shatali

Laura Leonart Álvarez

Leticia Duart Castells

Maria Gallego Alonso

Marta Farres Ureña

Melania González Alcaraz

Patricia Coro Leveque

Ricardo Ceravalls Rabassa

Roger Llabrés Forner

Virginia Esteller Barbera

Tutors:

Jordi Casas Sánchez

Helena Oller Dolcet

Coordinadora:

Marian March Pujol

A: La diabetis es considera d'aquest tipus de malalties degut a l'autodestrucció cel·lular que hi és present.

AUTOIMMUNE

B: Tipus de cèl·lules pancreàtiques responsables de la secreció d'insulina i que es troben destruïdes en la diabetis.

BETA-PANCREÀTIQUES

C: La diabetis es considera d'aquest tipus de malalties degut a la seva durada al llarg del temps.

CRÒNICA

D: És molt important que sigui equilibrada, variada i sana per tal d'aconseguir tenir un bon control de la malaltia.

DIETA

E: Hàbit que cal adoptar per ajudar a controlar els nivells de glucosa en sang.

EXERCICI FÍSIC

F: Professional de la salut d'atenció primària que pot ajudar a dur un bon control de la malaltia.

FARMACÈUTIC

G: Hormona que s'administra en cas d'hipoglucèmia.

GLUCAGÓ

H: Conté la H; beguda que cal evitar en la diabetis tipus 1.

ALCOHOL

I: Hormona que s'administra pel tractament de la malaltia.

INSULINA

J: Etapa de la vida on acostuma a aparèixer la malaltia.

JUVENTUT

K: Antifúngic que cal evitar degut al seu efecte hipogluceciant.

KETOCONAZOL

L: Conté la L; aparell que s'utilitza per mesurar els nivells de glucosa en sang.

GLUCÒMETRE

M: Conté la M; la insulina n'és un tipus.

HORMONA

N: Nom comercial de la insulina aspartat d'acció curta.

NOVORÀPID

O: Fals mite. Les persones amb diabetis del tipus 1 acostumen a ser-ho.

OBESOS

P: Instrument amb el que s'administra la insulina per via subcutània.

PLOMA

Q: Condició vital que es pot aconseguir si hi ha un bon seguiment del tractament combinat amb exercici físic i dieta equilibrada.

QUALITAT DE VIDA

R: Complicació a nivell ocular que pot tenir lloc si no es controla correctament la malaltia.

RETINOPATIA

S: Síntoma associat a un estat d'hipoglucèmia.

SUDORACIÓ

T: L'adherència al _____ és clau per un bon control de la malaltia .

TRACTAMENT

U: Conté la U; simptomatologia característica dels pacients diabètics relacionada amb la necessitat d'orinar freqüentment.

POLIÚRIA

V: Síntoma neurològic que apareix en situacions d'hipoglucèmia.

VISIÓ BORROSA

W: En anglès; líquid que es necessita ingerir en grans quantitats en casos de polidípsia.

WATER

X: Sucre de bedoll; alternativa al sucre convencional que no es metabolitza per mitjà de la insulina.

XILITOL

Y: Conté la Y; òrgan afectat en la nefropatia diabètica, una complicació de la diabetis mal tractada.

RONYÓ

Z: Conté la Z. Fals mite; grup d'hipoglucemians orals pel tractament de la diabetis tipus 1.

GLITAZONES