

Sales—1'229=lit.

Anemia, gota.
Bebida.

Czigelka (*Hungría*).

Bicarbonatado, sódica litinica.
T. 7° c.
Bebida.

CH

Chabetout (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 14° c.
Sales—3'105=lit.

Chaguaramas (*Venezuela*) *Am. Mer.*

Sulfurosa.

Chaldette (*la*) (*Dep. de Lozère*) *Francia*.

Bicarbonatado sódica.
T. 34° c.
Sales—0'640=lit.
Dispepsia, afecciones hepáticas, metritis crónica.
Bebida.

Challao y Barbollón (*Mendoza Rep. Argentina*). *Am. Mer.*

Sulfatada mixta.

T. 24° c.

Sales—1'230=lit.

Bebida.

Challes (Saboya).

Sulfurado sódica bromo iodurada.

Gran manantial.—T. 9° 5c.

Peq. » —T. 8° c.

Pozo.. . . . —T. 8° c.

Sales—1'218=lit.

Raquítismo, sifilis, escrófulas, laringitis, mercurialismo.

Bebida, baños, inhalaciones, pulverizaciones.

Chalonnes (Dep. Maine y Loire) Francia.

Fontaine Sainte Maurille.

Bicarbonatada mixta, fría.

Sales—1'504=lit.

Chalybeate Spring near Pittsburg (Pennsilvania) Estados Unidos. Am. N.

Ferruginosa sulfidrica.

T. 10° c.

Sales—0'291=lit.

Aplicaciones propias de su composición.

Chambon (Dep. Puy-de-Dome) Francia.

Bicarbonatado mixta.

T. 12° c.

Cinco manantiales.

Soure. la Pique.—Sales—1'518=lit.

Cefalalgias nerviosas y simpáticas, dispepsias.

Bebida.

Chamounix (*Alta Saboya*).

Altitud 1,052 m.

Sulfurado cárkeca.

Sales—0°394=lit.

Bebida. Se calienta para baños.

Champoleon (*Dep. Altos Alpes*) *Francia*.

Sulfurado cárkeca.

T. 8° c.

Sales—0°034=lit.

Chancos (*Dep. de Anchac*) *Perú, Am. Mer.*

Clorurado sódica litinica iodurada.

T. 71° c.

Sales—3°340=lit.

Varios manantiales.

Reumatismo.

Bebida, baños.

Chapdes-Beaufort (*Dep. Puy-de-Dome*)
Francia.

Bicarbonatado mixta.

T. 10° c.

Sales—2°272=lit.

Dos manantiales.

Aguas que deben usarse con precaución,
pues una de ellas atraviesa una mina de plomo.

Chapelle-Godefroy (la) (*Dep. Aube*)
Francia.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—6°660=lit.

Chapelle-sur-Erdre, véase *Farges*.

Chappaqua Springs (*Nueva York*) *Estados Unidos. Am. N.*

Sulfatado cálcico algo ferruginosa.

Charbonnières (*Dep. del Ródano*) *Francia.*

Ferruginosa.

T. 12° c.

Sales—0'153=lit.

Dispepsia, clorosis, enfermedades uterinas.

Bebida, baños, duchas.

Charco-verde (*Isla de la Palma*) *Islas Canarias.*

Salina.

Afecciones gastro-hepáticas.

Bebida.

Charleston (*Pozo arteriano*) (*Est. Carolina*)
Estados Unidos. Am. N.

Carbonatado sódica (bromuro magnésico).

Sales—2'000=lit.

Agua de mesa (exportación).

Charlottenbrunn (*Silesia*) *Prusia.*

Ferruginosa bicarbonatada mangánica.

Sales—0'632=lit.

Reconstituyente.

Infartos abdominales.

Bebida.

Chateau Goutier (*Dep. Mayenne*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcico sulfatada, fría.

Sales—1'397=lit.

Enfermedades vias urinarias y uterinas,
dispepsia.

Bebida, baños.

Chateau neuf (Dep. Puy-de-Dome)
Francia.

Bicarbonatada sódica.

T. 16° á 35° c.

Veintidós manantiales divididos en varios grupos.

Pavillon. —Sales—6'759=lit.

Bain de la Rotonde.— » —4'810= »

Eczema, litiasis, reumatismo, gastralgieas.

Bebida, baños, piscina.

Chateldon (Dep. Puy-de-Dome) Francia.

Bicarbonatado cálcica.

T. 9°'5 á 13°'6 c.

Cinco manantiales.

Puits Carré.—Sales—1'851=lit.

» rond. —0'288= »

Dispepsia, gastralgiea.

Bebida. Agua de mesa.

Chatel-Guyon (Dep. Puy-de-Dome)
Francia.

Bicarbonatado cálcicas, cloruradas.

T. 16° á 35° c.

Sales—5'982=lit.

Source Yvonne.—T. 37° c.—Sales—8'990=lit.

Laxantes.

Constipación de vientre habitual, infartos abdominales, afecciones uterinas.

Bebidas, baños, duchas.

Chatenois (Bajo Rhin).

Clorurado sódica, fria.
Bininger.—Sales—4°214=lit.
Buckel. .— » —4°131= »
Bebida.

Chaudes-Aigues (Dep. Cantal) Francia.

Bicarbonatado sódica.
T. 57° á 81° c.
Varios manantiales.
Source Par.—Sales—0°811=lit.
Neuralgias, reumatismos.
Bebida, baños.

Chaufontaine (Lieja) Bélgica.

Ferruginosa.
T. 32° á 34° c.
Corea, histerismo.
Bebida.

Chaumont (Dep. Maine y Loire) Francia.

Bicarbonatado mixta, fria.
Fontaine rouillé.—Sales—0°400=lit.

Chaves (Tras-os-Montes) (Portugal).

Sulfuradas.
T. 54° c.
Bebida.

Chavín (Dep. Ancachs) Perú, Am. Mer.

Salina.
T. 45° c.

Checa (*Prov. de Guadalajara*).

Sulfurosa fria.

Cheles (*Prov. de Badajoz*).

Sulfurosa.

Cheltenham (*Cond. de Gloucester*) *Inglaterra*.

Varios manantiales.

T. 5° à 9° c.

1.^o Old-Well.

Clorurado sódica.—Sales—8·631=lit.

2.^o Thompson-Well.

Clorurado sódico-sulfatada. Sales—5·228=lit.

3.^o Source Pittville.

Sales—9·231=lit.

Purgantes en general.

Infartos abdominales.

Bebida.

Chemillé (*Dep. Maine y Loire*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

S. Sorinière. . .—Sales—0·280=lit.

S. Chapronnière.— » —0·273= »

Reconstituyente.

Bebida.

Cherbourg (*de Roule*) (*Dep. de la Mancha*)
Francia.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Dispepsia, clorosis.

Bebida.

Chezah (*Prov. de Orán*) *Argelia.*

Clorurado sódica, bromo-iodurada.
Sales—5°020=lit.

Chianciano (*Toscana*) *Italia.*

Sulfatado cálcico aluminico.

T. 15° á 36° c.

Acqua Palazzo.—Sales—1°952=lit.
Acqua Santa. .— » —2°834= »

Dispepsias, catarro intestinal,
Bebida.

Chichimequillo, *Aguas Comanguillas (Méjico) Am. Mer.*

Salina.

T. 96°4 c.

Terreno basáltico.

Chielana (*Prov. de Cádiz*).

Alt. 40 m.

Clorurado sódica sulfatada sulfurosa.

1.º Braque.—T. 18°8 c.

Sales—7°018=lit.

2.º Fuente amarga.—T. 19°6 c.

Sales—6°832=lit.

Escrófulas, dermatosis, úlceras rebeldes.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Chicks-Springs (*Carolina*) *Estad. Unidos.*
Am. N.

Dos manantiales.

Uno ferruginoso y otro sulfuroso.

Chillau (*Chile*) *Am. Mer.*

Altitud 1,900 m.

1.^o Sulfurado sódica.

T. 30° á 57° c.

2.^o Ferruginosas.

Bebida.

Chimborazo (*cerca la cúspide*) (*República del Ecuador*) *Am. Mer.*

Acidulo carbónicas sulfhidricas.

(*Boussingault.*)

Chinchilla (*Prov. de Albacete*).

Salina.

Purgante.

Bebida, baños.

Chinehón (*Prov. de Madrid*).

Sulfatado sódica, fria.

Purgante.

Chio (*Isla de*), véase *Halmyris*.

Chitignano (*Italia*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Choranche (*Dep. Isère*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcico, sulfhidrica, fria,

Sales—0·672=lit.

Parálisis, reumatismo.

Baños.

Chulilla (*Prov. de Valencia*).

Sulfurado cálcica.

T. 46° c.

Churin (*Perú*) *Am. Mer.*

Clorurado sódica sulfurosa.

T. 34° c.

Churretalejo (*Prov. de Málaga*).

Ferruginosa bicarbonatada.

D

Daimiel (*Prov. de Ciudad Real*).

Salina.

Purgante.

Danevert (*cerca de Upsal*) *Suecia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Darubar (*Austria-Hungria*).

Bicarbonatado mixta.

T. 40° à 47° c.

Varios manantiales.

Antoniusquelle—0'342=lit.

Bebida, baños, lodos.

Das (Prov. de Gerona).

Sulfurado sódica.

Dax (Dep. de las Landas) Francia.

Sulfatado cárnicas ferruginosas.

T. 32° à 61° c.

Ocho manantiales.

Sales—1'022=lit.

Infartos articulares, enfermedades óseas y del útero, reumatismo.

Bebida, baños, barro mineral sulfatado.

Deinach (Wurtemberg) Alemania.

Bicarbonatado mixta, fria.

Dispepsia, clorosis.

Bebida.

Dei Vegri, Fonte Felsinea (Vicenza) Italia.

Sulfatada mixta ferruginosa.

T. 10° c.

Sales—0'467=lit.

Algo laxante, reconstituyente.

Desaignes (Dep. Ardèche) Francia.

Bicarbonatada sódica fria.

Sales—5'246=lit.

Dispepsia, albuminium.

Bebida. Exportación.

Deza (Prov. de Soria).

Sulfurosa.

T. 17° c.

Diemeringen (Bajo Rhin).

Clorurado sódica, fuerte.

T. 12° c.

Sales—30'000=lit.

Dos manantiales.

Dieu-le-Fit (Dep. du Drome) Francia.

Véase *Pont du Barret*.

Diezgo, Fuente del (Prov. de Ciudad Real).

Acidulo carbónica.

T. 15° c.

Manantial escaso.

Digne (Dep. Bajos Alpes) Francia.

Sulfurado sódica.

T. 32° á 45° c.

Sales—4'530=lit.

Seis manantiales.

Reumatismo tórpido, dermatosis atónicas.

Bebida, baños, duchas, piscina.

Dima (Prov. de Vizcaya).

Ferruginosas.

Dinan (Dep. Côtes-du-Nord) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada con vestigios de arsénico y litina.

T. 12° á 18° c.

Anemia, clorosis.

Bebida.

Dinkhold (*Duc. de Nassau*) *Alemania.*

Bicarbonatado cálcica.

Sales— $1^{\circ}275$ =lit.

Dinsdale (*Cond. de York*) *Inglaterra.*

Sulfatado cálcico sulfhidrica.

T. 11° c.

Sales— $0^{\circ}720$ =lit.

Dispepsia, dermatosis, afecciones de las vias urinarias.

Bebida, baños.

Dipso, véase *Edipso*.

Dirce (*Grecia*).

Sulfurosa.

T. 60° c.

Baños.

Divonne (*Dep. Ain*) *Francia.*

Altitud 475 m.

Establecimiento hidroterápico, pero usándose el agua potable como agua minero-medicinal.

T. $6^{\circ}5$ c.

Sales— $0^{\circ}206$ =lit.

Diurética, aperitiva.

Dispepsia, diátesis úrica.

Dizenbach (*Wurtemberg*) *Alemania.*

Bicarbonatado cálcico.

Dobbelbad (Estiria) Austria-Hungria.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 28° à 35° c.

Sales—0·414=lit.

Neurosis, dermatosis.

Bebida, baños, vaporarium.

Doberan (Mecklemburg-Schwerin) Alemania.

1.^o Clorurado sódica sulfhidrica.

Schwefelquelle.—T. 7° c.

Sales—8·310=lit.

2.^o Clorurado sódica sulfatada magnesiana.

Bittersalzquelle.—T. 6° c.

Sales—16·983=lit.

3.^o Ferruginosa bicarbonatada.

T. 7° c.

Sales—0·631=lit.

Varias aplicaciones según la composición del manantial, combinado con los baños de mar.

Doceio (Toscana) Italia.

Sulfhidrica.

T. 43° c.

Baños.

Dofana (Toscana) Italia.

Clorurado sódica.

T. 32° c.

Sales—14·907=lit.

Dolaincourt (Vosges).

Sulfurado sódica arsenical, fría.

Sales—2·209=lit.

Domaine (*Cantón de Berna*) *Suiza.*

Altitud 1,065 m.

Sulfurosas termales.

Domats (*Dep. Yonne*) *Francia.*

Se cita como agua útil en el tratamiento de las oftalmias.

Dombhat (*Bodno*) *Austria-Hungria.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Sales—7·600=lit.

CO₂—1,316^{cc}.

Catarro gastro-intestinal, afecciones de los órganos génito-urinarios.

Bebida, baños.

Domene (*Dep. Isère*) *Francia.*

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 46° c.

Sales—4·760=lit.

Domeray (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada arsenical.

T. 11° c.

Sales—0·534=lit.

Anemia, clorosis.

Donievre-sur-Vezouse (*Dep. Meurthe*)
Francia.

Sulfatado cálcico.

Infartos abdominales.

Bebida. Hoy casi abandonada.

Dorfbad, véase *Appenzell*.

Dorfgeismar (*Hesse-Darmstadt*) *Alemania*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.

Sales—1'464=lit.

Dorf-Jastrzemb, véase *Königsdorf*.

Dorna, Valle de (Galitzia) *Austria-Hungria*.

Ferruginosas bicarbonatadas.

1.^o Dorna Kaudreny.—Sales—1'480=lit.

2.^o " Watra. . . — » — 0'229= »

Neurosis, anemia, clorosis.

Bebida, baños, exportación.

Dorres (*Dep. Pirineos Orientales*)
Francia.

Altitud 1,458 m.

Cerca de Prades.

Sulfurado sódica (abundante).

T. 40° á 43° c.

Sulfuro de sodio—0'019 á 0'020.

Dorton (*Cond. de Buckingham*) *Inglaterra*.

Ferruginosa sulfatada.

Sales—1'520=lit.

Bebida.

Dosquers (*Tusques*) (*Prov. de Gerona*).

Sulfurosa.

Dotis, Tota (Cond. de Comorn) Hungria.

Sulfurosa, termal.
Bebida, baños.

Doubling-Gap (Pensilvania) Est. Unidos.
Am. N.

1.^o Sulfurosas.
2.^o Ferruginosas.
Bebida, baños.

Dovadola (Italia), véase Castrocaro.

Drennon-Spring (Kentucky) Est. Unidos.
Am. N.

Sulfurosa, termal.

Driburg (Westfalia) Alemania.

Bicarbonatado cálcico ferruginosa.
Hauptsquelle.—T. 10° c.—Sales—3'718=lit.
Stahlquelle. .—T. 10°'6 c.— » —5'885= »
Reconstituyente y algo laxante.
Clorosis, gastralgias.
Bebida, baños, légame.

Drize (cerca Ginebra) Suiza.

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 14° c.

Droitwich (Cond. de Worcester) Inglaterra.

Clorurado sódicas.
Aguas madres para baño.

Dronisnammillock (*Irlanda*) *Gran Bretaña.*

Sulfurosa, fria.

Druskiemniki (*Rusia*).

Clorurado sódica.

Dabograedsk (*Rusia*).

Sulfatada magnesiana.

Dubova (*Austria-Hungria*).

Clorurado sódicas.

Dudar (*Prov. de Granada*).

Ferruginosa fria.

Duivon (*Dep. Loire*) *Francia.*

Bicarbonatada mixta, fria.

Dumblane (*Escocia*) *Gran Bretaña.*

Clorurado sódica (medianas).

Sales—4'902=lit.

Purgante.

Eserofulismo.

Dürkheim (*Baviera*).

Clorurado sódica (medianas).

T. 13°,7 à 18°,7 c.

Bleichbrunnen.. .—Sales— 14'966=lit.

Fitzschenbrunnen.— » — 7'861= »

Aguas madres.. .—Sales—289'000=lit.
Bromuro potasa. .— » — 5'310= »
Ioduro sodio. . .— » — 0'579= »
Escrofulismo.

Durtal (Dep. Maine y Loire) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada, arsenical.

T. 11° á 12° c.

S. Courrière.—Sales—0'351=lit.
S. Bouillant..— » —0'324= »

E

Eaux-Bonnes, véase Aguas-Buenas.

**Eaux-Chaudes (Dep. Bajos Pirineos)
Francia.**

Altitud 675 m.

Sulfurado sódicas silicatadas.

T. 10° á 36° c.

Rey..—Sales—0'306=lit.

Clot..— » —0'314= »

Esquirette chaude.— » —0'312= »

Esterilidad y afecciones uterinas, reumatismo, dermatosis, litiasis.

Bebida, gargarismos, baño ordinario y de vapor, duchas.

Ebeaupin (Dep. Loire Inferior) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Sales—0°271=lit.
Paludismo crónico.

Ebriacher-Sauer brunnen (Alemania).

Bicarbonatado sódica acidula.
Fuente I.—Sales—2°426=lit.
» II.— » —3°485= »
Bebida. Exportación.

Echaillon (Dep. Isère) Francia.

Sulfatado cálcica sulfhidrica.
T. 19° c.
Sales—0°808=lit.

Echaillon (Saboya).

Clorurado sódica sulfatada.
T. 40° à 43° c.
Sales—8°164=lit.
Purgante.

Echano (Prov. de Vizcaya).

Aguas usadas en el reumatismo y herpes.
Sin análisis.

Echauri (Prov. de Navarra).

Acíduo carbónica.
Varios manantiales.

Ecquevilley (Dep. Alto Saona) Francia.

Clorurado sódica.
Sales—3°704=lit.

Ecuillé (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada arsenical, fria.

Vielle source.—Sales— $0^{\circ}400$ =lit.

La Planche. .— » — $0^{\circ}400$ = »

Eger (*Bohemia*), véase *Franzensbad*.

Eilsen (*Schomburg-Lippe*) *Alemania.*

Sulfatado cálcica sulfhidrica.

T. 15° c.

Julianenquelle.—Sales— $4^{\circ}003$ =lit.

Herpetismo, bronquitis crónica.

Bebida, baños, embarro, inhalaciones.

Eimbeck (*Hannover*) *Alemania.*

Bicarbonatado cálcica.

Sales— $0^{\circ}469$ =lit.

Eisenberg (*Rusia*) (*Una milla de Pjatigorsk*),

T. 30° c.

Ferruginosa bicarbonatada.

Elba (*Isla del*) *Italia.*

Véase *Rio y San Juan de Porto-Ferrajo*.

Elbetea (*cerca Pamplona*) (*P. de Navarra*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Elejabeitia (*Prov. de Vizcaya*).

Sulfurado sódica.

T. 13° c.

Sulfuro de sodio:—Sales—0'015.

Herpetismo, bronquitis crónica.

Bebida, baños, chorros, pulverizaciones.

Elgoibar (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Elisabethbad (*Prusia*).

Bicarbonatado cálcico ferruginosa.

Sales—0'857=lit.

Elmen (*Prusia*).

Clorurado sódicas.

T. 13° c.

Man. Bebida.—Sales—23'847=lit.

» Baños...— » —43'837= »

Bebida, baños comunes y de aguas madres.

Elöpatak, Arapatak (*Transilvania*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Stammbrunnen.—Sales—2'916=lit.

Neubrunnen. .— » —2'725= »

Reconstituyente.

Elorrio (*Prov. de Vizcaya*).

Sulfatada mixta sulfhidrica.

T. 15° c.

Sales—1'833=lit.

SH.—15 °.

CO²—22 °.

Bronquitis crónica, tisis pulmonar, enfermedades uterinas.

Bebida, baños, duchas.

Elster (Sajonia) Alemania.

Altitud 473 m.

Sulfatado sódica ferruginosa.

T. 10° á 13° c.

Trece manantiales de los cuales seis utilizados.

Trinkquelle . . . — Sales—4'567=lit.

Albertsbrunnen.— » —4'129= »

Salzquelle. . . — » —8'325= »

Infartos abdominales, dispepsias, parálisis.

Bebida, baños, embarro.

Elvin (Prov. de Álava).

Sulfídrica, fria.

Embelle (Dep. Cantal) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Varios manantiales.

Embid de Ariza (Prov. de Zaragoza).

Salinas.

Empfing (Baviera).

Bicarbonatado cálcico.

Sales—0'243=lit.

Ems (Ducado de Nassau) Alemania.

Bicarbonatado sódica litínica.

T. 27° á 50° c.

Varios manantiales.

Krachenbrunnen.	T. 29° ¹ 5 c.	Sales 3'519=lit.	-1'979 bic. sód.
Fürsten.	T. 35° ¹ 2 c.	3'600=	-2'036 =
Neuequelle.	T. 47° ¹ 6 c.	3'565=	-1'989 =
Kesselbrunnen.	T. 40° c.	3'551=	=
Victoriaquelle.	T. 27° c.	3'513=	-2'020 =
Bubenquelle.	T. 47° c.		

Laringitis y bronquitis crónicas, dispepsia, catarro intestinal, esterilidad.

Bebida, baños, inhalaciones, chorros, chorros vaginales.

Encause (Dep. Alto Garona) Francia.

Sulfurado cárnicas.

T. 25° c.

Sales -3'074=lit.

Tres manantiales.

Paludismo crónico, hipocondria, histerismo, ictericia.

Bebida, baños, duchas.

Encina-hermosa (Prov. de Jaén).

Sulfurosas.

T. 21°¹2 c.

Enghieu (Dep. Sena y Oise) Francia.

Sulfatado cárlica sulfhidrica.

T. 10° á 14° c.

Ocho manantiales.

Cotte.. — Sales -0'810=lit.

Deyeux.. — -0'700= »

Bouland.. — -0'854= »

Pecherie.—Sales—0'761=lit.
Laringó-bronquitis crónica, herpes, reumatismo, leucorrea, catarro vesical.
Bebida, baños, duchas.

Enguidanos (*Prov. de Cuenca*) (*Fuente Carica*).

Sulfurado magnesiana.
T. 16° e.

Enguistein (*Cantón de Berna*) *Suiza*.

Bicarbonatada calcica ferruginosa fria.
Sales—0'259=lit.

Baños, poco en bebida.

Enn (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia*.

Clorurado sódica, ó salina débil.
Puede considerarse como agua potable ter-
mal.
T. 52° e.

Entrambas mestas (*Prov. de Santander*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Entre-dos-Ríos (*Portugal*).

Sulfurosa.

Enveitg (*Pirineos Orientales*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.
Bebida.

Epervière (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Sales—0·358=lit.

Epila, *Fuente de las Almas (Prov. de Zaragoza).*

Sulfurosa, fría.

Epinay (*v*) (*Dep. Sena Inferior*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

Sales—0·347=lit.

Eppenhausen (*Westfalia*) *Alemania.*

Sulfatado cálcica.

Sales—0·371=lit.

Reumatismo, gota.

Epsom (*Condado de Sussex*) *Inglaterra.*

Sulfatado magnesiana iodo-bromurada.

Sales—30·000=lit.

Purgante.

Bebida. Sólo se usa exportada.

Eptingen (*Cantón de Basilea*) *Suiza.*

Sulfatado magnesiana.

T. 7° c.

Sales—0·870=lit.

Erdöbenye (*Hungría*), véase *Benye.*

Erlachbad (*Austria-Hungria*).
Salinas termales.

Erlau (*Hungria*).
Clorurado sódica.
T. 32° c.

Erlenbad (*G. Ducado de Baden Alemania*).
Clorurado sódica.
T. 23° c.
Sales—2'358=lit.
Neuropatias, reumatismo.
Bebida, baños.

Err (*Dep. Pirineos Orientales Francia*).
Ferruginosa bicarbonatada.
T. 8°; 1 c.
Reconstituyente enérgica.

Escalada de Ebro (*Fuentecilla Prov. de Burgos*).
Sulfurosa.
T. 14° c.

Escaldas (*D. Pirineos Orientales Francia*).
Sulfurado sódica.
Varios manantiales.
Colomer.—T. 46° c.—Sales—0'144=lit.
Merlat.—T. 33° c.— » —0'229= »
Bronquitis crónica, herpes, sifilis.
Bebida, baños.

Escaldas (las) (República de Andorra).

Sulfuroosas, termales.

Abundantes.

Escobar de Polendos (Prov. de Segovia).

Ferruginosa bicarbonatada.

Escoírial de la Sierra (P. de Salamanca).

Ferruginosa bicarbonatada.

Escoiriaza (Prov. de Guipúzcoa).

Altitud 274 m.

Sulfatado cálcico sulfídrica.

Torrevaso.—T. 15° c.—Sales—2'506=lit.

Esteibar. .—T. 14°·5 c.— » —2'094= »

Bolívar I. .—T. 12° c.— » —2'105= »

» II.—T. 12° c.— » —0'854= »

Fuente ferruginosa (bicarbonatada).

Sales—1'120=lit.

Catarro, sifilis, reumatismo y escrófula.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Escoouloubre (Dep. Aude) Francia.

Altitud 700 m.

Sulfuroso sódicas.

Mathieu. .—T. 40° c.—0'0149 sulf. de sodio.

Bain Fort..—T. 39° c.—0'0149 » » »

La Douche.—T. 45° c.—0'0273 » » »

Buvette. .—T. 29° c.—0'0124 » » »

Reumatismo, úlceras rebeldes, dermatosis.

Eski-Cher (*Anatolia*) *Turquía asiática.*

Sulfurosas, termales.

Baños.

Thermas antiguas.

Espera (*Prov. de Cádiz*).

Salinas.

Espino de los Doctores (*P. de Salamanca*).

Salina.

T. $12^{\circ}5$ c.

Antihelmintica.

Espinosa de los Monteros (*Prov. de Burgos*).

Varios manantiales.

1.^o Gayangos. .} Sulfatado cálcicas sulfhi-

2.^o Quintana.. .} dricas.

3.^o Santa Olalla.) Ferruginosas bicarbonata-

4.^o Rebollar.. .} das.

Espinoso del Rey (*Prov. de Toledo*).

Ferruginosa sulfhidrica.

T. $12^{\circ}2$ à $18^{\circ}7$ c.

Infartos hepato-esplénicos.

Espluga de Francolí (*P. de Tarragona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17° c.

Cloro-anemia, infartos abdominales.

Bebida. Exportación.

Espolla (*Prov. de Gerona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Esseutuki (*Rusia*).

Bicarbonatado sódica.

Sedante.

Estadilla (*Prov. de Huesca*).

Sulfurado mixta sulfhidrica.

T. 15° c.

Sales—0'924=lit.

Herpes escrofulismo.

Bebida, baños.

Esteras (*Prov. de Soria*).

Sulfatado cállica sulfhidrica.

T. 16° c.

Still-Springs (*Kentucky*) *Estados Unidos.*

Am. N.

Sulfuroosas, termales.

White sulphur.—Sales—0'090=lit.

Red sulphur. .— » —0'040= »

Estivella (*Prov. de Valencia*).

Sulfatada mixta.

T. 16°2 c.

Estoher (*D. Pirineos Orientales*). *Francia.*

Ferruginosa ó bicarbonatada ó sulfatada?

T. 15° c.

Euzet (Dep. Gard) Francia.

Sulfurado cárnicas bituminosas.

T. { 8° c. Invierno.
18° c. Verano.

Cuatro manantiales.

Lardette.—Sales—3°795=lit.

Marquise.— » —3°340= »

Afecciones del aparato respiratorio, dispepsia flatulenta. Su uso prolongado hace engordar al individuo.

Bebida, baños, duchas.

Evaux (Dep. Creuse) Francia.

Sulfatado sódica ferruginosa.

T. 26° à 55° c.

Ocho manantiales.

César—Sales—1°355=lit.

Reumatismo, litiasis, infartos esplénicos y hepáticos.

Bebida, baños, baños de vapor, piscina.

Evian (Saboya) Italia.

Bicarbonatada mixta.

T. 10° c.

1.º Cachat... —Sales—0°300=lit.

2.º Bonne Vie.— » —0°535= »

Afecciones del tubo digestivo, gota, neurosis.

Bebida, baños, duchas.

Ezquioga (Prov. de Guipúzcoa).

Ferruginosa bicarbonatada.

T 15.º c.

F

Fachingen (*Ducado de Nassau*) Alemania.

Bicarbonatado sódica.

T. 10° e.

Sales—4'972=lit.

Dispepsia y gastralgia, neurosis.

Bebida.

Faenza (*Ravena*) Italia.

Clorurado sódica farruginosa.

Sales—13'131=lit.

Clorur. sód. . . . 11'438.

Hierro. 0'017.

Falces (*Prov. de Navarra*).

Salina.

Purgante.

Falciaj (*Toscana*) Italia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17° e.

Sales—1'070=lit.

Clorosis.

Bebida.

Falset (*Prov. de Tarragona*) (*Font vella.*)

Clorurado bicarbonatado cálcico.

Dispepsias.

Farnbuhl (*Cantón de Lucerna*) *Suiza.*

Sulfurada, magnesiana.

Dermatosis.

Farola del Llobregat (*Casa Tunis*) (*Provincia de Barcelona*).

Sulphidrica.

Fauquier White Sulphur Springs (*Virginia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Sulfatada mixta sulphidrica.

Diurética laxante.

Fausoro (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13°⁴7 c.

Favorita de Carabaña, véase *Carabaña*.

Fayette (la) Springs (*Pensilvania*) *Estados Unidos. Am. N.*

Ferruginosa bicarbonatada, muy fria.
Bebida.

Feldefing (*Baviera*).

Bicarbonatado cálcico sulphidrica.

Sales—2'020=lit.

SH.—15 °c.

Felgueiras (*Portugal*).

Sulfurosa.

Fellathale (*Carintia*) *Austria-Hungría.*

Bicarbonatado sódica.

T. 9° c.

Sales—4·284=lit.

Felsö-Bajam, véase *Bassen*.

Feneu (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada arsenical.

T. 13°·8 c.

Seine. .—Sales—0·209=lit.

Launay.— » —0·326= »

Feredschik (*Turquia*).

Clorurado sódica termal.

Ferentino (*Roma*) *Italia.*

Sulfatada mixta sulfhidrica.

T. 16° c.

Sales—2·460=lit.

Laxantes.

Bebida, baños.

Feron (*Dep. Nord*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcica.

Sales—0·276=lit.

Dos manantiales.

Ferreira ó Peralejo (*Prov. de Granada*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

Vómitos pertinaces, infartos hepáticos, litiasis.

Bebida.

Ferreirola (*Prov. de Granada*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Ferrière (*la*) (*Dep. Isère*) *Francia*.

Bicarbonatado sulfatado cálcico sulfhidrica, fria.

Sales— $0^{\circ}809$ =lit.

Ferrières (*Dep. Loire*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada acidula, débil.

T. $13^{\circ}5$ c.

Feurs (*Dep. Loire*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Reconstituyente.

Bebida.

Fez (*Marruecos*) *África*.

1.^o Sulfuroosas, termales.

Varios manantiales.

Baños muy usados.

2.^o Manantiales ferruginosos.

Fideris (*Cantón de los Grisones*) *Suiza*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9° c.

Sales— $1^{\circ}139$ =lit.

Dispepsia, anemia.

Bebida, baños.

Fiestel (*Westfalia*) *Alemania.*

Sulfatado cálcico sulfhidrica.

T. 12° á 14° c.

Sales—2'151=lit.

Figaró (*Prov. de Barcelona*).

Fuente Súcal.

Ferruginosa bicarbonatada.

Figueiroa (*Prov. de Orense*).

Sulfurosa.

Filetta (*Toscana*) *Italia.*

Sulfatado cálcica.

T. 37° c.

Sales—2'142=lit.

Parálisis, desórdenes menstruales, neuropatías.

Bebida, baños.

Filey (*Condado de York*) *Inglaterra.*

Clorurado sódica.

Sales—4'773=lit.

Firata (*Prov. de Alejandría*) *Italia.*

Sulfurado sódica.

Firgas y Terror (*Gran Canaria*) *Islas Canarias.*

Bicarbonatado cálcico ferruginosa acidula.

Dispepsia, leucorrea.

Bebida.

Fiscal (*Prov. de Huesca*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Fitero, Baños Nuevos (*Prov. de Navarra*).

Clorurado sódica, débil.

T. 48° c.

Composición química parecida á la de Fitero viejo.

Artritismo, reumatismo, parálisis en general.
Baños.

Fitero, Baños Viejos (*Prov. de Navarra*).

Altitud 223 m.

Clorurado sódica, débil, ferruginosa.

T. 47°6 c.

Sales—0·900=lit.

Reumatismo muscular y articular, parálisis,
neurosis.

Baños. Direc. facult.

Fläsch (*Cantón de los Grisones Suiza*).

Bicarbonatado cálcicas.

Hemorroide,gota, reumatismo.

Bebida, baños.

Flinsberg (*Silesia Prusia*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9° c.

Sales—0·217=lit.

Varios manantiales.

Catarro pulmonar crónico.

Florida (la) (Fuente de los Baños) (Provincia de Huelva).

Ferruginosa bicarbonatada.

Florins-Saint-André (Altos Alpes).
Francia.

Bicarbonatado cárkeica sulfhidrica.

T. 13° c.

Sales—0·392=lit.

Flue (Cantón de Soleure) Suiza.

Bicarbonatado cárkeica ferruginosa.

T. 20° c.

Baños.

Foncaude ó Font Caouda (Dep. Hérault).
Francia.

T. 26° c.

Sales—0·286=lit.

Sedantes y diuréticas.

Neuralgias, dolores, reumatóides.

Foncea (Prov. de Logroño).

1.^o Salina.

2.^o Ferruginosa bicarbonatada.

Foncierge (Dep. Ariège) Francia.

Altitud 304 m.

Bicarbonatado cárkeica.

Sales—1·513=lit.

Dispepsia, estados neuropáticos de los órganos de la generación.

Bebida, baños.

Fonfrede (*Lot y Garona*). *Francia.*

Bicarbonatada mixta.

T. 15° c.

Sales—0·833=lit.

Bebida.

Fonga (*Toscana*) *Italia.*

Bicarbonatado cálcica.

T. 17° c.

Sales—0·783=lit.

Fonsanches (*Dep. Gard*) *Francia.*

Sulfatado sódica sulfhidrica.

Intermitente.

T. 20° à 25° c.

Neuralgia reumática, enteralgia.

Bebida.

Font-Calda, véase *Gandesa*.

Font-Calents (*Prov. de Alicante*).

Sulfatada mixta.

Font del carbó (*cerca Barcelona*) (*Provincia de Barcelona*).

Ferruginosa fria.

Font groga (*valle Ebrón c. Barcelona*).

(*Prov. de Barcelona*).

Ferruginosa.

T. 18°·7 c.

Font-Santa, véase *Torelló*.

Font den Xirot ó Anxirot (*Prov. de Barcelona*).

Ferruginosa.

T. $17^{\circ}5$ c.

Cloro-anemias.

Font-vella, véase *Falset*.

Fontaine-Bonneleau ó F. sous Cateau.

(*Dep. Oise*) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9° à 10° c.

Tres manantiales.

Lapostelle.—Sales— $0^{\circ}616$ =lit.

Bebida. Trasporte.

Fontaine-bouillante (*Guadalupe*).

Antillas.

Clorurado sódica.

T. 100° c.

Sales— $22^{\circ}200$ =lit.

Fontanes (*Dep. Cantal*) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

Dispepsia.

Fontaneyre (*Dep. Cantal*) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Fonté (Prov. de Zaragoza).

Sulfatada mixta.

T. $13^{\circ}7$ c.

Sales— $5^{\circ}248$ =lit.

Afecciones de la vegiga urinaria, metritis crónica.

Bebida, baños.

Fontellas (Prov. de Zaragoza).

Bicarbonatado cálcico.

T. $17^{\circ}5$ c.

Litiasis.

Fontenelle (Dep. la Vendée) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Fontenelles (Dep. de Viena) Francia.

Sulfurado cálcico.

T. $13^{\circ}7$ c.

Sales— $0^{\circ}300$ =lit.

Forbach (Mosella).

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. $17^{\circ}5$ c.

Sales— $6^{\circ}840$ =lit.

**Forceral (Dep. Pirineos Orientales)
Francia.**

Ferruginosa bicarbonatada.

T. $18^{\circ}1$ c.

Fordel (*Inglaterra*).

Sulfatado magnesiana.

Fordougianus (*Cerdeña Italia*.

Sulfatado cárkeca.

T. 22° c.

Forges sur Briis (*Forges-les-Bains*)

(*Dep. Sena y Oise Francia*.

Bicarbonatado sódicas cloruradas.

T. 13°8 c.

Source Fromant.—Sales—0'315=lit.

» Ventel. .— » —0'480= »

» Vittor. .— » —0'300= »

Escrofulismo.

Bebida, baños.

Forges-les-Eaux (*Dep. Sena inferior*)

Francia.

Ferruginosas crenatadas, frias.

Sales—0'270=lit.

Diarrea serosa, dispepsia.

Bebida, baños, duchas.

Forges ó la Chapelle-sur-Erdre (*Dep.*

Loire inferior) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.

Sales—0'096=lit.

Infartos hepato-esplénicos, clorosis, anemia.

Bebida.

Fortuna (*Prov. de Murcia*).

Altitud 234 m.

Clorurado sódico azoada.

T. 48° c.

Sales—3'824=lit.

Reumatismo, enfermedades del sexo femenino, bronquitis crónica.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Fortyogo (*Transilvania*) *Austria-Hungría*.

Sulfatado cálcico sulfídrica.

Sales—1'421=lit.

Fouilloux (*Dep. Cantal*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Paludismo crónico.

Fourchambault (*Dep. Nièvre*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcico.

Fragas (*Prov. de Pontevedra*).

Sulfídrica.

Frailes y la Ribera (*Prov. de Jaén*).

Altitud 317 m.

Dos establecimientos distintos á cierta distancia.

Sulfatado cálcico sulfídrica.

T. 14° á 17° c.

Frailes.—Sales—0'931=lit.

La Ribera.—Sales—0'881=lit.

Herpetismo.
Bebida, piscinas.
Direc. facult.

Frais-Vallon (Argel), véase Oiun.

Frankfort sobre el Mein (Alemania).

Clorurado sódica.
Sales— $2^{\circ}324$ =lit.
Sarna.

Frankfort sobre el Oder (Prusia).

Ferruginosa bicarbonatada.
Sales— $0^{\circ}192$ =lit.

Frankfort Springs (Pensilvania) Estados Unidos. Am. N. *

Ferruginosa bicarbonatada bituminosa.
Laxantes, diuréticas.
Bebida.

Frankenhausen (Princip. Schwarzburg Rudolstadt) Alemania.

Clorurado sódica.
T. 13° c.
Sales— $18^{\circ}053$ =lit.
Baños.

Franz-Josef (Bitterquelle) (Buda Pesth) Hungria.

T. { Invierno 8° c.
Verano 21° c.

Sales—52°296=lit.

Purgante.

Bebida. Exportación.

Franzensbad, Franzensbrunnen, Eger,
(Bohemia) Austria-Hungria.

Sulfatado sódica bicarbonatadas, ferruginoso crenatadas.

Varios manantiales.

Franzensquelle.—T. 8°5 c.—Sales 5°020=lit.

Luisenquelle. .—T. 10° c.— » 3°770= »

Kattesprudel. .—T. 9° c.— » 4°940= »

Salzquelle. .—T. 11° c.— » 4°265= »

Wiesenquelle. .—T. 11° » 4°820= »

Neuequelle. .—T. » 5°294= »

Lomansquelle. .—T. » 4°140= »

Stahlquelle. .—T. » 3°180= »

Sauerlingquelle—T. » 2°710= »

Reconstituyentes, laxantes.

Parálisis reumatismo.

Bebida, baños, duchas, embarro.

Fratta (Loreta y Meldola) (Forli) Italia.

Clorurado sulfatado sódico iodurada.

Fratta. { Clor. sód.. . .—3°200.

{ Sulfat. sód. . .—3°590.

Loreta. { Clor. sód. . .—1°640.

{ Sulfat. magnes.—2°390.

Purgante.

Bebida. Exportación.

Freienwalde (Prusia).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9° c.

Varios manantiales.

Königsbrunnen.—0°570=lit.
Kuchenquelle. .—0°156= »
Debilidad general.
Bebida, baños.

Freixanet (*cerca Camprodón*) (*Prov. de Gerona*).

1.º Ferruginosa.
2.º Bicarbonatado cárcea nitrada, fría.
Sales—0°131=lit.

Freixialinho (*Portugal*).

Sulfurosa.

French Lick Springs (*Indiana*) *Estados Unidos. Am. N.*

Clorurado sódico sulfhidrica.
Plato's Well.—Sales—3°580=lit.
Bronquitis crónica, escrófula.
Bebida.

Frera (*la*) (*Cerdeña*) *Italia*.

Sulfurosa.
Paludismo crónico.

Freyersbach (*G. Ducado de Baden*)
Alemania.

Altitud 1,280 m.

Ferruginosa bicarbonatada.
Stahlquelle. . .—T. 13° c.—Sales—4°603=lit.
Gosquelle. . .—T. 13° c.— » —5°141= »
Schivefelquelle (sulfhidrica). » —3°210= »
Alfredsquelle. . .—T. 8° c.— » —4°017= »

Friedrichsquelle.—T. 8° c.—Sales—5'492=lit.
Lithionquelle. — » — 5'995= »
Neuropatias, anemias en general.
Bebida, baños.

Friedrichshall (Sajonia Meiningen)
Alemania.

Sulfatado mixta.

T. 8°1 c.
Sales—25'696=lit.

Bitterwasser, (agua amarga) purgante. Derivativa de estados cerebrales, dispepsia atónica.

Bebida.

Fuen-Caliente (Prov. de Ciudad Real).

Altitud 960 m.
Ferruginosa bicarbonatada.
Temp. muy variada.—5°, 30°, 40°, 50° c.
Sales—1'644=lit.
Neurosis, parálisis, afecciones aparato génito-urinario.
Bebida, baños, piscina.
Direc. facult.

Fuencaliente (Fuente Tobar)(P. de Soria).

Sulfurosa.
T. 27° c.

Fuensanta de Lorea (Prov. de Murcia).

Clorurado sódica, sulfhidrica.
T. 23° c.
Sales—23'345=lit.
SH.—396 °c.

Escrofulides y herpetides, catarro vesical,
reumatismo.

Bebida, baños, piscina.

Direc. facult.

**Fuente agria de Villaharta (Prov. de
Córdoba).**

Altitud 560 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17°·5 a 21°·5 e.

Total de principios constituyentes.—4,917.

Diabetes sacarina!

Bebida.

Direc. facult.

Fuente Álamo (Prov. de Jaén).

Sulfuroso cálcica.

T. 18° e.

Herpes, leucorrea, oftalmia escrofulosa y
herpética.

Bebida, baños.

**Fuente Amarga (Monte Atalayasa de Ibiza)
(Prov. Islas Baleares).**

Sulfatado magnesiana.

Fuente amargosa (Prov. de Málaga).

Sulfurado cálcica.

T. 21° e.

Herpes, sifilis, dismenorrea.

Bebida, baños.

Fuente amarilla, véase Font-groga.

Fuente Candelas (Prov. de Pontevedra).

Sulfurosa.

T. 22° 5 c.

Varios manantiales.

Fuente de la Cort (Prov. de Teruel).

Salina.

T. 17° 5c.

Fuente la Encina (Prov. de Jaén).

Sulfurosa.

T. 22° c.

Fuente de la Familia (de Gador) Provincia de Almería).

Sulfatado aluminico ferruginosa ácida.

T. 19° c.

Sales—43°447=lit.

Acido sulfúrico combinado.—24°895.

» » libre.. . .—12°702.

Fuente del Francés (Prov. de Santander).

Clorurado sódica bicarbonatada, nitrógeno-nada.

T. 23°5 c.

Fuente del Fresno ó del Regajo (Provincia de Ciudad Real).

Bicarbonatada mixta.

Diurética, purgante.

Amenorrea, infartos abdominales.

Fuente de la Higuera (*P. de Guadalajara*).

Sulfatado sódica magnesiana.
Purgante.

Fuente Nansa (*Prov. de Santander*).

Sulfurosa.
T. $26^{\circ}2$ c.
Bebida, baños.

Fuente del Oro (*Prov. de Cáceres*).

Ferruginoso sulfatada.

Fuente podrida (*Prov. de Valencia*).

Altitud 745 m.
Sulfatado magnesiana, débil, sulfídrico-selenhídrica.

T. 20° c.
Sales— $0^{\circ}475$ =lit.
Herpetismo.
Direc. facult.

Fuente del Rey, véase *Rubena*.

Fuente de la Ribereta (*junto á Camporells*)
(*Prov. de Huesca*).

Sulfurosas.
T. $13^{\circ}4$ c.

Fuente Santa, véase *Buyeres de Nava*.

Fuente Santa de Gayangos (*P. de Burgos*).

Tres manantiales.

1.^o} Sulfurado cárnicos.

T. 16°·5 c.

Sales—2'207=lit.

3.^o Ferruginoso bicarbonatado.

T. 17° c.

Herpetismo, lencorrea.

Bebida, baños.

Fuente Santa de Lierganes.

Véase *Lierganes*.

Fuente Sublantina (*Prov. de León*).

Ferruginosa bicarbonatada boratada.

T. 20° c.

Bicarb. ferr... —0'03.

» càlc... —0'04.

» magnes.—0'02.

Bebida, baños.

Fuente de Torrijos (*Jaca*) (*P. de Huesca*).

Sulfurosa.

T. 11° c.

Fuentetajar (*Prov. de Córdoba*).

Sulfurosa.

Fuente Viesgo (*Prov. de Santander*).

Clorurado sódica.

T. 35° c.

Sales— $1^{\circ}920$ =lit.

Reuma muscular nervioso, neuralgias, escrofulismo.

Bebida, baños, chorros, piscina.

Fuentes-calientes (*Prov. de Teruel*).

Bicarbonatado sódica ferruginosa.

Purgante.

Fuentes-claras (*Prov. de Zaragoza*).

Ferruginosa bicarbonatada templada.

Fuentes de Ebro (*Prov. de Zaragoza*).

Salina fria.

Gastralgias, infartos abdominales.

Bebida, baños.

Fumades (*Auzon*) (*Dép. Gard*) *Francia*.

Sulfurado cálcica, fria.

Varios manantiales.

Soucre. Delbos superior.— $2^{\circ}678$ =lit.

» » inferior.— $1^{\circ}975$ = »

Funtanelli (*Moldavia*).

Sulfurosa.

Füred (*Ballaton Füred*) *Austria-Hungria*.

Bicarbonatada cálcica.

T. 12° c.

Sales— $2^{\circ}704$ =lit.

CO_2 — $13^{\circ}70$ °.

Catarro uterino.

Bebida, baños.

G

Gabian (*Dep. Hérault*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcico sódicas, ferruginosas y bituminosas.

Gadara (*Siria*) *Turquía asiática.*

Sulfuroosas hipertermales.

Lepra, dermatosis, reumatismo.

Bebida, baños, embarro.

Gadinière (La) (*Dep. Ain*) *Francia.*

Sulfatado cálcica fria. Sales—2'432=lit.

Gafete, véase *Aaez.*

Gais (*Cantón de Appenzell*) *Suiza.*

Altitud 934 m.

Bicarbonatado cálcicas y ferruginosas bicarbonatadas.

T. 12°4 c.

Bebida, baños. Junto á estas aguas hay establecimientos para la cura del suero.

Galarza (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosas, bicarbonatadas, atermiales.

Galaxidion (*Grecia*).

Clorurado sódica.

Galdacano (*Prov. de Vizcaya*).

- 1.^o Ferruginosas (varios manantiales.)
2.^o Sulfurosa (una.)

Galera (*Prov. de Granada*).

- Sulfatado cárquico silicico, sulfhidrica.
T. 15° c.
Numerosos manantiales.
Herpes, úlceras rebeldes, bronquitis.
Bebida, baños.

Gallegones (*Fuente de los Rodillos*) (*Provincia de Burgos*).

- Sulfurosa.
T. 16° c.

Galleraje (*Toscana Italia*).

- 1.^o Acqua del bagno.
Sulfurosa—T. 47° c.
Sales—1'575=lit.
2.^o Ferruginosas bicarbonatadas.—T. 18° c.
Acqua forta.—1'480=lit.
Acqua rossa.—2'661= »
Reumatismo, anemia.
Bebida, baños.

Gamarde (*Dep. Landes*) *Francia*.

Forma parte del grupo de Dax.

- Sulfurado cárquico silicatada.
T. 14° á 15° c.
Sales—1'200=lit.
Dermatosis, neumonia crónica.
Bebida, baños, inhalaciones.

Gandara (*Fuente de*), véase *Mondariz*.

Gandesa (*Font Calda*) (*P. de Tarragona*).

Sulfhidricas termales.

Herpes.

Bebida, baños.

Ganties (*Dep. Alto Garona*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcica, ferruginosa, fria.

Sales—0°386=lit.

Neurosis, ninfomania, dermatosis.

Bebida, baños, duchas.

Ganzo (*Prov. de Santander*).

Ferruginosa.

Se la denomina Fuente de la Salud.

Garagarza (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosas bicarbonatadas.

Garay (*Prov. de Vizcaya*).

Sulfurosa.

Garde (*Prov. de Navarra*).

Sulfurosa.

Garos (*Prov. de Lérida*).

Dos manantiales.

1.º Sulfuroso.

2.º Clorurado sódico.

Garriga (la) (Prov. de Barcelona).

Altitud 200 m.

Clorurado sódico azoadas, débiles.

T. 41° á 45° c.

Sales—0'460=lit.

Reumatismo, neurosis, dermatosis, parálisis.

Baños, chorros, duchas.

Garris (Dep. Bajos Pirineos) Francia.

Sulfurado cálcica.

T. 12°'8 c.

Sales—0'396=lit.

Herpetismo.

**Gastein ó Wildbad-Gastein (Salzburgo)
Austria-Hungria.**

Altitud 1,050 m.

Sulfatado sódica, débil.

T. 31°, 42°, 49° y 71° c.

Sales—0'333=lit.

Confervas. Sedantes.

Parálisis, sobreexcitaciones nerviosas, exudados reumáticos.

Bebida, baños, duchas.

Gastor (Prov. de Cádiz).

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

Gatuz (Prov. de Málaga).

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Gaucin (*Prov. de Málaga*).

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.
Cardialgia.
Bebida.

Gauthersbad (*Schwarzburg-Sondershausen*)
Alemania.

1.^o Schwefelquelle, Sulfatado cálcico sulfhidrica, fria.

Sales—0°618=lit.

2.^o Kochsalzquelle, Clorurado sódica fria.
Sales—3°085=lit.

Gavá (*Prov. de Barcelona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 18° c.

Sales—0°434=lit.

Reconstituyente, diurética, y algo laxante.
Bebida. Exportación.

Gaviao (*Portugal*).

Sulfurosa, atermal.

Gaviño (*Prov. de Alentejo*) *Portugal.*

Sulfurosa, fria.

Gaviria (*Prov. de Guipúzcoa*).

Altitud 200 m.

Tres manantiales.

1.^o Sulfatado cálcico sulfhidrico azoada.

T. 15° c.

Sales—1°846=lit.

Dermatosis, oftalmia escrofulosa, sifilis.
2.^o Iturrigorri, bicarbonatado cálcica ferruginosa.

T. 15° c.

Sales—0'238=lit.

Neuralgias, escrófulas, clorosis.

Bebida, baño, estufa, duchas.

Direc. facult.

Gayeiras (*Portugal*).

Sulfurosa.

Gazost, *Vallée d'Argelès (Dep. Altos Pirineos) Francia.*

Sulfurado sódica bromo-iodurada.

T. 13° c.

Sales—0'576=lit.

Dermatosis rebeldes (eczema), bronquitis crónica, infartos hepáticos.

Bebida. Exportación.

Gazte (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13°⁷ c.

Gebaungan (*India holandesa*).

Clorarado sódica magnesiana.

Sales—18'291=lit.

Ioduro magnésico.—0'143.

Cloruro » —0'251.

Gedrez, *Santa María de (Prov. de Oviedo)*.

Ferruginosas bicarbonatadas.

Geilnau (Duc. de Nassau) Alemania.

Bicarbonatado sódica muy ácidula.

T. 10° c.

Sales— $2'044$ =lit.

CO_2 —3 gr. ‘008=lit.

Bebida, agua de mesa. Exportación.

El análisis de esta agua ha sido muy discutido, presentándolo unos con mayor cantidad de sales y otros con menor.

Geleznovodosk (Cáucaso) Rusia.

Bicarbonatado mixtas.

Grupo del Este.

S. Ivanovskyi.—T. 30° c.—Sales— $1'418$ =lit.

Grupo del Oeste.

S. Emmanuel.—T. $28^{\circ}2$ c.—Sales— $1'610$ =lit.

Genalguacil (Prov. de Málaga).

Sulfurosa.

Gergal, Fuente Santa del (P. de Almeria).

Sulfurosa.

T. $22^{\circ}5$ c.

Baños.

Este manantial no nace al aire libre sino en una habitación ó cuarto.

German (Marqueta) (Venezuela) Am. Mer.

Bicarbonatado mixta.

Sales— $0'488$ =lit.

Germ (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia.*

A cuatro kilómetros de Labassère.

Sulfuroso sódica.

T. 11° c.

Geroldsgrun (*Baviera*).

Ferruginosa bicarbonatada fría.

Sales—1'346=lit.

Gerolstein (*Alemania*).

Bicarbonatado sódica.

Exportación. Agua de mesa.

Gerona, Pedret de (*Prov. de Gerona*).

Acidulo carbónica.

Gastralgia, litiasis úrica.

Bebida.

Gestalgar (*Prov. de Valencia*).

Salina termal.

Gettysburg Springs (*Pensilvania*) *Estados Unidos. Am. N.*

Bicarbonatada mixta, débilmente polimetálica.

Sales—0'297=lit.

Diátesis úrica, enfermedad de Bright, gluconería.

Bebida.

Geyser, Gran (*Islandia*).

Silicea clorurado sódica, débil.

Taza crateriforme de la que sale el agua en chorro intermitente elevándose unas veces de 5 a 7 metros y otras de 27 a 30.

T. { Superficie —100° c.
A 10 metros profundidad.—104° c.
A 20 » » —124° c.
Sales—1'222=lit.

Acido silicico.—0'519.

Cloruro sódico.—0'263.

Ghassa (*Buton*) *India, Asia.*

Salina termal.

Ghelma (*Prov. de Constantina*) *Argel.*

Bicarbonatado cálcico, incrustante.

T. 49° c.

Giesshübel, véase *Berg-Giesshübel.*

Gigonza (*Prov. de Cádiz*).

Altitud 138 m.

Sulfatado cálcico sulfhidrico.

T. 19°'5 c.

Sales—2'379=lit.

Leucorrea, oftalmias catarrales, reumatismo.

Bebida, baños, lociones.

Direc. facult.

Gilsland (*Cond. de Cumberland*) *Inglaterra.*

Clorurado sódica bicarbonatada sulfhidrica.

Sales—0'300=lit.

SH.—225 °.

CO₂—872 °.

Bebida, baños.

Gimeaux (Dep. Puy-de-Dome) Francia.

Altitud 414 m.

Ferruginoso cálcica bicarbonatada.

T. 24° c.

Sales—3'368=lit.

Incrustante.

Dispepsia.

Bebida.

Ginoles (Dep. Aude) Francia.

Sulfatado magnesiana.

T. 20° à 38° c.

Source Bains. —Sales—0'498=lit.

Source Buvette.— » —0'645= »

Laxantes.

Bebida, baños.

Glaine-Montaigut (Dep. Puy-de-Dome) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Oxido férrico.—0'260=lit.

Dispepsias.

Gleen Springs (Carolina del Sur) Estados Unidos. Am. N.

Sulfatado magnesiana cálcica.

Gleichenberg (Estiria) Austria-Hungría.

Altitud 210 m.

1.^o Constantinsquelle.—Bicarbonatado sódica.

T. 16°2 c.—Sales—5'182=lit.

2.^o Klausnerstahlquelle.—Ferruginosa bicarbonatada.

T. 11°·2 c.—Sales—0·257=lit.

3.^o Römerquelle.—Bicarbonatado sulfatado mixta.

Sales—4·244=lit.

Linfatismo, anemia, infartos abdominales.
Bebida, baños.

Gleissen (Brandeburgo) Prusia.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Varios manantiales.

Sales—0·067=lit.

Gleissweiler (Baviera).

Altitud 330 m.

Clorurado sódica, débil.

T. 11°·8 c.

Bebida, baños.

Establecimiento hidroterápico.

Glood (Austria-Hungria).

Clorurado sódica ferruginosa.

Glorianes (Dep. Pirineos Orientales) Francia.

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 12°·5 c.

Gmund (Carintia) Austria-Hungria).

Sulfuroosas, frias.

Goezalkowitz (Silesia) Prusia.

Clorurado sódica con hidrógeno carbonado.

Sales—40'000=lit.

Bebida, baños de agua y de vapor.

Godelheim (Westfalia) Alemania.

Ferruginosas bicarbonatadas.

Buvette. — Sales—3'599=lit.

Les Bains. — » — 2'371= »

Goderberg (Rhin) Prusia.

Bicarbonatado sódica, fria.

Sales—1'674=lit.

Godzibu (Saudomir) Polonia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 11° 2 c.

Gohier (Dep. Maine y Loire) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Sales—0'601=lit.

Golaia-Pristane (Taurida) Rusia europea.

Clorurado sódica, de un lago salado.

Lodos con iodo y bromo.

Escrófulas, dermatosis escamosas.

Baños.

Golaise (la) (Suiza).

Sulfurado cálcico, fria.

Sales—2'118=lit.

Cantidad notable de sulfuro de hierro.
Herpes, escrófula.

Goldaraz (*Prov. de Navarra*).

1.^o Sulfurosas.

2.^o Ferruginosa bicarbonatada.

Goldbach (*Baviera*).

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0'341=lit.

Depósito ocráceo.

Reconstituyente.

Goldberg (*Mecklemburg-Schwerin*)
Alemania.

Clorurado sódica.

Excitante.

Bebida, baños, duchas.

Gonten (*Cantón Appenzell*) *Suiza*.

Altitud 904 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Tres manantiales.

Dialítica.

Cerca hay cura por el suero.

Göppingen (*Wurtemberg*) *Alemania*.

Bicarbonatado magnesiana.

Sales—2'683=lit.

Bebida, baños.

Gordon's Springs (*Georgia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Ferruginosas bicarbonatadas.
Anemia, debilidad general.
Bebida.

Gori (*Rusia*).

Sulfurosa atermal.

Goribargoiti, *Aguas de Oñate (Prov. de Guipúzcoa)*.

Ferruginosa.
T. 15° c.

Gorriz (*Prov. de Navarra*).

Sulfatado sódicas.
Purgantes.

Goterillas (*Gran Canaria*) *Islas Canarias.*

Salinas (nitrato potásico).

Gortwa-Kisfalú (*Hungría*).

Ferruginosa bicarbonatada.
Sales—0·567=lit.

Goschwitz (*Duc. de Sajonia Weimar*).

Sulfatado cálcica, fria.
Sales—1·996=lit.
Purgante.

Golthof ó Goldhof (*Austria-Hungria*).
Sulfatada mixta.

Gournay ó Gowrnay en Bray (*Dep. Sena inferior*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.
Sales—0°275=lit.
Reconstituyente.

Gouvieux (*Dep. del Oise*) *Francia*.
Ferruginosa bicarbonatada.

Graena (*Prov. de Granada*).
Altitud 800 m.
Ferruginosa bicarbonatada.
T. 14° á 40° c.
Varios manantiales.
Fuerte.—Sales—2°440=lit.
Teja. .— » —2°424= »
Tejuela.— » —2°462= »
Sedantes y reconstituyentes.
Reumatismo, parálisis, tumor blanco, cloro
anemia.
Bebida, baños.
Direc. facult.

Gramat (*Dep. Lot*) *Francia*.
Altitud 300 m.
Bicarbonatado ferruginosa, fría.
Anemia, clorosis.
Bebida.

Gran (cerca de Pesth) Hungría.

Sulfatado magnesiana.

T. 12° c.

Schilhulzküschequelle. — 56°063=lit.

Kis-sevae (Bitter wasser). — 108°077= »

Purgantes.

Grandeyrol (Dep. Puy-de-Dome) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 10°5 à 13° c.

Tres manantiales.

Reconstituyente.

Dispepsias atónicas.

Bebida.

Grandrif (Dep. Puy-de-Dome) Francia.

Bicarbonatado cálcica.

T. 10° c.

Sales — 0°587=lit.

Paludismo crónico.

Granja (Prov. de Cáceres).

Ferruginosa.

Granja, San Ildefonso (Prov. de Segovia).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

Debilidad general, anemia.

Bebida.

Granja de los Perros (*Fuente del Prado*)
(*Prov. de Burgos*).

Sulfurosa.

T. 12° c.

Grasville l'Heure (*Dep. Sena-Inferior*)
Francia.

Ferruginosa crenatada iodurada.
Sales—2°903=lit.

Grávalos (*Prov. de Logroño*).

Altitud 28 m.

Sulfurado cálcica.

T. 13° c.

Sales—1°916=lit.

Faringitis, laringitis y bronquitis, escrófula,
herpetismo.

Bebida, baños.

Greifswald (*Pomerania*) *Prusia.*

Clorurado sódica.

Baños de aguas madres (Sohl).

Greouls (*Dep. Bajos Alpes*) *Francia.*

Sulfurado cálcicas.

T. 23° á 38° c.

S. Gravier.—Sales—2°629=lit.

S. Nouvelle.— » —2°210= »

Reumatismo, afecciones uterinas, parálisis,
sifilis, enfermedades óseas.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones

Griesbach (*G. Duc. de Baden*) Alemania.

Bicarbonatado cálcico.

T. 11° á 26° c.

S. Buvette. . . — Sales — 3'116 = lit.

S. Josefquelle. — » — 2'842 = »

Reconstituyentes.

Dispepsia, catarro intestinal.

Bebida, baños, duchas.

Grisuela (*Prov. de Zamora*).

Sulfurosa.

Gros-Albertshofen (*Baviera*).

Sulfatado magnesiana.

Sales — 1'246 = lit.

Gros Os, véase *Big Bine Spring*.

Gros-Wardein (*Hungria*).

Sulfatado sódica sulfhidrica.

T. 38° á 45° c.

Felixquelle. — Sales — 3'831 = lit.

HS. — 267 °c.

CO₂ — 152 °c.

Bebida, baños, piscina.

Gross-Wunitz (*Bohemia*) Austria-Hungria.

Sulfatado sódica magnesiana.

T. 12° á 13° c.

Sales — 22'394 = lit.

Purgante.

Gruben (*Silesia Prusia*).

Ferruginosa Sulfatada.
Sales— $0^{\circ}123$ =lit.
Bebida, baños, duchas.

Grull (*Westfalia Alemania*).

Clorurado sódica sulfhidrica.
T. 19° c.
Sales— $18^{\circ}463$ =lit.
HS.— $4^{\circ}52$.
Escrófula, debilidad general.
Bebida, baños.

Gschies (*Austria-Hungria*).

Clorurado sódica sulfhidrica.

Guadalupe (*Gran Canaria Islas Canarias*).
Bicarbonatado sódica.
T. 29° à 30° c.
Sales— $1^{\circ}845$ =lit.
Tres manantiales.
Dispepsias, enfermedades hepáticas, litiasis.
Bebida, baños.

Guagno (*Isla de Córcega Mediterráneo*).

Sulfurado sódica.
T. 37° à 52° c.
Sales— $0^{\circ}961$ =lit.
Reumatismo, ciática, heridas por armas de
fuego.
Bebida, baños.

Guaiquinito cerca del río (Chile) Am. Mer.

Sulfatado sódica termal.

Guanabacoa (Isla de Cuba) Antillas.

Además del manantial Sta. Rita citado, hay:

1.^o Baños del Coronel.

Bicarbonatado cálcica.

T. 17°8 c.—Sales—0·587=lit.

2.^o Baños de Casanova.

Sulfatado magnesiana, débil.

T. 19° c.—Sales—0·376=lit.

3.^o Baños de Barreto.

Bicarbonatado magnesiana.

T. 17°5 c.—Sales—0·250=lit.

4.^o Baños del Succino.

Clorurado sódica ferruginosa.

T. 21°4 c.—Sales—0·268=lit.

Casi todos contienen algo de hidrógeno carbonado y algunos son bituminosos.

Bebida, baños.

Estos manantiales están muy cercanos los unos á los otros. Dentro de la población misma de Guanabacoa existen varios manantiales usados como medicinales.

Guanaxato (Méjico) Am. Sept.

Salinas.

T. 74° á 96°4 c.

Humboldt.

Guardia vieja (Prov. de Almería).

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 26° á 32° c.

Sales—43·549=lit.

Reumatismo, herpes.
Bebida, baños, alberca.
Direc. facult.

Gudin, San Miguel de (Prov. de Orense).
Ferruginosa.

Gudugarreta (Prov. de Guipúzcoa).
Ferruginosa.

Guía (Gran Canaria) Islas Canarias.
Ferruginosa.

Guiberts, (les) (Dep. Altos Alpes) Francia.
Sulfurado cálcica.
T. 14°·2 c.
Sales—1·456=lit.
Dermatosis.

Guillon (Dep. Doubs) Francia.
Sulfurado cálcica, fria.
Sales—0·518=lit.
Neurosis, enfermedades uterinas, catarro intestinal.
Bebida, baños, pulverizaciones.

Guitera (Isla de Córcega) Mediterráneo.
Sulfurado sódica.
T. 45° c.
Sales—0·082=lit.
Dermatosis, reumatismo.
Bebida, baños.

Guitiriz (*Prov. de Lugo*).

Salina, sulfhidrica.

T. 19° c.

Dermatosis.

Bebida, baños.

Gulden-Bridge (*Irlanda*) *Gran Bretaña*.

Sulfurosa, fria.

Gurgitello (*Isla de Ischia*) *Nápoles*.

Clorurado sódico-carbonatada.

T. 63° á 70° c.

Gota, úlceras rebeldes, infartos viscerales crónicos.

Bebida, baños.

Gurnigel (*Cantón de Berna*) *Suiza*.

Altitud 1,197 m.

Sulfatado cálcica, sulfhidrica.

Kochquelle.. . . — T. 7° c.—Sales 1'933=lit.

Schwarzbrunnell.—T. 8°4 c.— » 1'845= »

Diuréticas, laxantes.

Bebida, baños, duchas.

Gustafsberg (*Suecia*).

Ferruginosas bicarbonatadas.

Reconstituyente.

Bebida, baños, lodos.

Al mismo tiempo baños de mar.

Gytihum (*Grecia*).

Sulfurosa, fria.

H

Haideck (*Baviera*).

Sulfatado sódica bicarbonatada.

Sales—1'763=lit.

CO_2 —1610 °°

Laxante, derivativa.

Bebida. Exportación.

Haj-Stubna (*Hungría*).

Sulfatada mixta.

T. 44° c.

Sales—2'406=lit.

CO_2 —162°°.

Purgante.

Bebida, baños.

Hakoné (*cerca de Yedo*) *Japón*.

Termales.

Halmyris (*Isla de Chio*) *Turquía asiática*.

Sulfatado sódica.

Purgantes.

Hall (*Linz*) *Austria-Hungria*.

Clorurado sódica iodo-bromurada.

T. 11° c.

Sales—17'538=lit.

Escrófula.

Bebida (á cucharadas), baños.

Hall (Tyrol) Austria-Hungria.

Clorurado sódica, fría.
Cloruro de sodio.—267 gr.=lit.
Escrófula.

Hall (Wurtemberg) Alemania.

Clorurado sódica, fría.
Sales—2'456=lit.
Escrófula.
Bebida (corta cantidad.)

Halle (Prusia).

Clorurado sódicas.
T. 11° 6 c.
Sales—9'830=lit.

Halleck's Spring (Nueva York) Estados Unidos. Am. N.

Clorurado sódicas.
Sales—5'960=lit.
Sale 106 pies debajo de una roca.

**Hambach y Schwollen (Birkenfeld)
(Oldenburgo) Alemania.**

Bicarbonatado sódico ferruginosas.

Hamma (cerca Constantina) Argel.

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 35° à 37° c.
Sales—0'932=lit.
Varios manantiales.

Hamma (el) (*Prov. Constantina, cerca de Hodena*).

Salinas hipertermales.
Restos de termas romanas.

Hamma-de-Cabés (el) (*Túnez*) *África.*

Sulfurosas. T. 34° à 35° c.
Cuatro manantiales.
Termas antiguas.

Hamma (el) (*Túnez*) *África.*

En Bedel-el Djerid.
Sulfurosa. T. 36° c.

Hammam-Aida (*Anatolia*) *Turquía asiática.*

Salinas termales.

Hammam Anegued ó Immadalant (*Argel*).

Sulfurosas hipertermales.

Hammam (el) (de Batná á Biskra, Constantina) *Argel.*

Salina. T. 36° c.

Hammam-Berda (*Constantina*) *Argel.*

Bicarbonatada mixta.
T. 29°·3 c.
Sales—0·387=lit.

Hammam Bugara (*Orán*) *Argel.*

Altitud. 282 m.

T. 48° c.

Hammam Buselma, véase *Hammam Selif.*

Hammam-el-Enf (*Túnez*) *África.*

Aguas termales.

Hammam-Kurbés (*Túnez*) (*cerca la antigua Cartago*) *África.*

Salinas, termales.

Hammam-Meluane (*Argel*).

Clorurado sódica.

T. 39° á 40° c.

S. Morabut.—30°011=lit.

Reumatismo, cicatrices, traumatismos.

Bebida, baños.

Hammam-Meskutin (*Constantina*) *Argel.*

T. 46° á 95° c.

1.º Clorur. sódica (95° c.). — Sales — 1'520 = lit.

2.º Ferruginosa sulfatada.. — » — 1'264 = »

Reumatismo, anemia.

Bebida, baños, prácticas hidroterápicas.

Hammam-Rir'a (*Argel*).

1.º Sulfatado cálcico.

T. 40° c.—Sales—2'590=lit.

2.º Ferruginosa caliente.

T. 69° à 75° c.—Sales—2'704=lit.

3.^o Ferruginosa fria.

T. 17° c.—Sales—2'559=lit.

Reumatismo, debilidad, parálisis.

Bebida, baños.

Hammam-Salahin (*Prov. de Constantina*)
Argel.

Sulfurosa.

T. 46° c.

Hammam-Setif (*Constantina*) *Argel.*

Bicarbonatado cálcica.

T. 47° à 54° c.

Sales—1'489=lit.

Hammam-Seymur, Ain Seymur (*cerca Suk-Aras*) *Argel.*

Altitud 820 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

Sales—1'180=lit.

CO₂—456 “.

Paludismo, anemia.

Bebida.

Hammam-Sidi-Ait (*Prov. de Orán*) *Argel.*

Bicarbonatado sódicas.

T. 58° c.

Hammam-Sidi-Bel-Keir (*Prov. de Orán*)
Argel.

Clorurado sódicas.

T. 36° c.

Hammam-Sidi-Cheickh (*Prov. de Ordn*)
Argel.

Clorurado sódica.

T. 38° c.

Hammam-Sidi-Djaballah (*Prov. de Constantina*). *Argel.*

Sulfuroosas templadas.

Hammam-Sidi-Djudi (*P. de Constantina*)
Argel.

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 18° c.

Hammam-Sidi-Hayio (*P. de Constantina*)
Argel.

Sulfuroosas.

T. 75° c.

Hammam-Nbail-Nador (*P. de Constantina*)
Argel.

Bicarbonatado sódicas, incrustantes.

T. 42° á 45° c.

Hammam-Sidi-Trad (*P. de Constantina*)
Argel.

Sulfurosa.

T. 75° c. *

Hammam Uenungha ó Ksenia (*Prov. de Argel*) *Argel.*

Sulfurosas.

T. 53° á 67° c.

Hammam-Uled-Ali (*Prov. de Constantina*) *Argel.*

T. 55° á 57° c.

Hammam-Uled-Messaoud (*Prov. de Constantina*) *Argel.*

Sulfurosas.

T. 46° c.

Hammam-Uleid-Zeid (*P. de Constantina*) *Argel.*

Altitud 1,405 m.

Sulfurosas.

T. 32° á 49° c.

Varios manantiales.

Hampstead (*Cond. de Middlesex*) *Inglaterra.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Sales—0'096=lit.

Hapsal (*Estonia*) *Rusia europea, junto al Báltico.*

Lodos minerales sulfatado ferroso clorurado sódicos.

T. 19° á 25° c.

Embarro después del baño de mar.

Hardeck (Baviera).

Sulfatado sódica.

Sales—1°763=lit.

Laxante, reconstituyente.

Bebida.

Harkany (Hungria).

Clorurado sódica, sulfhidrica.

T. 58° c.

Sales—1°655=lit.

Reumatismo.

Bebida, baños, embarro.

Haro (Prov. de Logroño).

Clorurado sódico sulfídrica.

T. 13° á 16° c.

Sales—4°371=lit.

Eserófula, infartos hepáticos y esplénicos, leucorrea.

Bebida, baños.

**Harrodsburg (Kentucky) Estados Unidos.
Am. N.**

Bicarbonatado mixta, sulfatado, magnesiana.

Grenville.—Sales—1°057=lit.

Saloon. .— » —2°678= »

Periostitis, sifilis, mercurialismo, hidropesias, reumatismo.

Bebida, baños.

Harrowgate (Cond. de York) Inglaterra.

Clorurado sódica, sulfurosa.

T. 10° á 12° c.

Varios manantiales.

- 1.^o Pozo antiguo.—Sales—12'061=lit.
 - 2.^o Hopitalbeck. .— » — 5'125= »
 - 3.^o Starbeck. .— » — 1'752= »
- Escrófula, linfatismo.

Hartfel (*Escocia*) *Gran Bretaña.*

Ferruginosa sulfatada.

Sales—0'924=lit.

Debilidad general.

Bebida.

Harzburg (*Brunswick*) *Alemania.*

Clorurado sódica, iodurada.

T. 12° à 13° c.

Sales—6'510=lit.

Escrófula, linfatismo.

Harzer Sauerbrunnen (*Goslar*) *Alemania.*

Acidulo carbónica, fria.

Sales—1'150=lit.

Dispepsia, gastralgia.

Bebida. Agua de mesa. Exportación.

Hassan Pacha Palanka (*Servia*).

Acidulo carbónicas algo ferruginosas.

Hauterive (*Dep. Allier*), véase *Vichy*.

Healing Spring (*Virginia*) *Estad. Unidos.*
Am. N.

Carbonatado cálcicas, ligeramente sulfhídricas (bromo-iodo).

T. 47° c.

Sales— $0^{\circ}483$ =lit.

Linfatismo, oftalmias crónicas.

Hebertusbrunnen (Prusia).

Clorurado sódica.

Sales— $28^{\circ}496$ =lit.

Hechingen (Prusia).

Sulfurado cálcica.

T. 10° á 12° c.

Sales— $1^{\circ}225$ =lit.

Dermatosis, escrófulas.

Hecho (Prov. de Huesca).

Carbonatado cálcica sulfhidrica.

T. $22^{\circ}5$ c.

Análogas á las de Carratraca.

Heckinghausen (Prusia).

Sulfatado magnesiana sulfhidrica.

Sales— $0^{\circ}237$ =lit.

Heilbrun (Baviera) (junto con Adelheidsquelle).

Clorurado sódica bromo-iodurada.

Sales— $6^{\circ}014$ =lit.

Heilstein (Prusia Rhenana).

Bicarbonatado sódica.

T. 10° c.

Sales— $1^{\circ}037$ =lit.

Heinrich (*Cant. Appenzell*) *Suiza.*
Véase *Moosberg*.

Heinrichshall, véase *Kostritz*.

Hellín (*Azaraque*) (*Prov. de Albacete*).
Sulfhidricas.
T. 25° c.
Se creen de acción análoga á las de Archena.

Hellopia (*Grecia*).
Clorurado sódica sulfurosa.

Heppingen (*Rhin*) *Alemania.*
Bicarbonatado sódica.
Sales—1'878=lit.

Herbitzheim (*Bajo Rhin*).
Clorurado sódicas.
Varios manantiales.

Heredad (*Prov. de Guipúzcoa*).
Clorurado sódica sulfhidrica.
T. 18°7 c.
Purgante.
Bebida.

Heredia (*Prov. de Álava*).
Sulfurosa.

Herlein (Hungria).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 13° á 19° c.

Hermannsbörner Sprudel (Selva de Teutoburg) Alemania.

Acidulo carbónica.
Agua de mesa. Exportación.

Hermesand (Suecia).

Ferruginosa bicarbonatada.

Hermida (la) (Prov. de Santander).

Clorurado sódica.
Derecha del Deva.—61°·5 c.
Izquierda » » —52°·5 c.
Sales—0·569=lit.
Ciática, enfermedades articulares, neurosis.
Bebida, baños.

Hermione (Grecia).

Clorurado sódica, fria.
Sales—1·550=lit.
Litiasis, disuria.

Herrengrund (Austria-Hungria).

Sulfatado cálcico-cuprosa.
Incrustante.

Herreros de Jamuz (Prov. de León).

Ferruginosa.

Herse (la) (Belleme) (Dep. Orne) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales— $0^{\circ}194$ =lit.

Reconstituyente.

Hervideros de Bolaños (Prov. de Ciudad Real).

Acidulo carbónica.

Leucorrea, gastralgia.

Hervideros de Carrión (Prov. de Ciudad Real).

Acidulo carbónica.

Bebida como potable.

Hervideros del Chorrillo (Prov. de Ciudad Real).

Acidulo carbónica.

T. 15° c.

Bebida como potable.

Hervideros del Emperador (P. de Ciudad Real).

Altitud 650 m.

Clorurado sódica bicarbonatada.

T. $18^{\circ}5$ c.

Sales— $11^{\circ}877$ =lit.

Rica en CO₂. Se tiene por incrustante.

Herpetismo, neurosis, enfermedades uterinas.

Bebida, baño, piscina.

Direc. facult.

Hervideros de Fontillesgo (P. de Ciudad Real).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17°'5 c.

Bebida, baños, balsa.

Hervideros de Fuensanta (P. de Ciudad Real).

Altitud 630 m.

Ferruginosa bicarbonatada arsenical.

1.º Grande Hervidero.

T. 22° c.—Sales—4°795=lit.

2.º Pequeño Hervidero.

T. 16° á 21° c.—Sales—6°243=lit.

Gastralgias, litiasis úrica, enfermedades órganos sexuales de la mujer, escrófula.

Bebida, baños.

Dírec. facult.

**Hervideros de la Fuente del Cura
(Prov. de Ciudad Real).**

Acidulo carbónicas, con débil mineralización.

Bebida usual en los habitantes del país.

Hervideros de Granátula (P. de Ciudad Real).

Acidula carbónica.

T. 15° c.

Usada como agua potable.

Hervideros de Saladilla ó Celadilla
(*Prov. de Ciudad Real*).

Bicarbonatado cálcico.

T. 15° c.

Laguna pequeña para baño. Inerustante.

Hervideros de Villafranca (*Prov. de Ciudad Real*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

Bebida.

Hervideros de Villar del Pozo, véase *Villar del Pozo*.

Herrosa (*Fuente del Tornero*) (*Prov. de Burgos*).

Sulfurosa.

T. 12° c.

Herzog Ludolfsbad (*Brunswick*)
Alemania.

Clorurado sódica.

Horoswithquelle.

T. 12°'5 c.—Clor. sód.—10'000.

Wilhelmsquelle.

T. 12°'8 c.—Clor. sód.—5'900.

Heucheloup (*Vosges*).

Ferruginosa bicarbonatada iodo arsenical.

T. 12° c.

Reconstituyente.

Heustrichbad (Berna) Suiza

Altitud 1,900 m.

Sulfatado sódica sulfidrica.

T. $8^{\circ}4$ c.

Sales— $0^{\circ}982$ =lit.

N.— 629 °c.

Neurosis, dermatosis.

Bebida, baños.

Hierro (Isla del) Islas Canarias.

Clorurado sódica sulfidrica.

Hildegarde-Brunnen (Hungria).

Sulfatado sódica magnesiana.

T. 12° c.

Sales— $12^{\circ}795$ =lit.

Purgante.

Himmelstadthund (Suecia).

Bicarbonatado sódicas, ferruginosas.

Hinestrillas (Prov. de Logroño).

1.^o Ferruginosa.

2.^o Sulfurosa.—T. 14° c.

Hing-Tehou (cerca de Pekin) China.

Sulfatado aluminosa sulfidrica.

Termal.

Baños.

Hinnewieder (Silesia) Alemania.

Ferruginosa bicarbonatada.
Reconstituyentes.
Anemia.

Hockley-Spa (Cond. de Essex) Inglaterra.

Sulfatado magnesiana.
Sulfat. magnes.—5°481=lit.
Purgante.

Hof-Gastein, sucursal de Wildbad-Gastein,
á un kilómetro de distancia.

Hofgeismar (Hesse-Casel) Alemania.

Clorurado sódica.
T. 16° c.
Sales—2°280=lit.
Infartos viscerales.
Bebida, baños.

Hohenberg (Baviera).

Ferruginosa bicarbonatada.
Sales—0°330=lit.
Bebida.

Hohenstadt (Baviera).

Bicarbonatado mixta sulfhidrica.
Sales—0°371=lit.
Reumatismo.

Holbeck (Cond. de York) Inglaterra.

Bicarbonatado sódica.

Holgwell (Inglaterra).

Clorurado sódica ferruginosa.

**Holstons-Springs (Virginia) Est. Unidos.
Am. N.**

Sulfatado mixta.

T. 38° c.

Laxante.

Holzbad (Bajo Rhin).

Sulfatado cálcica.

Holzhausen (Prusia).

Sulfatado cálcica ferruginosa.

T. 11° c.

Sales—2'175=lit.

Neurosis, reumatismo.

Baños.

**Homburg, vor der Höhe (Hesse-Homburg)
Alemania.**

Altitud 200 m.

Clorurado sódicas ferruginosas.

En casi todos los manantiales existe el nitrato potásico y cloruro amónico.

Elisabethbrunnen. T. 16°'6 c.—Sales—13'986=lit.

Kaiserbrunnen.. . T. 11°'5 c.— > — 9'895= >

Stahlbrunnen. . T. 11° c.— > — 8'223= >

Ludwigsbrunnen. : T. 11°'9 c.— > — 7'454= >

Luisenbrunnen. . T. 11°'2 c.— > — 4'565= >

Linfatismo, anemia, debilidad general.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones.

La complicada constitución química de estas aguas llama la atención.

Homorod (Hungria).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.

Doce manantiales.

M. inferior.—Sales—1'703=lit.

M. superior.— » —1'524= »

Infartos viscerales, anemias, clorosis.

Bebida.

Horeajo de Lucena (Prov. de Córdoba).

Clorurado sódica, sulfhidrica.

T. 19°5 c.

Sales—3'591=lit.

Herpetismo, dismenorrea, oftalmias, neuralgias.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Horeajo de Montemayor (Salobral) (Provincia de Salamanca).

Sulfhidrica.

Horley-Green (Cond. de Oxford) Inglaterra.

Ferruginosa sulfatada ferruginosa.

Hot Spring (Virginia) Estados Unidos.

Am. N.

Carbonatado cálcica.

T. 55° c.

Mineralización casi como la del agua potable.

Bronquitis crónica, afecciones uterinas, traumatismos.

Bebida, baños.

Hot-Spring of Arkansas (*Estados Unidos*)
Am. N.

Sulfatado mixtas.
Bicarbonatado mixtas.
T. 55° á 82° c.
Afecciones uterinas, sifilis.
Bebida, baños.

Hottentot-Holland (*Cabo de Buena Esperanza*) *Africa.*

Ferruginosas.
Reumatismo.
Baños.

Houb, *Baños de la (Baden) Alemania.*

Clorurado sódica.
T. 27° c.
Sales—2'808=lit.
Baños, duchas.

Houschka (*Bohemia*) *Austria-Hungría.*

Bicarbonatado cálcico ferruginosa.
Sales—2'413=lit.
Enfermedades uterinas, debilidad general,
neurosis, gota.
Bebida.

Hovingham (*Cond. de York*) *Inglaterra.*

Bicarbonatado sódica.
Carb. sód.—0'540=lit.
Bebida, baños.

Hoznayo (Prov. de Santander).

Bicarbonatado cálcico, clorurada, algo azoada.

T. $23^{\circ}5$ c.

Sales— $0^{\circ}697$ =lit.

Dispepsia, catarro gastro-intestinal, histericismo, neuralgias.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Huaco ó Guaco, San Juan de (República Argentina) Am. Mer.

Clorurado sódica sulfurada.

T. $24^{\circ}5$ c.

Sales— $3^{\circ}500$ =lit.

Bebida, baños.

Huelamo, Fuen Caliente (P. de Cuenca).

Salina, termal.

Huerta de Pelayo (Prov. de Guadalajara).

Salina, termal.

Humera, Sumas Aguas (Prov. de Madrid).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 22° c.

Sales— $0^{\circ}085$ =lit.

Bebida.

Hunyadi-Janos (alrededores de Buda)

Hungria.

Sulfatado sódica magnesiana.

T. { Marzo. . . — 7° c.
Setiembre.—13° c.
Sales—35°054=lit.

Sulfat. sód. . . —12°71.
» magnes.—16°04.

Purgante.
Infartos abdominales.
Bebida. Exportación.

Hunyadi Laszlo (Buda-Pest) Hungría.

Sulfatado sódica magnesiana.
Sales—50°157=lit.

Buttersbach (Baden) Alemania.

Clorurado sódica ferruginosa.
Bebida, baños.

Hypathi (Peloponeso) Grecia.

Clorurado sódica sulfatada sulfhidrica.
T. 31°5 c.
Sales—3°124=lit.

Dermatosis, reumatismo, sifilis, enfermedades de las vías urinarias.
Bebida, baños.
