



Ibarra (*Prov. de Álava*).

Ferruginosa.

Ibero (*Pamplona*) (*Prov. de Navarra*).

Altitud 442 m.

Bicarbonatado cálcico.

T. 18° c.

Sales—1'253=lit.

Gastralgias, dispepsias.

Bebida, baños.

Iborra (*Prov. de Lérida*).

Sulfurosa.

Idiazabal (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.

T. 12°:5 c.

Igabó de Tibi (*Isla de Luzón*) *Islas Filipinas.*

Varios manantiales termales.

1.º Sulfurosos.

2.º Siliceo gelatinosos.—T. 108° c.—Incrustantes de capas siliceas por enfriamiento.

Parálisis.

Igea de Cornago (*Prov. de Logroño*).

1.^o Sulfurosa fria.

2.^o Ferruginosa bicarbonatada.

Iguruzaga (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.

T. 13° 7 c.

Ikaria (*Grecia*).

Clorurado sódica.

T. 54° c.

Ilidjah (*Bosnia*).

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 40° c.

Ilkeston (*Cond. de Derby*) *Inglaterra*.

Ferruginosa sulfatada.

Bebida, baños.

Illoba (*Austria-Hungría*).

Sulfatado mixta, cuprosa.

Imnan (*Hohenzollern-Sigmaringen*)

Alemania.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9° á 10° c.

Varios manantiales.

Fürstenquelle.—Sales—0'978=litros.

Bronquitis crónica, anemia.

Bebida.

Incio (Prov. de Lugo).

Bicarbonatada cálcica ferro mangánica.
Sales— $0^{\circ}189$ =lit.
Paludismo crónico, dismenorrea, infartos
abdominales.
Bebida.

Inchaurte (Prov. de Guipúzcoa).

Sulfurosa, fria.
Abundante.

Indian Spring (Butts, Georgia) Estados Unidos. Am. N.

Sulfurosas.
Reumatismo.
Bebida, baños.

Inesperada (la) de Pozuelo de Calatrava (Prov. de Ciudad Real).

Sulfatado sódica magnesiana, fria.
Sales— $153^{\circ}438$ =lit.
Purgante superior y energético.
Dermatosis rebeldes, infartos abdominales.
Bebida, baño.

Inn (Cantón de los Grisones) Suiza.

Bicarbonatado sódica ferruginosa.
T. $7^{\circ}5$ c.
Sales— $7^{\circ}411$ =lit.

Inselbad (Westfalia) Alemania.

Clorurado sódica sulfhidrica azoada.

T. 18° c.

Sales—1'271=lit.

N. ó Az.—143°c.

Enfermedades del aparato respiratorio.

Bebida, baños, pulverizaciones, inhalaciones.

Insalus (*cerca Lizarza*) (*P. de Guipúzcoa*).

Bicarbonatado sódica.

Dispepsias, gastralgieas.

Bebida.

Invereithing (*Escocia*) *Gran Bretaña*.

Clorurado sódicas, saturadas.

Inverleithen (*Escocia*) *Gran Bretaña*.

Clorurada sódica, acidula.

Sales—5'977=lit.

Isaba (*Minchate*) (*Prov. de Navarra*).

Sulfurosa, termal.

Gastralgia, reumatismo.

Isabela (*la*), véase *Sacedón*.

Ischia, (*Isla de Nápoles*).

Véase *Cetara*, *Gurgitello*, *Capone*, *Olmitello*,
Casamicciola.

Ischl (*Austria-Hungría*).

Altitud 529 m.

Clorurado sódica bituminosa.

T. 10° c.

Hallstadt..	— Sales—	27'169=lit.
Ischl.	» —	24'549= »
Klebersquelle.	» —	5'973= »
M. ^a Luisenquelle.	» —	6'086= »
Sulfur. (Schwefelquelle)—	» —	22,168= »
Barro mineral.	{ 1,000 56'2 Azufre. 63 Materia bituminosa. 41 Silice.	

Laxante y á veces purgante.

Infartos linfáticos y linfatismo, traumatismo, reumatismo, dermatosis rebeldes.

Aplicación externa principalmente, baños, lodos y bebida.

Isil (Prov. de Lérida).

1.^o Sulfurosa.

2.^o Ferruginosa bicarbonatada.

Isla de Amsterdam (S. Pierre) Australia.

Sulfurosas y ferruginosas.

T. 35 á 45 c.

Isla de Anaphi (Grecia).

M. Bromonera.—Sulfurosa termal.

Dermatosis, embarro.

Isla de Losío, véase Toga.

Isola Bona (San Remo).

Sulfurosa, fria.

Istán (Prov. de Málaga).

Sulfurosa.
Varios manantiales.
Gastralgias.
Bebida.

Itapicuru (Prov. de Bahía) Brasil.

Am. Mer.

Sulfurosas termales.
Reumatismo, dermatosis.

Itrabo (Prov. de Granada).

Ferruginosa.

Iturrigorri (Prov. de Guipúzcoa).

Véase *Gaviria*.

Ivanda (Grenze) Austria-Hungria.

Sulfatado sódica, fria.
Sales— $21^{\circ}452$ =lit.
Purgante.

Iwoniez (Galitzia) Austria-Hungria.

Clorurado sódica bromo-iodurada bituminoza.

T. 11° c.

Cuatro manantiales.
1.^o—Sales— $8^{\circ}880$ =lit.
2.^o— » — $6^{\circ}105$ = »
Escrófula, reumatismo.

J

Jabaleuz (*Prov. de Jaén*).

Altitud 155 m.

Sulfatada magnesiana.

T. 29° á 31° c.

Sales—0'893=lit.

Reumatismo erético, parálisis, histerismo, nafritis.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Jaén, véase *Jabalcuz*.

Jagoaza, San Miguel de (*Prov. de Orense*).

Ferruginosa.

Jakabfalva (*Transilvania*) *Austria-Hungria*.

Bicarbonatado sódica, ferruginosa.

T. 12° c.

Sales—4'950=lit.

Dispepsia, anemia.

Bebida.

Jalleyrae (*Dep. Cantal*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15°'5 c.

Sales—0'720=lit.

Paludismo, clorosis.

Jallowa (*cerca Constantinopla*) *Turquia.*

Salinas termales.

Jamaica, *Isla de (Antillas)*, véase *Bath*.

Jammieza (*Croacia*) *Austria-Hungría.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 14° c.

Sales—13'590=lit.

Clorosis, catarro pulmonar.

Bebida.

Jaraba (*Prov. de Zaragoza*).

Bicarbonatado cálcico.

Amistad.—T: 34° c.

Virgen..—T. 29° c.

Catarro vesical, metritis crónica.

Neuralgias.

Bebida, baños.

Jarrarniguel (*Fuente de*) (*P. de Huelva*).

Ferruginosa.

Jarrousset (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Source de la Chapelle d'Allagnon.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Jasa (*Prov. de Huesca*).

Sulfurosa.

Jastrzemb, véase *Ciechocinek*.

Jaszerorouka (Galitzia) Austria-Hungria.

Altitud 910 m.

Sulfatado cálcicas cloruradas, débiles.

T. 20°4 c.

Sales—0°280=lit.

Neurosis, gota, reumatismo.

Jauel (Brasil) Am. Mer.

Clorurado sódica sulfurosa, termal.

Jaunsaras (Prov. de Navarra).

Ferruginosa.

Jaxtfeld (Wurtemberg) Alemania.

Clorurado sódica.

T. 14° c.

Sales—113°345=lit.

Escrófula, catarro pulmonar.

Bebida.

Jenatz (Cantón de los Grisones) Suiza.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Sales—0°357=lit.

Bebida, baños.

Jeuzat (Dep. Allier) Francia.

Bicarbonatado sódica.

T. 26° c.

Tres manantiales.

M. derecha. .—Sales—1°650=lit.

M. izquierda.— » —1°634= »

M. medio.. .—Sales—1'622=lit.
Bebida.

Job (Dep. Puy-de-Dome) Francia.

Altitud 1,640 m.
Acidulo carbónicas.
Sales—0'620=lit.

Johannesbad (Bohemia) Austria-Hungría.

Bicarbonatado cálcica.
1.^o T. 28° à 29° c.—Sales—0'306=lit.
2.^o Kaiserquelle. T. 8° c.—Sales—0'292=lit.
Neurosis.

Johannis brunnen (Nassau) Alemania.

Acidulo carbónica.
Bebida. Agua de mesa. Exportación.

Johnson's Spring (Virginia) Estados Unidos. Am. N.

Sulfuroosas débiles.
Sales—0'373=lit.
Enfermedades uterinas.

Johnstown (Irlanda) Gran Bretaña.

Ferruginosa bicarbonatada.

Jones White sulphur and Chalybeate Springs (Carolina) Estados Unidos Am. N.

1.^o Sulfurado sódicas, débiles.
2.^o Ferrosas bicarbonatadas.

Jood, Jazow (*Hungria*).

Sulfatado mixta sulfídrica.

T. 13° c.

Purgante.

Jordansbad (*Wurtemberg*) *Alemania*.

Bicarbonatado mixta y algo ferruginosa.

Sales—0°436=lit.

Jordan's White sulphur Springs (*Virginia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Sulfurosa.

T. 11° c.

Jordon Rockbridge Alum Spring (*Virginia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Sulfatado mixta sulfidrica.

Sales—26°340=lit.

Jorowee (*Austria-Hungria*).

Ferruginosa sulfatada sulfurosa.

Jorullo (*Méjico*) *América*.

Salinas, termales.

T. 65° c.

Jouhe (*Dep. Jura*) *Francia*.

Clorurado sódica magnesiana.

T. 10° c.

Sales—1°912=lit.

Infartos viscerales.

Bebida.

Juliushall-Harzburg (*Brunswick*)
Alemania.

Altitud 314 m.
Clorurado sódica.

Sales—67'900=lit.

Jumnootree (*India inglesa*).

Altitud 6,290 m.
Salinas (numerosos).

T. 90° c.
Cerca una rama origen del Ganges.

Jungbrunnen (*Wurtemberg*).

Altitud 602 m.
Clorurado sódica, fuerte.
Uso de aguas madres.

Juré (*Dep. del Loire*) *Francia.*

Bicarbonatado mixtas.
T.º 10 á 15º c.

Juscar (*Prov. de Málaga*).

Sulfurosa.
Ulceras rebeldes.
Lociones.

K

Kaifa ó Kaipha (*Grecia*).

Sulfurosa.

T. 32° c.

Herpes, reumatismo.

Kaizenbad (*Baviera*).

Altitud 798 m.

Bicarbonatadas, sulfatadas ferruginosas, débiles.

Gutquelle. . . — Sales — 0'876 = lit.

S. Antonquelle. — » — 0'798 = »

Bebida, baños, embarro.

Kalauriá (*Grecia*).

Clorurado sódica.

Kamtschatka (*península, valle de Malka*) *Asia.*

Salinas, termales.

Kamitz (*Baviera*).

Sulfurosa iodada.

Sales — 0'223 = lit.

Kanagli (*Isla Alentiene*) *América rusa.*

Manantial hirviente.

Uso común.

Kannstatt ó Cannstadt (Wurtemberg)
Alemania.

Clorurado sódica.

T. 18° á 20° c.

Varios manantiales.

Wilhelmsquelle. .—Sales—4'853=lit.

Sprudel zu Berg. .— » —4'683= »

Weiblein.. . . — » —5'308= »

Pléthora abdominal, catarro gastro intestinal, afecciones hepáticas.

Bebida baños.

Kapolano, véase Armajolo.

Kappis (Rusia).

Bicarbonatado cálcico, algo ferruginosa y silicea.

Karaesonyfalva (Austria-Hungria).

Clorurado sódica, sulfurosa.

Karithena (Grecia).

Sulfurosa, fría.

Karlsbad, véase Carlsbad.

Karlsbrunn, véase Hinnerwieder.

Karlsdorfer-Sauerbrunn (Austria-Hungria).

Bicarbonatado sódica, sulfatada.
Sales—3'649=lit.

Karuba (*Caria*) *Asia menor.*

Sulfuroosas termales.

Kastamboli (*Bitinia*) *Turquía asiática.*

Clorurado sódica, sulfhidricas.

T. 33° á 47° c.

Kato-Muska (*Grecia*).

Clorurado sódica sulfurosa, termal.

Kelese (*Austria-Hungría*).

Clorurado sódico ferruginosas.

Kemmern (*Livonia*) *Rusia europea.*

Sulfurado cárnicas.

T. 8° c.

Sales—1'902=lit.

Dermatosis.

Bebida, baños.

Kempten (*Baviera*).

Altitud 890 m.

Clorurado sódica magnésica iodurada.

Sales—2'497=lit.

Homóloga de Krankenheil y Adelheidsquelle y su tercer manantial.

Keuchress (*Peloponeso*) *Grecia.*

Clorurado sódicas.

T. 18° c.

Sales—31'531=lit.

Kilburn (*Inglaterra*).

Sulfatado mixta.

Kimpalungi (*Valaquia*).

Clorurado sódica sulfurosa.

T. 12° c.

Kiralyemezo (*Hungría*).

Clorurado sódica, bromo-iodurada ferruginosa.

Kis-Czeg (*cerca de Kis-Kalan*) (*Transilvania*) *Austria-Hungría*.

Sulfatado sódica magnesiana.

T. 12° c.

Sales—19'085=lit.

Purgantes.

Kis-Kalan (*a 100 metros de Kis-Czeg*)
(*Transilvania*) *Austria-Hungría*.

Bicarbonatado mixta.

T. 30° c.

Sales—1'657=lit.

CO₂—348[°]o.

Varios manantiales.

Kislovodosk (*Cáucaso*) *Rusia*.

Bicarbonatado cálcico ferruginoso.

T. 14°3 c.

Sales—2'565=lit.

Kissingen (Baviera).

Clorurado sódica-litínica carbónica, con bromo y arsénico.

T. 10°·7, 18°, 20°·4 c.

Rakozky.	..	T. 10°·7 c.	CO ₂ 1,305 °c.	Sales—	8°596=lit.
Pandur.	..	T. 10°·7 c.	> 1,505	>	— 7°210=
Maxbrunnen.	..	T. 10°·9 c.	> 1,257	>	— 3°226=
Soolsprung.	..	T. 18° c.	> 764	>	— 9°229=
Schoenbornsprung.	..		> 1,270	>	— 15°847=

Manantial cloro bromurado.

Kissingen Bitterwasser.—Sales—25°574=lit.

Néurosis, enfermedades del aparato génito urinario, metritis crónica, linfatismo.

Bebida, baños, duchas, chorros de ácido carbónico, embarro, uso de aguas madres.

Kittrel's Springs (Carolina) Estados Unidos Am. N.

Bicarbonatado mixtas ferruginosas.

Klausen (Estiria) Austria-Hungria.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

Sales—0°247=lit.

Reconstituyente.

Klemutzion (Grecia).

Clorurado sódica sulfurosa termal.

Kleinern (principado de Waldeck) Alemania.

Clorurado sódico carbonatada magnesiana.
Mühlsbrunn.—Sales—0°991=lit.

Klokoes (*Hungria*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Sales—0'717=lit.

Reconstituyente.

Bebida.

Kochel (*Baviera*).

Bicarbonatado sódicas.

Marienquelle. — Sales—1'434=lit.

Pfülerberquelle.— » —1'373= »

Klutschewsk (*Rusia*).

Sulfurosa fria.

Kniebisbäder (*Grupo de Baden*)

Alemania.

Comprende á

Autogast, Freyersbach, Griessbach, Rippoldau, Pethersthal.

Knutwyl (*Cantón de Lucerna*) *Suiza.*

Sulfatado cálcico ferruginoso.

T. 10° c.

Neurosis.

Bebida, baños.

Kobalopolyeina (*Austria-Hungria*).

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

Kobersdorf (*Austria-Hungria*).

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

Kondrau (*Baviera*).

Clorurado sódica bicarbonatada.

T. 9° c.

Sales—0°605=lit.

Bronquitis, litisis.

Bebida, baños.

Königsborn (*Westfalia*) *Alemania*.

Clorurado sódica.

T. 33°6 c.

Sales—8°539=lit.

Escrófulas-reumatismo.

Bebida, baños.

Königsdorf (*Dorf-Jastrzemb* (*Silesia*))

Prusia.

Clorurado sódica-iodo-bromurada.

Sales—12°068=lit.

Clorur. sód.—11°447.

Bebida, baños, duchas, baño de aguas salobres.

Königswarth (*cerca Marienbad*) (*Bohemia*) *Austria-Hungria*.

Ferruginosa bicarbonatada.

Cinco manantiales.

Trinkquelle... — Sales—0°600=lit.

Badequelle. . . — » — 0°690= »

Schiersauerling.— » — 0°124= »

Konopkowka (*Galitzia*) *Austria-Hungria*.

Sulfurado cálcico.

T. 9° c.

Sales—0°533=lit.

Kornbridge (*Inglaterra*).

Bicarbonatado cálcica.

Disenteria, espplenitis.

Bebida.

Korsow (*Galitzia*) *Austria-Hungria*.

Ferruginosa bicarbonatada.

Sales—0'436=lit.

Escrofulismo.

Bebida, baños.

Korytnica (*Austria-Hungria*).

Altitud 796 m.

1.^o Bicarbonatada cálcica ferruginosa.

Albrechtsbrunnen.—Sales—3'355=lit.

2.^o Sulfatado mixtas.

Franz-Josephbrunnen.—Sales—3'369=lit.

Sophienbrunnen. . . — » —3'195= »

Fiebres rebeldes en su convalescencia, escrófula.

Bebida, baños.

Kos, véase *Cos*.

Kosen (*Sajonia*) *Alemania*.

Clorurado sódica sulfatada.

T. 17° c.

Sales—40'535=lit.

Escrofulismo.

Bebida (mezclada con agua potable), inhalaciones.

Kosia (Rumania).

Clorurado sódica, sulfhidrica.
Reumatismo.

Kostendil (Turquía).

Sulfurosa, termal.

Kostreinitz (Estiria inferior) Austria-Hungria.

Bicarbonatado sódica ferruginosa.
T. 17° c.
Sales—10'543=lit.

Köstritz (Prusia) cerca de Heinrichshall.

Clorurado sódica hipersaturada.
Sales—227'155=lit.

Uso externo.

Kotschenowa (Rusia).

Bicarbonatado cálcica acidulo carbónica.

Kovaszna (Transilvania) Austria-Hungria.

T. 13° c.
1.º Clorurado sódica.—Sales—46'663=lit.
2.º Bicarbonatado sódicas, ferruginosas.
Horquezquelle. .—Sales—0'653=lit.
Vajnafalvaquelle.— » —1'041= »
La 1.ª muy utilizada en el reumatismo.

Krankenheil (Alta Baviera).

Altitud 670 m.

Bicarbonatado, mixta.

T. 9° c.

Cuatro manantiales.

Manant. Bernard. . . —Sales—0'749=lit.

Manant. Jean George.— » —0'777= »

Escrofulismo, neuropatias.

Bebida, baños.

Krapnia (Croacia) Austria-Hungría.

Bicarbonatado cálcico.

T. 42° à 43° c.

Jacobsquelle. . . —Sales—0'399=lit.

Volksbad.. . . — » —0'406= »

Kreut (Alta Baviera).

Sulfatado cálcico, sulfhidrica.

T. 12° à 14° c.

Heiligen Kreuz. . . —Sales—1'031=lit.

Schweifhof. . . . — » —1'903= »

Bronquitis crónica.

Bebida, baños, molkenkur.

Kreuznach ó Creutznach (cerca Coblenza) Prusia.

Clururado sódica.

Varios manantiales.

Para bebida.

1.^o Elisenquelle.

T. 11°2 c.—Sales—11'838=lit.

2.^o Oranienquelle.

T. 12° c.—Sales—15'259=lit.

Salinas.

1.^o Teodorshalle.

T. 23°8 c.—Sales—8'930=lit.

2.^o Münster-am-Stein.

T. 31° c.—Sales—8'463=lit.
Escrofulismo, sifilis, dermatosis, enfermedades óseas.
Bebida, baños, aguas madres.

Krondorf (Bohemia).
Á una hora de distancia de Carlsbad.

Bicarbonatado sódicas algo ferruginosas.
Katerinenquelle..—Sales—2'065=lit.
Stephaniequelle..— » —2'777= » (1).
Dispepsias, catarro vesical.
Bebida. Exportación.

Kronthal (Ducado de Nassau)
Alemania.

Clorurado sódica, carbónica.
T. 14° á 17° c.
Stahlquelle. . .—Sales—4'128=lit.
Wilhelmsquelle.— » —3'683= »
CO₂—1,220 °c.
Dispepsias atónicas, hepatitis, bronquitis crónica.
Bebida, baños, duchas, chorros de ácido carbónico. Exportación.

Krumbach (Baviera).

Bicarbonatado cálcica.
Sales—0'135=lit.
Reumatismo, neuropatías.
Bebida, embarro.

(1) La diferencia de sales fijas de estos manantiales que algunos ponen 20'651 y 27'776, depende de que los alemanes no toman el litro por unidad, sino los 10,000 gramos.

Krynica (*Galitzia*) *Austria-Hungria.*

Altitud 589 m.

Bicarbonatado cálcico ferruginosa.

T. 9° c.

Sales—1'747=lit.

Varios manantiales.

Dispepsias, neuropatías, anemia.

Bebida, baños.

Kunda (*Rusia*).

Sulfurosa, fria.

Kusatsu (*isla Niphon*) *Japón.*

Sulfuroosas termales.

Kyllene (*Peloponeso*) *Grecia.*

Clorurado sódicas sulfhidricas.

T. 24° á 25° c.

Sales—22'999=lit.

Kytnos ó Thermia (*Islas Cicladas*)
Grecia.

Clorurado sódica fuerte.

T. 43° á 53° c.

Sales—34'446=lit.

Reumatismo, parálisis, elefantiasis de los
Griegos.

Bebida, baños.

L

La Baraquette (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 12° á 13° c.

Labarthe-de-Neste (*Dep. Altos Pirineos*)
Francia.

Bicarbonatada mixta.

T. 13° c.

Sales—0'116=lit.

Bebida, baños.

Labarthe Riviere (*Dep. Alto Garona*)
Francia.

Sulfatado cálcica.

T. 21° c.

Enfermedades uterinas, neuralgias.

Labassère (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia.*
Grupo de Bagnères Luchon.

Sulfurado sódica.

T. 13° c.

Sales—0'481=lit.

Afecciones de las mucosas del aparato respiratorio, néumofimia.

Bebida, pulverizaciones. Exportación.

Labastida (*Prov. de Álava*).

Ferruginosa.

**Labestz-Biscaye (Dep. Bajos Pirineos)
Francia.**

1.^o Sulfurado cárkeca.—T. 10° c.
Sales—1'871=lit.

2.^o Ferruginosa bicarbonatada, fría.
Sales—0'730=lit.

Aplicaciones varias según su composición.

Lac-Villers (Dep. Doubs) Francia.

Bicarbonatado cárkeca ferruginosa, fría.
Sales—1'641=lit.

Lacaune (Dep. de Tarn) Francia.

Altitud 900 m.
Bicarbonatado cárkeca.

T. 22° à 24° c.
Sales—0'955=lit.

Bebida, baños.

Ladis (Austria-Hungria).

Sulfuroso ferruginosa.

Laemmoli (Cantón de Saint-Gall) Suiza.

Sulfuroosas.
Baños.

Laer (Hannover) Alemania.

Clorurado sódica, fría (saturada).
Sales—15'167=lit.

Escrofulismo.
Bebida, baños.

Laguna de Contreras (*Prov. de Segovia*).
Sulfurosa.

Laguna de la Higuera (*P. de Albacete*).
Sulfatado magnesiana, fria.
Bebida, baños.

Laifour (*Dep. Ardennes*) *Francia*.
Ferruginosa bicarbonatada, fria.
Sales—0'126=lit.

Lalliaz (*Cantón de Vaud*) *Suiza*.
Sulfatado cálcica sulfhidrica.
T. 8° c.
Sales—2'787=lit.
Dermatosis, dispepsias.
Bebida, baños. Establecimiento del molken-kur.

La Malou, véase *Malou*.

Lamotte-les-Bains (*Dep. Isère*) *Francia*.
Clorurado sódicas.
T. 60° en el manantial.
Sales—7'443=lit.
Enfermedades uterinas, esterilidad, ciática,
parálisis.
Baños, duchas, vaporario.

Lampach (*Cantón de Berna*) *Suiza*.
Bicarbonatado cálcica.
T. 13° c.

Sales—0'072—lit.
Estados neuropáticos.
Baños.

Lamscheid (Prusia).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 18° c.
Sales—0'578=lit.
Dispepsia.
Bebida.

Landa (Prov. de Álava).

Ferruginosa.

Landaeta (Prov. de Guipúzcoa).
Sulfhídrica, fria.

Landeek (Silesia) Prusia.

Bicarbonatado mixta, débil.
T. 18° á 29° c.
Seis manantiales.
Georgenbrunnen.—Sales—0'023=lit.
Neurosis uterinas, infartos articulares.
Bebida, baños, inhalación.

Landete (Prov. de Cuenca).

Bicarbonatado cálcica sulfhídrica.
T. 19° c.
Sales—3'168=lit.
Herpetismo, sifilis.

Langassa (Grecia).

Sulfurosa termal.

Langeac (*Dep. Alto Loire*) *Francia.*
Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Langenberg (*Prov. del Cáucaso*) *Rusia
asiática.*

Clorurado sódica.

Langeneau (*Baviera*).
Ferruginosa bicarbonatada.
T. $8^{\circ} 7$ c.
Sales— $1'212$ =lit.

Langenau, véase *Nieder Langenau*.

Langenbrücken (*Gran Ducado de Baden*)
Alemania.

Bicarbonatado mixta sulfídrica.
T. 12° à 14° c.
Amaliquelle.—Sales= $0'413$ =lit.

Langensalza (*Prusia*).
Sulfatado cálcico sulfídrica.
T. $12^{\circ} 5$ c.
Sales— $2'164$ =lit.
Reumatismo, paludismo, enfermedades cutáneas.
Bebida, baños.

Langenschwalbach, véase *Schwalbach*.

Lanjarón (Prov. de Granada).

- 1.^o Ferruginosas bicarbonatadas.
M. Baño. . .—T. 30^o c.—Sales— 7'835=lit.
M. Capuchina.—T. 20^o c.— » —11'567= »
2.^o Bicarbonatado cálcicas.
M. Salud. . .—T. 17^o.5 c.—Sales—0'426=lit.
M. Gómez. . .—T. 17^o.5 c.— » —0'174= »
Dispepsia y gastralgia, catarro gástrico, enfermedades hepáticas.
Bebida.
Direc. facult.

Lannaskede (Suecia).

- Ferruginosa sulfatada.
T. 8.^o c.
Anemia-escrófula.
Bebida (poca), baño, embarro.

Lapiritu (Prov. de Guipúzcoa).

- Ferruginosa.
T. 10^o c.

**La Pyronee et Conches (Dep. Cantal)
Francia.**

- Ferruginosas bicarbonatadas.
T. 10^o c.

Larangeiras (Río Janeiro) Brasil.

- Ferruginosa bicarbonatada.
T. 23^o c.
-

Larivière-sous-Aigremont (*Dep. Alto Marne*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.
Anemia, clorosis.

La Roche Posay (*Dep. Viena*) *Francia.*

- 1.^o M. Nitro-sulfuroso.
- 2.^o M. Nitroso.
- 3.^o M. Ferruginoso.

Fria.

Sales—1'400=lit.

Afecciones laringeas y de la cámara posterior de la boca, herpes.

Larrauri (*Prov. de Vizcaya*).

Bicarbonatado cárkeca, cloruro-azoada.

T. 17°5 c.

Sales—0'643=lit.

Dispepsia, diarrea crónica, enfermedades uterinas, laringitis.

Bebida, gargarismos.

Lasao (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.

T. 13°7 c.

Lasarte (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosas.

T. 12°5 c.

Debilidad general.

Lasserre (*Dep. Lot y Garona*) *Francia.*

Bicarbonatado cárkeca.

T. $10^{\circ}5$ c.
Sales— $0^{\circ}616$ =lit.
Laxante.

Las Rocasas (*Prov. de Gerona*).
Ferruginosas.

Lastres (*Prov. de Oviedo*).
Ferruginosas.

Laszina (*Cracovia*) *Austria-Hungria*.
Sulfatado sódica carbónica.
Sales— $5^{\circ}248$ =lit.
 CO_2 —2 lit. $^{\circ}227$
Dispepsia.
Bebida.

Latosa (*Prov. de Navarra*).
Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

Laterina (*Toscana*) *Italia*.
Ferruginosa bicarbonatada.
T. 15° c.
Sales— $2^{\circ}923$ =lit.

Lauchstadt (*Sajonia*) *Alemania*.
Sulfatado cálcica ferruginosa.
T. $10^{\circ}5$ c.
Sales— $0^{\circ}777$ =lit.
Neuropatias.
Bebida, baños.

Lausanne (*Cantón de Vaud*) *Suiza.*

Ferruginosa bicarbonatada.
Baños.

Laurenzenbad, véase *Saint Laurens-les-Bains.*

Lausigk (*Sajonia*) *Alemania.*

Ferruginosa, sulfatada.
T. 13° c.
Sales—0'195=lit.
Parálisis, gota.

Lautaret (*Dep. Altos Alpes*) *Francia.*

Altitud 1,900 m.
Sulfurosa.
T. 34° c.

Lauterbach (*Cantón de Argovia*) *Suiza.*

Sulfurosa, baños.

Laval (*Dep. Isère*) *Francia.*

Sulfurosa.
T. 24° c.
Sales—2'613=lit.

Lavardens (*Dep. Alto Saona*) *Francia.*

1.º Clorurado sódicas.
T. 24° à 52.º c.
Quince manantiales.
Reumatismo, clorosis.
2.º Ferruginosas.

T. 24° á 29° c.
Sales—0'544=lit.

Anemia.

Bebida, baños, piscina.

Lavey (Cantón de Vaud) Suiza.

Altitud 375 m.

Sulfatada mixta, sulfhidrica.

T. 43° c.

Sales—1'312=lit.

Buenas condiciones climatológicas.

Debilidad general, escrofulismo.

Bebidas, baños, duchas.

Lazeano (Prov. de Guipúzcoa).

Ferruginosa.

T. 10° c.

Leaburu (Prov. de Guipúzcoa).

Ferruginosa.

T. 13° c.

Leamington (C. de Warwick) Inglaterra.

Clorurado sódico sulfatada.

T. 9° c.

Sales—8'781=lit.

Cinco manantiales.

Laxantes.

Infartos hepáticos.

Bebida.

Leazeue (Prov. de Navarra).

Ferruginosa.

Lebetzoba (*Grecia*).

Sulfurosa, fria.

Leccia (*Toscana Italia*).

Sulfatado cálcica ferruginosa.

T. 35° c.

Sales—1'199=lit.

Reumatismo, dermatosis.

Ledesma (*Prov. de Salamanca*).

Altitud 720 m.

Bicarbonatado sódica silicatado litinina sulfhidrica.

T. { F. Baños..—52° c.

F. Médico.—27° c.

Sales—0'460=lit.

Rica en materia orgánica, sulfurarias.

Reumatismo, parálisis, herpetismo inveterado.

Bebida, baños, chorros, inhalaciones.

Direc. facult.

Lee's Springs (*Tennessee Estados Unidos*.

Am. N.

1.^o Sulfurosas.

2.^o Ferruginosas bicarbonatadas.

Legazpia (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.

Leissingen (*Cantón de Berna Suiza*).

Sulfatado cálcica sulfhidrica.

Thunquelle.—Sales—0°432=lit.
Bebida, baños.

Leiza (*Prov. de Navarra*).
Ferruginosa.

Lepanto (*Grecia*).
1.º Sulfatado magnesiana.
2.º Sulfurosa.

Lés (*Prov. de Lérida*).
Sulfurado sódica.
T. 19°5 à 32° c.
Bebida, baños.

Lesbos (*Isla de Grecia*).
1.º Clorurado sódica.
2.º Clorurado sódico sulfurosas.

* **Letantus** (*Grecia*).
Clorurado sódica.
T. 55° c.

Leuk, Leukbad, véase *Louesche*.

Leustetten (*Baviera*).
Bicarbonatado cálcica.
Sales—0°192=lit.

Levana (*Toscana Italia*).
Bicarbonatado mixta.

T. 15° c.

- 1.^o Rachitici. — Sales — $1'391$ = lit.
2.^o Nave de l' inferno. — » — $1'761$ = »
Raquitismo, escrófula.

Levern (Westfalia) Alemania.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. $9^{\circ}5$ á 12° c.

- Santa Ana. — Sales — $1'821$ = lit.
Sefnia. . . . — » — $1'706$ = »

Levico (Trento) Italia.

Ferruginosa sulfatada arsenical, fria.
Dispepsia, anemia.
Bebida.

Lezama (Prov. de Vizcaya).

Ferruginosa.

Liche (la) (Dep. Altos Alpes) Francia.

Altitud 192 m.

Sulfurosa.

T. 17° c.

Liebau (Curlandia) Rusia europea.

Sulfatado cálcica sulfhidrica.

Sales — $1'788$ = lit.

**Lidja (Baños de Agamenon) (Anatolia)
Turquía asiática.**

Salinas.

T. 59° c.

Varios manantiales.
Termas antiguas.

Liebenstein (*Duc. de Sajonia Meiningen*)
Alemania.

Altitud 312 m.
Ferruginosa bicarbonatada.
T. 10° c.
Altquelle.—Sales—1'528=lit.
Bebida, baños.

Liebenzell (*Wurtemberg*) *Alemania.*

Altitud 286 m.
Clorurado sódica ferruginosa, débil.
T. 21° à 26° c.
Sales—1'154=lit.
Considerada como acrato-termal.

Liebwerda (*Bohemia*) *Austria-Hungria.*

Ferruginosa bicarbonatada acidula.
T. 11°'5 c.
Stahlbrunnen.—Sales—0'332=lit.
Cristian. . . — » —0'227= »
Agua de mesa. Exportación.

Lienzmühl (*Austria-Hungria*).
Clorurado sódico ferruginosa.

Lierganes (*Prov. de Santander*).
Sulfurado cálcica.
T. 20° c.
Sales—2'393=lit.
Dermatosis, bronquitis y metritis crónicas.
Bebida, baños.

Ligurio (Grecia).

Salinas, termales.
Conocidas de la antigüedad.

Liguerre de Ara (Prov. de Huesca).

Sulfurosa.

Limmer (Hannover) Alemania.

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 6° c.

Sales—0'245=lit.

Reumatismo, parálisis, dermatosis.
Bebida, baños.

Limpias (Prov. de Santander).

Sulfatado cálcico sulfhidrica.

Dermatosis.

Baños.

Linares (Prov. de Segovia).

Clorurado sódica.

T. 22° c.

Sales—1'200=lit.

Laxante.

Linhares (Beira) Portugal.

Salina, fria.

Lintzi (Grecia).

Clorurado sódica sulfídrica.

T. 33° c.

Sales—1'790=lit.

Lipari (*Isla de Italia*).

Numerosos manantiales, tal vez de composición varia.

T. 53° á 54° c.

Lipetzk ó Liepietzk (*Tamboy*) *Rusia europea*.

Ferruginosas bicarbonatadas.

1.^o — Sales — $0'994$ = lit.

2.^o — » — $0'818$ = »

Pedro el grande. — » — $1'078$ = »

Lipocz ó Szmye-Lipocz (*Hungría*).

Bicarbonatado cálcica.

Marienquelle.. T. $16^{\circ}2$ c. — Sales — $3'435$ = lit.

Josephquelle.. T. $12^{\circ}5$ c. — » — $2'997$ = »

Spiegelquelle. T. $14^{\circ}8$ c. — » — $5'350$ = »

Escrofulismo, caries.

Bebida, baños.

Lippa (*Servia*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 10° c.

Sales — $1'255$ = lit.

CO_2 — $1,200$ °°.

Lippik (*Hungría*).

Bicarbonatado sódicas bromo-ioduradas.

Dos establecimientos Bischofsbad y Czardac

Kerbad con varios manantiales.

Allgemeinbadquelle.—T. 45° c.—Sales— $3'153$ = lit.

Bischofsquelle. . . . T. $47^{\circ}5$ c. — » — $3'124$ = »

Bohrquelle. . . . T. 64° c. — » — $3'672$ = »

Czar. T. $45^{\circ}5$ c. — » — $3'101$ = »

Kleinbadquelle. . . . —T. 42°^o7 c.—Sales—3'513=lit.
Jodquelle. . . . —T. 40°^o5 c.— > —1'057= *

Escrófula, reumatismo, infartos uterinos, caquecsia sifilitica, paludismo, diátesis calculosa.
Uso externo pero también interno. Exportación.

Lippspringe (Westfalia) Alemania.

Sulfatada mixta acidulo azoada.

T. 22° c.

Arminius.—Sales—2'309=lit.

Catarro pulmonar crónico.

Bebida, baños.

Lisboa (Portugal).

1.º Sulfatado cálcicas sulfhidricas.

2.º Clorurado sódico sulfhidricas.

T. 30° c.

Arsenal da Marinha.—Sales—20'507=lit.

Diabetes, escrófula.

Bebida, baños.

Lisianka (Gobierno de Kiew) Rusia europea.

Salinas. Termales.

Bastante usadas.

Livornia (Toscana) Italia.

Sulfurado cálcica. (Puzzolenta.)

Sales—3'182=lit.

Lizarza (Tolosa) (Prov. de Guipúzcoa).

Véase *Insalus*.

Lobenstein (*Princip. de Reuss-Lobenstein*)
Alemania.

Bicarbonatado mixtas ferruginosas, débiles.
Altitud 500 m.
T. $9^{\circ}5$ c.
Agnesquelle.—0'095.
Bebida.
Hay manantiales para uso externo.

Locha (*Wesmanland*) *Suecia.*

Sulfurosa.
T. $7^{\circ}5$ c.

Lochbad (*Cantón de Berna*) *Suiza.*

Altitud 1,810 m.
Bicarbonatado cárlica ferruginosa.
T. 9° c.
Diarrea rebelde, neurosis.
Bebida, baños.

Lodosa (*Prov. de Navarra*).
Fuente del Calderín.

Ferruginosa bicarbonatada.

Loeche ó Luesche, Leuk (*Cantón de Valais*) *Suiza.*

Altitud 1,415 m.
Sulfatado cárlica carbónico azoadas.
Armensbadquelle.—T. $46^{\circ}3$ c.—Sales—2'371=lit.
Saint Laurent.. .—T. 51° c.— > $-1^{\circ}989$ = *
Heilbadsquelle. .—T. $48^{\circ}7$ c.
Fussbadquelle. .—T. $14^{\circ}5$ c.
Herpes secos y escamosos, reumatismo, lepro, neurosis.

Bebida, baños, piscina. Baños de larga duración.

Loeches, Maravilla (la) (Prov. de Madrid).

Altitud 700 m.

Sulfatada mixta bicarbonatada azoada.

T. 10°'2 c.

Sales—5°488=lit.

Enfermedades de la matriz, escrofulismo.

Loeches, Margarita (la) (Prov. de Madrid).

Altitud 655 m.

Sulfatado sódica magnesiana.

T. 12°'5 c.

Sales—111°217=lit.

Sulfato de sosa. . .—80°268.

» magnesia.—23°541.

Depurativa, purgante.

Infartos abdominales, restreñimiento, dermatosis rebeldes.

Bebida. Exportación.

Direc. facult.

Lœmnoli (Cantón de Saint-Gall) Suiza.

(Arrabal del mismo Saint-Gall).

Sulfurosas.

Bebida, baños.

Loimil, (Sta. María de) (P. de Pontevedra).

Ferruginosa.

Loja, San Juan de (República Argentina)

Am. Mer.

Clorurado sódica sulfurada.

T. 75° c.

Sales— $7'700$ =lit.

Baños.

Loka (Suecia).

Sulfurosa, débil.

T. 8° c.

Sales— $0'069$ =lit.

Reumatismo.

Baños, embarro.

Loreta y Meldola, véase Fratta.

Losa (Prov. de Segovia).

Sulfhidrica.

T. 15° c.

Escrófula, dermatosis, infartos articulares.

Bebida.

Losdorf (Cant. de Saleure) Suiza.

Altitud 680 m.

Sulfatado sódica.

Schwefelquelle.. T. 14° c. Sales— $4'046$ =lit.

Obergypsquelle. T. $15^{\circ}8$ c. » — $1'572$ = »

Escrófula, reumatismo.

Bebida, baño.

Loujo ó Toja Grande (P. de Pontevedra).

Clorurado sódica, ferro-iodurada.

T. 59° c.

Sales— $29'740$ =lit.

Escrofulides, lupus, catarro uterino.

Baños.

Lons-le-Saulnier (*cerca Montmorot*)
(*Dep. Jura*) *Francia.*

Clorurado sódica, fuerte.

T. 14° c.

Puits salé.. — Sales — 15°386=lit.
Aguas madres de Mont-morot.— » — 343°068= »

Louvaines (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales — 0°350=lit.

Lovette (*Transilvania*) *Austria-Hungria.*

Clorurado sódica bicarbonatada atermal.

Sales — 0°693=lit.

Löwenbachli (*cerca Teufen*) (*Cantón Appenzell*) *Suiza.*

Salina.

Casi abandonada.

Lu (*Piamonte*) *Italia.*

Clorurado sódica, sulfhidrica.

T. 14° c.

Sales — 3°746=lit.

Escrófula, dermatosis.

Bebida, lociones.

Lubien (*Galitzia*) *Austria-Hungria.*

Sulfatado cálcico sulfhidrica.

T. 10° c.

Sales — 2°718=lit.

Reumatismo, parálisis saturnina, dermatosis.

Bebida, baños. Cura por el suero.

Lubrin (Prov. de Almería).

Ferruginosa.

Luca (Corsena) Toscana, Italia.

Sulfurado cálcica.

Diez manantiales.

1. ^o La Villa. . .	—T. 43° c.—	Sales—1'820=lit.
2. ^o Trastulina. . .	—T. 40° c.—	» —1'790= »
3. ^o Della Maria.. .	—T. 43° c.—	» —2'010= »
4. ^o Doccione.. .	—T. 54° c.—	» —2'630= »
5. ^o Bernabo. . .	—T. 44° c.—	» —2'170= »
6. ^o San Giovane.—	—T. 39° c.—	» —1'680= »

Estados neuropáticos y neuralgias, reumatismo.

Bebida, baños, duchas.

Lucainena (Prov. de Almería).

Sulfurado cálcica.

T. 20° c.

Sales—2'300=lit.

Herpetismo.

Bebida, baños.

Direc. facult.

**Luchon, Bagnères de (Dep. Alto Garone)
Francia.**

Altitud 628 m.

Sulfurado sódica.

La Reine. . . .	T. 55°'2 c.	Sales—0'267=lit.
Bayeu. . . .	T. 66° c.	» —0'227= »
Azemar.. . . .	T. 53°'1 c.	» —0'281= »
Richard superieur.. . . .	»	—0'255= »
Grotte superieur.	T. 58°'4 c.	» —0'255= »
Blanche.. . . .	T. 47°'2 c.	» —0'252= »

Ferras. T. 39° 9 c. Sales—0°210=lit.
Bordeu. T. 41° c. » —0°230= »
Grotte inferieur.. T. 52° 2 c. » —0°256= »
Grado de sulfuración de (Sengez) 0°0046 á
(Pré n.º 1) 0°078.

Linfatismo, escrófula, sifilis, herpetismo, leu-
correa, reumatismo.

Bebida, baños duchas, inhalaciones, pulve-
rizaciones.

Luchon (Dep. Alto Garona) Francia.

Manantiales ferruginosos, sulfatados y bi-
carbonatados.

T. 25° á 28° 6 c.

Luesky (Hungria).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 32° c.

Reconstituyente.

Ludwigsbrunnen (Hesse) Alemania.

Bicarbonatado cálcica acidula.

T. 12° c.

Sales—4°531=lit.

Bic. cálc.—1°509.

Clor. sód.—2°130.

Reputada como antihelmintica, diarrea cró-
nica (enemas).

Bebida, agua de mesa. Exportación.

Lugo (Arrabal de) (Prov. de Lugo).

Altitud 463 m.

Sulfurado sódica.

T. 30°, 34°, 44° c.. .

Sales—0°314=lit.

Varios manantiales.

Laringitis y bronquitis crónicas, herpetismo, exostosis sifiliticas, reumatismo muscular y articular.

Bebida, baños, duchas.

Direc. facult.

Luhatschowitz (*Moravia*) *Austria-Hungría*.

Bicarbonatado mixta cloro-iodo-bromurada.
T. 8° á 9° c.

Vicenzbrunnen. .—Sales— 7°873=lit.

Amandirbrunnen.— » — 9°997= »

Johanbrunnen. .— » — 11°733= »

Luisebrunnen.. .— » — 12°146= »

Bade-Wasser. . .— » — 7°613= »

Enfermedades bronquiales y uterinas, obstrucciones abdominales.

Bebidas, baños, duchas.

Lund (*Lago de Malmoehus*) *Suecia*.

Bicarbonatado mixta.

Sales—0°187=lit.

Lüneburg (*Hannover*) *Alemania*.

Clorurado sódica fría, muy fuerte.

Sales—261°739=lit.

Excitante.

Baños.

Luso (*Prov. de Duero*) *Portugal*.

Bicarbonatado sódica.

T. 26° á 27° c.

Sales—0'590=lit.

Artritismo, conjuntritis escrofulosa, neurosis.

Lutaki (*Peloponeso, Corinto) Grecia.*

Clorurado sódicas.

T. 31°'2 c.

Principale.—14'072=lit.

Lloyd. . .—18'104= »

Cálculos urinarios.

Luterswyll (*Cantón de Soleure) Suiza.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Luxeuill (*Dep. Alto Saona) Francia.*

1.º Clorurado sódicas.

T. 24° á 52° c.

Sales—1'145=lit.

Quince manantiales.

Neurosis, escrófula.

2.º Ferruginoso mangánicas.

T. 24° á 29° c.

Sales—0'544=lit.

Anemia.

Bebida, baños, grandes piscinas.¹

LL

Llaela (*Dep. Ancachs*) *Perú. Am. Mer.*

T. 48° c.

Sulfatada mixta.

Llandrindod-Wells (*Cond. de Radnor*)

Inglaterra.

1.^o Clorurado sódica, fria.

2.^o Tres ferruginosas, frias.

Llers (*Prov. de Gerona*).

Sulfurosa.

Llivia (*Prov. de Gerona*).

Dos manantiales á corta distancia uno de otro.

1.^o Sulfuroso.

2.^o Ferruginoso.

Lló (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia.*

Sulfutado sódica.

T. $27^{\circ}5$ á $29^{\circ}1$ c.

Bebida, baños.

Llodio (*Prov. de Álava*).

Ferruginosa.

Llofriu (*Prov. de Gerona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Llorach y Vallfogona (*Prov. de Lérida*).

Sulfurado magnesiana, saturada.
Purgante.

Llorens, véase *Bañeras*.

Llosas (*cerca Ripoll*) (*Prov. de Gerona*).

Clorurado sódico sulfurosa nitrogenada.
T. 12°·5 c.

Sales—8·494=lit.

Afecciones herpéticas y de los órganos respiratorios.

Bebida.

M

Mackviller (*Alsacia-Lorena*).

Clorurado sódicas.
Termas antiguas.

Macerato (*Toscana*) *Italia*.

Bicarbonatado cálcica clorurado sulfhidrica,
fria.

Sales—3·902=lit.

Escrofúlismo.
Bebida, baños.

Macon (*Dep. Saona y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. $13^{\circ}2$ c.

Sales— $0^{\circ}671$ =lit.

Madagasear (*Isla de*) (*Ranomafane*) *África.*

Sulfurosas.

T. 70° c.

Varios manantiales.

Madirolas (*Prov. de Barcelona*).

Bicarbonatado mixta, algo ferruginosa.

T. 12° c.

Sales— $0^{\circ}530$ =lit.

Dispepsia, cloro-anemia, infartos hepáticos
y esplénicos.

Bebida. Agua de mesa.

Madison Springs (*Georgia*) *Estad. Unidos.*

Am. N.

Ferruginosa bicarbonatada.

Sales— $3^{\circ}220$ =lit.

Bebida.

Madona dei tre Fiume (*Toscana*) *Italia.*

Bicarbonatada mixta sulfhidrica.

T. 16° c.

Sales— $1^{\circ}500$ =lit.

Diátesis úrica, catarro vesical.

Bebida, baños.

Madona á Papiona (*Toscana*) *Italia.*

Bicarbonatada mixta.

Sales—3⁴220=lit.

Madrid (*Prov. de Madrid*).

Fuente fuera de la Puerta de Segovia.

Análoga á la de Trillo.

Madruga (*Isla de Cuba*) *Antillas.*

Sulfatado cálcea sulfhidrica, termal.

Magnac (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada sulfhidrica, débil.

Magsingal (*Islas Filipinas*) (*Oceanía*).

Clorurado sódico bicarbonatada, iodurada.

T. 25° c.

T. del aire.—26° c.

Sales—3⁴12=lit.

CO₂—19 °.

Aire.—18 °.

Dispepsias, glucosuria, éxtasis venoso abdominal.

Bebida, baños.

Magyar-Stentz-Lazlo (*Hungría*).

Sulfurosa.

Maine (*Spring of*) (*Maine*) *Estados Unidos.*

Am. N.

1.^o Lubec.—Clorurado sódico magnesiana.

Sales— $10^{\circ}530$ =lit.

2.^o Dexter.—Ferruginosas.

Mairena (*Prov. de Granada*).

Ferruginosas.

Málaga (*Prov. de Málaga*).

Ferruginosas.

Varios manantiales.

Malahá (*Prov. de Granada*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Termas..—T. 32° c.—Sales— $2^{\circ}287$ =lit.

Tinajilla.—T. $13^{\circ}7$ c.— » — $3^{\circ}835$ = »

Enfermedades uterinas, escrófula, tiña, oftalmias crónicas.

Bebida, baños, piscina.

Maleon (*Dep. Ardeche*) *Francia*.

Bicarbonatado sódica, fria.

Sales— $1^{\circ}987$ =lit.

Desarreglos digestivos.

Malmas (*Transilvania*) *Austria-Hungria*.

Sulfurado cálcica.

T. 19° c.

Sales— $0^{\circ}950$ =lit.

Reumatismo, dermatosis.

Bebida, baños.

Malmedy (*Prusia Renana*).

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales— $1^{\circ}154$ =lit.

**Malou (la) (Malou les Bains) (Dep. Hérault)
Francia.**

Bicarbonatado ferro-crenatada arsenical.
La Malou-le-Bas. . T. 35° c. Sales—2'126=lit.
» » Centre. T. 28° c. » —4'191= »
» » Haut. . T. 30° c. » —1'462= »

Parálisis, ataxia locomotriz y otras enfermedades de la médula, neuralgias rebeldes, reumatismo.

Bebida, baños, duchas, piscina.

Malveon (Inglaterra).

Sulfatada mixta.

**Malvern, Great (Condado de Worcester)
Inglaterra.**

Sulfatado sódica.

T. 11° c.
Sales—0'076=lit.

Malladroja (Italia del Norte).

Salina, termal.

Mallow (Irlanda) Gran Bretaña.

Salina, azoada.

T. 22° c.

Mamakai (Cáucaso) Rusia.

Sulfurado sódica.

Sales—1'578=lit.

Mangaugan y Buguiás (*Distrito de Lepanto*) (*Luzón*) *Islas Filipinas.*

Treintisiete manantiales.

Clorurado sódicas.

T. 16° á 50° c.

Manilva (*Prov. de Málaga*).

Sulfurosa.

T. $22^{\circ}5$ c.

Bebida, baños.

Manlius Springs (*Condado de Onondaga*)

Estados Unidos. Am. N.

Sulfurosas.

SH.— $2^{\circ}16$ p. 100.

Manlleu (*Prov. de Barcelona*).

Sulfurosas.

Mansilla (*Prov. de Logroño*).

Salina.

Laxante.

Manteigas (*Beira*) *Portugal.*

Fuente llamada Caldas.

Sulfurosas.

T. $37^{\circ}5$ c.

Mantiel (*Pozas de*) (*P. de Guadalajara*).

Sulfurosa fria.

Manantiales en forma de hervidero al lado
del Tajo, que los inunda en sus crecidas.

Manzaneda, San Jorge de) (*P. de Oviedo*).
Ferruginosa.

Mapurite (*Rep. de Venezuela*) *Am. Mer.*
Sulfuroosas, termales.

Mar de Azof (1).
Clorurado sódica.
Sales—11°879=lit.

Mar Báltico.
Clorurado sódica.
Sales—6°200=lit.

Mar Caspio.
Clorurado sódica.
Hay gran divergencia en los autores respecto del grado de saturación de las aguas de este mar.
Para unos.—Sales— 6°294=lit.
Para otros.— » —22°890= »

Mar Mediterráneo.
Clorurado sódicas bromo-iodurados.
T. Varia según las localidades. En nuestras costas en el verano es
de 17°, 20°, 27° c.

(1) Se mencionan los distintos mares por considerar que sus aguas gozan de las mismas propiedades que las aguas minero-medicinales clorurado sódicas.

Sales— $38^{\circ}600$ =lit. (1)
Clorur. sód.— $30^{\circ}000$.

Mar Muerto.

Clorurado sódica hipersaturada.
Sales— $227^{\circ}697$ =lit. según unos.
» — $149^{\circ}310$ = » » otros.
Clorur. sód.— $64^{\circ}500$.

Mar Negro.

Clorurado sódica.
Sales— $17^{\circ}666$ =lit.

Mar Océano Atlántico.

Clorurado sódica.
T. Varia según las localidades; la media en general en la zona templada de nuestro hemisferio, en verano es de 17° c.
Mar del Norte... — Sales— $25^{\circ}414$ =lit.
Canal de la Mancha... — » — $32^{\circ}657$ = »
Océano Atlántico central. { » — $38^{\circ}625$ = » según unos.
{ » — $31^{\circ}140$ = » » otros.

Marat (*Dep. Puy-de-Dome*) Francia.

Bicarbonatado cálcica, fria.
Sales— $0^{\circ}680$ =lit.

Marbella (*Prov. de Granada*).

Sulfatado cálcica.

(1) Este dato varía según los autores, las localidades y la época en que se verificó el análisis. Convendría, puesto que se observan estas variantes, que se pusiese en dichos análisis la máxima y mínima del conjunto de sales que se hallan en las aguas marinas, así como también las variaciones observadas en la cantidad de cloruro sódico.

T. 25° c.
Sales— $1'700$ =lit.
Bebida, baños.

Marbella (*Fuente de*) véase *Castell de ferro*.

Marcols (*Dep. Ardeche*) *Francia*.
Bicarbonatado sódica ferruginosa.
T. 14° c.
Sales— $3'375$ =lit.
Bicarb. sód.— $2'460$.
Dispepsia, albuminuria, cálculos biliares,
gota.
Bebida. Exportación.

Marchena (*Prov. de Sevilla*).
Sulfurosa.
T. $22^{\circ}5$ c.
Baños.

Margarita de Loeches, véase *Loeches*.

María Viegas (*Prov. Alentejo*) *Portugal*.
Sulfurosa, fria.

Marienbad (*Bohemia*) *Austria-Hungria*.
Altitud 644 m.
Bicarbonatado mixtas sulfatado cloruradas.
T. 9° , 10° , 11° c.
A.—Sulfatado sódico litínicas.
Kreuzbrunnen. . .—Sales— $10'061$ =lit.
Ferdinandsbrunnen.— » — $3'930$ =»

B.—Bicarbonatado sódica.

Waldquelle. . . . — » — 4°035=lit.

C.—Bicarbonatado mixtas.

Karolinenbrunnen. . — » — 1°520= »

Ambrosiusbrunnen. . — » — 1°064= »

Rudolfsbrunnen.. . — » — 2°174= »

Obesidad, infartos abdominales, dispepsia, constipación habitual.

Huffeland llamaba á Marienbad el Carlsbad frío.

Bebida, lodos ó embarros, algún baño.

Marienborn, véase *Schmeckwitz*.

Marienfels (*Duc. de Nassau*) Alemania.

Bicarbonatado cálcico ferruginosa, fría.

Sales—1°463=lit.

Marimont (*Bélgica*).

Bicarbonatado mixtas.

Fuente-Saint Pierre.—Sales—0°265=lit.

Fuente Spa.. . . . — » — 0°297= »

Dispepsias atónicas, linfatismo.

Marin (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.

Marlloz (*Saboya*).

Sulfuroso sódicas.

T. 14° c.

Sales—0°429=lit.

Laringitis y faringitis crónica, rinitis, afec-ciones bronquiales.

Baños, duchas, gargarismos, inyecciones, inhalaciones.

Marmella (*Prov. de Tarragona*).

Bicarbonatado sódica.

Marmolejo (*Prov. de Jaén*).

Bicarbonatado, sódico-litínicas.

T. 21° á 24° c.

Sales—2'687=lit.

Litiasis, gastralgia, diabetes sacarina.

Bebida.

Marquesas, Islas (Oceanía).

Ferruginosas bicarbonatadas.

Marsching (*Baviera*).

Sulfurado cálcica.

Sales—0'389=lit.

Escrófula, enfermedades hepáticas.

Martres-de-Veyre (*Dep. Puy-de-Dome*)

Francia.

Bicarbonatado sódica ferruginosa.

T. 22° á 25° c.

Sourc. Cornet.—Sales—6'170=lit.

Varios manantiales.

Martigné-Briant (*Dep. Maine y Loire*)

Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Joanette.—Sales—0'502=lit.

Martigny-Lez-Lamarche (Vosges).

Sulfatado cálcica.

Sales— $2^{\circ}596$ =lit.

Martinica (la) (Fort Royal) Antillas francesas.

1.^o Ferruginosas bicarbonatadas.

Roty . . . T. $32^{\circ}5$ c.—Sales— $1^{\circ}141$ =lit.

Absalon. . . T. 23° c.—

Reynal.. . . T. 30° c.—

2.^o Clorurado sódica.

Precheur.—T. 35° c.—Sales— $0^{\circ}196$ =lit.

Reumatismo articular.

Bebida, baños.

Martos (Prov. de Jaén).

Sulfurado cálcica.

T. 19° c.

Herpetismo, metritis, escrófula.

Masino (Sondrio) Italia.

Sulfatado sódica, débil.

T. 38° c.

Sales— $0^{\circ}510$ =lit.

Masino (Lombardía).

Clorurado sódica.

T. 43° c.

Sales— $0^{\circ}510$ =lit.

Neuropatias, reumatismo.

Baños.

Maska (Dep. Gers) Francia.

Sulfatado cálcico sulfídrica, fría.
Herpetismo, afecciones hepáticas.
Bebida, baños.

Martinecz (Condado Gomar) Hungría.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Sales—0'140=lit.

Paludismo, infartos abdominales.
Bebida.

Massaneta Springs (Virginia) Estados Unidos. Am. N.

Bicarbonatado sódicas magnesianas.
Intermitentes, caquexia palúdica, dispepsia.
Bebida.

Matasnabayán (Isla de Luzón) Islas Filipinas.

Ferruginosa.

Matlock (Cond. de Derby) Inglaterra.

Bicarbonatado cálcico.
T. 20° c.

Bebida, baños.

Mattigbad (cerca Mattighofen) Austria-Hungría.

Altitud 451 m.
Bicarbonatada ferruginosa.
T. 8° c.

Sales—1'393=lit.
CO₂—4,308 ‰.

Bebida, embarro.

Mattighoffen (*Austria-Hungria*).

Bicarbonatado cárkeica ferruginosa.
Altitud 440 m.

Matuba (*Isla de Guadalupe*) *Antillas*.

Altitud 1,015 m.
Sulfurosa.

T. 53° à 54° c.

Maüer (*Austria-Hungria*).

Ferruginosa bicarbonatada.
Sales—1'197=lit.

Maule, *Laguna de (Chile)*.

Altitud 2,194 m.
Clorurado sódica.

T. 100° c.

Parece que el agua de esta laguna se halla
en estado de ebullición.

Terreno volcánico.

Maynit de la Laguna (*Los Baños*) (*Isla de
Luzón*) *Islas Filipinas*.

Clorurado cárkeica.
T. 84° c.

Maynit de San Luís (*Prov. de Butangas*)
(*Isla de Luzón*) *Islas Filipinas*.

Ferruginosa termal.

Mayres (*Dep. Isère*) *Francia.*

Altitud 470 m.

Sulfurado cárkeca clorurada.

T. 32° c.

Sales—4'000=lit.

Marelleñi (*Acqua*) *Italia.*

Véase *Sant' Omobono.*

Mecina Bomborón (*Prov. de Granada*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17°'2 c.

Medague ó José (*Dep. Puy-de-Dome*)
Francia.

Bicarbonatada mixta ferruginosa.

T. 15° á 16° c.

Source Graviers.—Sales—7'218 lit.

Tres manantiales.

Dispepsia.

Bebida.

Medewi (*Suecia*).

Sulfurado cárkeca.

Hchbrunnen.—Sales—0'159=lit.

Reumatismo, escrófula.

Medianá (*Prov. de Zaragoza*).

Salina.

T. 24°'3 c.

Varios manantiales que reunidos forman el riachuelo Ginel.

Purgantes y diaforéticos.

Medico (*Prov. de Minho*) *Portugal.*
Véase *Murisco y Lameira*.

Medina (*Guatemala*) *Am. Cent.*
Sulfatado sódica, termal.

Medina-Sidonia (*Prov. de Cádiz*).

- 1.^o Ferruginosas.
- 2.^o Sulfídricas.

Medremaña (*Prov. de Gerona*).
Ferruginosa bicarbonatada.

Mehadia (*Herkules bæder*) *Hungria.*
Clorurado sódico-cálcicas, mixtas.
T. 22° á 58° c.
Nueve manantiales.
Herculesbrunnen. — T. 52° c.— Sales — 1°973 = lit.
Karlsbrunnen. . . — T. 37° c.— * — 1°182 = *
Ludwigsbrunnen. . . — > — 1°512 = *
Kaisersbrunnen. . . — T. 51° c.— * — 5°354 = *
Reumatismo,gota, litiasis.
Bebida, baños.

Meidling (*Austria-Hungria*).
Sulfurosa.
Baños.

Meinberg (*Princip. Lippe-Detmold*)
Alemania.
T. { 4° c.— Abril.
17° c.— Agosto.

1.^o Sulfatado mixta.

Sales—0⁴25=lit.

CO²—1,313 ^{°c.}

2.^o Sulfurado sódica.

Sales—2⁴13=lit.

Parálisis, reumatismo articular, escrófula.

Bebida, baños, chorros.

Meira (*Prov. de Lugo*).

Ferruginosa.

Melgar de Tera (*Prov. de Zamora*).

Ferruginosa.

Melksham (*Cond. de Wells*) *Inglaterra*.

1.^o Ferruginosa.

2.^o Salina.

Bebida, baños.

Melón (*Prov. de Orense*).

Salina, débil.

T. 9^o c.

Diurética.

Litiasis.

Bebida.

Meltingen (*Suiza*).

Altitud 423 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

Membribe (*Prov. de Salamanca*).

Sulfurosa, fria.

Anasarea.

Bebida.

Membrio (*Prov. de Cáceres*).

Ferruginosa.

Mendaro (*Molino de la Plaza de*) (*Provincia de Guipúzcoa*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 14° c.

Mende (*Prov. de Orense*).

1.^o Bicarbonatado sódica.

T. 36°⁷ c.

Baños.

2.^o Acidulo carbónica.

T. 38°⁵ c.

Merens (*Dep. Ariège*) *Francia*.

Sulfurado sódica.

T. 36° à 45° c.

Sulfuro de sodio de 0·0022 à 0·0061.

Varios manantiales.

Mergentheim (*Wurtemberg*) *Alemania*.

Clorurado sódica, (medianas).

T. 10°⁵ c.

Sales—22·277=lit.

CO₂—600^{cc}.

Pléthora abdominal, infartos hepáticos.

Bebida, baños.

Metalin ó Medelin (*Isla de Lesbos*)
Turquía asiática.

Sulfatado sódica.

T. 32° á 42° c.

Dermatosis, reumatismo.

Methana (*Peloponeso*) *Grecia.*

Clorurado sódico-bórico-sulfhidrica.

T. 29° c.

Sales—30'540=lit.

Catarro pulmonar crónico.

Bebida, baños, embarro.

Mezieres (*Dep. Ardennes*) *Francia.*

Clorurado sódica, fria.

Sales—9'902=lit.

Mieres del Camino, *San Juan Bautista.*

(*Prov. de Oviedo*).

Ferruginosa.

Miers (*Dep. Lot*) *Francia.*

Sulfatado sódica, fria.

Sales—5'371=lit.

Purgante.

Paludismo crónico, hemorroides, afecciones hepáticas.

Bebida.

Mijas (*Prov. de Málaga*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Milo (*Isla de*) *Grecia.*

Ferruginosas.

T. 27° á 46° c.

Manantial Loutro.—Sales—40'003=lit.
SH.—3577°c

Grutas con vapores calientes.

Mina-Nova (*Prov. de Estremadura*).

Ferruginosa sulfatada.
Sales—0'560=lit.

Mindelheim (*Baviera*).

Bicarbonatado cálcica.
Sales—0'297=lit.

Mingolsheim (*Duc. de Baden*).

Sulfatado sódica, sulfhidrica.
T. 7° c.
Sales—0'726=lit.

Reumatismo, dermatosis.

Miña (la) (*Prov. de Santander*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Mira (*Prov. de Cuenca*).

Sulfurosa, templada.

Mirabalais (*cerca el Artibonite Santo Domingo (Haití) Antillas*).

Sulfurosas termales.

Mirabello (*Piamonte Italia*).

Sulfurado cálcicas bromo-iodurada.

T. 13° c.

Infartos, ganglionares crónicos.

Miral (*Dep. del Drome*) *Francia.*

Clorurado sódicas, fuertes.
Cerisier.—Sales—10°252=lit.
Galerie..— » —20°187= »
Bebida, baños.

Mirandella (*Tras-os-montes*) *Portugal.*

Ferruginosa, fría.

Misarelas (*Prov. de Orense*).

Sulfurosa, fría.

Missisqui and Vermont Springs (*Estados Unidos. Am. N.*)

Salinas (cloruradas?).
Escrofulismo, úlceras rebeldes.

Mitterbad (*Tirol*) *Austria-Hungria.*

Ferruginosa sulfatada.
Hay fosfato ferroso.

Moal (*Prov. de Oviedo*).

Ferruginosa.

Moching (*Baviera*).

Bicarbonatado cálcico.
Sales—1°911=lit.

Modum (*Noruega*).

Ferruginosas bicarbonatadas, atermales.

Moffat (*Cond. de Dumfries*) (*Escocia*)
Gran Bretaña.

- 1.^o Ferruginosa sulfatada.
Sales—1'365=lit.
2.^o Sulfurosa.

Moggiona (*Toscana*) *Italia.*

- Bicarbonatado cálcica sulfhidrica.
T. 27° c.
Sales—0'757=lit.
Litiasis, dermatosis.
Bebida, baños.

Moha (*Hungría*).

- Bicarbonatado cálcica, ferruginosa.
Sales—4'236=lit.
Laxantes.
Bebida, baños.

Moingt (*Dep. Loire*) *Francia.*

- T. 11°8 c.
Bicarbonatado sódica, fria.
Sales—4'652=lit.

Molar (el) (*Prov. de Madrid*).

- Clorurado sódica sulfhidrica azoada.
T. 16° c.
Sales—0'650=lit.
Bronquitis crónica, escrofulides, leucorrea
é infartos uterinos.
Bebida, baños, chorro, pulverización.

Moldes, San Mamed de (Prov. de Orense).

Sulfurosa.

Moledo (Prov. Tras os Montes) Portugal.

Sulfídricas.

T. 36° á 38° c.
Sales—0·210=lit.

Molgas (Prov. de Orense).

Altitud 700 m.

Bicarbonatado sódica, silicatada azoada.

T. 40°, 45°, 47° c.
Sales—0·791=lit.

Reumatismo, artrítides, afecciones uterinas,
Bebida, baños.

Direc. facult.

Molina de Aragón (P. de Guadalajara).

Sulfatado cálcica magnesiana sulfídrica.

T. 20° c.
Sales—0·463=lit.

Bebida, baños.

Molinar de Carranza (Prov. de Vizcaya).

Clorurado sódicas, nitrogenadas.

T. 33° á 36° c.
Sales—0·850=lit.

Sedante.

Reumatismo, neuralgias reumáticas, parálisis histérico.

Baños.

Direc. facult.

Molinell (*Prov. de Valencia*).

Clorurado sódica sulfhidrica.

Molitg (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia*.

Altitud. 405 m.

Sulfurado sódicas.

T. 21° á 38° c.

Sales—0'210=lit.

Conervas.

Diez manantiales.

Los principales Llupià y Mamet.

Dermatosis rebeldes, catarro de las mucosas en general.

Baños, embarro.

Molla (*la*) (*Piamonte*) *Italia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 18° c.

Clorosis.

Bebida.

Mollet (*casa Ventalló*) (*P. de Barcelona*).

Salina.

Dialitica, diurética.

Catarro vesical, litiasis úrica.

Bebida.

Monasterio de Piedra, véase *Piedra*.

Moncada y Reixach (*Prov. de Barcelona*).

Altitud 80 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17° c.

Sales—0·690=lit.

Anemia.

Bebida.

Monchique (Algarbe) Portugal.

Sulfurado sódica.

T. 32° á 33° c.

Sales—0·280=lit.

Dermatosis.

Bebida, baños, piscina.

Monda (Prov. de Málaga).

Salina.

Infartos abdominales, litiasis.

Mondaca y Agua de los Volcanes (Chile)

Am. Mer.

Sulfatado magnesiana.

T. 38° á 44° c.

I. Mondaca.—Sales—1·400=lit.

II. Muy cargada de sulfato de magnesia.

Baños.

Mondariz (Prov. de Pontevedra).

Bicarbonatado sódica algo ferruginosa.

T. 18° c.

Sales—3·797=lit.

Dos manantiales.

Catarro gastro-intestinal, dispepsia, litiasis úrica, gota, diabetes sacarina.

Bebida.

Mondón (*Prov. de Orense*).

Ferruginosa.

Mondorf (*Gran ducado de Luxemburgo*)
Alemania.

Clorurado sódico-cálcicas bromo-ioduradas.
T. 24° 7 c.

Sales—14'541=lit.

Linfatismo, afecciones del aparato respiratorio.

Bebida, baños.

Mondorf (*Duc. Luxemburgo*) *Alemania.*

Clorurado sódica, mediana.
T. 25° c.

Sales—14'541=lit.

Catarro bronquial.

Bebida, baños, inhalaciones.

Mondragón (*Prov. de Guipúzcoa*) (*cerca de Santa Águeda*).

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Monegrillo (*Prov. de Zaragoza*).

Salina.

Purgante.

Anorexia, gastralgia.

Monestier-de-Briançon (*Altos Alpes*).

Sulfatado cálcicas.

Nord.—T. 22° á 30° c.—Sales—2'158=lit.

Midi.—T. 39° á 45° c.— » —3'136= »

Reumatismo, dermatosis, cicatrices antiguas.

Monestier-de-Clermont (*Dep. Isère*)
Francia.

Bicarbonatado mixta.

T. 12° c.

Sales— $2^{\circ}647$ =lit.

Monforte (*Aguas Santas*) (*P. de Lugo*).

Sulfurado sódica.

T. 16° c.

Bebida, baños.

Monistrol de Montserrat (*P. de Barcelona*).

Dentro del cauce del río Llobregat, cuando
baja descubre un agua sulfurosa.

Monovar (*Prov. de Alicante*).

Sulfurosa.

Dermatosis, sifilides.

Baños, estanque.

Monrepos (*Dep. Gironda*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales— $0^{\circ}364$ =lit.

Monsao (*Minho*) *Portugal.*

Clorurado sódica.

T. 33° à 37° c.

Monsummano (*Luca*) *Italia.*

Altitud 272 m.

Bicarbonatado sulfatado cálcico.

Tres lagos.

T. 26°, 34°, 36° c.

Ronquera, catarro de la trompa de Eustasio, aferia, neuralgias.

Baños, estufas.

Montachique (Extremadura) Portugal.

T. 16° c.

Sales—0·264=lit.

CO₂—55 °c.

Montafia (Piamonte) Italia.

Sulfurado cálcica.

T. 11° à 13° c.

Dermatosis, pelagro.

Montaigut, véase Grandeyrol.

Montalcino (Siena) Italia.

Clorurado sódica.

Cloruro de sodio.—3·920.

CO₂—31°c.

Bebida. Exportación.

Montalve Springs (Tennessee) Am. N.

Sulfatado cálcicas magnesianas, algo ferruginosas.

Diarrea crónica de los países tropicales, dispesias.

Montanejos (P. de Castellón de la Plana).

Sulfatado magnesiana.

T. 25° c.

Sales—0'370=lit.

Purgante suave.

Infartos del higado, dispepsia acrinica, histerismo.

Bebida.

Montbarri (*Friburgo Suiza*).

Sulfatado cálcica.

T. 11° c.

Sales—1'171=lit.

Reumatismo, herpes.

Montblanch (*Barranco Trinidad Provincia de Tarragona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17° c.

Montbrison (*Dep. del Loire Francia*).

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

La Romaine.—Sales—3'462=lit.

Montbrum (*Dep. del Drome Francia*).

Sulfurado cárnicas sulfhidricas.

T. 12° c.

Rochers.—Sales—2'190=lit.

Platieres.— » —2'765= »

Dermatosis, reumatismo, asma.

Bebida, duchas inhalaciones.

Monteel (*Dep. Puy-de-Dome Francia*).

Bicarbonatado sódica, fria.

Montchanson (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Mont-Dore (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Altitud 1,050 m.

Estación hidromineral de mayor altura en Francia.

Bicarbonatado sódicas, silicatado bóricas arsenicales.

S. Cesar y Caroline. —T. 47°·7 c.—Sales—2°267=lit.

S. Pavillon. —T. 44° c.— > —2°078= >

S. Madaleine. —T. 44°·9 c.— > —2°080= >

S. Ramond. —T. 44°·5 c.— > —2°119= >

S. Sainte Marguerite. —T. 10°·5 c.— > —0°097= >

Sedantes.

Tisis pulmonar, afecciones de la laringe y faringe, paraplegia.

Bebida, baños, piscina, baños de vapor, pediluvios, pulverizaciones, inhalaciones.

Monte Alfeo (*Pavia*) *Italia.*

Sulfurado cálcica.

SH.—88 °C.

Bebida. Exportación.

Montefiascone (*Roma*) *Italia.*

Sulfurosas termales.

Montegroto, véase *T. Euganeenas.*

Montegut-Séglia (*Dep. Alto Garona*)
Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.
Sales—0·436=lit.

Montemayor, véase *Baños de Montemayor*.

Montemayor, véase *Béjar*.

Monte Ortone (*Prov. de Padua*) *Italia*.

Clorurado sódicas.
Dos manantiales.
Virginia, mesotermal.
Fonteghette.—T. 63° c.
Sales—3·765=lit.
Laxante, diurética.
Reumatismo, escrófula.
Bebida, baños, duchas.

Monte de Pedra (*Portugal*).

Sulfurosa, atermal.

Monte Perego (*Radigo*) *Italia*.

Carbonatado cálcica ferruginosa.
T. 10° c.
Sales—2·200=lit.
Usos. Los de la medicación marcial.
Bebida.

Monte-Real (*Portugal*).

Sulfurosa, fria..

Montfalcone (*Illiria*) *Austria-Hungria*.

Clorurado sódica

T. 40° c.

Sales— $12^{\circ}265$ =lit.

Parálisis, reumatismo.

Baños.

Montgomery White sulphur Springs

(Virginia) Estados Unidos. Am. N.

Sulfurosas.

Montione de Piombino (Toscana) Italia.

Bicarbonatado cálcica.

T. 35° c.

Sales— $1^{\circ}356$ =lit.

Montlingnon (Dep. Sena y Oisse) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales— $0^{\circ}513$ =lit.

Mont-Louis (Dep. Pirineos Orientales)

Francia.

Ferruginosa.

T. $8^{\circ}7$ c.

Montmirail (Dep. Vaucluse) Francia.

1.^o Sulfatado magnesiana sódica.

T. $16^{\circ}5$ c.—Sales— $17^{\circ}300$ =lit.

2.^o Sulfurado cálcica.

T. 16° c.—Sales— $1^{\circ}560$ =lit.

La primera purgante.

Montner (D. Pirineos Orientales) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada,

T. 14° à 17° c.

Montoto (*Fuente podrida*).

Ferruginosa.

T. 16° c.

Montpensier (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia*.

Manantial frío y turbio al que atraviesan corrientes de ácido carbónico.

Se utilizó por algún tiempo para la fabricación del bicarbonato de sosa.

Montrond (*Dep. Loire*) *Francia*.

Fuente artesiana.

Bicarbonatado sódico, ferruginosa.

T. 26° c.—mesotermal.

Sales—4'777=lit.

Linfatismo, anemia, litiasis biliosa, impaludismo.

Bebida. Exportación.

Montserrat (*Isla de*) *Pequeñas Antillas América*.

Salinas termales.

Mouzón (*Portugal*).

Clorurado sódica sulfhidrico azoada.

T. 47°'5 c.

Hemotisis, bronquitis crónica.

Bebida.

Moosberg, véase *Heinrich*.

Morbo (*Toscana*) *Italia.*

1.^o Ferruginosa bicarbonatada.

Capella.—T. 18° c.—Sales—0'468=lit.

2.^o Sulfatado cálcico sulfídrica.

Cacio Cotto.—T. 44° c.—Sales—0'468=lit.

SH.—84 °c.

Reumatismo, dermatosis.

Mortajone (*Toscana*) *Italia.*

Clorurado sódica.

T. 27° c.

Sales—3'104=lit.

Mortefontaine (*Dep. Oise*) *Francia.*

Sulfurado cálcico.

T. 10° á 13° c.

Mosen Miguel (*P. Castellón de la Plana*).

Sulfídrica.

T. 23°'5 c.

Bebida.

Mscheno (*Bohemia*) *Austria-Hungria.*

Ferruginosa sulfatada.

T. 9° c.

Sales—0'653=lit.

Bebida, baños.

Motrico (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.

Mourente (*Prov. de Pontevedra*).

Ferruginosa.

Muera de Arbieto (la) (Orduña) (Prov. de Vizcaya).

Clórurado sódico sulfatadas y ferruginosas, (cesio-bromo), mediana.

T. $13^{\circ}2$ c.

Sales— $15^{\circ}170$ =lit.

Linfatismo, hemorroides, caries ósea.
Bebida, baños.

Muerra (Prov. de Huesca).

Clorurado sódicas saturadas.

Mula (Baños de) (Prov. de Murcia).

Bicarbonatado mixta ferruginosa.

T. $37^{\circ}5$ c.

Esterilidad, parálisis, escrófula, reumatismo.
Bebida, baños, estufa.

Munategui (Prov. de Guipúzcoa).

Ferruginosa.

T. $13^{\circ}7$ c.

Munilla de las Ollas (Fuente del Corral) (Prov. de Burgos).

Sulfurosa.

T. 13° c.

Munsterberg (Silesia).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Sales— $0^{\circ}303$ =lit.

Muñana (*Prov. de Ávila*).

Ferruginosa.

Muri (*Cantón de Argovia*) *Suiza*.

Altitud 462 m.

Bicarbonatado cálcica, ligeramente ferruginosa.

Sales—0'423=lit.

Dispepsias, gastralgias.

Bebida.

Murisengo (*Piamonte*) *Italia*.

Sulfurosa, fria.

Escrofulismo.

Musa (*Prov. de Lérida*).

Véase *Aigües Caldes*.

Muskau (*Silesia*) *Prusia*.

Ferruginosa sulfatada.

T. 12° e.

Hermannsbrunnen.—Sales—1'032=lit.

Badequelle. . . . — » —3'938= »

Leucorrea, hemorragias pasivas.

Bebida, baños, lociones, embarro.

Muzaia (*Les Mines*) *Argel-África*.

Bicarbonatado mixta.

T. 15° à 21° e.

Sales—2'518=lit.

Paludismo. Agua de mesa.