

Ruhla (Sajonia Weimar) Alemania.

Ferruginosa bicarbonatada.
Sales—0°208=lit.
Bebida.
Baños.

Ruillé (Dep. de la Sarthe) Francia.

Clorurado sódica fria, débil.
Sales—0°546=lit.

S

Sabajanes (Prov. de Pontevedra).

Sulfurosa, fria.
Dermatosis, leucorrea.
Baños.

Sabatés de las Llosas (Prov. de Gerona).

Clorurado sódica, sulfurada.
T. 12°5 c.
Sales—8°494=lit.
Herpesinveterado, afecciones uterinas, bron-
quitis, cistitis, neurosis.

Sacedon ó la Isabela (P. de Guadalajara).

Altitud 634 m.
Sulfatado cálcico.
T. 28°3 c.
Sales—0°956=lit.

Artritis crónica, sifilis, ciática, litiasis, escrofulismo.

Bebida, baños.

Säckingen (G. Duc. de Baden) Alemania.

Clorurado sódica, débil (denominadas indeterminadas).

T. 26° 8 c.

Sales—0'035=lit.

Neuropatías.

Saelices (Prov. de Cuenca).

Acidulo carbónica ferruginosa.

Sagastiberriaran (Prov. de Guipúzcoa).

Sulfurosa.

T. 16° c.

Sahila (Dep. Pirineos Orientales) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 14° c.

**Saidschütz ó Seidschütz (Bohemia)
Austria-Hungria.**

Sulfatado magnesiana.

T. 15° c.

Sales—23'648=lit.

Purgante.

Bebida. Exportación.

Saigues ó Sagues (Dep. Cantal) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

Sail-les-Bains (Dep. Loire) (Le château-morand).

- 1.^o Bicarbonatadas mixtas silicatadas.
Du Hamel. . . T. 34° c. Sales—0'453=lit.
D'Urfé . . . T. 26° c. » —0'519= »
Romains. . . T. 27° c. » —0'461= »
2.^o Sulfurosas.
Sulfurosa.. . . T. 23° c. Sales—0'557=lit.
Ferro sulfurosa. T. 26° c. » —0'504= »
3.^o Ferruginosa.
Bellety.—T. 10° c.—Sales—0'335=lit.
Bebida.

Sail-les-Chateaumorand.

Véase *Sail-les-Bains*.

Sail-sous-Couzan.

Véase *Couzan*.

Saint-Alban (Dep. Loire) Francia.

- Bicarbonatada mixta, ferruginosa acidula.
T. 17° c.
Cesar . . —Sales—4'383=lit.
Faustina.— » —4'372= »
 CO_2 —1,300 ‰.
Dispepsia, gota, cistitis, diabetes sacarina.
Bebida, baños, uso particular del ácido car-
bónico. Exportación.
Faltan los sulfatos en estas aguas.

Saint Allyre, véase Clermont.

Saint Amand (Dep. Nord) Francia.

Sulfatado cálcicas.

T. $19^{\circ}5$ e.

S. Bouillon.—Sales— $1^{\circ}534$ =lit.

S. Verité. .— » $-1^{\circ}408$ =»

Paraplegias, retracciones musculares, reumatismo.

Bebida, baños, duchas, embarro.

Saint-Amand-Roche-Savine (*Dep. Puy-de-Dôme*) *Francia.*

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 8° e.

Saint Barthelemy (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. $13^{\circ}8$ e.

Sales— $0^{\circ}580$ =lit.

Saint Boès (*Dep. Bajos Pirineos*) *Francia.*

Sulfurado cárnicas bituminosas arsenicales.

Asma húmedo, faringitis.

Bebida.

Saint-Bonnet (*Dep. Altos Alpes*) *Francia.*

Sulfurado cárnea.

T. 33° e.

Sales— $0^{\circ}933$ =lit.

Dermatosis.

Saint Brieux (*Dep. del Norte*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Saint Christau (*Dep. Bajos Pirineos*)
Francia.

Sulfatado cárlico-ferruginosa, capro-arseenal.

T. 13° á 16° c.

Source des Arceaux { 0'004 Sulfato ferroso.
 } 0'0004 » cuprico.

Escrofulismo, oftalmias crónicas, dermatosis, enfermedades del sexo femenino.

Bebida, baños, pulverizaciones.

Saint Christophe-en-Brionnais
(Dep. Saone y Loire) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—0'163=lit.

Dismenorrea, gastralgia.

Bebida, baños.

Saint Denis-lès-Blois (*Dep. Loire y Cher*)
Francia.

Ferruginosas bicarbonatado-crenatadas.

T. 12° á 14°'5 c.

Medicis... — Sales—0'311=lit.

Renaulme... — » — 0'518= »

Sant Denis. — » — 0'777= »

Dispepsia atónica.

Bebida. Establecimiento hidroterápico.

Saint Diery (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Saint Diè (*Vosges*).

Ferruginosa, fria.

Saint Dizier (*Dep. Alto Marne*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. $12^{\circ}8$ e.

Sales— $0^{\circ}345$ =lit.

Saint-Donat (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Mencionada por los autores franceses sin dar su composición ni temperatura, pero frecuentada por los habitantes del país.

Saint Felix-de-Paillieres (*Dep. Gard*)
Francia.

Ferruginosa bicarbonatada, acidula.

T. $13^{\circ}5$ e.

Sales— $0^{\circ}406$ =lit.

Saint Floret (*Dep. Puy-de-Dome*)
Francia.

Bicarbonatado sódica y ferruginosa, débil (inerustante).

T. $15^{\circ}5$ à 16° e.

Saint-Galmier (*Dep. Loire*) *Francia.*

Altitud 400 m.

Bicarbonatado mixtas.

T. 8° e.

Fontfort. . . — Sales— $1^{\circ}886$ =lit.

Badoit. . . — » — $2^{\circ}888$ = »

Noel. . . — » — $1^{\circ}622$ = »

Saint André.— » — $2^{\circ}111$ = »

Dispepsia, gastralgia, catarro gastro intestinal.

Bebida, agua de mesa. Exportación.

Saint Genis (Piamonte) Italia.

Clorurado sódica, sulfhidrica.

T. 12° à 14° c.

Escrófula, bocio.

Bebida. Exportación.

Saint Georges-des-Monts (Dep. Puy-de-Dome) Francia.

Ferruginosas bicarbonatadas.

Saint Geraud (Dep. Cantal) Francia.

Bicarbonatado sódico ferruginosas.

T. 12°'5 c.

Saint Gervais (Alta Saboya).

Sulfurado sódicas sulfhidricas.

Torrent. . . . T. 39°'1 c. Sales—5°171=lit.

Mey. . . . T. 41° c. » —4°999= »

Saint Goutard.. T. 38°'4 c. » —5°117= »

M. ferruginoso. T. 20°'4 c. » —5°282= »

Eczema, bronquitis, linfatismo.

Bebida, baños, inhalaciones.

Saint Hippolyte d'Enval (Dep. Puy-de-Dome) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° à 18° c.

Sales—1°384=lit.

Dispepsia, gastralgia.

Bebida.

Saint-Honoré (Dep. Nièvre) Francia.

Altitud 800 m.

Sulfurado cálcica.

T. 32° c.

Sales—0'674=lit.

Cinco manantiales.

Laringitis y foringitis y bronquitis crónicas, dermatosis.

Bebida, baños, piscina, inhalaciones.

Saint Jean de Cerargues, véase *Euret*.

Saint Jean de Glaine, véase *Glaine*.

Saint Jeoire (Saboya).

Sulfurosa, fria.

Parecida á la de Challes.

Saint Julien, véase *Peruches*.

Saint-Julien (Dep. Hérault) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—1'130=lit.

Saint-Landeln (Gran Ducado de Baden) Alemania.

Salina.

Neuropatías, reumatismo.

Saint-Laurent-les-Bains (Dep. Ardèche) Francia.

Bicarbonatado sódica.

T. 53° c.

Sales—0'682=lit.

Parálisis, heridas por armas de fuego, escrófula, reumatismo.

Bebida, baños, estufa.

Saint Loubouer (Dep. Landes) Francia.

Sulfurado cálcica.

T. 19° c.

Tres manantiales.

Source Nicolas.—Sales—0'240=lit.

Pelagra, úlceras y fistulas atónicas, escrófula, dermatosis.

Bebida, baños.

Saint-Mard (Dep. de la Somme) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.

Sales—0'609=lit.

Reconstituyente.

Saint Mart, véase *Royat*.

Saint Martial (Dep. Puy-de-Dome) Francia.

Altitud 600 m.

Bicarbonatadas clorurado sódicas.

Sales—3'320=lit.

Saint Martin de Fenouillard, véase
Boulou.

Saint Martin Valmeroux (Dep. Cantal)
Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 10° c.

Algo laxante.

Paludismo.

Saint Matheis (Prusia).

Ferruginosa bicarbonatada.

Sales— $0^{\circ}522$ =lit.

**Saint-Maurice (Dep. Puy-de-Dome)
Francia.**

Bicarbonatado sódicas cloruradas.

T. 16° à 34° c.

Sales— $6^{\circ}787$ =lit.

Varios manantiales.

Saint Melany (Dep. Ardèche) Francia.

Sulfatado sódica.

Sales— $0^{\circ}554$ =lit.

Diarrea, bronquitis y laringitis crónica.

Bebida.

**Saint Moritz (Cantón de los Grisones)
Suiza.**

Altitud 1,856 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. $4^{\circ}3$ à $5^{\circ}6$ c.

Mauritiusquelle. .—Sales— $1^{\circ}615$ =lit.

Grand Source.. .— » — $1^{\circ}655$ = »

Paracelsusquelle.— » — $2^{\circ}406$ = »

Dispepsia, anemia.

Bebida, baños.

Téngase presente la acción fisiológica de la altitud.

Saint-Myon (Dep. Puy-de-Dome) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 14° c.

Sales—1'135=lit.

Paludismo, dispepsia.

Bebida.

**Saint Nectaire (Dep. Puy-de-Dome)
Francia.**

Clorurado sódica bicarbonatada.

T. 24° à 44° c.

Saint Nectaire le Haut..—T. 41° c.—Sales—7'130=lit.

Bas. .—T. 44° c.— * —7'064= *

Source Pauline.. .—T. 27° c.—

Leucorrea, metritis crónica, infartos abdominales, escrófula.

Saint-Ours (Dep. Puy-de-Dome) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 10°'5 c.

Saint-Pardoux (Dep. Allier) Francia.

Altitud 310 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12°'8 c.

Sales—1'184=lit.

Bebida. Agua de mesa.

Saint Parize (Dep. Nièvre) Francia.

Bicarbonatado cálcico.

Paludismo.

Saint-Pierre d'Argenson (*Dep. Altos Alpes*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Sales— $1'367$ =lit.

Saint-Priest-la-Roche (*Dep. Loire*)
Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

Saint-Quentin (*Dep. Aisne*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales— $0'570$ =lit.

Saint Remy-la-Varenne (*Fosse Saint Aubin*) (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales— $0'439$ =lit.

Saint-Romain-le Puy (*Dep. Loire*) *Francia.*

Bicarbonatado sódica, fria.

Sales— $4'468$ =lit.

Saint Sautin (*Dep. Orne*) *Francia.*

Ferruginosa.

Saint Sauveur (*Dep. Altos Pirineos*)
Francia.

Altitud 770 m.

Sulfurado sódicas.

T. 29° á 35° c.

Bains.. .—Sales—0·250=lit.

Hontalde.— » —0·281= »

Sedantes.

Afecciones uterinas, neurosis, cistitis crónica.

Bebida, baños, duchas.

Saint Simon (Saboya).

Bicarbonatado cálcico.

T. 19° á 20° c.

Sales—0·323=lit.

Catarro vesical, gota.

Saint-Thomas (Dep. Pirineos Orientales)
Francia.

Sulfurado sódica.

T. 48° á 59° c.

Sales—0·259=lit.

Bebida, baños.

Saint-Ulrich (Bajo Rhin).

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Saint-Vallier (Vosges).

Análoga á la de Contrexeville.

Saint-Vincent (Prov. de Aosta) Italia.

Bicarbonatado mixta.

T. 13° c.

Dispepsia, litiasis.

Bebida.

Saint Yorre, véase Vichy.

Sainte-Catherine (*Canadá Am. N.*)

Salina termal.
Reumatismo.

Sainte Claire, véase *Clermont*.

Sainte Madeleine de Floureas (*Dep. Alto Garona) Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.
Sales—0°751=lit.

Sainte Marguerite, véase *Vic-le-Comte*.

Sainte Marie (*Dep. Altos Pirineos) Francia.*

Sulfatado cálcea.
T. 17° c.
Sales—2°400=lit.
Efelides hepáticas, infartos abdominales.

Sainte-Marie (*Dep. Cantal) Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.
Sales—0°520=lit.

Amenorrea.
Bebida.

Sainte-Quiterie de Tarascon
(*Dep. Ariége) Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 14°2 c.
Sales—0°659=lit.

Sak, (Lago de) (Crimea) Rusia europea.

Lago salado.
Clorurado sódica.
Baños.

Sala (Dep. Isère) Francia.

Clorurado sódica.
T. 13° c.
Sales—3'372=lit.

Salah-Bey (Prov. de Constantina) Argelia.

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 27°5 c.
Bebida, baños.

Salamanca (la Cagalona) (P. Salamanca).

Sulfatada mixta.
Purgante.

Salamanca (Prov. de Salamanca).

(Barranco de la Fontanilla).

Ferruginosa bicarbonatada.

Salas (Dep. Pirineos Orientales) Francia.

Clorurado sódicas.
T. 18° c.
Sales—2'659=lit.

Salas de la Ribera (Prov. de Léon).

Ferruginosa.

Salces (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia.*

Clorurado sódica.

T. 18° á 20° c.

Sales—2'659=lit.

Bebida, baños.

Salcidos (*Prov. de Pontevedra*).
Francia.

Ferruginosa.

Saleich (*Dep. Alto Garona*) *Francia.*

Sulfatado cálcico.

T. 13° c.

Sales—0'528=lit.

Saleon (*Altos Alpes*) *Francia.*
Clorurado sódica.

T. 13° c.

Sales—4'468=lit.

Salerno (*Nápoles*) *Italia.*
Ferruginosa bicarbonatada.
T. 23° c.

Sales (*Prov. Alejandría*) *Italia.*
Clorurado sódica, fria.
Escrofulismo.

Salies (*Dep. Alto Garona*) *Francia.*

Clorurado sódica.

1.º Clorurado sódica.—Sales—34'065=lit.

2.º Sulfurosa. . . .—» — 1'780=»

Salies-de-Bearn (*Dep. Bajos Pirineos*)
Francia.

1.^o Source Bayau.

Clorurado sódico-bromo-iodurada.

T. 15° c.

Sales—255°240=lit.

Aguas madres—474°493=lit.

Escrofulismo, hidrartrosis, enfermedades óseas.

Baños, bebida á corta dosis.

2.^o Carsalade.

Clorurado bicarbonatada sódica.

T. 14° c.

Poco mineralizada.

Dispepsia, gota, reumatismo.

Salinas de Forcada (*Prov. de Huesca*).

Depósitos abundantes de sal gema.

Salinas de Naval (*Prov. de Huesca*).

Clorurado sódicas saturadas.

Pozos, de los que se extrae el cloruro sódico.

Salinas de Peralta de la Sal (*Prov. de Huesca*).

Clorurado sódica saturada.

Se extrae cloruro sódico.

Salinas de Rosio (*Prov. de Burgos*).

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 20° c.

Escrofulismo, litiasis, oftalmias herpéticas.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Salinetas de Novelda (Prov. de Alicante).

Altitud 390 m.

Clorurado sódica sulfurosa.

T. 20° c.

Sales—27'945=lit.

Dismenorrea, infartos abdominales, dermatosis segregantes.

Direc. facult.

Salinillas de Buradón (Prov. de Álava).

Altitud 729 m.

Bicarbonatado cálcico, sulfhidrica.

T. 14° á 16° c.

Sales—3'392=lit.

Gota, escrofulismo, neurosis, bronquitis crónica.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Salins (Dep. Jura) Francia.

Clorurado sódica.

Altitud 354 m.

T. 10° á 20° c.

Sales—26'990=lit.

Hay otros manantiales con

Sales—44'000 y 215'000=lit.

Bebida, baños. Tratamiento especial con las aguas madres.

Salins du Midi (les) (Dep. Bocas del Ródano) Francia.

Clorurado sódicas iodo-bromurados.

Sales—361'000=lit.

Bromuros alcalinos—7'700.

Baño.

Salins (de Moutiers) (Saboya).

Clorurado sódica.

T. 38° c.

Sales—16'000=lit.

Bebida, baños.

Salles (Dep. Alto Garona) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

Salsomaggiore (Lombardía) Italia.

Clorurado sódica ferruginosa bromo-iodurada.

Aguas madres.

Enfermedades óseas, y glandulares, diátesis escrofulosa.

Salt en Donzy (Dep. Loire) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada, templada.

Salt sulphur Springs (Virginia)

Estados Unidos. Am. N.

Sulfatado cárnicas sulfhidricas.

Salvadora (la) (Prov. de Jaén).

Bicarbonatado cárnicas.

T. 17° c.

Litiasis úrica, colelitiasis.

Bebida.

Salvaleón (Prov. de Badajoz).

Ferruginosa bicarbonatada.

Salvator (*Hungria*) (*Szymie Lipikz*).

Bicarbonatada sódica litinico-bórica.

T. $16^{\circ}2$ c.

Sales— $2^{\circ}271$ =lit.

Diátesis úrica, enfermedades de los riñones
y de la vejiga, dispepsia.
Bebida.

Salz (*Dep. Aude*) *Francia*.

Clorurado sódica.

Sales— $4^{\circ}860$ =lit.

Bebida.

Salzbronn, véase *Sarreguemines*.

Salzbrunn (*Silesia*) *Prusia*.

Altitud 382 m.

Bicarbonatado sódica.

T. 8° á 9° c.

Oberbrunnen.—Sales— $2^{\circ}936$ =lit.

Mühlbrunnen.—»— $1^{\circ}876$ =»

Catarro pulmonar crónico.

Bebida.

Sommer Kramer. } Baños.

Heilbrunnen. . . }

Salzhhausen (*Hesse Darmstadt*) *Alemania*.

Clorurado sódica.

T. 15° c.

Sales— $11^{\circ}988$ =lit.

Escrofulismo.

Bebida.

Salzschlirf (Augusten Bad) (Hesse Cassel)
Alemania.

Clorurado sódica.

Sales—15°429=lit.

Bebida, baños.

Salzungen (Sajonia Meiningen) Alemania.

Clorurado sódica, fria.

Trinkquelle.—Sales—30°754=lit.

Escrofulismo.

Bebida, baños.

Seegen } Sales—248 á 254°000=lit.

Bernhardtsbrunnén }
Bohrbrunnen }
— — — — — 265°155= »

Baños.

San Adrián y la Losilla (Prov. de León).

Bicarbonatado mixta.

T. 36°42 c.

Sales—5°809=lit.

Leucorrea, estados neuropáticos, reumatismo, gastralgia.

Bebida, baños.

Direc. facult.

San Agustín (Prov. de Madrid).

Clorurado sódica sulfhidrica azoada.

T. 18°47 c.

Parecida á la del Molar.

San Albino (Siena) Toscana.

Sulfatado cálcico sulfhidrica carbónica, atermal.

Varios manantiales.
Cerca de Chianciano.

San Andrés de Palomar, (San José de)
(Prov. de Barcelona).

Bicarbonatada sódica.

Sales— $0^{\circ}334$ =lit.

Dispepsia y catarro intestinal, enfermedades uterinas y hepáticas.

Bebida. Exportada.

San Antolín ó Apatriz (P. de Guipúzcoa).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. $11^{\circ}5$ c.

San Bartolomé de la Cuadra (Prov. de)
Barcelona).

Bicarbonatado sódica.

T. 30° c.

Bebida, piscinas pequeñas.

San Bernardino (Cantón de los Grisones)
Suiza.

Altitud 1,724 m.

Sulfatado cálcico.

T. 10° c.

Sales— $2^{\circ}484$ =lit.

Dispepsias.

Bebida, baños.

San Cambadao (Prov. de Beira) Portugal.

Sulfurosa fría.

San Caseiano (Siena) Italia.

Sulfatado sódica sulfhidrica.

T. 31° á 42° c.

Sales—17'960=lit.

Purgante.

Bebida, baños.

Abundantes manantiales.

San Cebrián de Mazote (P. de Valladolid).

Salina.

San Climent (distrito de Figueras) (Provincia de Gerona).

Sulfidrica.

Herpetismo, catarros bronquiales.

Bebida.

San Colombano al Lambro (Italia).

Clorurado sódica, bromo-iodurada.

San Cristóbal de Rodellar (Prov. de Huesca).

Salina.

Paludismo.

San Daniel (Prov. de Gerona) (cerca de esta ciudad).

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

San Diego (Isla de Cuba) Antillas.

Sulfurosas.

T. 22° á 35° c.

Herpetismo.

Baños.

San Filippo (Toscana) Italia.

T. 19°, 33°, 48° y 50° c.

- 1.^o Ferruginosa bicarbonatada:
San Leopoldo.—Sales—1'729=lit.
2.^o Sulfatado cálcica sulfhidrica.
Del Bagno.—Sales—1'908=lit.

San Giacomo (Lombardia) Italia.

Ferruginosa bicarbonatada.
Bebida.

San Giuliano (Toscana) Italia.

Altitud 40 m.

- Sulfatado mixtas.
T. 24° á 39° c.
F. del Este.—Sales—2'366=lit.
F. del Oeste.— » —0'671= »
Regina. . . — » —3'364= »
Enfermedades vias urinarias y uterinas,
reumatismo nervioso.
Bebidas, baños, duchas.

San Gregori (Prov. de Gerona).

Ferruginosa bicarbonatada.

San Gregorio de Brozas (P. de Cáceres).

Sulfurado cálcica.

T. 19° c.
Sales—0'312=lit.

Herpes, segregante, catarro uterino, histerismo.

Bebida, baños.

Direc. facult.

San Guillermo de Abra (Isla de Luzón)
Islas Filipinas.

Salina, termal.

San Hilario Sacalm (Prov. de Gerona).

Altitud 685 m.

Bicarbonatado cárnicas ferruginosas.

T. 14 á 16° c.

Manantial antiguo.—Sales—0'930=lit.

Nuevo 1.º . . . — » —0'724= »

Nuevo 2.º . . . — » —0'814= »

Litiasis úrica y hepática, gastralgia, infartos hepáticos.

Bebida. Exportación.

Direc. facult.

San Jorge de Piquín (Prov. de Lugo).

Ferruginosa bicarbonatada.

San Jorge de Sacos (Prov. de Pontevedra).

Sulfídrica.

Bronquitis crónica, histerismo, dermatosis.

Bebida, lociones.

San Juan de las Abadesas (P. de Gerona).

Varias fuentes.

El Roser, $\frac{1}{2}$ kilómetro de la población.

T. 14° c.

1.^o Sulfuroosas.

2.^o Clorurado sódicas.

San Juan de Azcoitia (P. de Guipúzcoa).

Altitud 140 m.

Sulfurado cálcica.

T. 16^o c.

Sales—0'398=lit.

Oftalmia escrofulosa, blefaritis crónica, laringitis granulosa.

Bebida, baños.

San Juan de Campos (Isla de Mallorca)
(Prov. Islas Baleares).

Altitud 20 m.

Clorurado sódica bromurada.

T. 40^o c., en el pozo.

Sales—34'100=lit.

Reumatismo articular y muscular, parálisis, escrófula, traumatismo.

San Juan de Moros (Venezuela) Am. Mer.

Sulfurado sódica, termal.

San Juan de Plaú (Prov. de Huesca).

Ferruginosa bicarbonatada.

San Juan (de Porto-Ferrajo) (Isla del Elba)
Italia.

Clorurado sódica fria.

San Juan de Ugarte (Prov. de Vizcaya).

Altitud 170 m.

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 18° c.

Sales 2'785=lit.

Bronquitis crónica, herpes, escrófulas, intoxicaciones.

Direc. facult.

San Julián de Ramis (*Prov. de Gerona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

San Julián de Vilatorta (*P. de Barcelona*).

Altitud 588 m.

Bicarbonatado cálcico magnesiana.

Fuente Noguera.—T. 13°5 c.—Sales 0'344=lit.

Infartos del hígado y del bazo, hipertrofia de la próstata, constipación de vientre.

Bebida.

Bennessat.

San Lúcar de Guadiana (*P. de Huelva*).

No hay manantial. Baños en la orilla del río que se cree lleva sulfato cúprico en disolución.

Tónicos del sistema nervioso.

Ulceras de mal carácter, ambliopia, vértigos.

San Llorens de la Muga (*P. de Gerona*).

Dos manantiales sulfurosos.

Uno ferruginoso.

San Marcial (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

San Martino (*Prov. de Sassari*) *Italia.*

Clorurado sódica débil, hipotermal.

Sales—0'710=lit.

San Martino (*Valtelina*) *Italia.*

Altitud 1,445 m.

Sulfatado mixta.

T. 41° c.

Sales—0'350=lit.

Bebida, baños.

San Miguel del Campo (*P. de Pontevedra*).

Sulfurosa.

San Miguel del Fay (*Prov. de Barcelona*).

Bicarbonatado cárnicas, incrustantes.

San Montano, véase *Ischia*.

San Nicolás de la Cantera, véase *Aguas calientes*.

San Pedro Mártir (*cerca de Barcelona*)

(*Prov. de Barcelona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

San Pedro de la Montaña pelada (*cerca*

de Gracia) (*Prov. de Barcelona*).

Sulfatado mixta ferruginosa, fría.

Sales—0'535=lit.

Constipación de vientre habitual, dispepsia
y anorexia en la clorosis.
Bebida.

San Pedro do Sud (*P. de Beira*)
Portugal.

Sulfuroosas.

T. 67° c.

Dermatosis, reumatismo.

Bebida, baños.

San Pietro Montagnone (*Enganeana*)
(Veneto) Italia.

Clorurado sódica, bituminosa.

M. 1.º T. 65° c.—Cloruro sódico 3'280.

M. 2.º T. 50° c.— » » 2'810.

San Roque, (*Los llanos de*) (*Gran Canaria*)
Islas Canarias.

Ferruginosa bicarbonatada.

San Salvador de Francos (*P. de Lugo*).

Sulfurosa.

Baños.

San Saturnino, (*Santa María de*) (*Prov.
de la Coruña*).

Ferruginosa bicarbonatada.

San Vicens de Castellnou (*P. de Lérida*).

Sulfurado cálcica, silicatada.

T. 42°5 c. ó 17° c.?

Sales—0'315=lit.
Dermatosis, escrófula. *Bennessat.*
Direc. facult.

San-Vignone (Toscana) Italia.

Sulfatado carbonatado cálcica.
T. 44° c.
Parálisis, reumatismo.
Baños, duchas, vapores.

Sandrock (Isla de Wight) Inglaterra.

Ferruginosa sulfatada.
T. 8° c.
Sales—14'138=lit.
Disenteria crónica, intermitentes.
Poco usada al interior.

Santa Águeda (Prov. de Guipúzcoa).

Altitud 233 m.
Sulfatado cálcica sulfídrica.
Tres manantiales.
Baños. —T. 15°5 c.—Sales—2'641=lit.
Del Cura.—T. 14°5 c.— » —2'642= »
Jardín. —T. 17°5 c.— » —3'302= »
Infartos grandulares, laringo-bronquitis, enfermedades sexo fememino, blefaritis crónica.
Bebida, baños.
Manantial ferruginoso.—Sales—0'111=lit.
Direc. facult.

Santa Ana (Prov. de Valencia).

Altitud 230 m.
Sulfatado cálcica sulfídrica.

T. 20° c.

Sales—4'339=lit.

Dermatosis exudantes, escrofulides, neurosis.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Santa Ana (Fuente de Vich).

Bicarbonatada mixta sulfatada, débil.

Altitud 485 m.

T. 13° c.

Sales—1'811=lit.

Proriasis prúrigo, bronquitis y faringitis crónica, estados neuropáticos, reumatismo nervioso.

Bebida, baños.

Santa Catalina (Gran Canaria) Islas Canarias.

Clorurado sódica.

T. 26°'6 c.

Sales—8'720=lit.

Purgante.

Escrofulismo, afecciones del tubo digestivo.

Bebida.

Santa-Catalina ó de la Salud (Prov. de Guipúzcoa).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 14° c.

Santa Caterina (Lombardía) Italia.

Altitud 1,853 m.

Bicarbonatado cálcico ferruginosa, fría.

Gastralgia, dispepsia, vómitos pertinaces, infartos abdominales.

Bebida.

Santa Coloma de Farnés (P. de Gerona).

Sulfatado sódica silicatada, carbónica azoada.

T. 33° à 35° c.

Sales—1'243=lit.

Entorsis, contusiones y heridas antiguas, enfermedades óseas y herpetismo.

Bebida, baños.

Santa Columba de Piedra Furada (Provincia de Pontevedra).

Sulfurosa.

T. 21°'2 c.

Santaella (Prov. de Córdoba).

Sulfatado cálcica sulfhidrica.

T. 22°'5 c.

Dermatosis dispepsia.

Bebida, baños.

Santa Eulalia (term. Almonaster) (Provincia de Huelva).

Ferruginosa bicarbonatada.

Cistitis crónica, litiasis.

Bebida.

Santa Filomena de Gomillos (Prov. de Álava).

Sulfurado magnesiana.

T. 14° c.

Sales—0'933=lit.

Siete manantiales y algunos más ferrugininosos cercanos.

Anginas granulares, dermatosis.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Santa-Gemil ó Lagiosa (*Prov. de Beira Portugal.*)

Sulfurosa.

T. 43° c.

Santa Lucía (*Antillas inglesas*) *América.*

Clorurado sódica.

T. 98° c.

Reumatismo, escrófula.

Bebida, baños.

Santa-María, (*Baños de*) (*P. de Ciudad Real*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Santa-María de Layas (*P. de Orense*).

Sulfuroosas.

T. 62° c.

Restos de antiguas termas romanas.

Santa Olalla (*Prov. de Burgos*).

Ferruginosas bicarbonatadas.

Bebida.

Santa-Rita (Gracia) (Prov. de Barcelona).

Bicarbonatado cállica sulfatada, fria.

Sales—0'779=lit.

Afecciones hepáticas, cistitis, litiasis.

Bebida.

Santa-Rita (Jurisdicción de Guanabacoa)

Isla de Cuba, Antillas.

Clorurado sódica magnesiana bituminosa (se indica la presencia de ácido acético).

T. 26° c.

Sales—1'393=lit.

Bebida, baños.

Santas-Creus (Prov. de Tarragona).

Ferruginosa bicarbonatada.

Santenay (Dep. Côte-d'Or) Francia.

Clorurado sódica, fria.

Sales—8'800=lit.

Purgante.

Paludismo crónico, infartos hepáticos.

Bebida.

Santiago de los Caballeros (Isla de Haití)

Antillas.

Sulfuroosas, termales.

Santo Domingo, (isla de) (Boynes)

Antillas.

Sulfuroosas.

T. 49° à 53° c.

Sant'Omobono ó Mazallevi (*Bergamo*)
Italia.

Clorurado sódica, sulfídrica.

T. 15° c.

Clorurado sódica 0°340.

SH.—33 °c.

Bebida.

Saratoga-Springs (*Est. Nueva York*)
Estados Unidos. Am. N.

1.º Clorurado sódica.

T. 9° á 12° c.

Congres.—Sales—3°479=lit.

2.º Ferruginosa bicarbonatada.

Dispepsia, infartos abdominales.

Bebida, baños.

Sarcey (*Dep. Bocas del Ródano*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—0°246=lit.

Bebida.

Sardara (*Isla de Cerdeña*) *Italia.*

Sulfuroosas.

T. 60° c.

Baños, piscina.

Sarepta (*Saratow*) *Rusia europea.*

Clorurado sódica.

T. 12°:5 c.

Sarreguemines (*Mosella*).

Clorurado sódica, fria.

Salzbroon . . . — Sales — 5'500 = lit.
Sarre — » — 1'700 = »
Grand source. — » — 7'600 = »
Bebida, baños.

Saubuse (Bains Joanin) (Dep. Landes) Francia.

Clorurado sódica.
T. 35° 7 c.
Sales — 0'280 = lit.
Distorsiones, infartos articulares.

Saucats (Dep. Gironda) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 12° c.
Sales — 0'378 = lit.

Saucejo ó Puebla del Saucejo (Prov. de Sevilla).

Salina.
Dispepsias.
Bebida.

Saulce (la) (Dep. Altos Alpes) Francia.

Clorurado sódica.
T. 15° á 23° c.
Sales — 2'516 = lit.

Sault (Dep. Vaucluse) Francia.

Sulfurado cálcica, fria.
T. 4° c.
Sales — 2'500 = lit.

Saúlx (*Dep. Nièvre*) *Francia.*

Bicarbonatado mixta sulfatada.
Laxante.

Saús (*Prov. de Alejandria*) *Italia.*

Sulfhidricas.
Dos manantiales.

Saute-Veau (*Dep. Cantal*) *Francia.*

- 1.º Ferruginosa bicarbonatada.
T. 11°⁴7 c.
- 2.º Bicarbonatado sódica, fria.
Sales—4'200=lit.

Sauxillanges (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Bicarbonatado sódica.
T. 13° c.
Reveille.—Sales—2'738=lit.

Savergnolles (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Saxe (la) (*Valle de Aosta*) *Italia septentrional.*

- Altitud 1,216 m.
- 1.º Sulfurosa.—T. 17° c.
Faringitis y laringitis crónicas.
Bebida.
 - 2.º Ferruginosa bicarbonatada.—T. 13°⁴ c.

Saxon (*Cantón del Valais*) *Suiza.*

Bicarbonatado cálcico bromo-iodurada.

T. 25° c.

Sales— $0'948$ =lit.

El iodo de este manantial aumenta y disminuye con intermitencias.

Linfatismo y escrófula, enfermedades óseas.
Bebida, baños.

Scarborough (Cond. de York) Inglaterra.

Sulfatado magnesiana, ferruginosa

T. $12^{\circ}2$ c.

Northwell.—Sales— $10'154$ =lit.

Southwell.— » — $43'935$ = »

Laxantes.

Bebida.

Seey (Dep. Alto Saona) Francia.

Bicarbonatado mixta, fria.

T. $12^{\circ}4$ c.

Sales— $2'607$ =lit.

Sehandau (Sajonia) Alemania.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9° c.

Sales— $0'312$ =lit.

Reconstituyente.

Bebida, baños.

**Schelesnowdsk (Piktogorsk, Cáucaso)
Rusia.**

Ferruginosa bicarbonatada, sulfatado sódica.

T. 15° à 42° c.

1.—Sales— $3'128$ =lit.

2.— » — $2'115$ = »

Reconstituyentes y laxantes.
Bebida.

Schinznach (*Cantón de Argovia*) Suiza.

Altitud 350 m. ó más.

Bulfurado cálcica.

T. 36° c.

Sales—2°106=lit.

Sifilis inveterada, escrofulismo, debilidad general.

Bebida, baños.

Schlangenbad (*Duc. de Nassau*) Alemania.

Altitud. 350 m.

Bicarbonatado cálcico.

T. 27° á 36° c.

Sales—0°337=lit.

Estados neuropáticos, dermatosis.

Schmalkalden (*Hesse-Cassel*) Alemania.

Altitud 1,000 m.

Clorurado sódica.

T. 19° c.

Sales—10°998=lit.

Pozo artesiano.

Escrófula.

Bebida, baños, piscina.

Schmecksz (*Cond. de Zipse*) Hungria.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Bebida. Exportación. Agua de mesa.

Schmeckwitz (*Marienborn, Sajonia*)
Alemania.

Sulfurado cálcica.

T. 14° c.

Schmerikon (*Cant. de Saint Gall*)
Suiza.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—0°635=lit.

Bebida, baños.

Schmolnitz (*Austria-Hungría*).

Bicarbonatado cálcica, sulfatado cuprosa,
de cementación.

Schœnau, véase *Teplitz*.

Schönebeck (*Sajonia*) *Alemania.*

Clorurado sódica.

Sales—95°216=lit.

Escrofulismo.

Bebida, baños.

Schongau (Mädchenbad) (*Cantón de Lucerna*) *Suiza.*

Bicarbonatado cálcica.

Schooley-Montagne (*Isla Nueva Jersey*)
Estados Unidos, Am. N.

Bicarbonatado sódica ferruginosa termal.
Baños.

Schuhon (China, Thibet) Asia central.

Sulfurosa.

T 105° c.

Schuls (Cantón de los Grisones) Suiza.

Ferruginosa bicarbonatada.

S. Wy ó Campelle.—T. 9°⁴9 c.—Sales—1'390=lit.

S. Snotsassquelle.—T. 9°⁴2 c.— » —1'194= »

Hay cerca desprendimientos gaseosos ó *mofetas*.

Schwalbach (Duc. de Nassau) Alemania.

Ferruginosa bicarbonatada acidula.

Weinbrunnen . T. 10° c. Sales—1'188=lit. y CO₂ 1,349 °°.

Stahlbrunnen . T. 10°⁴4 c. » —0'466= » y CO₂ 1,425 °°.

Palmenbrunnen. T. 10° c. » —0'520= » y CO₂ 1,250 °°.

Ehebrunnen . T. 9° c. » —0'960= » y CO₂ 1,208 °°.

Gastralgia, dispepsia y anemia.

Bebida, baños.

Schwalheim (Hesse Electoral) Alemania.

Bicarbonatado mixta, clorurado acidula.

T. 10° c.

Sales—2'825=lit.

Trasporte.

•

Schwelm (Westfalia) Alemania.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9° c.

Sales—1'156=lit.

Bebida y aplicaciones tópicas.

Schwolen, véase Birkenfeld.

Sciaccia (*Isla de Sicilia*) *Italia.*

- 1.^o Sulfurosa.—T. 56° c.
- 2.^o Ferruginosa sulfatada.
- 3.^o Sulfatado magnesiana.

Selafani (*Isla de Sicilia*) *Italia.*

- Clorurado cálcica sulfhidrica.
T. 33° ó 63° c.
Sales—2'159=lit.

Sebastianweiler (*Wurtemberg*) *Alemania.*

- Sulfatado sódica, sulfhidrica.
T. 17° c.
Sales—1'344=lit.
- Laxantes, diurética.
Bebida, baños.

Secastilla (*Prov. de Huesca*).

- Clorurado sódicas.

Sedano (*Prov. de Burgos*).

- 1.^o Fuente del Parral.
- Ferruginosa bicarbonatada.—T. 13° e.
- 2.^o Fuente de la Sopeña.
- Sulfurosa.—T. 13° c.

Sedlitz ó Seidlitz (*Bohemia*).

- Sulfatado magnesiana.
T. 15° c.
Sales—33'476=lit.
- Sulfat. de magnesia.—31'820.
- Purgante.
- Exportación.

Seeon (Baviera).

Ferruginosa bicarbonatada.

Segalés de Tona, véase Tona.

Segesta, véase Castellamare.

Segorbe (Prov. de Castellón de la Plana).

Clorurado sódica sulfídrica.

T. 23° 2 c.

Oftalmia escrofulosa, herpes, sifilis.

Bebida.

Segray (Dep. Loiret) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0'544=lit.

Bebida.

Segré (Dep. Maine y Loire) Francia.

Bicarbonatada ferruginosa, fría.

Sales—0'458=lit.

Segura de Aragón (Prov. de Teruel).

Altitud 700 m.

Bicarbonatado mixta silicatada.

T. 23° c.

Según unos.—Sales—0'221=lit.

» otros.— » —0'261= »

Kerato-conjuntivitis crónica, coroiditis amблиopia, retinitis.

Bebida.

Direc. facult.

Segura de Benasal (Prov. de Castellón).

Bicarbonatado sódica.

T. 16°'2 c.

Sales—0'295=lit.

Dispepsia, catarro intestinal crónico, litiasis.

Seltz ó Selters (D. de Nassau) Alemania.

Altitud 148 m.

Bicarbonatado sódica, acidulo carbónica.

T. 16° c.

Sales—3'673=lit.

Bic. sód..—0'838.

Clor. sód.—2'235.

CO₂—1,083 °°.

Sólo se usa para exportarla. Agua de mesa.

Prototipo de las aguas acidulo carbónicas.

Selva de Mar (de Dalt) (Prov. de Gerona).

Ferruginosa.

Semur (Dep. Côte d'Or) Francia.

Clorurado cálcica.

Clor. sód.—4'800.

Seneuil (Dep. Dordoña) Francia.

Ferruginosa.

Sentein (Dep. Ariége) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.

Sales—0'411=lit.

Bebida, baños.

Sepúlveda (*Prov. de Salamanca*).
Ferruginosa.

Seraglio (*Toscana Italia*).
Clorurado sódica.
T. 15° c.

Seravalle (*Toscana Italia*).
Ferruginosa bicarbonatada.
T. 17° c.
Sales—0'676=lit.
Diuréticas y laxantes.

Sergievsk (*Gobierno de Samara Rusia europea*).
Sulfatado cálcica, sulfhidrica.
T. 10° c.
Sales—2'013=lit.

Sermaize (*Dep. del Maine Francia*).
Sulfatado magnesiana bicarbonatada.
T. 10° c.
Sales—1'467=lit.
Diuréticas, laxantes.
Cálculos hepáticos, dispepsia, diátesis úrica.
Bebida, baños, duchas.

Serneus (*Cantón de los Grisones Suiza*).
Altitud 3,540 piés.
Sulfurosa, fria.

Serramitja, de Santa Cecilia de Voltregá (*Prov. de Barcelona*).

Bicarbonatado mixta.

T. 13° c.

Sales— $1'118$ =lit.

Gastralgias, catarro intestinal y vesical, diátesis úrica.

Bebida.

Shanganos (*Perú*) *Am. Mer.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. $36^{\circ}5$ c.

Shap (*Westmoreland*) *Inglaterra.*

Clorurado cálcica, fria.

Escrofulismo.

Sharon Springs (*Cond. de Scholarie*)
Estados Unidos. Am. N.

Sulfatado cálcicas.

Wiste sulphur. — Sales— $1'207$ =lit.

Magnesia Spring.— » — $1'740$ =»

Shotley (*Condado de Nortlumberland*)
Inglaterra.

Clorurado cálcica ferruginosa.

Escrofulismo.

Sibitshudi (*Rumania*).

Sulfidrica ferruginosa, atermal.

Siekierki (*Varsovia*) *Polonia.*

Ferruginosa bicarbonatada acidula.

T. 10° c.

Sierk (*Mosela*)

Altitud 150 m.

Clorurado sódica.

T. 11°9 á 12°4 c.

Sales—12·719=lit.

Bebida.

Sierpe (*Prov. de Salamanca*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Sierra Alhamilla (*Prov. de Almería*).

Altitud 461 m.

Bicarbonatado cálcico.

T. 57° c.

Sales—0·257=lit.

Hay, además, un manantial ferruginoso.

Dispepsia, litiasis.

Direc. facult.

La bicarbonatado cálcico se usa como agua potable.

Sierra Elvira (*Prov. de Granada*).

Sulfatado mixta.

T. 25° á 30° c. (variable).

Sales—1·380=lit.

Reumatismo, escrófula, sifilis, parálisis, mielitis.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Sierra Nevachí (California) Am. Sept.

Altitud 7 m.

Geysers de 93°, 98°, 100° c.

Silicatadas.

Siete Aguas (Prov. de Valencia).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 24° c.

Sales—0·614=lit.

CO₂—51 ‰.

Gastralgias, escrofulides, clorosis.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Siete Iglesias (Prov. de Valladolid).

Clorurado sódicas, frias.

Fuente romana.

Diuréticas.

Simbirsk (Volga) (Montes Urales) Rusia.

Sulfurosa, fria.

Sinzig (Prusia Rhenana).

Clorurado sódica.

T. 12° c.

Sales—2·969=lit.

Sucedánea, según algunos, de las aguas de Ems.

Bebida. Trasporte.

Siradan (Dep. Altos Pirineos) Francia.

Altitud 450 m.

1.^o Sulfatado cárnicas, frias.
Dos manantiales.

Sales—1'974=lit.

2.^o Ferruginosas bicarbonatadas (2.)
Efelides, hepatitis, litiasis, dermatosis.
Bebida, baños, duchas.

Sirona, Sironabad (*G. Ducado de Hesse*)
Alemania.

Sulfatada mixta sulfhidrica, fria.

Sales—0'509=lit.

Reumatismo, dermatosis.
Bebida, baños.

Sitka (*Isla de*) (*Archipiélago de Jorge III*)
América rusa.

Sulfuroosas.

Varios manantiales.

T. 68° c.

Reumatismo.

Baños.

Skara-Chori (*Grecia*).

Sulfurosa, termal.

Skleno (*Condado de Barsch*) *Hungría.*

Sulfatado cárnicas.

Josefquelle... . . . T. 43° 5 c.—Sales—2'497=lit.

Kreuzquelle. . . . T. 51° 8 c.— > —3'434= >

Wilhelminenquelle.—T. 23° c.— > —2'256= >

Gota, reumatismo, infartos abdominales.

Bebida, baños, piscina.

Sklo (Galitzia) Austria-Hungria.

Sulfatado cálcico sulfhidrica.
Militarquelle.—Sales—1°211=lit.
Civilquelle. .— » —1°179= »
Reumatismo, dermatosis.
Baños. Establecimiento militar.

Slanika (Moldavia).

Clorurado sódica.

Smokobo (Turquía).

Sulfurosa, fria.

Smyrna (Anatolia) Turquía asiática.

Clorurado sódicas, termales.

Sobrado (Prov. de la Coruña).

Ferruginosa bicarbonatada.

**Sobron (Prov. de Álava) y Soportilla
(Prov. de Burgos).**

Bicarbonatado sódicas.

Dos manantiales.

Manantial de la Salud.—T. 20° c.—Sales—0°735=lit.
Soportilla.—T. 23° c.— » —0°736= »

Dispepsia, diarrea crónica, diátesis úrica,
reumatismo, visceral.

Bebida, baños, duchas. Exportación.

Direc. facult.

Soden bei Aschaffenburg (Main)
Alemania.

Clorurado sódicas.

Baños.

Soden, am Taunus (Ducado de Nassau)
Alemania.

Altitud 120 m.

Clorurado sódicas, bromurado ferruginosas.
Veinticuatro manantiales.

Milchbrunnen.	. . .	T. 25° c.	— Sales	— 3'393=lit.
Warmbrunnen.	. . .	T. 22° c.	— >	— 4'782=
Wilhelmsbrunnen.	. . .	T. 18° c.	— >	— 14'448=
Schwefelbrunnen.	. . .	T. 17° c.	— >	— 11'645=
Nierenbrunnen.	. . .	T. 15° c.	— >	— 14'028=
Champbrunnen.	. . .	T. . .	— >	— 10'747=
Soolbrunnen.	. . .	T. 20° c.	— >	— 16'643=

Cloruro de sodio de 2'426 á 14'561.

Purgantes, sedantes, alterantes.

Afecciones del aparato respiratorio, hemotisis atónica, predisposición á la tisis pulmonar, exudados pleuríticos, escrófula.

Bebida, baños.

Soest (Westfalia) Alemania.

Clorurado sódica, fría.

Sales—47'684=lit.

Linfatismo, escrófula.

Bebida, baños.

Sohl ó Alt-Sohl (Cond. de Sohl) Hungría.

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 11° c.

Sales—1'694=lit.

Solán de Cabras (Prov. de Cuenca).

Altitud 490 m.

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

T. 21°'25 c.

Sales—0'361=lit.

Metritis crónica, neuralgias, eretismo nervioso, catarros intestinales.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Solares (Prov. de Santander).

Altitud 50 m.

Clorurados sódicas débiles algo nitrogenadas.

T. 30° c.

Sales—0'468=lit.

Sedante.

Neurosis, hipocondria, enteralgia, afecciones hepáticas, cistitis.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Solis (Cantón de los Grisones) Suiza.

(Cerca de Aldeneu).

Sulfatado magnesianas ioduradas.

Bebida.

Somos-Aguas, véase Humera.

Soportilla, véase Sobrón.

Sotoca (Prov. de Guadalajara).

Salinas.

T. $16^{\circ}2$ c.

Bebida, charca para baños.

Sotteville-lez-Rouen (*Dep. Sena inferior*) *Francia.*

Clorurado sódica.

T. $24^{\circ}4$ c.

Sales— $15^{\circ}150$ =lit.

Soubise (*Dep. Charente inferior*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Soucelles (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcica, fría.

Sales— $0^{\circ}550$ =lit.

Soucheire (*Dep. Alto Loire*) *Francia.*

Bicarbonatada mixta, acidula.

Soudon (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Bicarbonatado mixta, fría.

Sales— $0^{\circ}351$ =lit.

Sougragne ó Sougraine (*Dep. Aude*)
Francia.

Clorurado sódica, débil.

T. $7^{\circ}5$ c.

Sales— $0^{\circ}060$ =lit.

Soulieux (*Dep. Isère*) *Francia.*

Sulfurado cálcica, templada.

Sales— $5^{\circ}291$ =lit.

Soultz-les-Bains (*Bajo Rhin*).

Clorurado sódica.

T. $16^{\circ}2$ c.

Sales— $4^{\circ}417$ =lit.

Soultz-sous-Forets, v. *Soultz-les-Bains*.

Soultzmalt (*Alto Rhin*).

Altitud 275 m.

Bicarbonatado sódica arsenical, fria.

T. $12^{\circ}2$ c.

Sales— $3^{\circ}942$ =lit.

Catarro bronquial, cistitis, dispepsia.

Bebida, baños.

Sousa y Caldeliñas (*Prov. de Orense*).

Bicarbonatado sódicas.

Sousa. . . T. 19° c.—Sales— $1^{\circ}618$ =lit.

Caldeliñas.—T. 24° c.— » — $1^{\circ}361$ = »

Litiasis úrica, cistitis, gastralgia.

Bebida.

Souzel (*Prov. de Alentejo Portugal*).

Acidulo carbónica, fria.

Spa (*Bélgica*).

Altitud 333 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. $10^{\circ}8$ c.

Siete manantiales.

Pouhon. . . Sales— $0^{\circ}357$ =lit. Carb. ferr. $0^{\circ}076$

Sauveniere. » — $0^{\circ}136$ = » » » $0^{\circ}070$

Gerontérer. Sales—0'175=lit. Carb. ferr. 0'052
Groesbeck.. » —0'085= » » 0'025

Sabor algo pirogenado.

Bebida y algún baño.

Exportación grande.

Spag (*Rusia*).

Sulfurosa, atermal.

Spalatro (*Dalmacia*) *Austria-Hungría*.

Clorurado sódica sulfídrica, fria.

Sales—28'655=lit.

Ecrofulismo.

Spartangsburg (*Carolina del Sud*) *Estados Unidos. Am. N.*

Sulfatado magnesiana.

Spital (*Cond. de Durham*) *Inglaterra*.

Sulfatado sódica, fria.

Sales—3'114=lit.

Purgante.

Sprofondo (*Toscana*) *Italia*.

Bicarbonatado cárkeica.

T. 17° á 31° c.

Cinco manantiales.

Sales—1'095=lit.

Bebida, baños.

Stabio (*Italia*).

Sulfurado cárkeica, atermal.

Stachelberg, Secken (*Cantón de Glaris*)
Suiza.

Sulfurosa, fria.
Sales—1'059=lit.
Bebida.

Stalapos (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

Staraja-Rossa (*Gobierno de Novgorod*)
Rusia europea.

Clorurado sódica, fria.
Sales—1'378=lit.
Escrofulismo.
Bebida, baños, baños de aguas madres, embarro.

Starasol (*Austria-Hungría*).

Clorurado sódica.

Stavenhagen (*Mecklemburg-Schwerin*)
Alemania.

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 8° c.
Sales—1'272=lit.

Steben (*Baviera*).

Altitud 670 m.
Ferruginosa bicarbonatada acidula, atermal.
Sales—0'474=lit.
CO₂—1,582 °.
Reconstituyentes.

Steinwasser (Bohemia).

Sulfatado magnesiana.
Sales—34°798=lit.

Purgante.

Sternberg (Bohemia).

Ferruginosa bicarbonatada.
Dos manantiales.
Selina. .—Sales—0°864=lit.
Henry. .— » —0°794= »
Bronquitis crónica.

Stigliano (Roma) Italia.

Sulfurado cárkeica (con hierro y azufre).
T. 25° á 60° c.
Cinco manantiales.
Bebida.

Strathpeffer ó Strath-Pfeffer (Escocia).

Sulfurado sódica, sulfhidrica.
Sales—1°265=lit.
SH.—406 °.

Strockur (Nuevo Geyser) Isla de Islandia.

A 50 pasos del Gran Geyser.
T. y Comp. análogas al Gran Geyser.

Stronchino (Toscana) Italia.

Clorurado sódica, bromo-iodurada.
T. 12° c.
Sales—42°216=lit.

Linfatismo.
Bebida.

Strounga (*Moldavia*).

Sulfurosa.

Stubitza (*Croacia Austria-Hungria*).

Bicarbonatado cárkeca.

T. 54° c.

Sales—0'373=lit.

Lodos minerales.

Suances (*Prov. de Santander*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Subirats (*Prov. de Barcelona*).

Sulfuroosas, termales.

Estos mauantiales han aparecido y desaparecido varias veces en lo que va del siglo.

Suellacabras (*Prov. de Soria*).

Sulfurosa.

Suhl (*Alemania*).

Clorurado sódica litrisica, con iodo.

Sultzbach (*Alto Rhin*) (*cerca Estrasburgo*).

Altitud 172 m.

Clorurado sódica.

T. 15° c.

Sales—4'412=lit.

Bebida, baños.

Sultzbach (*Alto Rhin*) (*Valle de Munster*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. $10^{\circ}5$ c.

Sales— $4^{\circ}292$ =lit.

Sultzbach (*G. Duc. de Baden*) *Alemania.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 20° c.

Sales— $2^{\circ}289$ =lit.

Estados neuropáticos, anemia.

Sulz (*Con. de Eisenburgo*) *Austria-Hungria.*

Clorurado sódicas.

T. 13° c.

Sales— $3^{\circ}431$ =lit.

Sulza (*Sajonia Weimar*) *Alemania.*

Clorurado sódica.

Mühlquelle. . . . — Sales— $37^{\circ}002$ =lit.

Leopoldsquelle. . . . — » — $43^{\circ}730$ = »

Kunstgrapen. . . . — » — $37^{\circ}175$ = »

Escrófula.

Predomina el tratamiento externo.

Suot-Sass (*Cantón de los Grisones*) *Suiza.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. $9^{\circ}3$ c.

Sales— $4^{\circ}046$ =lit.

Bebida.

Suprema (*cerca de Vals*) (*Dep. Ardèche*)
Francia.

Fuente asimilada á las aguas de Vals.
Bicarbonatado sódica, algo ferruginosa y
acidula.

Sales—1'471=lit.
Convalescencias, reconstituyente.
Bebida. Agua de mesa.

Sweeney-Springs, véase *Caledonia Springs.*

Sweetssprings (*Est. Virginia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Salinas, termales.

Sylvanés (*Dep. Aveyron*) *Francia.*

Altitud 400 m.
Ferruginosa bicarbonatada.
T. 31°, 34° y 36° c.
Sales—1'069=lit.
Anemia y clorosis, reumatismo, afecciones
hepáticas y de las vías digestivas.
Bebida, baños, duchas.

Szalathnya (*Cond. de Hont*) *Hungría.*

Bicarbonatado mixta.
Sales—1'742=lit.
T. 14° c.
Diuréticas y eupépticas.
Bebida, baños.

Szaploneza (*Austria-Hungría*).
Clorurado sódica.

Szczawniecza (Galitzia) Austria-Hungria.

Clorurado sódico bicarbonatadas ferruginosas.

T. 9° á 10° c.

Josephinenquelle... — Sales — 4°081 = lit.

Stefansquelle. . . . — » — 3°149 = »

Magdalenenquelle. . . . — » — 4°168 = »

Aguas fuertes usadas para toda manifestación linfática. También se usan como agua de mesa.

Szliaczs (Ribarer Bad) (Condado de Sohl) Hungria.

Altitud 377 m.

Ferruginosas bicarbonatadas, acidulas.

T. 11° á 32° c.

Adamsquelle.—Sales—1°797 = lit.—CO₂ 1,321 °.

Josefquelle. . . . — » — 0°257 = » — CO₂ 1,821 °.

Convalescencias laboriosas, desórdenes menstruales, debilidad general.

Bebida, baños.

Szmye-Lipocz, véase Lipocz.

Szobranez (Cond. de Hunghvar) Hungria.

Clorurado sódicas sulfhidricas.

T. 17° c.

Sales—6°940 = lit.

Bebida, baños.

Szolyva (Hungria).

T. 8° á 10° c.

Bicarbonatado sódicas.

Szulin (*Condado de Saros*) *Hungría.*
Ferruginosa bicarbonatada.
T. 11° c.
Sales— $7'344$ =lit.
Bebida, baños.

Szymie Lipickz, véase *Salvator.*

T

Taal (*Laguna del Volcán de*) (*Isla de Luzón*)
Islas Filipinas.

Acida.
Sales— $0'701$ =lit.
 $2'17$ por 100 de ácido sulfúrico libre.

Tabiana (*Prov. Emilia*) *Italia.*
Sulfurado litinica clorurado sódica.
T. 13° c.
Sales— $2'321$ =lit.
Diátesis úrica, dermatosis, afecciones de la
próstata.
Bebida, baños.

Tahitount (*Prov. de Constantina*) *Argel.*
Bicarbonatado sódica acidula.
T. $8^{\circ}4$ c.
Exportación.

Taipas (*Prov. del Miño*) *Portugal.*

Sulfurado sódica.

T. 24° á 30° c.

Sales—0°200=lit.

Talamillo (*Fuente del Bustor*) (*Prov. de Burgos*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Talamoniaccio (*Toscana*) *Italia.*

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 33° c.

Manantial n.º 1.—Sales—9°553=lit.

» » 2.— » —9°425= »

Talloires (*Saboya*).

Sulfurosa, fria.

Tallsachaca (*Perú Am. Mer.*)

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 52°5 c.

Tamames (*Prov. de Salamanca*)
(*Fuente Roldán*).

Sulfurosa, fria.

Infartos abdominales.

Bebida.

Tambangan (*Isla de Java*) *Oceania.*

Clorurado sódicas, atermiales.

Sales—11°551=lit.

Taradell (*F. Prat-Savall*) (*P. de Barcelona*).

Ferruginosa sulfhidrica.

Tarancón (*P. de Cuenca*) (*Fuente Zorra*).

Sulfatado sódica clorurado, fria.

Purgante.

Tarascón (*Dep. Ariége*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. $12^{\circ}8$ c.

Sales— $0^{\circ}715$ =lit.

Tarasp (*Cantón de los Grisones*) *Suiza*.

Altitud 1,200 m.

1.^o Clorurado sódicas bicarbonatadas.

T. $7^{\circ}4$ c.

Saint Lucius. — Sales— $12^{\circ}251$ =lit.

Santa Emerita.— » — $12^{\circ}406$ = »

2.^o Bicarbonatado sódica.

T. $8^{\circ}8$ c.

Bonifaciusquelle.— Sales— $3^{\circ}794$ =lit.

3.^o Sulfatado sódica sulfhidrica.

T. $11^{\circ}5$ c.

Sales— $0^{\circ}303$ =lit.

Tardón (*Prov. de Sevilla*).

Ferruginosa sulfatada.

T. 25° c.

Sales— $0^{\circ}827$ =lit.

Bebida, baños, embarro.

Tate's Spring (*Tennessee*) *Estados Unidos.*
Am. N.

Clorurado sódicas.

Tatenhausen (*Westfalia*) *Alemania.*

Ferruginosa bicarbonatada.
Trinkquelle.—Sales— $0^{\circ}128$ =lit.
Badequelle...— » — $0^{\circ}121$ = »
Estados neoropáticos.
Bebida, baños.

Tätzmannsdorf (*Condado Eisenburg*)
Austria-Hungría.

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 13° c.
Sales— $3^{\circ}231$ =lit.
Dispepsia.
Bebida, baños. Exportación.

Tauna (*Islas Nuevas Hébridas*) *Oceanía.*

Sulfurosa.
T. 88° c.

Tavira (*Prov. de los Algarves*) *Portugal.*

Acidula carbónica.
T. $27^{\circ}5$ c.

Tayabas (*Isla de Luzón*) *Islas Filipinas.*

Salina, termal.

Taysan (*Montes de*) (*Isla de Luzón*)
Islas Filipinas.

Clorurado sódico, sulfatadas.

Purgante.

Dermatosis.

Teana (*Italia*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

Teinach (*Wurtemberg*) *Alemania.*

Altitud 407 m.

Bicarbonatado mixta.

T. 9° c.

Sales—0'776=lit.

Neuropatias.

Bebida, baños.

Teissieres-les-Boulies (*Dep. Cantal*)
Francia.

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

T. 11° c.

Sales—1'214=lit.

Gasfralgia.

Bebida. Agua de mesa.

Tejadillos (*Prov. de Cuenca*).

Sulfurosa.

Telese (*Italia*).

Sulfurado cálcica, atermal.

Tenburg (Cond. de Worcester) Inglaterra.

Clorurado sódica bastante saturada, y fria.
Sales— $10^{\circ}462$ =lit.

Escrófula.

Bebida.

Tenorio (Prov. de Pontevedra).

Sulphídrica.

Tennstadt (Sajonia) Alemania.

Carbonatado cálcica, sulfhidrica.

T. 12° c.

Sales— $0^{\circ}818$ =lit.

Teplitz-Schönau (Bohemia) Austria-Hungría.

Bicarbonatado sódicas.

1.º Teplitz.

T. 27° á 49° c.

Hauptquelle.—Sales— $0^{\circ}718$ =lit.

Acción excitante.

2.º Schönau.

Schlangenbadquelle.—T. 39° c.

Steinquelle... . . —T. 38° c.

Neubadquelle... . . —T. 44° c.

Acción sedante á pesar de tener casi idéntica
composición que las anteriores.

Parálisis, gota, reumatismo, traumatismo.

Bebida, baños.

Teplitz-Treutschin (Condado de Treut Schin) Austria-Hungria.

Altitud 175 m.

Bicarbonatado cálcicas sulfhidricas.

T. $39^{\circ}9$ á $40^{\circ}6$ c.

Brünnlein. . . — Sales — $2^{\circ}865$ = lit.

Spiegelbad. . . — » — $2^{\circ}842$ = »

Reumatismo, enfermedades vias urinarias.

Bebida, baños, lodos.

Teplitz-Warasdin (Croacia)

Austria-Hungria.

Bicarbonatado cálcica, sulfhidrica.

T. $56^{\circ}5$ á $57^{\circ}5$ c.

Sales — $0^{\circ}794$ = lit.

Bebida, baños, légameo.

Tercis (Dep. Landes) Francia.

Clorurado sódica, sulfhidrica.

T. $37^{\circ}5$ c.

Reumatismo articular, úlceras rebeldes.

Bebida, baños, duchas.

Terina (Prov. de Florencia) Italia.

Ferruginosas bicarbonatadas, acidulas.

T. 15° c.

Sales — $2^{\circ}923$ = lit.

Terentino (Italia).

Sulfurado cálcica, atermal.

Termas Euganeanas ó Euganaicas.

Véase Abano, Bataglia, Monteortone, Montegroto, San Pietro Montagnone.

Termini (*Prov. de Palermo*) *Isla de Sicilia.*

Sulfatado sódica.

T. 47° c.

Sales— $8^{\circ}266$ =lit.

Parálisis, artritismo.

Baños.

Termopilas (*Grecia*).

Clorurado sódicas sulfidricas, hipersaturadas.

T. 39° à 41° c.

Sales— $105^{\circ}028$ =lit.

Ternant (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Bicarbonatado sódica, ferruginosa.

T. $13^{\circ}4$ c.

Sales— $3^{\circ}537$ =lit.

Terrán ó Terrau (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Terrase, (la) (*Dep. Isère*) *Francia.*

Clorurado sódica sulfidrica.

T. $19^{\circ}3$ c.

Sales— $1^{\circ}581$ =lit.

Terror y Firgas, véase *Firgas*.

Teruel (*Prov. de Teruel*).

Sulfatado mixta.

T. 27°5 c.

Reumatismo, cálculos urinarios, escrúfula.
Bebida, baños.

Tetrafüred (Hungria).

Acidulo carbónica.

Tettuccio Romagnolo (Italia).

Clorurado sódica, medianamente saturada.

Tezanos (Prov. de Santander).

Ferruginosa bicarbonatada.

Thalgout (Cantón de Berna) Suiza.

Altitud 550 m.

Bicarbonatado cálcico á débil mineralización.

T. 15° c.

Sales—0'292=lit.

Neuropatias.

Tharandt (Sajonia) Alemania.

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 13° c.

Sales—0'123=lit.

Reumatismo, gota.

Thebes (Dep. del Tarn) Francia.

Bicarbonatado cálcico sulfhidrica.

T. 17° c.

Sales—0'896=lit.

Thera (*Grecia*).

Clorurado sódica, ferruginosa.
T. 37° c.

Thermia (*Grecia*), véase *Kythnos*.

Thiers (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.
Sales—0'160=lit.

Bebida.

Thousis (*Cantón de los Grisones*) *Suiza*.

Bicarbonatado sódica.
Sales—0'470=lit.

Thues, véase *Olette*.

Thueyt (*Dep. Ardèche*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.
Sales—0'420=lit.

Tiefenkasten (*Cantón de los Grisones*)

Suiza.

Cerca de Aldenen.

1.º Clorurado sódicas.

2.º Sulfatado magnésicas ferruginosas.

Bebida.

Tielmes (*Prov. de Madrid*).

Salina.

Tiermas (Prov. de Zaragoza).

Altitud 447 m.

A. Clorurado sódicas sulfhidrinas.

1.^o Establecimiento.—T. 40° c.

2.^o Arzobispo.. . .—T. 26° c.

3.^o Chorro. . . .—T. 35° c.

Sales—3'923=lit.

B. Del Alambre.

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

Parálisis, erupciones herpéticas, reumatismo.

Bebida, baños.

Tierzo (Prov. de Guadalajara).

Ferruginosa bicarbonatada.

Tiflis (Georgia) Rusia asiática.

Sulfuroosas termales.

Baños concurridos.

Tinguirica ó San Fernando (Chile)

Am. Mer.

Clorurado sódica.

T. 70° á 96° c. (?)

Sales—278=lit.

Cloruro de sodio.—2'27

Reumatismo, baños.

Titus, véase Caldetas ó Caldas de Estrach.

Tivoli (Roma) Italia.

Véase Acque albule.

Toba (*Fuente Santa*) (*Prov. de Murcia*).

Sulfurosa.

Tobarra (*Prov. de Albacete*).

Sulfurosa.

Bebida, baños.

Toche (*Quindin*) (*Nueva Granada*) *Am. Mer.*

Altitud 650 ó 1,000 m.

Acidulo carbónica.

T. 35° c.

Apenas mineralizada. Es de los manantiales raros que se acercan al agua destilada.

Carbonato cálc.—0'00015.

Cloruro cálc.—0'00002.

Toga (*Isla de Losio*) (*Prov. de Castellón*).

Salina fria.

Purgante.

Bebida.

Tolox (*Prov. de Málaga*).

Sulfurosa, atermal.

Tona (*San Andrés de*) (*Prov. de Barcelona*).

Clorurado sódico, bromo-iodurada.

T. 11° c.

Sales—36'766=lit.

Cloruro de sodio.—32'720.

Escrofulismo, enfermedades óseas,

Bebida, baños.

Tona (*Segalés de*) (*Prov. de Barcelona*).

Clorurado sódica, bromo-iodurada.

T. 13° à 16° c.

Sales—7'741=lit.

Cloruro de sodio.—6'531=lit.

Linfatismo, dermatosis rebeldes.

Bebida, baños.

Tongres (*Prov. de Limburg*) *Bélgica*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 11° c.

Sales—0'210=lit.

Dispepsia, anemia.

Bebida.

Tönnistein (*Prusia*) *Alemania*.

Ferruginosa bicarbonatada.

Sales—2'172=lit.

Dispepsia.

Bebida.

Toplika (*Croacia*) *Austria-Hungría*.
(*Constantinea thermæ, de los Romanos*).

Sulfatadas mixtas sulfhidricas.

T. 59° c.

Sales—1'380=lit.

SH.—353 °.

CO²—166 °.

Parálisis, reumatismo.

Baños, lodos.

Topusko (*P. de Banat*) *Austria-Hungria*.

Bicarbonatado cárnicas, aluminicas.

T. 49° á 58° c.

Sales—0'400=lit.

Barro con 32 por 100 materia orgánica.

Parálisis, artritismo.

Bebida, baños, piscina, lodos. (Hospital militar.)

Torda (Transilvania) Austria-Hungria.

Clorurado sódica, fria.

Escrófulismo.

Torelló (San Pedro) (Prov. de Barcelona.)

1.^o Sulfurosa atermal.

Dermatosis, catarro pulmonar crónico.

Bebida.

2.^o Ferruginosa sulfatada, fria.

Diarrea crónica, clorosis.

Bebida.

Toro (Chile) Am. Mer.

Altitud 3,248 m.

Clorurado sódica.

T. 26° á 60° c.

Sales—4'810=lit.

Baños.

Torpa (Suecia).

Clorurado sódica, bromo-iodurado.

Torre de S. Miguel (Prov. de Zaragoza).

Carbonatado cálcica, sulfhidrica.

T. $13^{\circ}7$ c.
Sales— $1'349$ =lit.

Torrecilla de Cameros (*Prov. de Logroño*).

Altitud 672 m.

Bicarbonatado cálcica.

T. 24° c.
Sales— $45'267$ =lit.

Bebida, baños.

Torrenueva, (*Baños de* *Prov. de Ciudad Real*).

Ferruginosa bicarbonatada.
Baños.

Torres (*Prov. de Madrid*).

Sulfatado magnesiana ferruginosa.

T. 15° c.
Sales— $3'692$ =lit.

Amenorrea y dismenorrea, anasarca, oftalmia escrofulosa.

Bebida, baños.

Torres-Vedras (*Prov. de Extremadura*)
Portugal.

Bicarbonato sódica ferro-mangánica.

T. 21° à 32° c.
Sales— $3'460$ =lit.

Baños.

Torrijos (*Prov. de Huesca*).

Sulfurosa.

T. $12^{\circ}5$ c.
Cardialgia, paludismo.

Tortosa (*Prov. de Tarragona*).
Ferruginosa bicarbonatada.

Tosquilla (*Prov. de Málaga*).
Sulfurosa.

Tramesaigues (*Dep. Altos Pirineos*)
Francia.

Sulfurado sódica.
T. 20° c.
Sales—0'218=lit.

Traspeña (*Fuente de la Salud*) (*Prov. de Burgos*).

Sulfurosa.
T. 14° c.

Trebias (*Dep. Tarn*) *Francia.*

Bicarbonatado cárkeca ferruginosa.
T. 17° c.
Sales—0'896=lit.

Trebizonda (*Turquía asiática*).
Salinas termales.

Trebons ó Trebone (*Dep. Alto Garona*)
Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 11° c.

Treminis (*Dep. Isère*) *Francia.*

Sulfatado cálcico sulfídrico, atermal.

Sales—0°430=lit.

Bebida, lociones.

Trémisean (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 11° á 13° c.

Tremo (*Prov. de la Coruña*) (1).

Sulfurosa, fría.

Dermatosis, elefantiasis de los Griegos.

Bebida, baños.

Trescleoux ó Tresclause (*Dep. Altos Alpes*) *Francia.*

Sulfatado cálcico sulfídrico, atermal.

Sales—2°498=lit.

Trescore ó Berva (*Prov. de Bergamo*)
Italia.

Clorurado sódicas débiles, bastante iodo.

T. 15° c.

Varios manantiales.

Sales—1°719=lit.

Dispepsia, escrófula, traumatismo.

Bebida, baños.

(1) Consigno este manantial como distinto del de Burga del Tremor por hacerlo así los autores, pero sin la seguridad de que sean diferentes.

Trevelez (*Prov. de Granada*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Trijueque (*Prov. de Guadalajara*).

Ferruginosa, termal.

Trillo ó Carlos III (*P. de Guadalajara*).

Altitud 820 m.

Varios manantiales.

1.^o Clorurado sódicas azoadas.

Rey. . . . T. 28°5 c.—Sales—4'451=lit.

Princesa. . . T. 29° c.— » —4'610= »

Condesa. . . T. 28° c.— » —4'976= »

Reina. . . . T. 28°5 c.

Santa Teresa. T. 28°5 c.

Huerta. . . . T. 25°5 c.

2.^o Sulfurado cárnicas azoadas.

Director.—T. 23° c.—Sales—2'141=lit.

Piscina. . . T. 25°5 c.— » —1'818= »

Hospital.—T. 27° c.— » —2'416= »

Reumatismo nervioso, neurosis, escrófulas, herpes, pelagra.

Bebida, baños, estufas, pulverizaciones, inhalaciones, inyecciones, piscina.

Trincheras (las) (*Venezuela*) *Am. Mer.*

Sulfurado sódica, termal.

Troguen (*Cantón de Appenzell*) *Suiza*.

Sulfurosa, fria.

Dermatosis.

Trollière (la) (Dep. Allier) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 7° c.

Sales—0'196=lit.

Diarrea crónica, afecciones vias urinarias.

Truskawice (Galitzia) Austria-Hungría.

T. 11° c.

1.º Clorurado sódica. —Sales—58'987=lit.

2.º Sulfatado cálcico sulfhidrica. — " 5'179= "

3.º Bicarbonatado cálcico ferruginoso. — " 1'839= "

1.º y 2.º Baños.—3.º Bebida.

**Tsesme ó Tchesmé (no lejos de Smyrna)
Turquía asiática.**

Véase *Lidja*.

**Tüffer ó Römerbad (Estiria) Austria
Hungria.**

Bicarbonatado cálcico.

T. 38° c.

Sales—0'392=lit.

Neuropatías, enfermedades uterinas, parálisis, reumatismo.

Bebida, baños.

**Tunbridge-Wells (Condado de Keut)
Inglaterra.**

Altitud 133 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.

Sales—0'127=lit.

Anemia, clorosis, dispepsias.
Bebida. Exportación.

Tunguraga (*Volcán de*) (*Rep. del Ecuador*)
Am. Mer.

Salinas, termales.

Tür (*Siebenbürgen*) *Austria-Hungria.*

Sulfatado sódica.

Sales—17°490=lit.

Purgante. Agua amarga (*Bitterwasser*). Exportación.

Turnas (*Isla San Miguel*) *Azores.*

Sulfurosa, termal.

Turner (*Lago de*) (*Thibet*) *China,*
Asia central.

Clorurado sódicas.

Turpenay (*Dep. Indre y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—0°303=lit.

Tuy (*República de Venezuela*) *Am. Mer.*

Sulfurosa.

Tver (*Rusia europea*).

Bicarbonatado cárnicas.

T. 5° á 8° c.

Man. nuevo. — Sales—0°737=lit.

» antiguo.— » —0°712= »