

ÍNDICE DE MATERIAS

DEL TOMO SEGUNDO

PRIMERA PARTE

AFFECCIONES DEL CRÁNEO

	Págs.
CAPITULO PRIMERO. — LESIONES TRAUMÁTICAS.	1
ARTÍCULO I. — Lesiones traumáticas de las partes blandas ó de los tegumentos del cráneo.	1
1. ^º Contusiones (boinas sanguíneas, chichones).	1
2. ^º Heridas.	2
I. Punturas.	2
II. Cortes ó incisiones.	2
III. Heridas contusas	3
ARTÍCULO II.—Fracturas del cráneo	4
Definición	4
Etiología general.	4
1. ^º Fracturas limitadas á la bóveda	5
Variedades anatómicas	5
Mecanismo.	7
2. ^º Fracturas de la bóveda irradiadas á la base	8
Mecanismo.	8
Variedades anatómicas.	9
3. ^º Fracturas limitadas á la base.	14
Mecanismo y variedades anatómicas.	14
Síntomas y diagnóstico de las fracturas del cráneo	16
1. ^º Síntomas de las fracturas de la bóveda	16
2. ^º Síntomas de las fracturas de la base	17

PATOLOGÍA EXTERNA. T. II.—125. 4.^a edición.

ARTÍCULO III.—Complicaciones cerebrales de los traumatismos del cráneo y su tratamiento	21
1.^o Accidentes primitivos	22
I. Conmoción cerebral	22
Definición	22
Sintomatología	22
Anatomía patológica y patogenia.	23
1. ^o Teoría de la trepidación encefálica	23
2. ^o Teoría del choque céfalorraquídeo	24
3. ^o Teoría de las lesiones histológicas del tejido nervioso	26
Diagnóstico	27
Tratamiento	28
II. Contusión cerebral	28
Definición	28
Anatomía patológica	28
Mecanismo.	29
Síntomas y diagnóstico	29
Curso	30
Tratamiento	30
III. Compresión cerebral	30
Definición	30
Síntomas generales.	31
1. ^o Trastornos cerebrales	31
2. ^o Trastornos bulbomedulares	31
Mecanismo y variedades.	31
1. ^o Compresión por los fragmentos hundidos	32
2. ^o Compresión por los derrames sanguíneos intracraneales	32
Hemorragias de la meníngea media.	33
Sintomatología	33
Anatomía patológica	33
Diagnóstico	35
Tratamiento	36
3. ^o Compresión por cuerpos extraños.	36
2. ^o Accidentes secundarios ó infecciosos	37
1. ^o Hernia del cerebro	37
2. ^o Meningitis traumática.	38
3. ^o Abscesos traumáticos del cerebro.	39
Variedades anatómicas	39
Síntomas	40
Tratamiento	40
3. ^o Accidentes terciarios ó cicatriciales	41

ÍNDICE DE MATERIAS	995
CAPITULO II.—VICIOS DE CONFORMACIÓN	43
ARTÍCULO I.—Del meningoencefalocele	43
— II.—Cefalohematoma.	47
CAPITULO III. — TUMORES É INFLAMACIÓN DE LA BÓVEDA	49
I. Cáncer de los huesos del cráneo.	49
II. Tumores vasculares en comunicación con la circulación venosa endocraneana	50
III. Osteitis de la bóveda craneana	51
1. ^º Osteomielitis infecciosa	51
2. ^º Tuberculosis de la bóveda	52
3. ^º Sifilis terciaria de la bóveda	52
CAPITULO IV.—DE LAS HIDROCEFALIAS.	55

SEGUNDA PARTE

AFECCIONES DEL RAQUIS

CAPITULO PRIMERO. — VICIOS DE CONFORMACIÓN Ó DE DESARROLLO DEL RAQUIS	61
Espina bifida	61
CAPITULO II.—DE LOS TRAUMATISMOS MEDULARES EN GENERAL	72
CAPITULO III.—LUXACIONES DEL RAQUIS	80
CAPITULO IV.—FRACTURAS DE LA COLUMNA VERTE- BRAL	85
CAPITULO V.—TUBERCULOSIS DE LAS VÉRTEBRAS.	92
CAPITULO VI.—DESVIACIONES DE LA COLUMNA VER- TEBRAL	108

TERCERA PARTE

AFECCIONES DE LA NARIZ Y DEL OÍDO

CAPITULO PRIMERO. — AFECCIONES DE LAS FOSAS NASALES	118
ARTÍCULO I.—Pólipos mucosos de las fosas nasales	118
— II — Fibromas nasofaringeos	121
— III.—De las vegetaciones adenoideas de la cavidad nasofaringea	123
CAPITULO II.—AFECCIONES DEL OÍDO	129
ARTÍCULO I.—Otitis externas	129
— II.—Otitis medias agudas	130
— III.—Otitis media crónica seca	133
— IV.—Otitis medias supuradas crónicas	135
— V.—Mastoiditis	138
— VI.—Complicaciones intracraneanas de la otitis media	143

CUARTA PARTE

AFECCIONES DE LA BOCA

CAPITULO PRIMERO —VICIOS DE CONFORMACIÓN DE LOS LABIOS Y DE LA BOCA	146
ARTÍCULO I.—Labio leporino	146
— II.—Divisiones congénitas del paladar y del velo	155
CAPITULO II.—TUMORES DE LA CARA Y DE LOS LABIOS	160
ARTÍCULO I — Epiteliomas de la cara	160
— II — Epiteliomas de los labios	162

	ÍNDICE DE MATERIAS	997
CAPITULO III.—AFECCIONES DE LAS MANDÍBULAS . . .	165	
ARTÍCULO I.—Lesiones inflamatorias de las mandíbulas . . .	165	
Accidentes ocasionados por la erupción del tercer molar compuesto (muela del juicio).	173	
ARTÍCULO II.—Lesiones traumáticas de las mandíbulas . . .	179	
I. Fracturas de la mandíbula superior.	179	
II. Fracturas de la mandíbula inferior	179	
III. Luxaciones de la mandíbula inferior	181	
ARTÍCULO III.—Constricción de las mandíbulas.	185	
— IV.—Tumores de las mandíbulas	186	
I. Tumores de origen dentario: odontomas	188	
II. Tumores de origen paradentario	190	
III. Tumores de origen no dentario	194	
CAPITULO IV.—AFECCIONES DE LA LENGUA	198	
ARTÍCULO I.—Ulceraciones de la lengua.	198	
— II.—Leucoplasia bucal.	201	
— III.—Cáncer de la lengua	203	
CAPITULO V.—AFECCIONES DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES.	207	
ARTÍCULO I.—Cálculos salivales	207	
— II.—Fistulas salivales.	208	
— III.—Las ránulas	209	
— IV.—Tumores mixtos de la parótida.	212	

QUINTA PARTE

AFECCIONES QUIRÚRGICAS DEL CUELLO

CAPITULO PRIMERO — VICIOS DE CONFORMACIÓN Y DEFORMIDADES CONGÉNITAS.	217
ARTÍCULO I.—Quistes, fistulas y tumores de origen congénito de la cabeza y del cuello.	217

I. Quistes dermoides	221
II. Quistes mucoides	225
III. Fístulas congénitas	227
IV. Fibrocondromas branquiales	227
V. Epiteliomas branquiales	228
ARTÍCULO II.—Torticulis.	229
CAPITULO II.—LESIONES INFLAMATORIAS.	233
ARTÍCULO I.—Abscesos y flemones del cuello.	233
— II.—Flemón sublingual llamado «angina de Ludwig»	235
CAPITULO III.—AFECCIONES DEL CUERPO TIREOIDES .	238
ARTÍCULO I.—Los bocio	238
— II.—Cáncer del cuerpo tireoides	250
CAPITULO IV.—AFECCIONES DE LA FARINGE Y DEL ESÓFAGO	253
ARTÍCULO I.—Procedimientos de exploración del esófago .	253
— II.—Traumatismos del esófago	256
— III.—Estrecheces del esófago	259
I. Estrecheces fibrosas	259
II. Cáncer del esófago	261
III. Estrecheces espasmódicas del esófago	262
ARTÍCULO IV.—Divertículos del esófago	263
— V.—Abscesos retrofaríngeos	265

SEXTA PARTE

AFECCIONES QUIRÚRGICAS DEL PECHO

CAPITULO PRIMERO — LESIONES TRAUMÁTICAS	268
ARTÍCULO I.—Contusiones del tórax	268

ÍNDICE DE MATERIAS	999
1. ^o Contusión simple	268
2. ^o Contusión del tórax con desgarro del pulmón sin fractura de costillas.	269
ARTÍCULO II.—Heridas del pecho	271
— III.—Fracturas y luxaciones del esternón y de las costillas	279
— IV.—Heridas del corazón	282
CAPITULO II. — AFECCIONES INFLAMATORIAS DEL TÓRAX	284
ARTÍCULO I.—Abscesos de las paredes torácicas.	284
I. Flemones y abscesos agudos	284
II. Abscesos crónicos de las paredes torácicas; abscesos fríos del tórax	284
III. Abscesos del mediastino	288
ARTÍCULO II.—Pleuresías purulentas	289
1. ^o Pleurotomía en el empiema	289
2. ^o Toracoplastia	290
CAPITULO III.—AFECCIONES DE LA MAMA	292
ARTÍCULO I. Afecciones inflamatorias — Inflamaciones agudas de la mama	292
— II. Inflamaciones crónicas de la mama	296
1. ^o Abscesos crónicos de la mama	296
2. ^o Enfermedad quística de la mama y mamitis nudosa.	297
ARTÍCULO III.—Tumores de la mama.	299
I. Tumores benignos: adenomas de la mama	301
II. Tumores malignos de la mama.	303
III. Tuberculosis de la mama.	313

SÉPTIMA PARTE

AFECCIONES QUIRÚRGICAS DEL ABDOMEN

CAPITULO PRIMERO.—LESIONES TRAUMÁTICAS	315
ARTÍCULO I.—Contusiones del abdomen	315
— II.—Heridas del abdomen	324
CAPITULO II.—DE LAS HERNIAS ABDOMINALES	337
ARTÍCULO I.—Hernias en general	337
— II.—Hernias estranguladas	351
— III.—Hernias irreducibles, no estranguladas.	374
CAPITULO III.—HERNIAS EN PARTICULAR	377
ARTÍCULO I.—Hernias inguinales	377
— II.—Hernia crural	393
— III.—Hernias umbilicales	400
— IV.—Hernia epigástrica; hernia de la linea alba .	411
— V.—Hernia del ciego y del colon.	412
— VI.—Hernias de la vejiga.	416
— VII.—Hernia diafragmática	419
— VIII.—Hernia obturatriz.	420
CAPITULO IV.—AFECCIONES DE LAS PAREDES DEL ABDOMEN	422
Fibromas de las paredes abdominales	422
CAPITULO V.—DE LAS PERITONITIS	425
ARTÍCULO I.—De las infecciones peritoneales en general. .	425
— II.—Peritonitis tuberculosa.	438
CAPITULO VI.—APENDICITIS.	447
ARTÍCULO I.—Apendicitis aguda	447
— II.—Apendicitis crónica	463
CAPITULO VII.—OCLUSIÓNES Y OBSTRUCCIONES IN- TESTINALES	466

ÍNDICE DE MATERIAS 1001

CAPITULO VIII.—ANO CONTRANATURAL; FÍSTULAS ESTERCORÁCEAS Y PIOESTERCORÁCEAS	481
CAPITULO IX.—AFECCIONES QUIRÚRGICAS DEL ESTÓMAGO	487
ARTÍCULO I.—Tratamiento de las obstrucciones pilóricas	487
— II.—Tratamiento de las complicaciones de la úlcera redonda; hemorragia; perforación	492
CAPITULO X.—AFECCIONES QUIRÚRGICAS DEL HÍGADO	493
ARTÍCULO I.—Traumatismos del hígado	493
— II.—Abscesos del hígado	495
— III.—Litiasis é infección de las vías biliares	500
— IV.—Quistes hidatídicos del hígado	504

OCTAVA PARTE

AFECCIONES DE LA REGIÓN ANORRECTAL

CAPITULO PRIMERO.—DEFORMIDADES CONGÉNITAS	520
ARTÍCULO I.—Tumores y vicios de conformación de la región sacrocoxígea.	520
— II.—Deformaciones anorrectales	523
CAPITULO II.—ENFERMEDADES DEL RECTO Y DEL ANO	536
ARTÍCULO I.—Abscesos perianales y perirrectales	536
— II.—Fístulas anorrectales	543
— III.—Fisura del ano	548
— IV.—Ulceraciones del ano y del recto	551
— V.—Hemorroides	552

ARTÍCULO VI.—Pólipos del recto	558
— VII.—Prolapso del recto.	560
— VIII.—Estrecheces del recto	565
— IX.—Cáncer del recto	568

NOVENA PARTE

AFECCIONES DEL DIVERTÍCULO DE MECKEL 579

DÉCIMA PARTE

AFECCIONES DE LOS ÓRGANOS URINARIOS

CAPITULO PRIMERO.—AFECCIONES DE LOS RIÑONES. 603

ARTÍCULO I.—Traumatismos del riñón.	603
— II.—Rifión móvil y ectopia renal	606
— III.—Cáncer del riñón	610
— IV.—Tuberculosis del riñón	615
— V.—Litiasis urinaria	620
1. ^o Del proceso general de la litiasis urinaria	620
2. ^o Litiasis renal y sus complicaciones	623

ARTÍCULO VI.—Pielonefritis y pionefrosis	628
— VII.—Perinefritis	635
— VIII.—Hidronefrosis; uronefrosis	637

CAPITULO II.—AFECCIONES DE LA VEJIGA 643

ARTÍCULO I.—Extrofia de la vejiga.	643
--	-----

ÍNDICE DE MATERIAS

1008

ARTÍCULO II.—De las cistitis	651
— III.—Tuberculosis vesical.	659
— IV.—Tumores de la vejiga.	662
— V.—Cálculos vesicales	669
CAPITULO III.—AFECCIONES DE LA URETRA	677
ARTÍCULO I.—Vicios de conformación de la uretra	677
— II.—Traumatismos de la uretra	694
— III.—Cuerpos extraños de la uretra	702
— IV.—Cálculos de la uretra	703
— V.—De las uretritis.	706
— VI.—Estrecheces de la uretra	728
— VII.—Tumores de la uretra	742
— VIII.—Bolsas urinosa y uretroceles	744
— IX.—Infiltración de orina y abscesos urinosos . .	746
— X.—Fistulas de la uretra.	754
— XI.—Infección urinosa	757
CAPITULO IV.—AFECCIONES DE LA PRÓSTATA	767
ARTÍCULO I.—De las prostatitis.	767
— II.—Hipertrofia de la próstata	775
— III.—Concreciones y cálculos de la próstata . .	792
— IV.—Tuberculosis de la próstata	793
— V.—Cáncer de la próstata.	794

UNDÉCIMA PARTE

**AFECCIONES DE LOS ÓRGANOS GENITALES
DEL HOMBRE**

CAPITULO PRIMERO.—AFECCIONES DEL TESTÍCULO .	797
ARTÍCULO I.—Anomalías del testículo.	797
I. Anomalías de desarrollo	797

II. Anomalías de emigración: ectopias testiculares	798
ARTÍCULO II.—Lesiones traumáticas del testículo	804
I. Heridas.	804
II. Contusiones del testículo.	804
III. Luxación del testículo	805
IV. Torsión del cordón espermático	805
ARTÍCULO III.—De las vaginalitis.	807
I. Vaginalitis agudas.	807
II. Hidrocele de la túnica vaginal.	809
1. ^o Hidrocele simple	809
2. ^o Hidroceles congénitos	815
III. Hematocele de la vaginal; paquivaginalitis hemorrágica	820
ARTÍCULO IV.—Quistes del epididímo	826
— V.—De las orquitis.	831
1. ^o Orquitis traumáticas	832
2. ^o Orquiepididimitis blenorragica	833
3. ^o Orquitis consecutivas á los traumatismos de la uretra	838
4. ^o Orquitis infecciosas por infección vascular.	833
5. ^o Orquitis filárica	839
ARTÍCULO VI.—Tuberculosis del testículo	840
— VII.—Sifilis del testículo	851
I. Sifilis hereditaria	852
II. Sifilis adquirida	854
ARTÍCULO VIII.—Tumores del testículo	861
— IX.—Del varicocele	871
CAPÍTULO II.—AFECCIONES DEL PENE	882
ARTÍCULO I.—Fimosis	882
— II.—Parafimosis.	883
— III.—Tumores del pene	883

DUODÉCIMA PARTE

AFECCIONES DE LOS ÓRGANOS GENITALES
DE LA MUJER

CAPITULO PRIMERO.—DEFORMIDADES CONGÉNITAS	886
CAPITULO II.—AFECCIONES DE LA VAGINA	892
ARTÍCULO I.—Afecciones inflamatorias	892
— II.—Fistulas vésicovaginales	893
CAPITULO III.—AFECCIONES DEL ÚTERO	896
ARTÍCULO I.—Desviaciones uterinas	896
I. Desviaciones hacia delante	898
II. Desviación hacia atrás: retroversión y retroflexión .	899
ARTÍCULO II.—Prolapsos genitales.	907
— III.—Inversión del útero	918
— IV.—De las metritis	920
— V.—Tumores fibrosos del útero	929
— VI.—Cáncer del útero	942
I. Cáncer del cuello	943
II. Cánceres del cuerpo	948
CAPITULO IV.—AFECCIONES DE LAS TROMPAS Y DE LOS OVARIOS	950
ARTÍCULO I.—Salpingitis é inflamaciones periuterinas . .	950
— II.—Quistes del ovario y del paraovario	965
1. ^o Quistes mucoideos.	965
2. ^o Quistes dermoides	982
CAPITULO V.—HEMORRAGIAS INTRAPERITONEALES Y HEMATOCELES PELVIANOS.	938

INDICE ALFABÉTICO GENERAL

A

- Aborto tubario II, 989
- Absceso caliente. . . . I, 33
 - de Pott II, 96
 - de la margen del ano. II, 537
 - del hueco isquierdorrectal. . . . II, 539
 - flebítico de Chassaignac II, 537
 - isquierdorrectal II, 536
 - osifluente . . . I, 589; II, 96
 - periappendicular . . . II, 451
 - urinoso II, 752
- Abscesos artrifluentes . . I, 670
 - caseosos. . . . I, 51
 - circunvecinos articulares . . . I, 670
 - de la apendicitis . II, 458
 - de los huesos . . . I, 578
 - del cuello II, 233
 - del espacio pelvirectal superior . . . II, 540
 - del hígado II, 495
 - del mediastino . . . II, 288
 - fríos I, 50
 - del tórax II, 284
 - intracraneanos otíticos. . . . II, 144
 - metastáticos I, 60
 - parietales de Gendrin. II, 958
 - perianales II, 536
 - perirectales II, 536
 - periuretrales II, 718
 - por congestión . . . I, 589
 - recurrentes. . . . II, 98
 - residuales I, 51
 - retrofaringeos . . II, 106, 265
 - sólidos I, 51
 - subfrénicos II, 438

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Abscesos traumáticos del cerebro II, 39 — tuberculosos I, 50 — tuberosos de Chassaignac II, 537 — — de la axila. II, 292 | <ul style="list-style-type: none"> Acceso elefantiasico I, 374 Acné queloidiano I, 362 <ul style="list-style-type: none"> — sebáceo concreto II, 160 Acromegalia I, 605 Actinomicosis. I, 127 Actitud de Bonnet I, 653 Adenia de Rousseau I, 397 Adenitis agudas I, 388 <ul style="list-style-type: none"> — cancerosas. I, 408 — crónicas. I, 412 — chancrosa I, 391 — primitiva I, 388 — tuberculosa I, 412 Adenofleñón I, 390 Adenoma fetal de Wölfler . II, 240 Adenomas I, 274 <ul style="list-style-type: none"> — de la mama. II, 301 — sudoríparos II, 161 Adherencias carnosas naturales II, 376 Almohadillado de Delbet . II, 519 Alteración velvética de Redfern I, 680 Anastomosis músculotendinosa I, 893 Anemia testicular de Gossein II, 852 Anestesia dolorosa. I, 517 Anestesias neuríticas I, 504 Aneurisma de los huesos I, 624 <ul style="list-style-type: none"> — varicoso enquistado I, 441 Aneurismas arteriovenosos I, 440 <ul style="list-style-type: none"> — circunscritos I, 434 — cirsoideos I, 443 |
|---|--|

- Aneurismas difusos I, 434
 — traumáticos I, 437
Angina de Ludwig II, 235
Angioflemón I, 383
Angioleucitis I, 381
Angiomas I, 420
Angiosarcomas I, 329
Angulo de cicatrización I, 232; II, 290
Ano contranatural II, 372, 481
 — de Amussat II, 534
 — ilíaco de Mayd-Reclus II, 578
 — — de Nélaton II, 479
Anomalia peritoneofuncular II, 382
 — peritoneovaginal II, 382
 — del testículo II, 797
Anquilosis I, 695
Anteflexión uterina II, 898
Anteversión uterina II, 898
Antisepsia I, 2
Antrax I, 355
Anuria calculosa II, 626
Aparato de Desault I, 703
 — de diaquilon, de Sayre I, 703
 — de Dupuytren I, 822
 — de Esculteto I, 545
 — de Gerdy I, 703
 — de Hennequin (húmero) I, 710
 — — (muslo) I, 796
 — — (radio) I, 739
 — de Houzelot II, 181
 — de Kingsley II, 181
 — de Martin II, 181
 — de Nélaton I, 725
 — de Schmidt II, 117
 — enyesado de Maisonneuve I, 815
Aparatos con férulas I, 542
 — enyesados I, 544
 — modelados I, 544
 — silicatados I, 544
Apendicitis aguda II, 447
 — con recaídas II, 463
 — crónica II, 463
Artralgia I, 659
Artrectomía ósea de Volkmann I, 673
 — sinovial I, 673
Artritis aguda I, 650
 — blenorragica I, 658
 — congestiva de Bonnet I, 652
 — deformante I, 679
Artritis piohémica I, 656
 — plástica anquilosante I, 660
 — por propagación I, 651
 — proliferante I, 679
 — purulenta I, 652
 — seca I, 679
 — senil I, 679
 — traumáticas I, 651
Artrodesis I, 893
Artrofitos capsulares I, 685
Artropatías nerviosas I, 688
 — sifilíticas I, 674
Ascitis de las niñas II, 442
 — quiliforme I, 385
Asepsia I, 2
Asfixia local I, 149, 173
Asociaciones microbianas I, 27
Astragalectomía I, 890
Ataxia catarral de congelación I, 199
Autoplastia de Celso I, 235
 — india I, 235
 — italiana I, 235
- B**
- Bacilo de Koch I, 106
 — de Nicolleier I, 77
 — piógeno del agua I, 34
Bacillus anthracis I, 98
Bacteridias carbuncosa I, 97
 — de Davaine I, 97
Bacteriuria II, 630, 652
Boca de lobo II, 154
Bocio canceroso II, 250
 — sumergido II, 244
Bocios aberrantes II, 242
 — en general II, 238
 — ganglionares II, 242
Bolsas sanguíneas II, 1
 — urinosas II, 744
Botón de Murphy II, 374
Botriomicosis II, 135
Braguero herniario II, 346
Braquidactilia I, 774
Bronquitis postanestésicas I, 212
Bubón chancreoso I, 391
Bubonocele II, 378
- C**
- Cálculos de la próstata** II, 792
 — de la uretra II, 703
 — salivales II, 207

Cáculos vesicales	II, 699	Cistomas del hígado	I, 283
Callo (formación del)	I, 532	— del testículo	I, 284
Callos defectuosos	I, 550	Clasificación de los tumores	I, 266
Cáncer de la lengua.	II, 203	Cloacas de Wiedmann	I, 573
— de la uretra.	II, 743	Coágulo autóctono	I, 454
— de los huesos del cráneo.	II, 49	— linfático de Yones	I, 430
— del cuerpo tireoides	II, 250	— por batido	I, 454
— del esófago.	II, 261	— por estasis	I, 454
— del pene	II, 883	— prolongado.	I, 454
— del recto.	II, 568	Colecistectomía de Langenbuch	II, 502
— del riñón.	II, 610	Colecistenterostomía	II, 504
— del útero.	II, 942	Colecistitis calculosa	II, 500
Cánceres del cuerpo	II, 948	Colecistotomía de Lawson-Fait	II, 502
Cancroide de la cara	II, 161	Coledocotomía	II, 504
Caquexia cancerosa	I, 265	Colesteatomas.	I, 298
— estrumípriva	II, 249	Cólicos salivales.	II, 207
Carbunco.	I, 97	Coloboma facial.	II, 150
Carcinoma coloide	I, 318	Colopexia	II, 565
— encefaloide.	I, 314	Colpoceles	II, 907
— en general	I, 307	Colpopérineorrafia	II, 916
— medular de Hauser.	II, 571	Columnas adiposas de Warren.	I, 351
— seminífero de Pilliet y Costes	II, 864	Collar de extensión de Langelongue	II, 107
Caries	I, 599	Comedón.	I, 366
— seca de Volkmann	I, 587	Compresión cerebral	II, 30
Cartílagos libres de Cooper.	I, 682	Condilomas.	I, 274
— móviles de Velpeau	I, 682	Condroma osteoide.	I, 325
Catéter de Gely	II, 789	Condromas	I, 339
Cateterismo retrógrado	II, 741	Condrosarcoma	I, 324
Causalgia	I, 504	Congelaciones	I, 194
Céfalohematoma	II, 47	Congestión pulmonar reflexa	I, 213
Células névicas de Unna.	I, 370	Conmoción cerebral	II, 22
Celulitis cervical de Gray-Coly	II, 235	Constricción de las mandíbulas.	II, 185
— pelviana	II, 959	Contusión cerebral	II, 28
Cerebro (hernia del)	II, 37	— del riñón	II, 603
Cervicitis.	II, 926	Contusiones	I, 165
Cestillo de Graefe	II, 258	— del abdomen	II, 314
Cianosis varicosa	I, 468	— del cráneo	II, 4
Cicatrices retardantes.	I, 232	— del hígado	II, 493
— viciosas	I, 232	— del testículo	II, 804
Cicatrización	I, 222	— del tórax	II, 268
— subcostrácea	I, 173	Corrosión lacunar de Howship	I, 588
Circuncisión	II, 883	Costra senil.	II, 160
Cistectomía total.	II, 668	Cowperitis	II, 718
Cistitis.	II, 651	Coxa vara	I, 863
— blenorragica	II, 655	Coxalgia	I, 846
— dolorosa	II, 656	Crepitación apergaminada	I, 341
— pseudomembranosa	II, 656	— sanguínea	I, 169
— tuberculosa	II, 659		
Cistoadenomas de la mama.	I, 284		
Cistocarcinoma papilífero	I, 288		
Cistocele.	II, 416		

- Crestas de gallo II, 883
 Criptorquidia II, 798
 Cuadrilátero de Delorme . I, 644
 Cucharilla uterina de Récamier II, 928
 Cuchillo de Schmidt II, 127
 Cuerpo calcáreo de la germenbilia I, 120
 Cuerpos extraños articulares I, 682
 — — de la uretra II, 702
 — — del esófago II, 257
 — — libres articulares I, 683
 Cuña mesentérica II, 355
 Cura de Baynton I, 157
 — operatoria de la hernia crural II, 398
 — — — inguinal II, 390
 — — — umbilical II, 410
 — — — de las hernias II, 347
- Gh**
- Choc traumático I, 201
 Choque rotuliano I, 677
- D**
- Dactilitis de Chassaignac . I, 766
 — tuberculosa I, 771
 Decorticación II, 822
 Decúbito ulceroso I, 668
 Decúbitus acutus I, 149
 Dedo escrofuloso I, 771
 Deformaciones anorrectales II, 523
 Deformidades congénitas . II, 886
 — de la rodilla I, 877
 Degeneración amiloidea de las vísceras I, 591
 — walleriana I, 506
 Dermatitis papilomatosa . I, 374
 Dermosinovitis ulcerosa . I, 897
 Derrames de Morel-Lalavelle I, 170
 — sanguíneos intracraneales II, 32
 Descenso del testículo II, 798
 Desprendimiento agudo de las epífisis I, 566
 — traumático de las epífisis I, 556
 Desviaciones uterinas II, 896
 Diapédesis de Conheim I, 3
- Diátesis linfógena I, 395
 Dilatación anal II, 551
 Dilatador de Kollmann . . . II, 727
 Dinamogenia I, 521
 Diplogénesis I, 346
 Dismenorrea membranosa . II, 923
 Disnea del calor I, 192
 Disociación fascicular del ciático I, 898
 Distrofias óseas I, 604
 Disuria II, 782
 Divertículo de Meckel . . . II, 581
 — del esófago II, 264
 Divisiones palatinas II, 155
- E**
- Econdrosis I, 681
 Ectopia renal II, 606
 Ectopias testiculares . . . II, 798
 Ectrodactilia I, 774
 Ectromielia I, 774
 Eczema varicoso I, 155
 Edema crónico I, 72
 — maligno I, 100
 Electrólisis uretral II, 740
 Elefantiasis de los árabes . I, 373
 — filárica I, 373
 — nostras I, 374
 — varicosa I, 374
 Elongación de los nervios . I, 896
 Emasculación total II, 884
 Embarazo fibroso de Guyón . II, 931
 Embolia grasa I, 205
 — paradójica I, 458
 Embolias I, 456
 Embudo membranoso de Scarpa II, 483
 Empieza de la vejiga biliar . II, 501
 Empolomado de los huesos . I, 578
 Encefalomeningitis II, 40
 Encondromas de la parótida . II, 213
 Endometritis fungosa II, 922
 — hemorrágica II, 923
 Endoteliomas I, 330
 Enfermedad de Fauchard . II, 168
 — de Lobstein I, 604
 — de Mauricio Raynaud . I, 149
 — de Reclus II, 297
 — de Tillaux y Phocas . II, 297
 — quística de la mama . II, 297
 Enfermedades quísticas del testículo II, 863

- Enfisema gangrenoso I, 88
 — subcutáneo II, 272
- Enterectomía II, 372
- Enteroanastomosis II, 485
- Enterostomía II, 479
- Enterotomo de Dupuytren II, 484
- Entrada del aire en las venas I, 446
- Envenenamiento urinoso II, 760
- Epispadias II, 690
- Epiteloma dendrítico de la mama II, 307
 — leucoplásico II, 202
 — wolffiano II, 867
- Epitelomas branquiales II, 228
 — cilíndricos I, 301
 — con tejidos múltiples II, 867
 — de la cara II, 160
 — de los labios II, 162
 — en general I, 290
 — pavimentosos I, 291
 — seminíferos II, 866
- Epulis epiteliales II, 193
- Equimosis I, 166
- Erisipela I, 68
- Erosión-carcinoma de Werner II, 944
- Escirro atrófico I, 318
 — en coraza II, 308
 — pustuloso de la mama II, 308
- Escoliosis II, 109
- Esfacelo I, 138
- Esguince (torceduras) I, 636
 — yuxtaepifisario I, 640
- Esófago intramediastínico II, 258
- Esofagoscopia II, 255
- Esofagotomía externa II, 258
- Espermatorrea II, 772
- Espina bifida II, 61
 — — craneana II, 44
 — — latente II, 61
 — — ventosa I, 771
- Espolón de Dupuytren II, 483
- Esporozoarios I, 260
- Esquema de Busch II, 355
 — de Hilton II, 549
 — de Lossen II, 355
- Esquirlotomía I, 555
- Estatilorraxia II, 159
- Esteatomas I, 365
- Estrangulación interna II, 466
- Estremecimiento hidatídico II, 514
 — nevoso II, 443
- Estreptococo de Fehleisen I, 69
- Estrumas suprarrenales aberrantes II, 611
- Estrumectomía de Socin II, 250
- Evisceración de Kummel II, 479
- Evisceraciones traumáticas II, 325
- Exclusión del intestino II, 485
- Exónfalos congénitos II, 400
- Exóstosis del crecimiento I, 620
 — epifisaria I, 620
 — osteogénica I, 620
 — subungual I, 378
- Exotireopexia II, 250
- Extensión continua I, 545
- Extirpación del recto II, 577
- Extrofia de la vejiga II, 645
- F**
- Fagocitosis I, 8
- Falsas vías uretrales II, 701
- Falta del ano II, 526
- Férula de Thomas I, 856
 — de Tuppert I, 880
- Fibrinuria II, 666
- Fibrocondromas branquiales II, 227
- Fibromas I, 332
 — basilofaringeos II, 121
 — de las paredes abdominales II, 422
 — del útero II, 929
 — hidrorreicos de Trélat II, 934
 — nasofaringeos II, 121
- Fiebre aséptica I, 210
 — traumática I, 62
 — urinosa II, 757
 — uroséptica II, 627
- Filaria de Wucherer I, 374
- Fimosis II, 882
- Fistulas I, 157
 — anorrectales II, 543
 — congénitas del cuello II, 227
 — de la uretra II, 754
 — estercoráceas II, 481
 — pioestercoráceas II, 481
 — salivales II, 208
 — uretrorrectales II, 756
- Fisura del ano II, 548
- Flemón ancho de Dupuytren II, 234
 — circunscrito I, 33
 — difuso I, 46
 — erisipelatoso I, 46
 — leñoso de Reclus II, 234

- Flemon linfangítico I, 383
 — periumbilical de Val-
 lin II, 445
 — sublingual II, 235
 — submaxilar II, 234
 Flemones del cuello II, 233
 — periuterinos II, 959
 — retrromamarios II, 293
 — superficiales II, 292
 Focomelia I, 774
 Folículo de Köster I, 115
 Forúnculo I, 349
 Fractura de Dupuytren I, 819
 — de Pott I, 819
 — de Rhea Barton I, 734
 — transversal del peñas-
 co II, 12
 Fracturas conminutas I, 530
 — de la clavícula I, 699
 — de la pelvis I, 777
 — de la pierna I, 809
 — de las costillas II, 280
 — del cráneo II, 4
 — del cúbito I, 725
 — del esternón II, 279
 — del fémur I, 782
 — del metatarso I, 822
 — del olecranon I, 721
 — del radio I, 739
 — del raquis II, 83
 — en general I, 526
 — en V I, 812
 — expuestas ó abiertas I, 552
 — maleolares I, 816
 Fungus de la duramadre II, 49
 — del testículo II, 857
 — hematodes I, 624
- G
- Galactoceles II, 298
 Ganglios cervicales de Gi-
 lette II, 265
 Gangrena gaseosa I, 87
 — simétrica de las enfer-
 medades I, 149
 Gangrenas en general I, 138
 Gastroenterostomia II, 488
 Gastrostomia II, 261
 Genu recurvatum I, 877
 — valgum I, 877
 — varum I, 877
 Globo rectal de Petersen II, 676
 Gomas escrofulosos I, 361
- Gonococia II, 714
 Gonococo de Neisser II, 710
 Granulación tuberculosa I, 114
- H
- Heladuras I, 194
 Hemartrosis I, 646
 Hematocele de la vaginal II, 820
 — retrouterino II, 955
 Hematocolpos II, 890
 Hematomas ó tumores san-
 guíneos I, 167
 Hematómetra II, 890
 Hematorraquis II, 88
 Hematosalpinx II, 954, 982
 Hematuria en general II, 666
 Hemimelia I, 774
 Hemoneumotórax II, 270
 Hemopericardias II, 283
 Hemorragia en general I, 427
 Hemorragias de la menin-
 gea media II, 33
 — intraperitoneales II, 988
 Hemorroides II, 552
 Hemostasia I, 427
 Hemotórax II, 272
 Heridas articulares I, 642
 — contusas I, 172
 — de las arterias I, 427
 — de las venas I, 446
 — de los músculos I, 472
 — del abdomen II, 324
 — del corazón II, 282
 — del cráneo II, 2
 — del esófago II, 256
 — del estómago II, 329
 — del hígado II, 331
 — del intestino II, 325
 — del pecho II, 271
 — del riñón II, 605
 — del testículo II, 804
 — en general I, 162
 — por armas de fuego I, 174
 Hernia adumbilical II, 410
 — crural II, 393
 — de Béclard II, 395
 — de fuerza II, 338
 — de Hesselbach II, 396
 — de Laugier II, 394
 — de Littre II, 359
 — de la linea alba II, 411
 — del ciego y del colon II, 412
 — diafragmática II, 419

Hernia directa	II, 388	Higromas linfangíticos	I, 384
— enquistada de A. Coper	II, 383	Hipernefromas	II, 611
— — de la vaginal	II, 385	Hipertrofia de la próstata	II, 775
— epigástrica	II, 411	— tireoidea	II, 242
— extrafunicular	II, 381	Hipertrofias óseas	I, 604
— inguinoescrotal	II, 378	Hipospadias	II, 743
— inguinopropertoneal	II, 386	— vulviforme	II, 687
— inguinopúbica	II, 378	Histerectomía abdominal	II, 940
— interna de Hesselbach	II, 378	— supravaginal	II, 940
— intersticial de Dance	II, 378	— vaginal	II, 839
— intrafunicular	II, 381	Histeropexia abdominal	II, 941
— intrainguinal de Boyer	II, 378	— vaginal	II, 906
— intraparietal de Goyrand	II, 378	Huevos de Naboth	II, 924
— muscular	I, 474		I
— obturatrix	II, 420	Heo	II, 466
— peritoneovaginal	II, 383	Impotencia del peroneo lateral largo	I, 895
— seca	II, 357	Incisión de Faget	II, 542
— subpública	II, 420	— de Foubert	II, 542
— traumática	II, 325	— de Laroyenne	II, 963
— — del pulmón	II, 277	— de Max Schüller	II, 463
Hernias abdominales	II, 337	— de Roux	II, 463
— adherentes	II, 375	— de Wilde	II, 142
— de la vejiga	II, 416	— subperitoneal	II, 964
— dobles de Cloquet	II, 395	Infarto lácteo	II, 295
— estranguladas	II, 351	Infección en general	I, 1
— grasosas	II, 343	— urinosa	II, 757
— inguinales	II, 377	Infiltración de orina	II, 746
— inguinointersticiales	II, 385	Inflamaciones periuterinas	II, 949
— properitoneales	II, 385	Inhibición	I, 521
— umbilicales	II, 400	Inseto óseo	I, 578
Hidartrosis en general	I, 676	Insetos epidérmicos	I, 232
Hidrocele	II, 809	Inoculación del cáncer	I, 254
— funiculovaginal	II, 819	Instilaciones	II, 658
— peritoneovaginal	II, 819	Interposición fibrosa de Macewen	I, 804
— quílico	II, 810	Intoxicación hidatídica	II, 510
Hidroceles congénitos	II, 815	— pútrida aguda	II, 181
— enquistados del cordón	II, 819	Invaginación agónica	II, 470
Hidrocefalias	II, 55	— intestinal	II, 470
Hidrohemartrosis	I, 646	Inversión del útero	II, 918
Hidronefrosis	II, 637	Inyecciones esclerógenas	I, 126
— intermitente	II, 638		L
— tuberculosa	II, 617		
Hidropesia articular	I, 665	Labio leporino	II, 146
— de la vesícula biliar	II, 501	Leptomeningitis	II, 38
— de las vainas tendinosas	I, 496	Leucemia	I, 396
Hidrorraquis	II, 61	Leucocitemia	I, 397
Hidrosadenitis	I, 358	Leucoplasia bucal	II, 201
Hidrosalpinx	II, 954	— vesical	II, 653
Higromas	I, 498		

- Ley de Godelier II, 445
 — de Grisolle II, 440
 — de Louis I, 125
 — de Muller I, 237
 — de Ricord II, 854
 Ligadura de Anel-Hunter . . I, 440
 — de Brasdor I, 440
 — de Wardrop I, 440
 Línea curva de Damoiseau . II, 515
 Linfadenia I, 396
 — cutánea I, 370
 Linfadenoma I, 336
 Linfangiectasias I, 385
 Linfangiomas I, 394
 Linfangitis aguda I, 379
 — cancerosa I, 408
 — tuberculosa I, 410
 Lipoma arborescente . . . I, 685
 — herniario II, 343
 Lipomas I, 334
 Litiasis biliar II, 500
 — salival II, 207
 — urinaria II, 620
 Litolapaxia de Bigelow . II, 674
 Litotricia II, 674
 Lobanillos I, 363
 Lomo ó dorso de tenedor . I, 734
 Lupias I, 363
 Lupus elefantíásico . . . I, 374
 — eritematoso I, 359
 Luxación congénita de la cadera I, 868
 — de Galeno I, 739
 — del testículo II, 805
 Luxaciones de la cadera . . I, 823
 — de la clavícula I, 739
 — de la mandíbula inferior II, 181
 — de la rodilla I, 836
 — de la rótula I, 837
 — del astrágalo I, 839
 — del esternón II, 279
 — del hombro I, 741
 — del pulgar I, 761
 — del radio I, 758
 — del raquis II, 80
 — de los cartílagos semilunares I, 831
 — en general I, 637
 — espontáneas I, 668
 — miopáticas I, 692
 — paralíticas I, 692
 — patológicas I, 690
- M
- Macrostomia II, 149
 Mal de Pott II, 92
 — perforante bucal II, 169
 — — plantar I, 897
 — suboccipital II, 105
 — vertebral posterior . . II, 105
 Mamitis II, 297
 — nudosa II, 297
 Masaje de las fracturas . I, 550
 Mastitis II, 292
 Mastoiditis II, 138
 — de Bezold II, 142
 Membrana piogénica . . . I, 40
 — tuberculógena I, 50
 Meningitis otítica II, 143
 — traumática II, 38
 Meningocele II, 66
 Meningoencefalocele . . . II, 43
 Meniscitis traumática crónica I, 834
 Metástasis I, 309
 Método de Cerny y Trunecik II, 161
 — de Esmarch-Bizzoli . . II, 186
 — de Kraske II, 577
 — de Schede I, 678
 — de Watson-Cheyne . II, 267
 Metritis II, 920
 — exfoliatriz II, 923
 Micosis fungoide I, 370
 Mielomeningocele II, 64
 Milium I, 366
 Miomectomía abdominal . II, 940
 Miositis I, 480
 Mixoedema operatorio . . II, 249
 Mixomas I, 337
 — de las fosas nasales . II, 118
 Molluscum pendulum . . I, 333
- N
- Naturaleza del cáncer . . I, 250
 Necrosis I, 599
 — exantemática de Salter II, 170
 Nefritis ascendente II, 631
 Nefrolitotomía II, 627
 Nefropatía II, 608
 Neumonía traumática . . II, 270
 Neumotorax II, 275
 Neuralgias vesicales . . II, 656

Neurectomía	I, 505	Orquitis tuberculosa	II, 841		
Neuritis	I, 500	Osqueocele	II, 378		
— varicosa	I, 467	Osteitis deformante	I, 604		
— aséptica	I, 502	— del cráneo	II, 51		
Neuroma de regeneración .	I, 510	— en general	I, 560		
— de los muñones . . .	I, 523	— epifisaria de los adole-			
— plexiforme	I, 523	— scentes	I, 566		
Neurotomía	I, 505	— neurálgica	I, 579		
O		— tuberculosa	I, 582		
Obstrucción del colédoco .	II, 502	— ilíaca	I, 845		
— ureteral	II, 626	Osteoclasia	I, 551		
Obstrucciones intestinales .	II, 466	Osteomalacia	I, 617		
— pilóricas.	II, 487	Osteomas musculares	I, 477		
Odontomas	II, 188	Osteomielitis de los adoles-			
Ojal perineal	II, 668	— centes	I, 565		
Oleada lomboabdominal de		— postifoidea	I, 580		
Bard	II, 443	— primitivamente cró-			
Onfalectomía	II, 410	— nica	I, 576		
Onfalocele diverticular .	II, 403	Osteoperiostitis albu-			
Onixis lateral	I, 376	— minosa	I, 582		
Operación de Alquié-Ale-		Osteotomia	I, 551		
xander	II, 905	Otitis externas	II, 129		
— de Bramann	II, 815	— media crónica seca .	II, 133		
— de Boiffin	II, 291	— medias agudas	II, 130		
— de Delagenière . . .	II, 291	— medias supuradas	II, 135		
— de Delorme.	II, 291	Ovariotomía abdominal	II, 981		
— de Estlander	II, 290	P			
— de Gleich	I, 896	Panadizo	I, 766		
— de Gross.	I, 890	Panartritis flemónica	I, 653		
— de Halsted	II, 311	Papilomas	I, 270		
— de Hegar y Battey .	II, 839	Paquimeningitis	II, 99		
— de Letevant	II, 290	Paquivaginalitis hemorrá-			
— de Little.	II, 500	— gica	II, 820		
— de Maydl	II, 650	Paracusia de Willis	II, 134		
— de Ogston	I, 896	Parafimosis	II, 883		
— de Phelps	I, 890	Paramastitis	II, 292		
— de Poncet	II, 741	Paratiflitis	II, 448		
— de Schroeder	II, 928	Partenogénesis	II, 983		
— de Sédillot	II, 740	Peloteo del astrágalo	I, 820		
— de Souboutine	II, 650	Pelviperitonitis	II, 961		
— de Syme.	II, 740	— caseosa	II, 442		
— de Witehead	II, 206	Pelvis osteomaláctica	I, 619		
— de Wolkmann-Jul-		Pellizcamiento lateral	II, 359		
liard	II, 815	Peritelioma	I, 631		
Orquiepididimitis blenorá-		Peritiflitis	II, 448		
gica	II, 833	— tuberculosa	II, 442		
Orquitis	II, 831	Perinefritis	II, 635		
— neurálgica de Gosse-		Periodontitis	II, 167		
lin	II, 836	— expulsiva	II, 168		
— por contusión. . . .	II, 805	Periostitis alvéolodentaria .	II, 167		
— por esfuerzo	II, 833	Peritiflitis	II, 448		

- Peritifilitis tuberculosa . . II, 442
 Peritonismo de Glüber . . II, 430
 Peritonitis II, 425
 — crónica primitiva . . II, 442
 — estreptocócicas . . II, 429
 — fibrinopurulenta, generalizada progresiva . II, 432
 — generalizada con focos múltiples . . II, 432
 — herniaria II, 358
 — neumocócica II, 429
 — parciales II, 436
 — reumática II, 429
 — séptica peraguda . . II, 434
 — tuberculosa II, 438
 Pesario de Hodge II, 905
 Piatrosis I, 652
 Picaduras I, 163
 Pie plano valgus doloroso . I, 893
 Piel de naranja II, 306
 Pielonefritis II, 628
 — calculosa II, 626
 — tuberculosa II, 616
 Pies zambos congénitos . I, 882
 — — paralíticos I, 891
 Pilorectomía II, 487
 Pinzas de Collin II, 703
 — de Loewenberg II, 127
 Piohemia I, 54
 Pionefrosis II, 628
 Piosalpinx II, 954
 Piuria II, 632
 Placas de los fumadores . II, 208
 Pleuresías purulentas . . II, 289
 Pleurotomía II, 289
 Podredumbre de hospital . I, 93
 Poliadenomas de Broca . . II, 161
 Poliorquidia II, 797
 Polidactilia I, 774
 Pólipos de la uretra II, 742
 — del recto II, 558
 — mucosos de las fosas nasales II, 118
 Poliuria turbia II, 633
 Preñez tubaria II, 989
 Procedimiento de Barker . . II, 391
 — de Bassini II, 392
 — de Berger II, 349
 — de Bobroff II, 519
 — de Clémot II, 154
 — de Championnière . . II, 348
 — de Delbet II, 519
 — de Didot I, 775
 — de Doyen II, 942
- Procedimiento de Duplay
 — Cazin II, 349
 — de Félixet I, 775
 — de Forgue I, 775
 — de Kelly-Segond . . II, 838
 — de Kocher I, 750
 — de Koebérle II, 940
 — de Lindemann-Landau II, 519
 — de los dos vasos II, 717
 — de Malgaigne II, 155
 — de Mirault II, 155
 — de Mothe I, 751
 — de Proust-Gosset . . II, 791
 — de Regnoli II, 206
 — de Sedillot II, 206
 — de Schröder II, 941
 — de Woelfler-Hacker . . II, 941
 — de Wood II, 650
 — de Zeller I, 775
 Prolapso del recto II, 560
 Prolapsos genitales II, 907
 Prostatectomía de Proust y Gosset II, 791
 Prostatitis II, 767
 Prostatorrea II, 772
 Psamomas I, 328
 Psicosis postoperatoria . . I, 216
 Psoriasis bucal II, 204
 Pulpitis dentaria II, 166
 Punta de hernia II, 378
 Punto de Krönlein II, 36
 — de Mac Burney II, 456
 — de Vogt-Hueter II, 36
 Pústula maligna I, 100

Q

- Queiloplastia de Estlander . II, 163
 — de Syme II, 163
 Queloide I, 362
 Quelotomía II, 368
 — sin reducción II, 371
 Quemaduras I, 187
 Queratomas seniles II, 160
 Quiluria I, 386
 Quiste del cordón II, 820
 Quistes de los huesos I, 635
 — de los nervios I, 524
 — dentíferos II, 191
 — acefalocistos II, 509
 — con espermatozoides . II, 827
 — del epidídimo II, 826
 — del ovario II, 965

Quistes dermoides de la cara	II, 223	Sarcocèle tuberculoso	II, 841																																																																		
— — del cráneo	II, 222	Sarcoma de la mama	II, 307																																																																		
— — del cuello.	II, 224	— melánico	I, 327																																																																		
— — epiteliales traumáticos	I, 306	Sarcomas	I, 319																																																																		
— hidatídicos del hígado	II, 504	— alveolares	I, 328																																																																		
— intraligamentosos	II, 970	— embrionarios del riñón	II, 611																																																																		
— paraováricos	II, 984	Secciones nerviosas	I, 505																																																																		
— prostáticos de Magitot	II, 191	— tendinosas	I, 485																																																																		
— radiculodentarios	II, 191	Sensibilidad colateral	I, 516																																																																		
— sebáceos	I, 363	— indirecta	I, 516																																																																		
— sinoviales	I, 496	— recurrente	I, 516																																																																		
— tireohioideos	II, 225	— supletoria	I, 516																																																																		
R																																																																					
Ránulas	II, 209	Separador de orina de Luys	II, 619																																																																		
Raquítismo	I, 606	Septicemia	I, 53																																																																		
Reacción á distancia	I, 508	— aguda	I, 54																																																																		
— de degeneración	I, 517	— gangrenosa	I, 87																																																																		
Reblandecimiento atrófico de Rose	II, 244	— — peritoneal	I, 431																																																																		
Rectocele	II, 908	Seudoartrosis	I, 546																																																																		
Rectopexia	II, 565	Seudoflemones	I, 518																																																																		
Reducción en masa	II, 367	Seudoleucemia	I, 400																																																																		
Hegeneración nerviosa	I, 510	Seudolipomas	I, 336																																																																		
Resección de la uretra	II, 741	Seudoneuromas	I, 524																																																																		
— del escroto	II, 880	Seudorreumatismo infec-																																																																			
Resecciones diafisarias precoces	I, 577	cioso	I, 657																																																																		
Retardo de la consolidación	I, 546	Shock abdominal	II, 319																																																																		
Retroflexión	II, 899	Sifilis adquirida	I, 592																																																																		
Retroversión	II, 899	— de la lengua	II, 200																																																																		
Reunión por primera inten-		ción	I, 220	— de los músculos	I, 483	Rinón calculoso	II, 624	— del cráneo	II, 52	— móvil	II, 606	— del testículo	II, 851	Rodent ulcer de Jacob	II, 161	Sifilioma anorrectal	II, 566	Rotación de las vértebras	II, 111	Signal-symptôme de Seguin	II, 42	Rotura de la uretra	II, 694	Signo de Amussat	II, 397	Roturas musculares	I, 472	— de Bouveret	II, 477	Ruido de eslabón de Dupuytren	I, 496	— de Budin	II, 395	— de expresión	II, 256	— de Cloquet	I, 649	S				Sabañón crónico	I, 518	— de Cooper	II, 871	Saco herniario	II, 341	— de Courvoisier-Terrier	II, 501	Sacrocoxalgia	I, 844	— de Chassaignac	I, 814	Salpingitis	II, 950	— de Dieulafoy	II, 456	Sarcocele canceroso	II, 861	— de Ericksen	I, 844	— sifilitico	II, 853	— de Estlander	I, 632	PATOLOGÍA EXTERNA. T. II. — 128. 4.^a edición.			
ción	I, 220	— de los músculos	I, 483																																																																		
Rinón calculoso	II, 624	— del cráneo	II, 52																																																																		
— móvil	II, 606	— del testículo	II, 851																																																																		
Rodent ulcer de Jacob	II, 161	Sifilioma anorrectal	II, 566																																																																		
Rotación de las vértebras	II, 111	Signal-symptôme de Seguin	II, 42																																																																		
Rotura de la uretra	II, 694	Signo de Amussat	II, 397																																																																		
Roturas musculares	I, 472	— de Bouveret	II, 477																																																																		
Ruido de eslabón de Dupuytren	I, 496	— de Budin	II, 395																																																																		
— de expresión	II, 256	— de Cloquet	I, 649																																																																		
S																																																																					
Sabañón crónico	I, 518	— de Cooper	II, 871																																																																		
Saco herniario	II, 341	— de Courvoisier-Terrier	II, 501																																																																		
Sacrocoxalgia	I, 844	— de Chassaignac	I, 814																																																																		
Salpingitis	II, 950	— de Dieulafoy	II, 456																																																																		
Sarcocele canceroso	II, 861	— de Ericksen	I, 844																																																																		
— sifilitico	II, 853	— de Estlander	I, 632																																																																		
PATOLOGÍA EXTERNA. T. II. — 128. 4.^a edición.																																																																					

- Signo de Larrey I, 845
 — de Laugier I, 736, II, 477
 — de Lawson-Tait II, 984
 — de Ledderhose II, 35
 — de Malgaigne I, 756
 — de Marjolin I, 848
 — de Ortner II, 35
 — de Petit-Guyon II, 613
 — de Romberg II, 420
 — de Roser-Braün II, 40
 — de Sonnenburg II, 459
 — de Troissier II, 262
 — de Vidal (de Casis) II, 564
 — de von Wahl II, 478
 — del chalán I, 848
 Sindactilia I, 771
 Síndrome sensitivo motor II, 75
 Sinovitis de granos ricitores
 mes I, 494
 fungosas I, 492
 tendinosas agudas I, 488
 — crónicas I, 491
 — tuberosa de König I, 666
 Sordera paradójica II, 134
 Suero antitetánico I, 86
 Sueros citotóxicos I, 318
 Suspensorio de Horand-Langlebert II, 808
 Sutura de Czerny II, 336
 — de Gussenbauer II, 336
 — nerviosa I, 519
 — ósea I, 549
 Suturas de Jobert II, 335
 — de Lembert II, 335
 — de Wölfler II, 336
- T**
- Talla hipogástrica II, 675
 Tapón mucoso II, 326
 Tarsectomía I, 890
 Taxis II, 366
 Teratoma I, 341
 Tétanos I, 76
 — céfálico de Rose I, 84
 Tifilitis II, 448
 Tiroidectomía parcial II, 249
 — total II, 249
 Toracoplastia II, 290
 Torniquete de Woelker I, 432
 Torsión de las arterias I, 431
 Torticolis II, 229
 Transfusión de suero artifical I, 204
- Traumatopnea II, 275
 Triada dolorosa de Dieulafoy — II, 455
 Triángulo de Langenbeck I, 644
 Tromboflebitis de los senos de la duramadre I, 461
 Trombosis I, 448
 — de los senos craneales II, 144
 Trombus blanco y rojo I, 429
 Tubérculo anatómico I, 360
 Tuberculos I, 112
 Tuberculosis cutánea I, 358
 — de la lengua II, 200
 — de la mama II, 313
 — de la muñeca I, 765
 — de la próstata II, 793
 — de la rodilla I, 857
 — de los músculos I, 482
 — del codo I, 765
 — del hombro I, 764
 — del riñón II, 615
 — del testículo II, 840
 — en general I, 104
 — ósea I, 583
 — verrugosa I, 360
 — vesical II, 659
 Tubo-sifones de Perrier II, 676
 Tumores arenosos I, 328
 — complejos I, 341
 — de tejidos múltiples I, 341
 — de la mama II, 299
 — de la vejiga II, 662
 — de las mandíbulas II, 186
 — de los nervios I, 522
 — del pene II, 883
 — del testículo II, 861
 — diversos de los huesos I, 634
 — en general I, 236
 — fantasmas II, 977
 — fibrosos del útero II, 929
 — — pelvianos II, 422
 — flemonosos de la fosa ilíaca II, 448
 — heterotópicos I, 342
 — malignos II, 194
 — mesodérmicos II, 868
 — mixtos de la parótida II, 212
 — sacrococígeos II, 520
 — teratoïdes II, 868
 — tridérmico II, 868
 — urinosos II, 753
 — vasculares del cráneo II, 50

U

- Úlcera de Allingham . . . II, 552
 — de Jacob I, 368
 — de Nélaton I, 898
 — del estómago . . . II, 492
 — tuberculosa . . . I, 360
 Ulceración compresiva . . I, 668
 Ulceraciones de la lengua . II, 198
 — del ano y del recto . II, 551
 — del cuello II, 924
 Úlceras I, 151
 — canaliculadas . . . I, 158
 — heteradénicas . . . I, 307
 — varicosas I, 897
 Ulcus rodens II, 161
 Uña encarnada I, 376
 Uranoplastia II, 159
 Ureteropielostomía de Küss-
 ter II, 642
 Uretritis II, 632, 706
 — blenorragica . . . II, 709
 — no gonocórica . . . II, 707
 Uretroceles II, 744
 Uretrorragia II, 696
 Uretrostomía perineal . . . II, 741
 Uretrotomía de Desnos . . II, 739
 — de Maisonneuve . . . II, 739
 — externa II, 740
 — interna II, 738
 Uretrotomías complemen-
 tarias II, 739
 Uronefrosis II, 637

V

- Vaciamiento petromastoideo II, 140
 Vaginalitis II, 807
 Varices I, 463
 — arteriales de Dupuy-
 tren I, 443
 Varicocele II, 871
 Vegetaciones II, 883
 — adenoides II, 123
 Vendaje enyesado de Fur-
 neaux-Jordan II, 107
 Vendolete de Béraud . . . II, 811
 Verrugas I, 271
 Vértebra cuneiforme . . . II, 110
 — oblicua II, 110
 Vestigios medulares coxi-
 geos II, 522
 Vibrión séptico I, 88
 Vientre de batracio . . . II, 444
 — en forma de obús . II, 444
 Vigas del cráneo de Rathke II, 9
 Virgulas de Fürbringer . . II, 774
 Vólvulo II, 469
 Vulvitis saprofítica . . . II, 892

Z

- Zona despegable de Mar-
 chand II, 34
 Zonas herniarias II, 337