

## INDICE

CASTELLANO, CATALAN Y LATINO SISTEMÁTICO Y  
OFICIAL DE LOS NOMBRES DE VARIAS SUBSTANCIAS MEDICINA-  
LES PARTICULARMENTE VEGETALES, PARA MEJOR INTELIGENCIA  
DE ESTA OBRA Y DE LA MATERIA MÉDICA EXTERNA  
DEL DOCTOR JUANICH.

### A.

- Ababol, amapola. || Rosèlla, ruèlla. || *Papaver rhoeas*. —  
    *Papaver rhoeas s. erraticum*.  
Abedul. || Bedoll. || *Betula alba*. — *Betula*.  
Abeto. || Abét, pibét. || *Pinus abies*. — *Abies*.  
Abridero, abridor. || Prèssèc mollar. || *Persica vulgaris*. —  
    *Persicum*.  
Abrojo de tierra. || Abrullls, obralsuls, cayrèlls, candèlls.  
    || *Tribulus terrestris*. — *Tribulus*.  
Abrótano. || Broida, espennallac. || *Artemisia abrotanum*. —  
    *Abrotanum hortense*.  
Acebo. || Grébol. || *Ilex aquifolium*. — *Agrifolium*.  
Acedera comun. || Vinagrera. || *Rumex acetosa*. — *Acetosa*  
    *vulgaris s. nostras*.  
Acederilla. || Agrétas, agrèllas. || *Oxalis acetosella*. — *Ace-*  
    *tosella s. lujula*.  
Aceite de almendras dulces. || Oli d'amétlles dolsas. —  
    *Oleum amygdalarum dulcium*.  
Aceite de palo ú bálsamo de copaiba. || *Oleo-resina copaiba*.  
    — *Copaibae oleum, s. balsamum*.  
Aceite de ricino. || Oli de ricino. — *Oleum ricini s. palmae*.  
    *Christi*.  
Aceite volátil de cuerno de ciervo. || Oli volátil de banya de  
ciervo. — *Oleum volatile cornu cervi*.  
Aceite volátil de trementina, esencia de trementina, agua ras.  
    || Oli de trementina, essencia de trementina, aygua ras. ||  
    *Oleum volatile s. essentiale terebinthinae*.  
Aciano. || Angelets. || *Centaurea cyanus*. — *Flores cyani*.  
Acíbar ó aloe. || Aloe, céba socotri || *Alöe soccotrina*.  
Acónito napelo ú matalobos de flor azul. || Acónit, esca-  
nyallòps. || *Aconitum napellus*. — *Aconitum*.

- Achicoria amarga. || Xicoyra amarga. || *Cichorium intybus*.  
— *Cichoreum*.
- Adormidera || Cascall. || *Papaver somniferum*. — *Capita s. capsulae papaveris albi, opium*.
- Agabanza, escaramujo ú rosal perruno. || Rosa de ca, de tardó, d'ibern. || *Rosa canina*. — *Rosa sylvestris, fructus cynosbati*.
- Agarico blanco. || Bolét blanc. || *Boletus laricinus*. — *Agaricus albus optimus*.
- Agárico de los Cirujanos. || Bolét d'esca. || *Boletus igniarius*.  
— *Agaricus quernus s. Chirurgorum*.
- Agracejo oficinal. || Coralets. || *Berberis vulgaris*. — *Berberis*.
- Agrimonia oficinal. || Agrimonia. || *Agrimonia eupatoria*. — *Eupatorium veteranum, Agrimonia*.
- Ajedréa. || Sajulida. || *Satureja hortensis*. — *Satureja*.
- Ajenjo. || Donsell. || *Artemisia absinthium*. — *Absinthium vulgare*.
- Ajenjo pónctico. || Donsell petit. || *Artemisia pontica*. — *Absinthium pontificum, s. romanum*.
- Ajo de comer. || All. || *Allium sativum*. — *Allium*.
- Ala v. Enula campana.
- Alacran ó escorpión. || Escorpí. || *Scorpio europaeus*. — *Scorpio*.
- Álamo blanco. || Alba. || *Populus alba*.
- Álamo negro ú chopo. || Alba negre, poll, pollanera, xòp.
- Alazor v. azafran romí.
- Albahaca. || Alfabrèga. || *Ocimum basilicum*. — *Herba basilici*.
- Alcaparra. || Tápara. - *Capparis*.
- Alcaparro. || Taparèra. || *Capparis spinosa*.
- Alcaravéa. || Cumí de Madrid. || *Carum carvi*. — *Semen carvi*.
- Alcéea ó malva real. || Alcéea, malva real. || *Alcea rosea*. — *Malva arborea*.
- Alcohol debilitado ú bajo, aguardiente. || Aÿguardènt. — *Spiritus vini tenuis, s. aqua vitae*.
- Alcornoque. || Alsina surera. || *Quercus suber*. - *Cortex suberic*. || Corcho. || Suro.
- Alfónsigo verdadero. || Arbre dels pistatxos. || *Pistacia vera*.
- Alfónsigos ó pistachos. || Pistatxos. || *Pistaciæ*.
- Alholba oficinal. || Senigrèc, senigroc. || *Trigonella foenum graecum*. — *Foenum graecum*.
- Alhucema, v. Espiego.
- Aliso. || Arbre negre. || *Betula alnus*.
- Alkekenge ó vejiga de perro. || Alkekenge, fasol bòrt, bufeta

- de gòs. || *Physalis alkekengi*. — *Solanum vesicarium*, *baccae alkekengi*.
- Almendra. || Amétilla. || *Amygdala*.
- Almendro. || Amétller. || *Amygdalus communis*.
- Almidon. || Midó. || *Amylus*.
- Almizele. || Almesc. || *Moschus*.
- Alquimila ó pié de leon. || Péu de lleó, hèrba bòtera. || *Alchemilla vulgaris*. — *Alchemilla*.
- Altramuz cultivado. || Lluví. || *Lupinus albus*. — *Semen lupini*.
- Amapola v. Ababol.
- Amargon ó diente de leon oficinal. || Dènt de lleó, pixallits.  
|| *Leontodon taraxacum*. — *Taraxacum, dens leonis*.
- Ambar amarillo ú sucino. || Ambar gròc ó succino. || *Succinum, Karabe*.
- Ambar gris. || Ambar gris. || *Ambra grisea s. cinerea*.
- Anémone de los bosques. || Rosèlla bòrda. || *Anemone nemorosa*.
- Angélica. || Angélica. || *Angelica archangelica*. — *Angelica sativa*.
- Angostura ó angustura verdadera. || Angostura verdadera.  
|| *Cusparia febrifuga s. Bonplandia trifoliata*.
- Anís, matalahuva. || Matafaluga. || *Pimpinella anisum*. — *Semen anisi*.
- Anís estrellado de la China, badian. || Anís estrellat de la Xina, badian. || *Illicium anisatum*. — *Semen anisi stellati*.
- Apio. || Apit. || *Apium graveolens*. — *Apium*.
- Aristolóquia ó viborera larga, redonda. || Aristolóquia llarga, rodona. || *Aristolochia longa, rotunda*.
- Arnica, tabaco de montaña. || Arnica, tabaco de montanya, talpica, hèrba capital. || *Arnica montana*. — *Arnica*.
- Artánita ó pan porcino. || Pa porci, pa de pòrc. || *Cyclamen europaeum, arthanita*.
- Artemisia oficinal. || Altimira, arteméga, hèrba de fer venir las reglas. || *Artemisia vulgaris*. — *Artemisia alba et rubra*.
- Arraclar. || Frangula, verumenut. || *Rhamnus frangula*. — *Frangula*.
- Arrayán comun. || Murtra. || *Myrtus communis*. — *Myrtus*.
- Arroz. || Arrós. || *Oryza sativa*. — *Grana oryzae*.
- Asafétida. || Assafétida, assapudènta. || *Ferula assa-foetida*.  
— *Assafoetida, stercus diaboli*.
- Avellana. || Avellana. — *Corylus, avellanae nux*.
- Avellanero. || Avellanér. || *Corylus avellana*.
- Avena comun. || Cibada. || *Avena sativa*. — *Avena*.
- Azucar. || Sucre. || *Saccharum*.

Azucar candi, ó azuear piedra. | Sucre candi. — *Saccharum chrystallisatum, saccharum candi.*

Azucena comun. | Lliri blanc, Liri de Sant Antoni. | *Lilium candidum.* — *Radix et flores lili albi.*

Azufaisas ó jinjoles. | Jinjols. — *Jujubae.*

B.

Baladre ó adelsa. | Baladre. | *Nerium oleander.*

Balsamina. | Balsamilla. | *Momordica balsamina.*

Bálamo de copaiba. | Bálamo de copaiba. | *Oleo resina copaiba.*

Bálamo del Perú. | Bálamo del Perú. | *Balsamum peruanum s. peruvianum.*

Bálamo de Tolú. | Bálamo de Tolú. | *Balsamum tolutanum.*

Bardana, lampazo. | Bardana, Mapassa, repalassa. | *Arctium lappa* — *Bardana, lappa major.*

Barrilla. | Barrèlla. | *Salsola sativa.* — Soda.

Batata ó camote. | Patata de Málaga. | *Convolvulus batatas.*

Becabunga. | Becabunga. | *Veronica beccabunga.* — *Becabunga.*

Beleno blanco. | Jusquiam blanc. | *Hyosciamus albus.* — *Hyosciamus albus.*

Beleno negro. | Hèrba de la Mare de Déu, hèrba caixalèra. — *Hyosciamus niger.*

Belladama vulgar. | Belladona. | *Atropa belladonna.* — *Belladona, solanum lethale, s. furiosum.*

Bellota. | Aglá, bellota. — *Glans.*

Benjui. | Benjui. | *Benzoe, benzoinum.*

Berros. | Crèxens ó crènxas. | *Sisymbrium nasturtium.* — *Nasturtium aquaticum.*

Berros del Pará. | Crèxens del Pará. | *Spilanthes oleracea.*

Betónica oficial. | Brutónica. — *Betonica.*

Bistorta. | Bistorta. | *Polygonum bistorta.* — *Bistorta.*

Boj. | Bòx. | *Buxus sempervirens.* — *Buxus.*

Boja ó siemprenjuta. | Fuxarda, cegollada. | *Globularia alypum.* — *Globularia.*

Borraja. | Borratxa. | *Borago officinalis.* — *Borago.*

Branca ursina oficial, yerba giganta. | Geganta, hèrba carnèra. | *Acanthus mollis.* — *Branca ursina.*

Brea, alquitran. | Quitrá. | *Pix navalis.*

Brionia ó nueza blanca. | Brionia, columbrina, tuca, cép blanc. | *Brionia alba.* — *Brionia.*

Brusco. | Galserans, gatserans. | *Ruscus aculeatus.* — *Ruscus, brucus.*

Buglosa o lengua de buey. || Buglosa ó Hengua bòvina. || *Anchusa officinalis*. — *Buglossum*.

C.

- Cabezas de adormideras. || Capsas ó cabessas de cascarril. — *Capita, capsulae s. capituli papaveris albi*.  
Cacao. || Cacau. || *Theobroma cacao*. — *Fructus cacao*.  
Café. || Café. || *Coffea arabica*. — *Coffeae semina*.  
Calabaza comun. || Carbassera comuna. || *Cucurbita pepo*.  
— *Semen cucurbitae*.  
Calaminta oficial. || Calamènt, calamènta. || *Melissa calaminta*. — *Calaminta montana*.  
Camedrio ú encinilla. || Camedrio. || *Teucrium chamaedrys*.  
— *Chamaedrys*.  
Campeche. || Campetxo. || *Haematoxylum campechianum*.  
— *Lignum campechianum*.  
Camuesa. || Pòma camiosa, ó camosina. — *Pomus*.  
Camueso manzano. || Pomera camosina. || *Pyrus malus*.  
Canela. || Canyèlla. || *Laurus cinnamomum*. — *Cinnamomum verum*.  
Canela blanca ó falsa corteza de Winter. || Canyèlla blanca ó falsa escòrsa de Winter. || *Winterania canella*. — *Canella alba, cortex winteranus spurius*.  
Canela de Manila. || Canyèlla de Manila. — *Cinnamomum acutum s. manilense*.  
Cangrejo. || Crane. — *Cancer astacus*.  
Cantárida. || Cantárida. || *Meloe vesicatoria*, *Lytta vesicatoria*. — *Cantharis*.  
Cantueso. || Cap d'ase. || *Lavandula stoechas*. - *Stoechas arabisca, stoechas spica*.  
Caña comun. || Canya. || *Arundo donax*.  
Cañafistola. || Canyafistula. || *Cassia fistula*. — *Cassia fistula s. fistularis, pulpa cassiae*.  
Cañamones. || Llevó de caném. — *Semina cannabis sativae*.  
Caracol de viña. || Cargol vinyal ó de vinya. || *Helix pomatia*.  
Cardamine de prados. || Crèxens de prat. || *Cardamine pratensis*. — *Cardamine nostras, nasturtium pratense*.  
Cardo santo. || Cardo sant. || *Centaurea benedicta*. — *Carduus benedictus*.  
Carlina de las boticas. || Carlina. || *Carlina acaulis*. — *Carlina cardopatia*.  
Carraleja ó abadejo. || Cueia vinèra. || *Meloë majalis*, *Meloë proscarabaeus*.  
Carrizò. || Canyissos. || *Arundo phragmitis*.  
Cáscara de huevo. || Closca d'ou. || *Testa ovi*.

- Cascarilla, chacarilla. || Cascarilla. || *Croton cascarilla*. —  
*Cortex cascarillae s. eleutheriae*.
- Castaño de Indias. || Castanyèr d'Indias, castanyèr de las  
castanyas per las morénas. || *Aesculus hippocastanum*.
- Castóreo. || Castóreo. || *Castoreum*.
- Catecú, cachú, tierra japónica. || Catecú, terra japónica, ||  
*Cate s. catecu, terra japonica*.
- Cebada. || Ordi. || *Hordeum vulgare, hordeum distichon*.
- Cebadilla. || Cebadilla, matapòlls. || *Veratrum sabadilla*. —  
*Semen sabadillae s. cevadillae*.
- Cebolla albarrana. || Céba marina, cilla. || *Scilla maritima*.  
— *Radix squillae alba et rubra*.
- Cebolla comun. || Céba. || *Allium cepa*. — *Cepa*.
- Celidonia mayor. || Celidonia, hèrba d'auranétas. || *Che-*  
*lidonium majus*. — *Chelidonium*.
- Centaura menor. || Centaura menor, citoria, hèrba de san-  
ta Margarida. || *Gentiana centaureum*. — *Centaurium*.
- Centeno. || Segòl, ségle. || *Secale cereale*. — *Secale*.
- Centeno con cuernezuelo, ó con espolon, ó corniculado. ||  
Segòl ó ségle banyut. — *Secale cornutum s. calcaratum*.
- Cera. || Cera. || *Cera*.
- Cereza. || Cirèra. || *Cerasus ruber*.
- Cerezó. || Cirè ó cirèrer. || *Prunus cerasus*.
- Cerraja oficial. || Llaesó. || *Sonchus oleraceus*. — *Sonchus*.
- Cetino, esperma de ballena. || Cetino, grèx de balena. ||  
*Sperma ceti, cetinum*.
- Cicuta. || Cicuta, fonoll de bou, julivert de calàpat. || *Co-*  
*nium maculatum*. — *Cicutæ major s. vulgaris*.
- Cilantro. || Celiandria. || *Coriandrum sativum*. — *Semen*  
*coriandri*.
- Cincoenrama. || Péu de rata, péu trist. || *Potentilla reptans*.  
— *Quinquefolium, pentaphyllum*.
- Cinconina. || Cinconina. || *Cinchonina*.
- Cinoglosa oficial, lengua de perro, viniebla. || Cinoglossa,  
llèngua de ca. — *Cynoglossum*.
- Cinósbatos. || Cinósbatos. || *Cinosbati*.
- Ciprés. || Xiprè. || *Cupressus sempervirens*. — *Folia cupressi,*  
*nuces s. galbuli cupressi s. cypressi*. || Hojas, nueces de ei-  
prés. || Fullas, nous de xiprè.
- Ciruelas. || Prunas. — *Pruna damascena, gallica*.
- Clara ó albúmina de huevo. || Clara d'ou. || *Albumen ovi*.
- Clavo de especia. || Clavell d'especia. || *Caryophyllus aro-*  
*maticus*. — *Caryophyllus aromaticus*.
- Coclearia. || Coclearia. || *Cochlearia officinalis*.
- Cohombrillo amargo. || Cogombre amarc. || *Momordica clu-*  
*terium*. — *Elaterium, s. cucumis asininus*.

- Cola fuerte. || Ayguacuit. || *Sarcocolla*.  
Cola de pescado. || Cola de pèx. || *Ichthyocolla*.  
Cólchico ú quitameriendas de otoño. || Cólxic. || *Colchicum autumnale*. — *Colchicum*.  
Colofonia , pez griega. || Colofonia , péga grèga. || *Colophonum*.  
Colombo ú columbo. || Colombo. || *Menispermum palmatum*.  
Coloquintida. || Coloquintida. — *Colocynthis*.  
Comino. || Cumí. || *Cuminum cyminum*. — *Semen cumini*.  
Coralina blanca ú oficinal. || Coralina. || *Corallina alba s. officinalis s. nodosa*.  
Cordero. || Anyell. || *Ovis aries*.  
Corteza de cidra. || Escórsa de ponsém. — *Cortex citri s. citranguili*.  
Creosoto. || Creosoto. || *Creosotum*.  
Croton tiglio. || Croton tigli. || *Croton tiglium*. — *Grana tigli s. tilli*.  
Cuasia amarga. || Quassia amarga. || *Quassia amara*. — *Lignum quassiae*.  
Cubebas ó pimienta con cola. || Pébre cubeba. || *Piper cubebum*. — *Cubebae*.  
Cuerno ú asta de ciervo. || Banya de ciervo. — *Cornu cervi*.  
Culantrillo de pozo. || Falsía. || *Adianthum capillus veneris*.  
— *Capillus veneris*.  
Culantrillo del Canadá. || Falsía del Canadá. || *Adianthum pedatum*.  
Cúrcuma larga. || Cúrcuma llarga. || *Curcuma longa* (\*).  
Cúrcuma redonda. || Cúrcuma rodona. || *Curcuma rotunda*.  
Chufa. || Xuña. || *Cyperus esculentus*.

D.

- Dátil. || Dátil. || *Phoenix dactylifera*. — *Dactylus*.  
Dedalera encarnada , gualdaperra. || Digital, didalèra , guantera. || *Digitalis purpurea*. — *Herba digitalis*.  
Dedalera obscura. || Digital, didalèra obscura. || *Digitalis obscura*. — *Digitalis hispanica*.  
Diente de leon oficinal v. Amargon.  
Dulcamara , dulciamarga. || Dulcamara , dolsamara. || *Solanum dulcamara*. — *Dulcamara*.

(\*) Las cùrcumas reducidas á polvo se llaman en castellano y catalán *Ancorea*, y en término oficinal *Terra merita*.

E.

Eléboro ii vedegambre blanco. || Ellebor blane. || *Veratrum album*.

Eléboro ú vedegambre negro. || Ellebor negre. || *Helleborus niger*.

Elemi resina. || Elemi. || *Resina elemi*.

Encina. || Alsina glanèra. || *Quercus ilex*.

Encinilla ó camedrio. || Camedrios. || *Teucrium chamaedrys*. — *Chamaedrys*.

Endivia ó escarola. || Endivia, escarola. || *Cichorium endivia*. — *Endivia*.

Endrino. || Aranyó. || *Prunus spinosa*.

Enebro. || Ginebrera. || *Juniperus communis*. — *Juniperus*.

Eneldo. || Anét. || *Anethum graveolens*. — *Anethum*.

Enjundia ó manteca de cerdo. || Llart. — *Axungia suilla*.

Enula campana , ala. || Énula campana , ala , alada , arré de campana. || *Ínula helenium*. — *Helenium*, *enula campana*.

Erísimo oficinal. || Erísmo. || *Erysimum vulgare*. — *Erysimum*.

Escabiosa oficinal. || Escabiosa , vindas bòrdas. || *Scabiosa officinalis*. — *Scabiosa*.

Escabiosa mordida , mordisco de diablo. || Escabiosa , mossegada de diable. || *Scabiosa succisa*. — *Succisa*, *morsus diaboli*.

Escamónea. || Escamónea. || *Convolvulus scammonium*. — *Scammonium*.

Escordio. || Escordi. || *Teucrium scordium*. — *Scordium*.

Escorpion v. Alacran.

Escorzonerà oficinal. || Escorsonerà. || *Scorzonera hispanica*. — *Scorzonera*.

Escrufularia aeuática. || Sètje bòrt. || *Scrophularia aquatica*. — *Scrophularia aquatica*.

Escrufularia nudosa. || Sètje. || *Scrophularia nodosa*. — *Scrophularia foetida*.

Euforbio. || Euforbi. || *Euphorbium*.

Eufrasia oficinal. || Eufrasia. || *Euphrasia officinalis*. — *Euphrasia*.

Esparraguera. || Esparraguèra. || *Sparagus officinalis*.

Espárrago. || Esparrèc. || *Asparagus turio asparagi*.

Espantalobos. || Espantallòps. || *Colutea arborescens*.

Esperma de ballena v. Cetino.

Espino cerval ó cervino. || Espina cervina. || *Rhamnus catharticus*. — *Spina cervina*.

Espliego, alhucema. || Espigol, barbayó. || *Lavandula vera.*  
— *Lavendula.*

Estramonio. || Hèrba taupèra, estramoni, curalotot bòrt, figuèra infernal bòrda. || *Datura stramonium.* — *Stramonii herba, daturae semina.*

Estrellamar, estrella marina. || Cerverina, banya de ciervo. || *Plantago coronopus.*

## F.

Fabacrasa. || Fabaria. || *Sedum telephium.* — *Telephium, crassula major.*

Fabuco. || Faja. || *Semen fraxini excelsioris.*

Filipéndula. || Saxifraga vermella, hèrba del pobre home. || *Spiraea filipendula.* — *Filipendula, saxifraga rubra.*

Flores de azahar. || Taronjina. || *Flores naphae.*

Frambuesa ó sangüesa. || Gérs. || *Rubus idaeus.* — *Fructus rubi idaei.*

Fresa. || Fresa, maduxa. — *Fragaria, fraga.*

Fresera. || Fresera, maduxera. || *Fragaria vesca.*

Fumaria ó palomilla. || Fumaria, gallarets, fumisterra. || *Fumaria officinalis.* — *Fumaria.*

## G.

Gálbano. || Gálbano. || *Bubon galbanum.*

Gallocresta. || Cresta de gall, tarrèc. || *Salvia verbenaca.*

Gayuba. || Buxarola. || *Arbutus uva ursi.*

Genciana oficinal ó amarilla. || Genciana. || *Gentiana lutea.*  
— *Gentiana rubra.*

Gengibre. || Gingibre, gengibre. || *Amomum zingiber.* — *Zingerber s. zinziber fuscum et album.*

Geranio roberciano. || Hèrba de San Roberto. || *Geranium robertianum.*

Geranio de olor de almizcle. || Hèrba del moro. || *Geranium moschatum.*

Ginjoles v. Azufaifas.

Goma arábiga. || Goma arábiga. — *Gummi arabicum.*

Goma amoniaco. || Goma amoniàc. — *Gummi ammoniacum.*

Goma kino ó goma roja astringente de Gambir. || Goma kino.  
— *Gummi kino, s. gummi rubrum astringens gambiense.*

Goma tragacanta ó alquitira. || Goma dragant. — *Gummi tragacantha.*

Gordolobo. || Tripò, tripòns. || *Verbascum thapsus.* — *Verbascum.*

- Graciola officinal. || Graciola. || *Gratiola officinalis*. — *Gratiola*.  
Gramia officinal. || Gram , agram. || *Panicum daëtylon*. — *Radicis graminis*.  
Granada. || Magranata. — *Granatum*.  
Granado. || Magranero, || *Punica granatum* — *Granatum*.  
Granos de tilí ó de las Molucas, piñoneitos de Indias. || Grana  
de tilí, de las Molucas, pinyonets d'Indias. — *Grana tillii s.*  
*tiglii*.  
Grosellero negro. || Ribes negre. || *Ribes nigrum*. — *Fructus ribesii*.  
Grosellero rojo. || Ribes rotj. || *Ribes rubrum*. — *Fructus ribesii*.  
Guindilla. || Pébre ó pébrot picant, bitxo, pebrina. || *Capsicum annum*. — *Piper indicum, hispanicum s. turcicum*.  
Gutagamba ó goma gota. || Gotagamba. — *Gummi gutta*.

## H.

- Haba comun. || Faba , fabera. || *Vicia faba*. — *Faba*.  
Harina inglesa , arrow-root. || Farina inglesa. || *Fecula ex arrowroot s. è maranta indica*.  
Harina de trigo. || Farina de blat ó forment. || *Farina tritici*.  
Helecho macho. || Falguera mascle. || *Polypodium filix mas*.  
Higo. || Figa. || *Ficus*.  
Higo seco ú paso. || Figa seca. — *Carica*.  
Higuera. || Figuera. || *Ficus carica*.  
Higuera infernal , v. Ricino comun.  
Hinojo. || Fonoll. || *Anethum foeniculum*. || *Semen foeniculi*.  
Hipericon, corazoncillo. || Hipericon, inflabous. || *Hypericum perforatum*. — *Hypéricum*.  
Hisopo officinal. || Hisóp. || *Hyssopus officinalis*. — *Herba hysopi*.  
Hombrecillo v. Lúpulo.  
Huevo. || Ou. || *Ovum*.  
Humo de pez ó de imprenta. || Fum d'estampa. || *Fuligo picis*.

## I.

- Ipecacuana ó vejuquillo. || Ipecacuana. || *Psychotria emetica, cephaelis emética, viola ipecacuanha*. — *Ipecacuanha alba, grisea, fusca, cinerea, radix brasiliensis*.

**J.**

Jabonera, saponaria. || Sabonéra, saponaria. || *Saponaria officinalis*. — *Saponaria*.  
Jaramago oficial v. Rábano rustico.

**L.**

Laurel comun. || Llorér, llór. || *Laurus nobilis*. — *Laurus*.  
Laurocerazo, laurel real. || Lauroceraso, llorér real. || *Prunus laurocerasus*. — *Laurocerasus*.  
Leche. || Llèt. || *Lac*.  
Leche de burra. || Llèt de burra. || *Lac asinimum*.  
Leche de cabra. || Llèt de cabra. || *Lac caprinum*.  
Leche de vaca. || Llèt de vaca. || *Lac vaccinum*.  
Lechuga. || Ensiam. || *Lactuca sativa*. — *Lactuca*.  
Lechuga ponzoñosa. || Ensiam venenós ó de bosc. || *Lactuca virosa*. — *Lactuca sylvestris*.  
Lepidio de hoja ancha. || Piperotis, hèrba de fluxió. || *Lepidium latifolium*.  
Licopodio. || Licopodi, péu de llòp. || *Lycopodium clavatum*. — *Semen lycopodii, muscus clavatus*.  
Lila comun. || Lila. || *Syringa vulgaris*.  
Limon. || Llimó, llimona. — *Citrus, limonium*.  
Limonero. || Llimoner. || *Citrus medica*.  
Linaza. || Llinòsa. — *Semina lini*.  
Lino. || Lli. || *Linum usitatissimum*. — *Linum*.  
Liquen islandico. || Liquen islandic. || *Lichen islandicus, centra islandica*. — *Muscus islandicus*.  
Litospermo oficial, mijo del sol. || Hèrba de set sangrias. || *Lithospermum officinale*. — *Lithospermum, milium solis*.  
Lúpulo ó hombrecillo. || Cervesa. || *Humulus lupulus*. — *Lupulus*.

**LL.**

Llanten, plantaina. || Plantatge. || *Plantago major*. — *Plantago*.

**M.**

Magarzuela ó manzanilla hedionda. || Camamilla pudèntia, ull de bou. || *Anthemis cotula*. — *Cotula fœtida*.  
Maiz. || Blat de moro, morésc. || *Zea mais*.

- Malva mayor oficinal ó silvestre. || Malva major. || *Malva sylvestris.* — *Malva vulgaris.*  
Malva pequeña ó de hoja redonda. || Malva petita, de fulla rodona. || *Malva rotundifolia.*  
Malvavisco ó altéa. || *Malvi.* || *Althaea officinalis.* — *Althaea.*  
Maná. || Manna. || *Manna calabrina.*  
Manzanilla romana, noble, fina, ó de botica. || *Camamilla romana.* || *Anthemis nobilis.* — *Chamomelum nobile, chamomilla romana.*  
Manteeca de leche. || Mantéga. || *Butyrum lactis.*  
Maro oficinal. || Maro, hèrba dels gats. || *Teucrium marum.* — *Marum verum s. syriacum.*  
Mastuerzo. || Murritort, murrissà. || *Lepidium sativum.* — *Nasturtium hortense.*  
Mejorana, almoraduj. || Mordux. || *Origanum majorana.* — *Majorana.*  
Melilototo corona de Rey. || Melilot. || *Trifolium melilotus officinalis.* — *Melilotus albus et citrinus.*  
Melocoton. || Pressèc. || *Persicum.*  
Melon. || Meló. || *Cucumis melo.* — *Semina melonum.*  
Membrillero. || Codonyèr. || *Pyrus cydonia.* — *Cydonium.*  
Mercurial medicinal. || Malcoratge. || *Mercurialis annua.* — *Mercurialis.*  
Miel. || Mél. || *Mel.*  
Mora. || Mora. || *Morus alba, nigra.*  
Mostaza blanca. || Mostassa blanca. || *Synapis alba.* — *Semen synapios albae.*  
Mostaza negra. || Mostassa negra. || *Synapis nigra.* — *Semen synapios nigrae.*  
Muermra, yerba de pordiosero. || *Vidalba, Vidaura.* || *Clematis vitalba.* — *Vitalba.*  
Musgo de Còreega. || Hèrba cuquèra de Mallorca. || *Fucus helminthocorton.*

N.

- Naranja. || Taronja. — *Aurantium.*  
Naranjo. || Taronjer. || *Citrus aurantium.*  
Nebrina. || Ginebró. — *Baccae juniperi.*  
Nuez moscada. || Nou moscada. — *Nux moschata.*  
Nuez vòmica, mataperros. || Faba canina, nou vòmica, matagòs. — *Nux vomica.*

•

- Oleo-resina copaiba, resina copaiba, bálsamo de copaiba,  
aceite de palo. || Oleo-resina copaiba, bálsam de copaiba.  
— *Oleo-resina, oleum, balsamum copaibae.*  
Olibano ú incienso macho. || Olibano ú encens masele. —  
*Gummi-resina olibanum.*  
Olivo ú aceituno. | Olivèr, olivèra. || *Olea europaea.* — *Oleum olivarum.*  
Opio. || Opi. — *Opium.*  
Opopónaco. || Opopónac. — *Gummi-resina opoponacum.*  
Orégano. | Orénga. || *Origanum vulgare.* — *Origanum vulgare.*  
Orozuz v. Regalíz.  
Oruga de flor blanca. || Ruca. || *Brassica eruca.* — *Erucae semen, herba.*  
Oximiel. || Oxymel. — *Oxymel.*

P.

- Palomilla v. Fumaria.  
Palomilla de tintes, onóquiles. || Péu de colom, bolenc rotj.  
|| *Anchusa tinctoria.* — *Alcanna spuria s. vulgaris.*  
Panporcino v. Artánita.  
Parietaria. || Morèlla roquèra, hèrba del cargo, bléts de patet. || *Parietaria officinalis.* — *Parietaria.*  
Patata. || Patata, trumfo ó trumfa. || *Solanum tuberosum.*  
Pelitre. || Pelitre. || *Anthemis pyrethrum.* — *Pyrethrum verum.*  
Peonia. || Peonia. || *Paeonia officinalis.* — *Paeonia.*  
Pepino, cohombro. || Cogombre, pepino. || *Cucumis sativus.*  
— *Semen cucumeris.*  
Peral comun. || Perè, pererà. || *Pyrus communis.* — *Pyrus.*  
Peregil. || Julivert. || *Apium petroselinum.*  
Peregil de perro, peregil bastardo. || Cicutamenor. || *Aethusa cynapium.*  
Perifollo. || Cerfull. || *Scandix cerefolium.* — *Chaerefolium, cerefolium.*  
Pez de Borgoña. || Péga de Borgonya. — *Pix alba s. burgundica.*  
Pez negra. || Péga negra. — *Pix nigra.*  
Pico de cigüeña. || Bèc de eigonya, bèc de grua, agullas. ||  
*Geranium sanguineum.*  
Pié de leon v. Alquimila.

- Pimienta larga. || Pébre llarc. || *Piper longum*. — *Piper longum*.  
Pimienta negra. || *Piper nigrum*. — *Piper nigrum*.  
Pimienta de Tabasco ó malagueta. || Pébre jamaic, totas especias. || *Myrtus pimenta*. — *Piper jamaicense, fructus pimenti*.  
Pimiento picante v. Guindilla.  
Pinillo. || Hèrba flatèra. || *Teucrium chamaepitys*. — *Chamaepitys*.  
Pinillo almizclado. || Iva moscada. || *Teucrium iwa*. — *Iva*.  
Pino de comer, pino albar. || Pi de pinyas, pi blanc. || *Pinus pinea*.  
Pino silvestre ó negral. || Pi bòrt. || *Pinus sylvestris*.  
Piñones. || Pinyons. || *Pinei*.  
Plateada. || Argentina. || *Potentilla anserina*. — *Argentina s. anserina*.  
Poligala sénega. || Polígala sénega. || *Polygala seneka*. — *Senega, seneka, polygala virginiana*.  
Pollo. || Pollastre. || *Gallus domesticus*.

Q.

- Quina, quinquina, kinakina, corteza peruana. || Quina del Perú, escórsa del Perú. || *Cortex peruanus s. peruvianus*.  
Quina amarilla ó calisaya. || Quina calisaya. — *Kina ex Kali-saya*.  
Quina de Loja, cascarilla fina. || Quina de Loja. — *Kina ex Loja s. grisea*.  
Quina roja. || Quina roja. — *Kina rubra*.  
Quinina. || Quinina. || *Chinina s. Kinina*.  
Quitameriendas de otoño v. Cólchico.

R.

- Rábano comun. || Rave. || *Raphanus sativus*. — *Raphanus*.  
Rábano rusticano ú jarámago oficinal. || Rave rusticá. || *Cochlearia armoracia*. — *Raphanus rusticanus, armoracia*.  
Raiz de China. || Arrél de Xina. *Smilax China*. — *Radix Chianae orientalis*,  
Rana. || Granota. || *Rana esculenta*. — *Rana*.  
Rapónico. || Ropónico. || *Rheum rhabonticum*. — *Rhaponticum*.  
Regaliz ú orezuz. || Regalessia. || *Glycyrrhiza glabra*. — *Liquiritia, glycyrrhiza*. || Extracto de regaliz. || Extrèt de rega-

- Iessia , péga doïsa. || *Extractum liquiritiae.*  
Remolacha. || *Remolatxa.* — *Beta vulgaris.* — *Beta rubra.*  
Ricino comun , ó higuera infernal. || *Ricino*, figuera infernal.  
|| *Ricinus communis.* — *Ricinus*, *palma Christi.*  
Roble. || *Roure.* || *Quercus robur.* — *Quercus.*  
Romaza cultivada. || *Panadèlla.* || *Rumex patientia.*  
Romero. || *Romani*, romé. || *Rosmarinus officinalis.* — *Rosmarinus hispanicus*, s. *hortensis.*  
Rosa encarnada ó castellana. || *Rosa vermélla.* || *Rosa gallica.*  
— *Flores rosarum rubrarum.*  
Rubia ó granza. || *Roja*, gransa. || *Rubia tinctorum.* — *Rubia.*  
Ruda. || *Ruda.* || *Ruta graveolens.* — *Ruta.*  
Ruibarbo. || *Rabárbaro.* || *Rheum rhabarbarum.* — *Rhabarbarum verum* s. *sibiricum*, s. *tureicum.*  
Ruldo. || *Roldó.* || *Coriaria myrtifolia.*

S.

- Sabina. || *Sabina.* || *Juniperus sabina.* — *Sabina.*  
Sagapeno. || *Sagapeno.* — *Gummi-resina sagapenum.*  
Sagú. || *Sagú.* — *Sagu.*  
Sahuco. || *Sahúc.* || *Sambucus nigra.* — *Sambucus.*  
Salamandra. || *Salamandra.* || *Lacerta salamandra.*  
Salep, salap. || *Salep*, botons de gòs. || *Orchis mascula*, *militaris*, *morio.* — *Salep*, *salap*, *testiculus canis.*  
Salvia oficial. || *Salvia oficial.* || *Salvia officinalis.* — *Salvia.*  
Salvia de prados. || *Salvia de prats.* || *Salvia pratensis.*  
Sándalo blanco , rojo , citrino. || *Sàndal* ó *sàndalo blanc* , *rotj* , *citrí.* — *Santalum album*, *rubrum*, *citrinum.*  
Sangre de drago. || *Sanc de dragó.* — *Sanguis draconis*, *resina draconis.*  
Sanguinaria mayor. || *Escanyavèllas*, *centinodi.* || *Polygonum aviculare.* — *Centunodium*, *sanguinaria*, *herba sanguinalis.*  
Sangüesa v. Frambuesa.  
Sapo , escuerzo. || *Galápat*, *calápat.* || *Rana bufo.*  
Sasafrás. || *Sassafrás.* — *Lignum*, *cortex*, *radix sassafras.*  
Sauzgatillo. || *Alóc.* || *Vitex agnuscastus.*  
Sebo. || *Séu*, gréx. || *Sebum ovillum.*  
Semen contra. || *Gra alexandri* ó *xalandri.* — *Semen contra.*  
Sen. || *Sanét.* || *Cassia senna.* — *Folia*, *folliculi sennae.*  
Serpentaria virginiana. || *Serpentaria virginiana.* || *Aristolochia serpentaria.* — *Serpentaria virginiana.*  
Sérpol. || *Sérpol.* || *Thymus serpyllum.* — *Serpyllum.*  
Siemprenjuta v. Boja.

Siempreviva picante. || Crespinéll picant. || *Sedum acre*.  
Simaruba. || Simaruba. — *Simaruba*.  
Søsa, barrilla. || Sosa, barrèlla. || *Salsola kali, sativa, soda*.  
Suero. || Xerigot. — *Serum lactis*.

T.

Tabaco. || Tabaco. || *Nicotiana tabacum*. — *Herba tabaci, nicotiana*.  
Tamarindo. || Tamarindo. || *Tamarindus indica*. — *Tamarindus*.  
Tapioca, musacha. || Tapioca, mussaxa. || *Jatropha manihot*. — *Tapioka*.  
Taray comun. || Tamarit. || *Tamarix gallica*.  
Tártago. || Catapueia de Monserrat. || *Euphorbia lathiris*. — *Caputia minor*.  
Té de la China. || Té de la Xina. || *Thea bohea*. — *Thea*.  
Té de España. || Té d'Espanya. || *Chenopodium ambrosioides*. — *Botrys mexicana*, s. *Chenopodium mexicanum*.  
Té del Labrador. || Té del Labrador. || *Ledum latifolium*.  
Té del Paraguay ó mate. || Té del Paraguay ó mate. || *Ilex paraguariensis* s. *Ilex mate*.  
Té verde. || Té vert. || *Thea viridis*.  
Terebinto, cornicabra. || Terebint. || *Pistacia terebinthus*. — *Terebinthina de Chio* s. *cyprina*.  
Tilo. || Tilo. || *Tilia europaea*. — *Tilia*.  
Tomillo. || Farigola, timó, timonét. || *Thymus vulgaris*. — *Thymus vulgaris*.  
Tormentila. || Tormentilla. || *Tormentilla erecta*. — *Tomentilla*.  
Torongil. || Tarongina. || *Melissa officinalis*. — *Melissa citrata hortensis*.  
Tortuga. || Tortuga. || *Testudo lutaria*. — *Testudo*.  
Torvisco. || Tey. || *Daphne laureola*, *Daphne mezereum*. — *Cortex mezerei* s. *laureolae*.  
Trementina de gota. || Trementina de butllofa. — *Terebinthina guttata*.  
Tridacio ú lactucario. || Tridaci ó lactucari. — *Thridax s. lactucarium*.  
Trifolio fibrino ú meniantes de tres en rama. || Trébol lluent. || *Menyanthes trifoliata*. — *Trifolium fibrinum, aquaticum, palustre*, s. *paludosum*.  
Trigo candeal. || Xexa, forment. || *Triticum hibernum*. — *Triticum*.

Trinitaria silvestre. | Pensaments. | *Viola tricolor.* — *Saxea herba trinitatis.*

Tusilago ó uña de caballo. | Pota de caball. | *Tussilago farfara.* — *Tussilago.*

V.

Uvas. | Rabíms. | *Uvae.*

Vainilla. | Vainilla | *Epidendrum vanilla.* — *Vanilla.*

Valeriana oficial. | Valeriana oficial ó silvestre. | *Valeriana officinalis.* — *Valeriana sylvestris.*

Vedegambre blanco v. Eléboro blanco.

Vejuquillo v. Ipecacuana.

Verbena oficial. | Verbena. | *Verbena officinalis.* — *Verbena.*

Verdolaga oficial. | Verdolaga. | *Portulaca oleracea.* — *Portulaca.*

Verónica. | Hèrba dels leprosos. | *Veronica officinalis.* — *Veronica.*

Vid. | Cép. | *Vitis vinifera.* — *Uvae, uvaepassae, passulae maiores, Zibebae.*

Vinagre del vino. | Vinagre del vi. | *Acetum vini.*

Vinagre de la leña. | Vinagre de la llenya. | *Acetum ligni, acidum pyrolignicum.*

Violeta de olor. | Viola d'olor, viola boscana. | *Viola odorata.* — *Viola.*

Vibora. | Escorsó. | *Coluber vipera, coluber blerus.* — *Vipera.*

Y.

Yedra arbórea. | Eura. | *Hedera helix.* — *Hedera arborea, gummi hederae.*

Yedra terrestre. | Eura terrestre. | *Glecoma hederacea.* — *Hedera terrestris.*

Yema de huevo. | Rovell d'ou. — *Vitellum, s. vitellus ovi.*

Yerbabuena comun ó hortense. | Mènta. | *Mentha sativa.* — *Mentha.*

Yerbabuena de sabor de pimienta. | Mènta piperita. | *Mentha piperita.* — *Mentha piperitis.*

Yerba de la alferecia, flor del látigo. | Flor del látigo. | *Cactus flagelliformis.*

Yerba de la perlesia. | Hèrba de la feridura, hèrba de Sant Antoni. | *Stachys recta.* — *Herba sideritidis.*

Yerba de pardioseros. | Viedèlla, herba flàmula de Jób. | *Clematis recta.* — *Clematis flammula, flammula Jobi.*

- Yerbadoncella mayor, y menor. || *Vinca pervincia.* || *Vinca major, vinca minor.* — *Vincapervinca.*  
Yerbagatera comun. || *Nèpta.* || *Nepeta cataria.* — *Cataria nepeta.*  
Yerbagiganta. || Geganta, hèrba carnera. || *Acanthus mollis.* — *Branca ursina.*  
Yerbamora. || Morèlla vera. || *Solanum nigrum.* — *Solanum vulgare.*  
Yerba verruguera. || Hèrba verruguera. || *Heliotropium europaeum.* — *Verrucaria.*  
Yero ú alcarceña. || Erb. || *Ervum ervilia.* — *Ervi s. orobi semen.*  
Yezgo. || Ebuls. || *Sambucus ebulus.* — *Ebulus.*

Z.

- Zanahoria. || Pastanaga, safranoria. || *Daucus carotta.* — *Daucus sativus.*  
Zaragatona. || Hèrba de las pussas. || *Plantago psyllium.* — *Semen psyllii.*  
Zarza comun. || Esbarsèr, romaguèra. || *Rubus fruticosus.*  
Zarzaparrilla de Alemania. || Sarsaparrèlla d'Alemanyia. || *Carex arenaria.* — *Gramen rubrum.*  
Zarzaparrilla de América. || Sarsaparrèlla. || *Smilax sarsaparilla.* — *Radix sarsaparillae.*  
Zarzaparrilla de España. || Aritjòls, arinjòls, matavèllas, sarsa del pais. || *Smilax aspera.*  
Zumaque de las tenerías. || Sumác. || *Rhus coriaria.* — *Sumach.*  
Zumaque venenoso. || Sumác venenós. || *Rhus toxicodendron.* — *Toxicodendron.*

# INDICE

## CATALAN-CASTELLANO.

### A.

- Àbét , pibét. || Abeto.  
Abriulls , obralsuls , cayrèlls , candèlls. || Abrojo de tierra.  
Acónit , escanyallòps. || Acónito napelo , ú matalobos de flor azul.  
Aglá , bellota. || Bellota.  
Agrám , gram. || Grama oficial.  
Agrèllas , agrétas. || Acederilla.  
Agrimonia. || Agrimonia.  
Agullas , v. Bèc de cigonya.  
Ala , alada v. Ènula campana.  
Alba. || Alamo blanco.  
Alba negre. || Poll , pollanera , xòp. || Alamo negro ú chopo.  
Alcèa , v. Malva real.  
Alfabriga. || Albahaca.  
Alkekenge ó buféta de gòs. || Alkekenge ó vejiga de perro.  
Alsina glanèra. || Encina.  
Alsina surèra. || Alcornoque.  
Altimira , arteméga , hèrba de fer venir las reglas. || Artemisia oficial.  
All. || Ajo.  
Ambar gris. || Ambar gris.  
Ambar gròc. v. Succino.  
Amétilla. || Almendra.  
Amétller. || Almendro.  
Ancorca. v. Cúrcuma.  
Anét. || Eneldo.  
Àngelets. || Aciano.
- Angélica. || Angélica.  
Angostura. || Angostura.  
Anís estrellat de la Xina , badian. || Anís estrellado de la China , badian.  
Anyèll || Cordero.  
Apít. || Apio.  
Aranyó. || Endrino.  
Arbre negre. || Aliso.  
Arbre dels pistatxos. || Alfonsigo verdadero.  
Argentina. || Plateada.  
Aristolòquia Harga , rodona. || Aristolóquia larga , redonda.  
Aritjols , arinjols. || Zarza de España ó del pais.  
Arnica , tabacó de montanya , talpica , hèrba capital. || Arnica , tabaco de montaña.  
Arrél de campana. v. Ènula campana.  
Arrél de Xina. || Raiz de China.  
Arrós. || Arroz.  
Arrow-root. v. Farina inglesa.  
Arteméga v. Altimira.  
Assafétida , assapudènta. || Asafétida.  
Avellana. || Avellana.  
Avellanér. || Avellano.  
Ayuacuit. || Cola fuerte.  
Aygurdènt. || Aguardiente.

### B.

- Badian. || Anís estrellat.

- Baladre. || Baladre.  
Bálsam de copaiba. || Oleo resina copaiba , copaiba, bálsamo de copaiba.  
Bálsam del Perú. || Bálsamo del Perú.  
Bálsam de Tolú. || Bálsamo de Tolú.  
Balsamilla. || Balsamina.  
Banya de ciervo. || Cuerno úasta de ciervo.  
Banya de ciervo (herba) v. Cerverina.  
Bardana, llapassa , repalassa. || Bardana, lampazo.  
Barrellà. || Barrilla.  
Bèc de cigonya , bèc de grua , agullas. || Pico de cigüeña.  
Becabunga. || Becabunga.  
Bedoll. || Abedul.  
Belladona. || Belladama vulgar.  
Bellota v. Aglá.  
Benjuí. || Benjui.  
Bistorta. || Bistorta.  
Blat, formènt. || Trigo.  
Blat de moro, moresc. || Maiz.  
Blets de paret v. Morella roquera.  
Bolénc rotj v. Pêu de colom.  
Bolét blanc. || Agárico blanco.  
Bolét d'esca. || Agárico de los Cirujanos.  
Borratxa. || Borraja.  
Bòx. || Boj.  
Briónia, columbrina, tuea , cép blanc. || Brionia ó nueza blanca.  
Broida v. Espernallac.  
Brutónica. || Betónica.  
Buféta de gòs v. Alkekengé.  
Buglosa ó llèngua bovina. || Buglosa ó lengua de buey.  
Buxarola. || Gayuba.
- C. || C.  
Cacau. || Cacao.  
Café. || Cafè.  
Calamènt, calamènta. || Calaminta.  
Calápat , galápat. || Sapo , esuerzo.  
Camamilla pudènta. || Magarzuela ó manzanilla hedionda.  
Camamilla romana. || Manzanilla romana , noble , fina de botica.  
Camedrios. || Encinilla , camedrios.  
Campetxo. || Campeche.  
Candells v. Abriulls.  
Cantárida. || Cantárida.  
Canya. || Caña comun.  
Canyaffistula. || Cañafistola.  
Canyèlla. || Canela.  
Canyèlla blanca ó falsa escórsa de Winter. || Canela blanca ó falsa corteza de Winter.  
Canyèlla de Manila. || Canela de Manila.  
Canyissos. || Carrizo.  
Cap d'ase. || Cantueso.  
Capsas ó cabéssas de cascall. || Cabezas de adormideras.  
Carbassera comuna. || Calabacera comun.  
Cardo sant. || Cardo santo.  
Cargol vinyal ó de vinya. || Caracol de viña.  
Carlina. || Carlina de las boticas.  
Cascall. || Adormidera.  
Cascarilla. || Cascarilla , charcarilla.  
Cascarilla fina v. Quina gris de Loja.

- Castanyèr d'Indias , eastanyèr  
de las castanyas per las mo-  
rénas. || Castaño de Indias.
- Castóreo. || Castóreo.
- Catapucia de Monserrat. || Tár-  
tago.
- Catecú. || Catecú , cachú.
- Cayrèlls v. Abriulls.
- Céba, § Gebolla comun.
- Céba marina, cilla. || Cebolla  
albarrana , escila.
- Céba socotrí. || Acíbar, alöésos-  
cotrino.
- Cegolbada v. Fuxarda.
- Celiandria. || Gilantro.
- Celidonia, herba d'auranétas.  
|| Celidonia mayor.
- Centaura menor. || Centaura  
menor, eitoria, herba de  
Santa Margarida.
- Centinodi , escanyavèllas. ||  
Sanguinaria mayor.
- Cép. || Vid.
- Cép blanc. v. Brionia.
- Cera. || Cera.
- Cerfull. || Perifollo.
- Cerverina, banya de ciervo. ||  
Estrellamar , estrella ma-  
rina.
- Cervésa. || Cerveza.
- Cervésa (herba). || Hombreci-  
llo , lúpulo.
- Cetino v. Grèx de balena.
- Cevadilla, matapòlls. || Ceba-  
dilla.
- Cicuta major, fonoll de bou ,  
julivert de calàpat. || Sicutia.
- Cicuta menor. || Peregil de  
perro , peregil bastardo.
- Cinconina. || Cinconina.
- Cinoglosa , llèngua de ca. ||  
Cinoglosa.
- Cinósbatos. || Cinósbatos.
- Cirerà. || Cereza.
- Cirerer ó cirè. || Cerezo.
- Citoria v. Centaura menor.
- Civada. || Avena comun.
- Clara d'ou. || Clara ó albúmina  
de huevo.
- Clavell d'especia. || Clavo ú  
clavillo de especia.
- Closca d'ou. || Cáscara de hue-  
vo.
- Colelearia. || Coclearia.
- Codony. || Membriño.
- Codonyèr. || Membrillero.
- Cogombre , pepino. || Cohom-  
bro , pepino.
- Cogambre amare. || Cohombri-  
llo amargo.
- Cola de pèx. || Cola de pescado,  
colapiscis.
- Colofonia , péga grèga. || Co-  
lofonia, pez griega.
- Colombo ú columbo. || Colum-  
bo ú columbo.
- Coloquintida. || Coloquintida,  
ó la tuera oficial.
- Colombrina v. Brionia.
- Còlxie. || Còlehico ú quitame-  
riendas de otoño.
- Coralets. || Agracejo oficial.
- Coralets v. Pebres picants.
- Coralina. || Coralina blanca ú  
oficial.
- Cornicabra. || Terebinto.
- Crespinell picant. || Siempre-  
viva picante.
- Cresta de gall v. Tarrèc.
- Crèxens , crènxas. || Berros.
- Crèxens del Parà. || Berros del  
Pará.
- Cranc. || Cangrejo.
- Creosoto. || Creosoto.
- Croton tigli. || Croton tiglio.
- Cuca vinèra. || Carraleja ó aba-  
dejo.
- Cumi. || Comino.

Cumi de Madrid. || Alcaravéa.  
Cúralotot bòrt v. Estramoni.  
Cúreuma llarga. || Cúreuma  
larga (\*).  
Cúreuma rodona. || Cúreuma  
redonda.

D.

Dátil. || Dátil.  
Dènt de lleó, pixallits. || Amar-  
gon, diente de león oficinal.  
Digital, didalèra, guantèra.  
|| Digital, dedalera encar-  
nada, gualdaperra.  
Digital, didalèra obscura. ||  
Digital, dedalera oscura.  
Donsell. || Ajenjo.  
Donsell petit. || Ajenjo pótico.  
Dulcamara, dolsamara. || Dul-  
camara, dulciamarga.

E.

Ébuls. || Yezgo.  
Élemi resina. || Resina élemi.  
Ellébor blanc. || Eléboro ú ve-  
degambre blanco.  
Ellébor negre. || Eléboro ú ve-  
degambre negro.  
Endivia, escarola. || Endivia,  
escarola.  
Ensiám. || Lechuga.  
Ensiám venenós ó de bosc. ||  
Lechuga ponzoñosa.  
Énula campana, ala, alada,  
arrél de campana. || Énula  
campana, ala.  
Erb. || Yero ú alecereña.  
Erísimo. || Erísimo oficinal.  
Escabiosa. || Escabiosa ofici-  
nal.

(\*) Las cùrcumas pulverizadas  
's diuen en catalá y castellá *An-*  
*corca*, y en terme oficinal *Terra*  
*merita*.

Escabiosa mosségada de dia-  
ble. || Escabiosa mordida,  
mordisco de diablo.

Escamonéa. || Eseamonéa.  
Eseorpi. || Alacran ó escorpion.  
Escórsa de ponsém. || Corteza  
de cidra.

Escorsó. || Víbora.  
Escorsonera. || Escorzonera.  
Escanyallòps v. Acónit.  
Espantallòps. || Espantalobos.  
Esparrèc. || Espárrago.  
Esparraguera. || Esparraguera.  
Esfernallac, broida. || Abró-  
tano.

Espígol. || Espliego, alhucema.  
Espina cervina. || Espino cer-  
val ó cervino.  
Estramoni, herba taupèra,  
cúralotot bòrt, figuèra in-  
fernàl bòrda. || Estramonio,  
higuera loca.

Euforbi. || Euforbio.  
Eufrasia. || Eufrasia oficinal.  
Eura. || Yedra arbórea.  
Eura terrestre. || Yedra ter-  
restre.

F.

Faba. || Haba comun.  
Fabaceanina, matacà, mata-  
gòs, nou-vómica. || Nuez vó-  
mica, matacan.  
Fabaria. || Fabacrasa.  
Faja. || Fabuco.  
Falguera mascle. || Helecho  
macho.  
Falsia. || Culántrillo de pozo.  
Falsia del Canadá. || Culántri-  
llo del Canadá.  
Farigòla, timó. || Tomillo.  
Farina de blat. || Harina de  
trigo.  
Farina inglesa. || Harina in-  
glesa, Arrow roót.

- Fasol bòrt v. Alkekenge.  
Figa, || Higo.  
Figa seca. || Higo seco ú paso.  
Figuera infernal v. Ricino.  
Figuera infernal bòrda v. Estramoni.  
Flor del látigo. || Flor del látigo, yerba de la alferecia.  
Fonoll. || Hinojo.  
Fonoll de bou v. Cicuta major.  
Formènt v. Xèxa.  
Fràngula, verumenut. || Arracan.  
Frésa v. Maduxa.  
Fresera v. Maduxerà.  
Fum d'estampa. || Humo de pez, humo de imprenta.  
Fumaria, gallaréts, fumisterra. || Fumaria ó palomilla.  
Fuxarda, cegollada. || Boja ó siemprenjuta.

## G.

- Gálbano. || Gálbano.  
Galsarans, gatsarans. || Brusco.  
Gallaréts v. Fumaria.  
Geganta v. Hèrba carnèra.  
Genciana, || Genciana oficial ó amarilla.  
Gengibre, Gingibre. || Gengibre.  
Gérs. || Frambuesa, sangüesa.  
Ginebrera. || Enebro.  
Ginebró. || Nebrina.  
Ginjol. || Azufaifa, jinjol.  
Goma aràbiga. || Goma aràbiga.  
Goma dragant. || Goma tragacanta ó alquitira.  
Goma kino. || Goma kino, ó goma roja astringente de Gambir.  
Gotagamba. || Gutagamba.

- Graciola. || Graciola oficial.  
Gram v. Agrám.  
Grana de tili, de las Molucas, pinyonet d'Indias. || Granos de tili, de las Molucas, piñonecitos de Indias.  
Granota. || Rana.  
Graxalendri ó alexandrí. || Semen contra.  
Grébols. || Acebo.  
Grèx de balena, cetino. || Espermaceti, cetino.  
Guantèra v. Digital.

## II.

- Hèrba d'auranetas v. Celidonia.  
Hèrba botèra v. Péu de lleó.  
Hèrba capital v. Arnica.  
Hèrba del cargol v. Morella roquera.  
Hèrba carnèra, geganta. || Yerba giganta.  
Hèrba caxalèra v. Hèrba de la Mare de Déu.  
Hèrba cuquera de Mallorca. || Musgo de Còrcega.  
Hèrba de la feridura, hèrba de Sant Antoni. || Yerba de la perlesia.  
Hèrba flatèra. || Pinillo.  
Hèrba de fluxió, piperotis. || Lepidio de hoja ancha.  
Hèrba dels gats v. Maro.  
Hèrba dels lepròsos v. Verónica.  
Hèrba de la Mare de Déu, hèrba caxalèra. || Beleño negro.  
Hèrba del moro. || Geranio de olor de almizcle.  
Hèrba del pobre home. || Filipendula.  
Hèrba delas pussas. || Zaragatona.  
Hèrba de San Roberto. || Gera-

- nio roberciano.  
Hèrba de Sant Antoni v. Hèrba de la feridura.  
Hèrba de Santa Margarida v. Centaura menor.  
Hèrba de set sangrias. || Litospermo oficinal.  
Hèrba taupèra v. Estramoni.  
Hèrba verruguera. || Yerba verruguera.  
Hipericon. || Hipericon, corazoncillo.  
Hisòp. || Hisopo oficinal.

**I.**

- Incéns masele v. Olibano.  
Ipecacuana. || Ipecacuana, vejuquillo.  
Iva moscada. || Pinillo almizclado.

**J.**

- Julivért. || Perejil.  
Julivért de calàpat v. Cicuta.  
Jusquiàm blanc. || Beleño blanco.

**K.**

- Kárabe v. Succino.

**L.**

- Lactucari v. Tridaci.  
Lauroceraso ó llorér real. || Laurocerazo ó laurel real.  
Licopodi, péu de llòp. || Lycopodio.  
Lila. || Lila comun.  
Liquen islandic. || Liquen islandico.

**LL.**

- Llacòs. || Cerraja oficinal.

- Llapassa v. Bardana.  
Llart. || Manteca de cerdo.  
Llèngua de cà v. Cinoglosa.  
Llèngua bovina v. Buglosa.  
Llèt. || Leche  
Llèt de burra. || Leche de burra.  
Llèt de cabra. || Leche de cabra.  
Llèt de vaca. || Leche de vaca.  
Llevó de canèm. || Cañamon.  
Lli. || Lino.  
Llimó, Llimona. || Limón.  
Llimonèr. || Limonero.  
Lliri blanc, lliri de Sant Antoni. || Azucena comun.  
Llorér, llor. || Laurel comun.  
Llorér real v. Lauroceraso.  
Lluví. || Altramuz.

**M.**

- Maduxa, fresa. || Fresa.  
Maduxerà, fresera. || Fresera.  
Magranà. || Granada.  
Magranèr. || Granado.  
Malcoratge. || Mercurial medicinal.  
Malva major. || Malva mayor.  
Malva petita, defulla rodona. || Malva pequeña, de hoja redonda.  
Malva real ó alcéa. || Malva real ó alcéa.  
Malví. || Malvavisco, altéa.  
Manna. || Maná.  
Mantéga. || Manteca de leche.  
Maro, hèrba dels gats. || Maro oficinal.  
Matacà v. Faba canina.  
Matafaluga. || Anís, matahuva.  
Matagòs v. Faba canina.  
Matapòlls v. Cevadilla.  
Mate v. Té del Paraguay.

Mél.    Miel.	Olibano ú incienso macho
Melilot.    Melilototo corona de Rey.	Oliva.    Oliva, aceituna.
Meló.    Melon.	Olivèr, olivèra.    Olivo, aceituno.
Mènta.    Yerbabuena comun ú hortense.	Opi.    Opio.
Mènta piperita.    Yerbabuena de sabor de pimienta.	Opopónac.    Opopónaco.
Midó.    Almidon.	Ordi.    Cebada.
Mora.    Mora.	Orénga.    Orégano.
Mordux.    Mejorana, almadora.	Ou.    Huevo.
Morèlla roquera, hèrba del cargo, bléts de paret.    Parietaria.	Oximel.    Oximiel.
Morèlla vera    Yerbamora.	<b>P.</b>
Morèsc v. Blat de moro.	Panadèlla.    Romaza cultivada.
Mostassa blanca.    Mostaza blanca.	Pa porcí, pa de pòrc.    Artanita ó pan porcino.
Mostassa negra.    Mostaza negra.	Pastanaga, safranoria.    Zanahoria.
Murtra.    Arrayan.	Patata, trumfo, trumfa.    Patata.
Mussaxa v. Tapioca.	Patata de Málaga.    Batata ó camote.

**N.**

Nèpta.    Yerbagatera comun.
Nou moscada.    Nuez moscada.
Nou vòmica v. Faba canina.

**O.**

Obralsuls v. Abriulls.
Oleo-resina copaiba, bálsam copaiba.    Oleo-resina copaiba, bálsamo de copaiba, aceite de palo.
Oli d'amétilles dolsas.    Aceite de almendras dulces.
Oli de ricino.    Aceite de ricino.
Oli volàtil de banya de ciervo.    Aceite volátil de cuerno de ciervo.
Olibano ú encéns masele.

Olivero, olivera.    Olivo, aceituno.
Opi.    Opio.
Opopónac.    Opopónaco.
Ordi.    Cebada.
Orénga.    Orégano.
Ou.    Huevo.
Oximel.    Oximiel.
<b>P.</b>
Panadèlla.    Romaza cultivada.
Pa porcí, pa de pòrc.    Artanita ó pan porcino.
Pastanaga, safranoria.    Zanahoria.
Patata, trumfo, trumfa.    Patata.
Patata de Málaga.    Batata ó camote.
Pébre cubeba.    Cubebas ó pimienta con cola.
Pébre ó pebrot picant, bitxo, coralet, pebrina.    Guindilla.
Pébre blanc.    Pimienta blanca.
Pébre llare.    Pimienta larga.
Pébre negre.    Pimienta negra.
Pébre jamaic, totas especias.    Pimienta de Tabasco, malagueta.
Péga de Borgonya.    Pez de Borgoña.
Péga dolsa.    Extracto de regaliz.
Péga grèga, colofonia.    Pez griega, colofonia.
Péga negra.    Pez negra.
Pelitre.    Pelitre.
Pensaments.    Trinitaria silvestre.

Peonia. || Peonía.

Pepino, v. Cogombre.

Perè, pererà. || Peral comú.

Péu de colom, bolénc rotj. ||  
Palomilla de tintes, onó-  
quiles.

Péu de lleó, hèrba boterà. ||  
Alquemila ó pié de leon.

Péu de llòp v. Licopodi.

Péu derata, péu trist. || Cinco-  
enrama.

Pibét v. Abét.

Pi bòrt. || Pino silvestre ó ne-  
gral.

Pi depinyas. || Pino de comer,  
albar.

Pinyò. || Piñon.

Piperòtis v. Hèrba de fluxió.

Pistatxo. || Pistacho.

Pixallits v. Dènt de lleó.

Plantatje. || Llanten, plantai-  
na.

Poligala sénega. || Polígal sén-  
ega.

Poll, pollanca, alba negra,  
xòp. || Alamo negro, chopo.

Pollastre. || Pollo.

Poma camosa ó camosina. ||  
Camuesa.

Pomièra camosina. || Camueso,  
manzano.

Ponsèm. || Cidra, ponsil.

Pota de caball, tussílago. ||  
Uña de caballo, tisílago.

Pressèc. || Melocoton.

Pressèc mollar. || Abridor,  
abridero.

Pruna. || Ciruela.

## Q.

Quassia amarga. || Cuasia  
amarga.

Quina calisaya. || Quina cali-  
saya ó amarilla.

Quina de Loja. || Quina de Lo-  
ja, cascarilla fina gris de  
Loja.

Quina del Perú. || Quina del  
Perú.

Quina roja. || Quina roja.

Quinina. || Quinina.

Quitrà. || Alquitran.

## R.

Rabárbaro. || Ruibarbo.

Rahim. || Uva.

Rapòntic. || Rapontico.

Rave. || Rábano.

Rave rusticà. || Rábano rus-  
ticano, jarámago oficial.

Regalessia. || Regaliz ú orozuz.

Remolatxa. || Remolacha.

Repalassa v. Bardana.

Ribes negre. || Grosellero ne-  
gro, grosellas negras.

Ribes rotj. || Grosellero. Gro-  
sellas rojas.

Ricino, figuera infernal. || Ri-  
cino, higuera infernal.

Roja, gransa. || Rubia, granza.

Roldó. || Ruldo.

Romaguèra, esbarsèr. || Zarza  
común.

Romani, romé. || Romero.

Rosa canina, de cà, de tardó,  
d'ivern. || Agabanzà, ese-  
ramujo, rosal perruno.

Rosa vermella. || Rosa encar-  
nada ó castellana.

Rosèlla, ruèlla. || Amapola,  
ababol.

Rosèlla borda. || Anémone de  
los bosques.

Roure. || Roble.

Rovell d'ou. || Yema de huevo.

Ruca. || Oruga de flor blanca.

Ruda. || Ruda.

S.

Sabina. || Sabina.  
Sabonera , saponaria. || Jabonera , saponaria.  
Safrá. || Azafran.  
Safrá bòrt, safranó. || Alazor , azafran romí.  
Safranoria v. Pastanaga.  
Sagapeno. || Sagapeno.  
Sagú. || Sagú.  
Sahúc. || Sabuco.  
Sajulida. || Ajedréa.  
Salamandra. || Salamandra.  
Salep, botons de gós. || Salep.  
Salvia oficial. || Salvia oficial.  
Salvia de prats. || Salvia de prados.  
Sane de dragó. || Sangre de drago.  
Sàndal ó sàndalo blane, rotj, citri. || Sàndalo blanco, rojo, citrino.  
Sanét. || Sen.  
Sarsaparrèlla d' Alemanya. || Zarzaparrilla de Alemania.  
Sarsaparrèlla d' Amèrica. || Zarzaparrilla.  
Sarsaparrèlla d' Espanya, del país, aritjòls , arinjòls. || Zarzaparrilla de España.  
Sassafrás. || Sasafrás.  
Saxifraga vermella. || Filipendula.  
Ségl, ségle. || Centeno.  
Ségl ó ségle banyut. || Centeno con cuernezuelo , ú corniculado.  
Senigrèc, senigròc. || Alholba oficial.  
Serpentaria virginiana. || Serpentaria virginiana.  
Sérpol ó serbol. || Sérpol.  
Setje. || Escrofularia nudosa.

Setje bòrt. || Escrofularia acuatica.  
Séu. || Sebo.  
Simaruba. || Simaruba.  
Sucré. || Azucar.  
Sucré candi. || Azucar candi , azucar piedra.  
Succino. || Sucino , ambar amarillo, karabe.  
Sumác. || Zumaque de las tenerías.  
Sumac venenós. || Zumaque venenososo.

T.

Tabaco. || Tabaco , nicociana.  
Tabaco de montanya v. Arnica.  
Talpica v. Arnica.  
Tamarindo. || Tamarindo.  
Tamarit. || Taray comun.  
Tápara. || Aleaparra.  
Taparéra. || Alcaparro.  
Tapioca. || Tapioca.  
Taronja. || Naranja.  
Taronjer. || Naranjo.  
Taronjina, flor de taronjer. || Azahar.  
Taronjina ( hèrba ). || Torongil.  
Tarrèc, cresta de gall. || Gallo-cresta.  
Té d'Espanya. || Té de España.  
Té del Labrador. || Té del Labrador.  
Té negre. || Té negro.  
Té del Paraguay ó mate. || Té del Paraguay ó mate.  
Té de la Xina. || Té de la China.  
Té vert. || Té verde.  
Terebint. || Terebinto , cornicabra.  
Terra merita v. Cureuma.  
Tey. || Torvisco.

- Tilo. || Tilo.  
Timó v. Farigola.  
Tormentilla. || Tormentila.  
Tortuga. || Tortuga.  
Trébol lluent. || Trifolio fibri-  
no ú meniantes de tres en  
rama.  
Trementina de butllosa. || Tre-  
mentina de gota.  
Tridaci, lactucari. || Tridacio,  
lactucario.  
Tripò, tripòns. || Gordolobo.  
Tuca v. Brionia.  
Tussilago v. Pota de caball.
- Vibora v. Escorsò.  
Viborera v. Aristolóquia.  
Vidauba, vidaura. || Muerme-  
ra, yerba de pordioseros.  
Viedella, hèrba flàmula de  
Job. || Yerba de pordioseros.  
Vinagre del vi. || Vinagre del  
vino.  
Vinagre de la Henya. || Vina-  
gre de la leña.  
Vincapervinca. || Yerbadon-  
cella mayor, y menor.  
Viola d' olor, viola boscana.  
|| Violeta de olor.

V.

- Vainilla. || Vainilla.  
Valeriana oficinal ó silvestre.  
|| Valeriana oficinal.  
Verbena. || Verbena oficinal.  
Verdolaga. || Verdolaga ofici-  
nal.  
Verónica, hèrba dels lepro-  
sos. || Verónica.  
Verumenut v. Fràngula.

X.

- Xerigot. || Suero.  
Xèxa, forment. || Trigo can-  
deal.  
Xicoyra amarga. || Achicoria  
amarga.  
Xiprè. || Ciprés.  
Xop v. Poll, pollanera.  
Xulla. || Chufa.

## INDICE GENERAL.

	<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
<b>A.</b>			
Aceites.	57	aromático.	48
Aceites simples.	59	contrá la sarna.	47
dealmendras dulces.	id.	mercurial.	48
aceite ó mahteca de		sulfuro-gelatinoso.	47
cacao.	40	de vapor.	49
de ricino.	59	Bebidas de los enfermos.	55
Aceites compuestos.	40	Bolitas para fonticulós.	70
Administración de los me- dicamentos.	15	Bolos.	446
Aguas destiladas ó hidro- latos.	41	astringentes.	455
Agua de brea.	44	calmante.	id.
de cal.	45	purgantes.	456
vegeto-mineral.	44	de quina con ruibar- bo.	455
Alcoholato de cidra com- puesto, vulgo agua de			
Colonia.			
de melisa compues- to, vulgo agua car- melitana ó car- mentana.		Caldos medicinales.	56
de trementina com- puesto, vulgo bál- samo de Fioraven- ti.		de ternera.	67
Almohadas para los ra- quíticos.	99	de yerbas.	68
Apocemas.	55	Camita roborante para los raquílicos.	99
Arte de recetar.	4	Candelillas.	74
<b>B.</b>			
Baños.	44	Cápsulas ó cajitas de je- latina.	108
		Cataplasmas.	72
		anodina.	76
		otra id.	77
		otra id.	id.
		antiséptica.	78
		emoliente de hari- nas.	74
		id. de yerbas.	id.
		resolutiva.	78
		otra id.	79
		resolutiva fria.	id.
		otra id.	id.

Pág.		Pág.	
supurativa.	75	Condiciones generales de una receta.	25
otra supurativa ó ma- durativa.	76	Cónditos.	88
Ceratos.	182	Conservas.	id.
mercurial.	495		
simple.	486		
Cervezas medicinales.	57		
Clavos ó palitos de olor.	50	Desinfecciones.	54
Cocimientos.	58	por el ácido sulfu- roso.	id.
amargo.	66	por el cloro.	52
de arroz.	64	nítrica de Smith.	54
de asta de ciervo compuesto, vul- garmente cocie- miento blanco.	65	Doses á que se adminis- tra una cantidad dada de medicamento.	40
de énula compuesto.	65		
de guayaco ú palo santo.	64		
de liquen islánico.	62	Ejemplos del arte de re- cetar.	54
pectoral demulcen- te.	66	Electuarios.	89
purgante antiflogís- tico.	67	Electuario ú opiata anti- febril conocida con el nombre de Masdevall.	90
Colírios.	84	Electuario ú opiata as- tringente.	91
aluminoso.	84	dentifricia.	92
anodino.	85	Eleo-saccarolados.	id.
antiflogístico, emo- liente, demulcen- te, en forma de cataplasma.	87	Elíxires.	95
detergente líquido.	85	antiscerulososo.	id.
emoliente.	85	de propiedad de Pa- racelso.	94
contra la oftalmía crónica.	87	purgante.	95
colírio ú pomada para las oftalmías escrofulosas.	86	Emplastos.	482
colírio ú pomada of- tálmica de Janin.	85	vejigatorio.	483
resolutivo.	85	Emulsiones.	94
otro id.	87	alcanforada.	95
otro id. antivenéreo.	83	astringente.	96
colírio seco.	87	de goma amoníaco.	97
otro.	83	nitrada.	96
Collarin de Morand.	82	nitro-alcanforada.	id.
	id.	purgante.	97
	98	simple, ó leche de almendras.	95
		Escudos.	98

	<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
Especies.	400	vo.	415
amargas.	id.	con borraj.	447
antilminticas.	id.	emoliente.	414
aperitivas.	401	otro.	id.
aromáticas.	id.	temperante.	417
emolientes.	400	Gelatinas.	406
especies ó leños su-		de asta de ciervo.	408
doríficos.	401	de líquen islánico.	407
vêchicas.	402		
vulnerarias.	404		
Esponja preparada.	402		<b>H.</b>
Etimología de algunas			
voces.	202	Harinas emolientes.	402
Extractos.	405	Hidrogalatos.	57
		Hidromieles.	56
			<b>I.</b>
F.			
Féculas.	405		
Flores pectorales, ó las			
cuatro flores pectora-			
les.	402	Índice castellano-cata-	
Fomentos.		lan-latino-sistemático	
excitante.	52	y oficial de algunas	
ó loeion sulfuro-ja-		substancias particular-	
bonosa.	54	mamente vegetales.	205
vinoso.	55	Índice catalan-castella-	
otro.	55	no.	225
Formas farmacéuticas en		Infuso de especies cor-	
que se dan los medica-		diales.	62
mentos.	402	de semillas de lino.	61
Formas farmacéuticas de		Inyecciones.	409
los medicamentos.	24	astríngente.	415
Formulario práctico.	57	otra.	id.
Fumigaciones.		emoliente.	412
para purificar las sa-		estimulante.	415
las de los hospi-	50	Inyección de los medica-	
tales.		mentos por las venas.	47
de Smith.	52		
			<b>J.</b>
G.			
Gargarismos.		Jabones y jaboncillos me-	
anodino.	409	dicinales.	422
antiscorbútico.	416	Jabón medicinal ó amig-	
antisifilitico.	415	dalino.	id.
astríngente detersi-	416	Jabón resolutivo de los	
		sabañones.	425
		Jaboncillo de Starkey.	424
		dicho agua de luce.	id.

	Pág.		Pág.
Jarabes.	424		
Julepes.	434	M.	
con kermes.	445		
con oximiel.	444	Medidas farmacéuticas.	27
pectoral.	445	Melitos.	452
L.		Método contra estimu-	
		lante ó rasoriano.	48
Lavativas.	409	endérmico.	46
con asafética.	420	homeopático.	24
con belladona.	421	iatraléptico.	45
emoliente.	417	Mixturas.	454
estimulante.	420	antispasmódica.	457
otra id. de tabaco.	419	id. ó sorbo paregó-	
laxante.	448	rico.	id.
otra id.	419	moscada.	456
con oleo-resina co-		pectoral.	56
paiba.	421	Mucilago.	455
nutritiva.	419	O.	
Limonadas.	56	Opiatas v. Electuarios.	89
citríca.	69	Oxicerato.	57
sulfúrica.	id.	Oximelitos.	452
tartárica.	68	P.	
Linimentos.	427	Palamoud.	406
amoniacial ó poma-		Pastas.	469
da de Gondret.	428	de azufaifas.	472
anódino resolutivo.	450	de cacao ó choco-	
diurético.	451	late.	475
espirituoso anodino.	452	id. con liquen.	id.
estimulante.	429	id. con salep.	id.
jabonoso resolutivo.	450	id. con vainilla.	id.
opiado.	428	de malvavisco, vul-	
otro id.	429	go de guimauve.	472
mercurial.	451	Pastillas.	469
para los sabañones.	id.	Pastillas de yerbabuena	
volátil ó jaboncillo		piperita.	474
amoniacial.	428	Pediluvio alcalino.	49
Lociones.	52	sinapisado.	id.
mercurial.	54	Píldoras.	446
sulfuro-jabonosa.	55	aloéticas de Barbier.	454
Loocs.	454		
de almidon.	445		
amarillo.	444		

	Pág.		Pág.
antisépticas.	449	id. del Señor Du-	
antisifiliticas.	451	bois.	462
otras.	452	dentífricos.	465
antispasmódicas.	450	Pomadas.	482
id. almizcladas.	454	del Sr. Autenrieth.	491
astringentes.	452	de belladonna.	id.
de Blaud contra la		contra la sarna.	489
clorosis.	455	contra la sarna y la	
calmantes.	450	tiña.	490
de cinoglosa.	448	de deuto-ioduro de	
emenagogas.	455	mercurio.	492
febrífugas.	55	oxigenada del Señor	
Pociones.	454	Alyon.	id.
anodina.	458	de proto-ioduro de	
astringente de los		mercurio.	493
Señores Chopart y		resolutiva.	490
Desault.	459	Pulpas.	465
cardiaca.	458	Purgas ó pociones pur-	
efervescente etérea,		gantes.	445
ó pocion antiemé-		pucion purgante.	446
tica de Riverio.	441		
efervescente, polvos			
de sosa, <i>soda pow-</i>			
<i>der</i> de los ingle-		Racahout de los Árabes.	406
ses.	442	Roobs.	464
emética.	440		
purgante.	55	S.	
otra.	56		
tónica.	459	Sacaruros.	465
Polvos.	456	Saquillos.	98
absorbentes.	460	Semillas calientes.	404
antispasmódicos.	458	id. frias.	402
contra la gastrodu-		Sinapismo.	80
nia.	460	mas suave.	id.
de Dower.	464	Solucion de goma arábi-	
expectorantes.	458	ga.	61
purgante.	459	Sondas.	466
vermisfugos purgan-		Suero.	57
tes.	id.	Suppositorios ó calas.	467
Polvos para uso externo.	464	acre, fuertemente es-	
anfisóricos ó con-		timulante.	468
tra la sarna.	462	antilmíntico para	
arsenicales del Se-		matar y arrojar las	
ñor Rousselot.	461	lombrices.	id.

T.

Tabla de los pesos segun  
la Farmacopéa espa-  
ñola.

de la cantidad de lí-  
quido en las lava-  
tivas segun las eda-  
des. 27  
de Gaubio. 51  
de los jarabes. 426  
de las pulpas. 464  
de las tablitas. 471

Tablitas.  
alcalinas del Sr. Dar-  
cet. 469  
de catecú vulgo de  
cachír. 470

Tinturas medicinales.  
alcoólicas. 474  
de alemanfor, ó espí-  
ritu de vino al-  
canforado. 475

tintura ó alcoholato  
de jabon animal,  
ó bálsamo opodel-  
doc. 478

de aloes y mirra aza-  
franada. 94  
antiscorbútica. 476  
de genciana. id.  
de nuez vomica. 477  
de quina. id.  
de iodo. id.

Tinturas etéreas.  
de dedalera encarna-  
da. 479  
nítrico terebintina-  
da. id.

Tisanas y apocemas  
Tisana de cebada. 55  
60

Trociscos para uso exter-

no. 480

mercuriales para fu-  
migaciones ó sa-  
humerios. 482  
de minio. 480  
de óxido blanco de  
plomo, ó trociscos  
blancos de Rhasis. 484

Trociscos para uso inter-

no. 482  
de alhandal. id.

U.

Ungüentos. 469  
digestivo simple. 487  
id. mas fuerte. 488  
de esperma de balle-  
na vulgo pomada  
para el rostro. id.  
para los herpes. 489

V.

Vinagres medicinales. 495  
Vinagres simples. 494  
alemanforado. id.  
escilitico. 495  
frambuesado. 496  
Vinagres compuestos. 476  
aromático de los cu-  
tro ladrones. id.  
Vinos medicinales 496  
Vinos simples. 497  
de ajenjos. id.  
escilitico. 498  
marcial ó calibeado. 497  
quinado. 498  
Vinos compuestos. id.  
antiscorbúticoo. id.  
aromático. id.

<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
lebrifugo ú amargo.	498	
de ópio compuesto ú		<b>Z.</b>
láudano líquido		Zumos.
de Sidenham.	id.	antiscorbúticos.
vino ú gotas del aba-		diurético.
te Rousseau.	id.	tónico depurativo.
		499
		200
		id.
		201

**FIN.**