

CRAI

Centre de Recursos per a
l'Aprenentatge i la Investigació



UNIVERSITAT DE
BARCELONA



UB CARGA GRUPOS

udcrai@ub.edu

Sumario:

	<u>Pàg.</u>
1. ¿Cómo se activa el módulo <i>UB Cargaa grupos</i> ?	2
2. ¿Cómo ha de ser el fichero de datos para que <i>UB Carga grupos</i> cree los grupos?	6

1. ¿Cómo se activa el módulo *UB Carga grupos*?


Antes de poder usar este módulo en vuestros cursos, tendréis que activarlo. Hay dos vías para hacerlo:

a) A través del panel de control del Campus Virtual.


Dirigíos al panel de control. Para encontrarlo, podéis dirigiros a *Mis cursos* y, debajo de vuestro nombre, encontraréis este apartado.



Una vez en el panel de control, haced clic en *Personaliza la página*.



Veréis que a bajo de la página aparecerá la opción *Añade bloque*. Haced clic en el desplegable y seleccionad *UB Carrega Grups*.



Recordad que si no lo activáis no lo veréis, y lo tendrá que activar cada usuario por separado si lo quiere ver. Por lo tanto, sólo lo podrá visualizar quien lo active.

b) A través de los Atajos a la administración del curso



Este tablero se encuentra dentro de los cursos que tienen apariencia Snap. Lo encontraréis al final del listado de secciones:



A continuación, haced clic en *Edita los bloques* y seleccionadlo. Una vez hecho, os aparecerá al lado del bloque *Recursos UB*.



Si tenéis el curso con otra apariencia, como por ejemplo Boost, podréis añadirlo haciendo clic en *Activa edició*.




Y, seguidamente, seleccionad *Añade un bloque*, una opción que se encuentra al final del bloque izquierdo del curso:

A continuación, se os abrirá un listado de bloques. Escoged el bloque *UB Carga Grupos* y este curso aparecerá por defecto en el bloque derecho del curso, justo bajo el bloque *Recursos UB*.



Llegados a este punto, tendréis que hacer clic en el engranaje que aparece bajo el título del bloque (no el que hay al lado de la cruz de movilidad) y se os abrirá la siguiente página:



Cargar grupos ⓘ

Subir ^

Origen alumnos

Alumnos de UB Alumnos otras instituciones

Archivo * Requerido

Elegir un archivo... Tamaño máximo para archivos nuevos: 500Mb

Arrastre y suelte aquí los archivos para agregarlos.

Delimitador CSV

, ▾

Codificación

UTF-8 ▾

Filas a previsualizar

10 ▾

Cargar grupos Cancelar

Es en esta página donde podréis subir el archivo de datos con los grupos ya escritos (en el siguiente punto se detalla cómo hacer este archivo para que se lea correctamente).

2. ¿Cómo debe ser el archivo de datos para que *UB Carga grupos* cree los grupos?

Hay dos opciones para poder crear los grupos de alumnos:

- Alumnos de la UB: son los alumnos que tienen asignado un NIUB
- Alumnos procedentes de otras instituciones: alumnos que no tienen NIUB

Para que el programa pueda interpretar bien el archivo, debéis formatearlo de la siguiente manera:

- Cada línea del archivo debe contener un registro
- Cada registro debe ser una secuencia de datos separados por punto y coma (valor por defecto)
- El primer registro del archivo debe ser especial y contener la lista de nombres de los campos. Esto define el formato del resto del archivo. Los campos son los siguientes:
 - Alumnos de la UB: NIUB y GRUP. Ejemplo: **niub;grupo**
 - Alumnos de otras instituciones. Ejemplo: **idnumber;grupo**

Los siguientes registros del archivo deben contener el NIUB y el grupo (alumnos de la UB) o el idnumber y el grupo (alumnos de otras instituciones) donde queréis cargar el estudiante. El campo NIUB puede contener la palabra NIUB delante o no. Por ejemplo: **niub;grupo** o **idnumber;grupo**

12345678;Mañana

12345678;Tarde

id000089;Mañana

En caso de que el grupo donde se tiene que cargar al alumno no esté creado en el curso, el sistema lo creará automáticamente durante la carga.

- Si un mismo alumno se tiene que cargar en dos grupos diferentes, debéis incluir dos registros para el mismo alumno. Por ejemplo: niub;grupo o idnumber;grupo

42345678;Mañana M1

42345678;Prácticas B2

id000089;Mañana

id000089;Prácticas

Al acabar el proceso de carga se muestra un resumen con su resultado. He aquí un ejemplo de un archivo de importación válido:

niub12345678;Mañana

12345678;M1

41234567;Mañana M1

41234567;Prácticas B2

id000089;Mañana

id000089;Prácticas

id000034;Tardes