

Educació Farmacèutica en la Interpretació de Prospectes

SIGUEU BENVINGUTS

Cascales Martínez, M^a del Mar
Godó Claramunt, Jenny
Ramírez Rosales, Alba

Educació Farmacèutica en la Interpretació de Prospectes

La nostra finalitat és ajudar-vos a trobar la informació desitjada en un prospecte d'una forma ràpida i fàcil.



Què és un prospecte?

És la fitxa tècnica del medicament, sempre adjunta amb aquest, que reflecteix tota la informació necessària per poder utilitzar-lo d'una forma correcta i segura.



Fabricació de prospectes



Parts del prospecte

- Què és i per a què s'utilitza?
- Abans de prendre
- Com prendre
- Possibles efectes adversos
- Conservació
- Informació addicional




CAD 03/2012




Fecha de apertura:

Cuando se emplean inhaladores en aerosol lo más importante es que el fármaco se libere en el momento en que el paciente inspira. Algunas personas tienen dificultad para coordinar la pulsación del aerosol y la inspiración. se ha diseñado para solucionar este problema. Lea cuidadosamente las instrucciones antes de utilizar el


Modo de empleo




1. Separar las dos partes del inhalador.
Ensamblar alineando la horquilla de una mitad con la ranura de la otra, presionar.



2. Retirar la cubierta protectora de la embocadura del inhalador y agitarlo fuerte y verticalmente.



4. Acoplar la embocadura del inhalador en la boca apretando los labios a su alrededor. Mantener el inhalador en posición horizontal (ver figura).



5. Espirar suavemente (no totalmente) y...
6. Efectuar una pulsación del aerosol para liberar una dosis de fármaco e inspirar lenta y profundamente por la boca.

7. Contener la respiración unos 10 segundos aproximadamente, antes de espirar el aire lentamente.
8. En caso de necesitar una segunda dosis, esperar un minuto como mínimo antes de repetir los puntos del 4 al 7.
9. Una vez utilizado, retirar el inhalador y taparlo nuevamente.




La dosis de 100 mg/ml SOLUCIÓN ORAL depende del peso del niño. La edad aproximada se da a título informativo.

La dosis diaria recomendada de paracetamol es aproximadamente de 60 mg/kg/día, que se reparte en 4 ó 6 tomas diarias, es decir **15 mg/kg cada 6 horas, o 10 mg/kg cada 4 horas.**

En niños **menores de 3 años**, se recomienda dosificar la solución oral en gotas (4 mg/gota), con el tapón cuentagotas (1) que incluye el envase de 30 ml.

En niños **de 3 o más años**, se recomienda dosificar la solución oral en mililitros (ml) (100 mg/ml) mediante la jeringa para uso oral (2) que incluyen los envases de 60 y 90 ml.



Para la administración de **15 mg/kg cada 6 horas**, la pauta es la siguiente:

Peso del niño	Edad (orientativo)	Volumen en ml	mg de paracetamol	Equivalente en gotas
Hasta 4 kg	de 0 a 3 meses	0,6 ml	60 mg	15 gotas
Hasta 8 kg	de 4 a 11 meses	1,2 ml	120 mg	30 gotas
Hasta 10,5 kg	de 12 a 23 meses	1,6 ml	160 mg	--
Hasta 13 kg	de 2 a 3 años	2,0 ml	200 mg	--
Hasta 18,5 kg	de 4 a 5 años	2,8 ml	280 mg	--
Hasta 24 kg	de 6 a 8 años	3,6 ml	360 mg	--
Hasta 32 kg	de 9 a 10 años	4,8 ml	480 mg	--

Para un cálculo directo, también puede multiplicarse el peso del niño en kg por 0,15; el resultado son los ml de 100 mg/ml SOLUCIÓN ORAL a administrar.

Estas dosis se pueden repetir cada 6 horas.

On trobaríem aquesta informació?

2. ANTES DE TOMAR IBUPROFENO 600 mg comprimidos

No tome IBUPROFENO 600 mg comprimidos:


- Si es alérgico a ibuprofeno, a otros fármacos del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos o a cualquiera de los excipientes del producto.
- Si padece una úlcera de estómago o duodeno.
- Si padece una enfermedad grave del hígado o los riñones.
- Si vomita sangre.
- Si presenta heces negras o una diarrea con sangre.
- Si padece trastornos hemorrágicos o de la coagulación sanguínea, o está tomando anticoagulantes (medicamentos utilizados para "fluidificar" la sangre). Si es necesario utilizar a la vez medicamentos anticoagulantes, el médico realizará unas pruebas para la coagulación sanguínea.
- Si padece colitis, úlceras o enfermedad de Crohn.
- Si es alérgico al ácido acetilsalicílico o a otros AINE. Dichas reacciones podrían ser: erupción cutánea con picor, hinchazón de la cara, labios o lengua, secreción nasal, dificultad respiratoria o asma.
- Si está embarazada (ver sección "Embarazo y lactancia").



2. ANTES DE TOMAR paracetamol 650 mg comprimidos

No tome paracetamol 650 mg comprimidos

- Si es alérgico (hipersensible) al paracetamol o a cualquiera de los demás componentes de paracetamol 650 mg comprimidos.
- Si padece enfermedades del hígado.



Sessió de cinema



Tinc mal de queixal...!!!

Què puc prendre?

Si no tinc res a casa...

Vaig a la farmàcia

Si tinc la farmaciola...



Quin m'anirà bé?!

Ho mirem al PROSPECTE! 😊



Tinc mal de queixal...!!!

Ho mirem al PROSPECTE! 😊

Què és i per a què s'utilitza?

Quina part he de consultar?

Com ho puc prendre?

I com m'ho prenc?

Abans de prendre

+





Data de caducitat

I si tenim qualsevol dubte, acudim al nostre farmacèutic!!!

Questions per a reflexionar

- Ens hem de llegir sempre el prospecte?
- Si ens el llegim, l'ENTENDREM?
- La informació ens serà d'utilitat?
- Quina és la importància del farmacèutic?

Veritat o Fals...?

- El prospecte no serveix per a res, llavors millor el llenço!! 
- No entendré res de tot el que posa! 
- Puc saber per a què s'utilitza el medicament només llegint el prospecte! 
- Si no trobo la resposta al prospecte, el meu farmacèutic m'ajudarà! 



Lea las instrucciones



de este Medicamento y



consulte al Farmacéutico

Moltes gràcies pel vostre temps!

- Autores:
 - Cascales Martínez, M^a del Mar
 - Godó Claramunt, Jenny
 - Ramírez Rosales, Alba
- Organitza:
 - Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona.
- Professorat:
 - Jordi Casas
 - Marian March
- Col·laboradors i agraïments:
 - Ibèrica Gràfica, S.A.
 - Marcel Gili Carulla
 - M^a Carmen Fernández Delgado
 - Carme Callol (Farmàcia Callol)
 - Centre Cívic Sant Joan
 - L'Art de la Llum

L'Art de la Llum

 callol
farmàcia

 XARXA de centres cívics

 Ibèrica Gràfica, s.a.



Per acabar...

Si us plau, ompliu la nostra
enquesta.

LA VOSTRA OPINIÓ COMPTA

