

Algunes plantes dels Ports de Beseit (Catalunya meridional)

O. de BOLÒS
J. M. MONTSERRAT
&
A. M. ROMO

ABSTRACT

BOLÒS, O. DE, MONTSERRAT, J. M. & ROMO, A. M., 1985: Some plants of the Ports de Beseit (southern Catalonia). *Collect. Bot.* 16(1): 183-185.

Floristic notes on the vascular flora of the Ports de Beseit. Some are new records for the area: *Ephedra nebrodensis*, *Equisetum palustre*, *Iberis saxatilis* subsp. *saxatilis*; while other are rare: *Neotinea maculata*, *Ridolfia segetum*, *Ranunculus parviflorus*. *Arrhenatherum album* is reported for the first time from Catalonia.

RESUMEN

BOLÒS, O. DE, MONTSERRAT, J. M. & ROMO, A. M., 1985: Algunas plantas de los Ports de Beseit (Cataluña meridional). *Collect. Bot.* 16(1): 183-185.

Notas florísticas sobre plantas vasculares de los Ports de Beseit. Algunas son nuevas citas para esta zona: *Ephedra nebrodensis*, *Equisetum palustre*, *Iberis saxatilis* subsp. *saxatilis*; otras raras: *Neotinea maculata*, *Ridolfia segetum*, *Ranunculus parviflorus*. *Arrhenatherum album* es indicado por primera vez en Cataluña.

Els Ports de Beseit han rebut l'atenció de nombrosos botànics, però el terreny abrupte i les dificultats d'accés en fan encara una regió florísticament poc coneguda.

Aquest treball recull una part dels resultats més interessants d'una sèrie d'excursions realitzades al terme municipal d'Horta de Sant Joan, al vessant occidental dels Ports de Beseit. La majoria són noves citacions per a aquesta zona. Per a cada localitat s'indica la quadrícula UTM d'un km de costat (zona 31 T). Una part important de les plantes recol·lectades s'ha dipositat a l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan, els duplicats de les quals es troben a l'herbari de l'Institut Botànic de Barcelona (BC).

***Agrimonia eupatoria* L. subsp. *grandis* (Andrz. ex Asch. & Graebn.) Bornm.**

Vers la Canaleta, BF 7833, 600 m, O. de Bolòs & al. 1-VII-1981.

Nova per a les comarques tarragonines.

Alyssum montanum L. var. **pradense** O. de Bolòs & J. Vigo

Roca Boleta de Savatger, BF 7430, 800 m, *J. M. Montserrat & A. M. Romo*, 28-IV-1981; La Creueta, BF 7628, 1000 m, *O. de Bolòs & al.* 30-VI-1981; entre la Canaleta i la Serra de Paüls, BF 73, 1000 m, *O. de Bolòs & al.* 1-VII-1981.

Arenaria modesta Duf.

Vall d'En Pastor, BF 7528, 800 m, *O. de Bolòs & al.* 30-VI-1981; sobre el Barranc de la Canaleta, BF 7833, 1040 m, *O. de Bolòs & al.* 1-VII-1981.

Arrhenatherum album (Vahl) W. C. Clayton

Coll de les Eres, BF 7731, *A. C. Cervi & A. M. Romo*, 18-V-1981.

Novetat per a la flora del Principat.

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

Coll d'Eres, BF 7731, 800 m, *A. C. Cervi & A. M. Romo*, 18-V-1981; La Cadolla del Cec, BF 7730, 900 m, *A. C. Cervi & A. M. Romo*, 18-V-1981.

Cytinus ruber (Fourr.) Komarov

La Vall d'Uixó, BF 7126, 780 m, *A. C. Cervi & A. M. Romo*, 19-V-1981.

Ephedra nebrodensis Guss. (= *E. major* auct. non Host)

Entre el Barranc de la Canaleta i la Serra de Paüls, BF 7833, 1000 m, *O. de Bolòs & al.*, 1-VII-1981.

Nova per a la Catalunya meridional. Les localitats més properes conegudes es troben al Baix Cinca i als Prepirineus centrals catalans.

Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz

Vall d'Uixó, BF 7126, 800 m, *O. de Bolòs & al.* 29-VI-1981.

Epipactis parviflora (A. & C. Nieschalk) E. Klein

Punta dels Cirers, BF 7226, 880 m, *O. de Bolòs & al.* 29-VI-1981; Coll del Llop, BF 7328, 720 m, *O. de Bolòs & al.*, 30-VI-1981.

Equisetum palustre L.

Barranc del Salt, sota la Franqueta, aiguamoll calcari, BF 7432, 610 m, *O. de Bolòs & al.* 1-VII-1981.

Nou per a la Catalunya meridional.

Geum hispidum Fries var. **albarracinense** (Pau) Cuatrecasas

Vall d'En Pastor, BF 7528, 800 m, *O. de Bolòs & al.*, 30-VI-1981. Planta amb poques citacions al sud de Catalunya. Nova per a les comarques tarragonines. Té les localitats més properes conegudes a Gúdar i Jabalambre (*RIVAS-GODAY & BORJA*, 1961).

Iberis saxatilis L. subsp. **saxatilis**

Mont de Paüls, sobre Les Eres, BF 7832, 1000 m, cingleres i espadats calcaris, *O. de Bolòs & al.*, 1-VII-1981.

Espècie oromediterrània no citada de les muntanyes catalanídiques meridionals, dins el Principat de Catalunya.

Neotinea maculata (Desf.) Stearn

Altiplans d'Arnes, BF 7124, 1000 m, *A. C. Cervi & A. M. Romo*, 19-V-1981.

Ophrys lutea Cav. subsp. **lutea**

Horta de Sant Joan, sota el Coll de Membrado, BF 7731, A. C. Cervi & A. M. Romo, 18-V-1981; Id., vers la Mont-Rala, BF 7729, 800 m, A. C. Cervi & A. M. Romo, 18-V-1981.

Ophrys scolopax Cav.

Horta de Sant Joan, Coll de les Eres, BF 7731, 800 m, A. C. Cervi & A. M. Romo, 18-V-1981.

Orchis olbiensis Reuter ex Barla

Horta de Sant Joan, vers la Fita de Terranyes, BF 7425, 1100 m, A. C. Cervi & A. M. Romo, 19-V-1981.

Prunella hastifolia Brot.

Horta de Sant Joan, Vall d'Uixó, BF 7126, 800 m, O. de Bolòs & al., 29-VI-1981.

Ranunculus parviflorus L.

Horta de Sant Joan, Cova del Rouret, BF 7225, O. de Bolòs & al., 29-V-1981.

Nova citació per a les comarques tarragonines. Les citacions més properes conegudes es troben a les proximitats de Jabalambre (LOSCOS & PARDO, 1868), on va ésser retrobat per RIVAS GODAY & BORJA (1961). No és rara, però, a les comarques orientals de Catalunya (O. BOLÒS & J. VIGO, 1984).

Ridolfia segetum (L.) Moris

(Sinònim: *Anethum segetum* L. *Mant. pl.*, 219, 1779 *Typus in Herbario Linnaei*: IDC ed., 371/3).

Horta de Sant Joan, vers el Mas de Blanc, BF 7431, 550 m, O. de Bolòs & al., 30-VI-1981.

Espècie de distribució mediterrània meridional que es coneixia al Principat de Catalunya només del Prat de Llobregat (A. & O. DE BOLÒS, 1950), on havia estat trobada una sola vegada, l'any 1939.

Sedum dasyphyllum L. var. **glanduliferum** (Guss.) Moris

Horta de Sant Joan, vers el Mas de Blanc, BF 7431, 550 m, O. de Bolòs & al., 30-VI-1981.

Coneguda del Baix Llobregat i de la Marina septentrional (O. DE BOLÒS & J. VIGO, 1984), etc. Primera citació per a la Catalunya meridional.

Stachys heraclea All.

Horta de Sant Joan, vers el Coll de les Eres, BF 7731, 800 m, A. C. Cervi & A. M. Romo, 18-V-1981.

Verbascum boerhavii L.

Horta de Sant Joan, sobre la Vall d'Uixó, BF 7425, 1050 m, A. C. Cervi & A. M. Romo, 19-V-1981; Id., vers la Cova del Rouret, BF 7427, 850 m, O. de Bolòs & al., 29-VI-1981.

AGRAÏMENTS

Volem manifestar la nostra gratitud a l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan pel cordial acolliment que va dispensar-nos i als amics Cándido Martín i Armando C. Cervi per llur grata companyia.

BIBLIOGRAFIA

BOLÒS, A. & BOLÒS, O. DE, 1950: La vegetación de las comarcas barcelonesas. Barcelona.

BOLÒS, O. & VIGO, J., 1984: Flora dels Països Catalans. Barcelona.

LOSCOS, F. & PARDO, J., 1866-1887: Serie imperfecta de las plantas aragonesas espontáneas. Alcañiz, Madrid.

RIVAS GODAY, S. & BORJA CARBONELL, J., 1948: Estudio de la vegetación y flórua del macizo de Gúdar y Jabalambre.

Anales Inst. Bot. Cavanilles, 25: 1-201.

(Rebut: 2 de gener 1985)