

A propósito de la dispersión de *Verbascum boerhavii* var. *bicolor* (Bad.) Arcang. en Catalunya

Verbascum boerhavii L. var. *bicolor* (Bad.) Arcang., *Comp. Fl. Ital.* 505 (1882).

= *V. bicolor* Bad., *Osserv.*, 3 (1824) = *V. boerhavii* L. fma. *bicolor* (Bad.) Murb., *Lunds. Univ. Arsk.* 29 (2): 159 (1933). = *V. maiale* DC. var. *bicolor* (Bad.) Rouy, *Fl. Fr.* 9: 9 (1909).

El taxon creado por BADARO (l.c.) se distingue de *Verbascum boerhavii* L. s. str., por tener la lámina de las hojas inferiores profundamente pinnadas o pinnatisectas y por su abundante indumento blanco tomentoso, más pronunciado que en el tipo. DE CANDOLLE (*Prodrumus* 10: 231 (1882)) ya opina que probablemente se trata de una simple variedad de *V. boerhavii* L., pero es ARCANGELI (l.c.) quien lo propone formalmente como variedad. Posteriormente MURBECK (l.c.) en su monografía sobre el género considera el taxon a nivel de forma, completando con algunas precisiones taxonómicas la descripción original. Dicho autor señala haber revisado material procedente de Francia meridional y España, considerándolo idéntico al de Liguria (*terra classica!*), pero no concreta localidades. De Francia, ya había sido indicado con anterioridad por ROUY (l.c.).

En octubre de 1982, localizamos cerca de Joanet (La Selva, Girona; 31T DG 63) en el margen de la pista forestal, en el dominio del alcornocal y sobre "sauló" granítico, una roseta atribuible a *V. boerhavii* L., pero con las hojas lirato-pinnatisectas (fig. 1a) y con lóbulos inferiores de hasta 2 cm de longitud. En un principio las hojas basales nos recordaban a *V. creticum* (L.) Cav., (fig. 1a) si bien el indumento era distinto. En verano de 1983 pudimos recolectar en la misma localidad ejemplares completos y determinarlos correctamente. Tras consultar el material del herbario BC, hemos comprobado que esta variedad se encuentra relativamente extendida en Cataluña. Constatamos las siguientes localidades: *Maresme*: Llanerres, 28-VI-1945, legit P. Montserrat (BC 608015). *Ripollès*: Vall de Ribes, Queralbs, 21-VIII-1968, Vigo & Anglada leg. (BC 601487); idem Vall de Ribes, El Casot, 3-VI-1971, legit Vigo (BC 606434). *Segarra*: Vallfogona, 27-VI-1917, legit Garriga (BC 43543).

Carles BENEDÍ I GONZÁLEZ. Departament de Botànica. Facultat de Farmàcia
Universitat de Barcelona. 08028-Barcelona.




Fig. 11.—Hojas basales de *Verbascum boerhavii* var. *bicolor* (a), *V. boerhavii* s. str. (b) y *V. creticum* (c).