

**Departament de Cristallografia,
Mineralogia i Dipòsits Minerals.**

**GEOLOGIA I METALLOGENIA DEL
CONTACTE SUD DEL GRANIT
D'ANDORRA (PIRINEU CENTRAL).**

Membra elaborada pel que s'ha acceptat
i certificat per Dr. Carles Aymerich

Albert SOLER i GIL

Gener 1990



BIBLIOGRAFIA

Afifi, A.M.; Kelly, W.C i Essene, E.J. (1988).- Phase relations among tellurides, sulphides and oxides: I. Thermochemical Data and Calculated Equilibria. Econ. Geol., v. 83, p. 377-394.

Amigó, J. (1986).- Estructura del massís de Gaià: Relacions estructurals amb les fosses del Penedès i del Camp de Tarragona. Tesi Doctoral, Fac. Geologia, Univ. de Barcelona, 253 pp., 5 mapes.

Arthaud i Matte, Ph. (1975).- Les décrochements tardihercyniens du sudouest de l'Europe. Géométrie et essai de reconstitution des conditions de déformation. Tectonophysics, 25, p. 139-171.

Arthaud i Matte, Ph. (1977).- Late paleozoic strike-slip faulting in Southern Europe and northern Africa: Result of a right lateral shear zone between the Appalachians and the urals. Geol. Soc. of America bulletin, v. 88, p.1305-1320.

Autran, A (1980a).- Le cadre paleozoïque et orogénique hercynien de la formation des gîtes de skarns à tungstène des Pyrénées. In Z. Johan (Ed): "Mineralisations liées aux granitoïdes. Mem. BRGM n° 99, p193-203.

Autran, A (1980b).- Les granites des Pyrénées. En: Evolutions Géologiques de la France. Coord. A. Autran i J. Dercourt. Mem. du B.R.G.M. n° 107.

Autran, A; Fonteilles, M. i Guitard, G. (1966).- Discordance du Paléozoïque inférieur métamorphique sur un socle gneissique anté-hercynien dans le massif des Albères (Pyrénées Orientales). C.r. Acad. Sci. Paris, 263, p.317-320.

Autran, A; Fonteilles, M. i Guitard, G. (1970) Relations entre les intrusions de granitoïdes, l'anatexie, et le métamorphisme régional considérées principalement du point de vue de l'eau: cas de la Chaîne hercynienne des Pyrénées Orientales. Bull. Soc. Géol. de France (7) XII, n° 4, pp.673-731.

Autran, A. i Guitard, G. (1957).- Sur le granite de Mont-Louis (Pyrénées-Orientales). Bull. Soc. Géol. France., (6), VII, p.245-270.

Ayora, C. i Casas, J.M. (1986).- Stratabound As-Au mineralizations in pre-Caradocian rocks from the Vall de Ribes, Eastern Pyrenees, Spain. Mineral. Deposita, v. 21, p278-287.

Ayora, C.; Liesa, M. i Soler, A. (1989).- El filón de cuarzo con As-Bi de St. Pere (La Jonquera, Pirineo Oriental). Bull. Soc. Española. Mineralogía, 12, p.351-362.

Ayora, C. i Phillips, R (1981).- Natural occurrences in the system PbS-Bi₂S₃-Sb₂S₃ and PbS-Sb₂S₃ from Vall de Ribes area. Eastern Pyrenees. Spain. Bull. Mineral, 104, p.556-564.

Ayora, C.; Ribera, F.; i Cardellach, E. (1989).- Ore forming constraints of epigenetic gold deposits in dolomites from de Vall de Ribes area. Eastern Pyrenees, Spain. Abstracts del congrès "Gold in Europe", Toulouse

Baker (1967).- Micro-forms of hay-silica glass and of volcanic glass. Miner. Mag., v. 36, p.1012-1023.

Barnes, H. L. (1979).- Solubilities of ore minerals. In: Barnes, H. L. (ed): Geochemistry of hydrothermal ore deposits, 2nd edition, Wiley, New York, p.404-460.

Barton, P.B.Jr. i Skinner, B.J. (1979).- Sulfide mineral stabilities, En Barnes, H.L. (Ed): Geochemistry of hydrothermal ore deposits, New York, Wiley Inters., p.278-403.

Batchelor, R.A. i Bowden, P. (1985).- Petrogenetic interpretation of granitoid rock series using multicationic parameters. Chem. Geol, 48, p.43-55.

Beck, R. (1900).- Traduit i revisat per Weed, W.H. (1905), reimpres al 1909). The nature of ore deposits. New York, McGraw-hill Book Co., 685 pp.

Berman, R.G. (1988).- Internally-consistent Thermodynamic Data for Minerals in the system Na₂O-K₂O-CaO-MgO-FeO-Fe₂O₃-Al₂O₃-SiO₂-TiO₂-H₂O-CO₂. Journal of Petrology, v. 29, part 2, p. 445-522.

Berman, R.G.; Brown, T.H i Perkins, E.H. (1987).- GEO-CALC Software for calculation and display of pressure-temperature-composition phase diagrams. Programa d'ordinador de la Universitat de British columbia.

Bertrand, L. (1907).- Contribution à l'histoire stratigraphique des Pyrénées orientales et centrales. Bull. Serv. Carte géol. France, XVII (118), 183 pp.

Bresson, A. (1902).- Etudes sur les formations anciennes des Hautes et Basses-Pyrénées (Haute-Chaine). Bull. Serv. Carte géol. France, XIV (93), 276 pp.

Birot, P. (1937).- Recherches sur la morphologie des Pyrénées orientales franco-espagnoles. Thèse, Paris, 318 pp.

Bixel, (1984).- Le volcanisme stephano permien des pyrenees. Tesi, Lab. Géol. Petrol., Univ. Paul sabatier (Sciences). 619 pp.

Blaauw, C., Stroink, G. and Leiper, W. (1980).- Mössbauer analyses of talc and chlorite. Journal de Physique, colloques (C-1), p. 411.

Boersma, K.Th., (1973). Devonian and carboniferous conodont biostratigraphy, Central Spanish Pyrenees. Leidse. Geol. Meded., 49, p. 303-377.

Boissevain, H. (1934).- Etude géologique et morphologique de la vallée de la Haute-Sègre. Bull. Soc. hist. Nat. Toulouse, 66, p. 33-170.

Bostock, H. (1968).- Gold-arsenopyrite-löllingite-pyrrhotite deposits in amphibolite, Itchen Lake-Contwoyo Lake area, District of Mckenzie. Geological Survey of Canada, paper 68-1b, p. 72-76.

Bottinga, Y (1968a).- Isotopic fractionation in the system, Calcite-graphite-carbon dioxide-methane-hydrogen-water, California Univ. at San Diego, Ph. D. Thesis, 126 pp.

Bottinga, Y (1968b).- Calculation of fractionation factors for carbon and oxygen exchange in the system calcite-carbon dioxide-water, Jour. Phys. Chemistry, v. 72, p.800-808.

Bottinga, Y (1969).- Carbon isotopic fractionations between graphite, diamond and carbon dioxide. Earth and Planetary Sci. Letters, v.5, p.301-307.

Bowden, P.; Batchelor, R.A.; Chapell, B.W.; Didier, J. i Lameyre, J. (1984).- Petrological, Geochemical and source criteria for the classification of granitic rocks: a discussion. Physics of the Earth and planetary Interiors 35, p. 1-11.

Bowles, J.F.W; Cameron, N.R.; Beddoe-Stephens, B. i Young, R.D. (1984).- Aluvial gold, platinum, osmium-iridium, copper-zinc and copper-tin alloys from Sumatra-their composition and genesis: Inst. Mining Metallurgy Trans., v. 93, sec. B, p. B23-B30.

Bowman, J.R.; Covert, J.J.; Clark, A.H. i Mathieson, G.A. (1985a).- The Cantung E Zone Scheelite Orebody, Tungsten, NW Territories: O,H, and C isotope studies. Econ. Geol. 80, p. 1872-1985.

Bowman, J.R.; O'Neil, J.R. i Essene, E.J. (1985b).- Contact skarn formation at Elkhorn, Montana II: Origin and evolution of C-O-H skarn fluids. Am. J. Sci. 285, p. 621-660.

Boyle, R. W. (1979).- The geochemistry of gold and its deposits. Geol. Surv. Canada, Bull. n° 280, 584 pp.

Brown, P.E.; Bowman, J.R. i Kelly, W.C. (1985).- Petrologic and stable isotope constraints on the source and evolution of skarn-forming fluids at Pine Creek, California, Econ. Geol. 80, p. 72-95.

Brown, I. J. i Nesbitt, B. E. (1987).- Gold-copper-bismuth mineralization in hedenbergite skarn, Tombstone Mountains, Yukon. Canadian Journal Earth Sciences, v. 24, p. 2362-2372.

Brouwer, Th.N. (1968a).- Document intern del Dept. Geol. Min. Inst. Leiden (Dpt. Sedimentology). En Hartevelt (1970).

Buchroitner, M. F. (1976).- Zur conodontenstratigraphie vorwiegend klastischer folgen im Devon der Ost-und Zentralpyrenäen. Mitt. Osterr. Geol. Ges., 69, p. 247-266.

Buddington, A.F. i Lindsley, D.H. (1964).- Iron-titanium oxide minerals and synthetic equivalents: Jour. Petrology, v. 5, p. 310-357.

Burnell, J.R.Jr. i Ruthenford, M.J. (1984).- An experimental investigation of the chlorite terminal equilibrium in pelitic rocks. Amer. Mineralogist., 69, p. 1015-1024.

Calderon, S. (1910).- Los minerales de España. Junta para la ampliación de estudios e investigaciones científicas. T. I i II. Madrid.

Carez, L. (1903-1909).- La géologie des Pyrénées françaises. Carte Géol. France, 6.

Carmichael, I.S.E. (1967a).- Iron-titanium oxides and oxygen fugacities in volcanic rocks: Jour. Geophys. Research, v. 72, p. 4665-4687.

Carmichael, I.S.E. (1967b).- The Iron-titanium oxides of salic volcanic rocks and their associated ferromagnesian silicates: Contr. Mineralogy Petrology, Vol. 14, p. 36-64.

Carreras, J., Julivert, N., i Santanach, P. (1980).- Hercynian mylonite belts in the Eastern Pyrenees: an example of shear zones associated with late folding. Jour. Struc. Geol., 2, p. 2-5.

Carreras, J. i Santanach, P. (1983).- El Hercinico de los Pirineos. Libro Jubilar J.M. Ríos. Geología de España. Tomo I, p.536-550. I.G.M.E.

Casas, J. M.; Domingo, F; Poblet, J. and Soler, A. (1989).- The role of the Hercynian thrusts in the upper Palaeozoic rocks of the central-eastern Pyrenees. Acta Geodinamica, en premsa.

Casas, J. M. and Poblet, J. (1989).- Essai de restitution de la déformation dans une zone avec plis et chevauchements: le " synclinal de Llavorri " dans les Pyrénées centrales (Espagne). C. R. Acad. Sci. Paris, Sér. II, 308, p. 427- 433.

Cavet, P. (1957).- Le Paleozoïque de la zone axiale des Pyrénées orientales françaises entre le Roussillon et l'Andorre. Bull. Serv. Carte Geol. Fr. 55/254, p. 303- 518.

Charpentier. (1823).- Essai sur la constitution géognostique des Pyrénées. Paris Strasbourg, 533 pp.

Chayes, F. (1981).- Distribution of basalt, basanite, andesite i dacite in a normative equivalent of the QAPF double triangle. Chem. Geol., 33 p.356-378.

Cheillettz, A. (1984).- Caractéristiques géochimiques et barométriques des fluides associés à la scheelite et au quartz des minéralisations de tungstène du Jbel Aouam (Maroc Central). Bull. Min., 108, p. 367-376

Cheney, E.S. i Lange, I.M. (1967).- Evidence for sulfurization and the origin of some Sudbury-type ores. Mineral Deposita, v. 2. p. 80-94.

Choukroune, P. (1976).- Structure et évolution tectonique de la zone nord-pyrénéenne. Analyse de la deformation dans une portion de chaîne a schistosité subverticale. Mém. soc. Géol. Fr., 55 (127): 116 pp.

Coey, J.M.D., Schindler, D.W. i Weber, F. (1974).- From compounds in lake sediments. Can. Jour. Earth. Sci., v. 11. p. 1489-1493.

Cocherie, A. (1985).- Interaction Manteau-Croûte: son rôle dans la genèse d'associations plutoniques calco-alcalines, contraintes géochimiques (éléments en traces et isotopes du strontium et de l'oxygène). Thèse Doct. Univ. Rennes. Documents du B.R.G.M., n°90.

Corrales, I.; Rosell, J.; Sanchez, L.; Vera, J.A; Vilas, L. (1977).- Estratigrafia. Ed. Rueda. 719 pp.

Craig, J.R. i Barton, P.B. Jr (1973).- Thermochemical approximations for sulphosalts. Econ. Geol. v. 68, p. 493-506.

Craig, J.R. i Rimstidt, J.D. (1985).- Gold-compositional variations of naturally occurring alloys (abs): Geol. Soc. America Abstracts with Programs, v. 17, p. 555

Crawford, M.L. (1981).- Fluid inclusions in metamorphic rocks low and medium grade. In L.S. Hollister and M.L. Crawford (eds): Short Course in Fluid Inclusions; Applications to Petrology. Mineralogical Association of Canada, p. 157-181.

Crerar, D.A. i Barnes, H.L. (1976).- Ore solution chemistry V. Solubilities of chalcopyrite and chalcocite assemblages in hydrothermal solution at 200 to 350 C: Econ. Geol., 71, p. 772-794.

Daignieres, M.; Gallart, J.; Banda, E. i Hirn, A. (1982).- Implications of the seismic structure for the orogenic evolution of the Pyrenean Range. Earth and Planetary Science Letters, 57, p. 88-100.

Dalloni, M. (1930).- Etude géologique des Pyrénées Catalanes. Ann. Fac. Sci. Marseille, 26, 373 pp.

Deramond, J.; Graham, R.H.; Hossack, J.R.; Baby, P. i Crouzet, G. (1985).- Nouveau modèle de la chaîne des Pyrénées. C.R. Acad. Sc. Paris, 301, p.1213-1216.

Dadak, V i Novak, F (1965).- Tin containing andradite from Plavno Mine in the Krusne Hory Mts., Czechoslovakia. Mineral Mag., 35, p.379-385.

Desvismes, P. (1978).- Atlas photographique des minéraux d'alluvions. Mém. du B.R.G.M., No.95. 201 p.

Debon, F. (1988).- Le pluton à structure concentrique du Néovielle (Hautes-Pyrénées): typologie chimique, âge et genèse. C. R. Acad. Sci. Paris, 306 (2), p. 49-54.

Debon, F. i Le Fort, P. (1983).- A chemical-mineralogical classification of common plutonic rocks and associations. Trans. Royal Soc. Edinburg: Earth Sci., 73, p. 135-149.

Debon, F. i Le Fort, P. (1988).- A cationic classification of common plutonic rocks and their magmatic associations: principles, method, applications. Bull. Minéral. 111, p. 493-510.

De la Roche, H. (1964).- Sur l'expression graphique des relations entre la composition chimique et la composition minéralogique quantitative des roches cristallines. Présentation d'un diagramme destiné à l'étude chimico-minéralogique des massifs granitiques ou granodioritiques. Application aux Vosges cristallines. Sci. Terre, 9 (1962-1963), 3, p. 293-337.

De La Roche, H.; Leterrier, J.; Grandclaude, P.; i Marchal, M. (1980).- A classification of volcanic and plutonic rocks using R1R2 Diagram and major-element analyses -its relationships with current nomenclature. Chem. Geol., 29, p.183-210.

Dilabio, R.N.W.; Newsome J.W.; McIvor, D.F.; Lowenstein, P.L. (1988).- The spherical form of gold: Man-made or secondary?. Econ. Geol. v. 83, p. 153-162.

Domingo, F. (1985).- Estructura Geològica del Massís de la Tossa d'Alp (Berguedà-Cerdanya). Tesi llicenciatura, Dept. Geomorf. i Tecton., Fac. Geol., Univ. Barcelona. 123 pp. (inedita).

Domingo, F.; Muñoz, J. A. i Santanach, P. (1988).- Estructures d'encavalcament en els materials del sòcol hercinià del massís de la Tosa d'Alp (Pirineu Oriental). Acta Geol. Hispànica, 23 (2), p. 141-153.

Dufrenoy, A. i Elie de Beaumont. (1841-1873).- Explication de la carte géologique de France. 3 Vol.

ECORS pyrenees team (1988).- The ECORS deep reflection seismic survey across the Pyrenees. Nature, v. 331, p.508-511.

Eeckhout, B.V.D. i Zwart, H.J. (1988).- Hercynian crustal-scale extensional shear zone in the Pyrenees. Geology, v. 16, p.135-138.

Einaudi, M.T., Meinert, L.D. and Newberry, R.J. (1981).- Skarn deposits. Economic Geology, 75 th. Anniv. Vol., p. 317-391.

Enrique, P. (1985).- La asociacion plutónica tardí-Herciniana del Macizo del Montnegre, Catalanides Septentrionales (Barcelona). Thesis. Dep. Petrologia i geoquímica, Universitat de Barcelona. Inedita.

Enrique, P. (1989).- Caracterizacion geoquímica mediante elementos mayores de los granitoides de la vertiente meridional del Pirineo Central. Studia Geol. Salmant. (en premsa).

Epstein, S. (1959).- The variations of the $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ ratio in nature and some geologic implications. In: Researches in Geochemistry, P.H. Abelson, ed., Wiley, New York, p. 217-240.

Eskola, P. (1939).- Die metamorphen Gesteine, en (Ed) Barth, T.F.W., Correns, C.W. i Eskola, P.: Die Entstehung der Gesteine. Berlin, Springer-Verlag, p.263-407.

Etchecopar, A. (1984).- Etude des états de contrainte en tectonique cassante et simulations des deformations plastiques (approche mathematique). Thèse Sciences. Univ. Sci. Thech. Languedoc. 269 pp.

Eugster, H.P. i Wones, D.R. (1962).- Stability relations of the ferruginous biotite, annite. Journal of Petrology, 3, p.82-125.

Fernandez, J.L. (1983).- Prospección Estratégica de la Cuenca Hidrográfica del Rio Garona (Vall D'Aran, Lleida). Tesi Llicenciatura, Dep. Prospecció Geologica Universitat de Barcelona. Inedita.

Fischer, M.W. (1984).- Thrust tectonics in the northern Pyrenees. *J. Struc. Geol.*, 6(6), p.721-726.

Fisher, G.L. and Natusch, D.F.S., (1979).- Size dependence of the physical and chemical properties of coal fly ash. In: *Analytical Methods for Coal and Coal Products*. Vol. III, Academic Press, New York, 541 p.

Florenskiy, K.P; Ivanov, A.V.; Kirova, O.A. and Zaslavskaya, N.I. (1969).- Phase composition of the extraterrestrial dust in the region of the Tunguska fall. *Geochem. Int'l*, v. 5, No. 5, p. 977- 984.

Floyd, P.A. (1968).- Tin and Lead in the Land's End aureole, Cornwall. *Proc. Ussher. Soc.*, v. 2, part 1, p.45-48.

Fonteilles, M. i Machairas, G (1968).- Elements d'une description pétrographique et métallogénique du gisement de scheelite de Salau (Ariège). *Bull. B.R.G.M. Fr.* 2 sér.. n°3.

Fontboté, J.M. (1949).- Nuevos datos geológicos sobre la cuenca alta del Ter. *An. Inst. Est. Gerundenses*. IV. 129-185.

Fredriksson, K. and Martin, L.R. (1962).- The origin of black spherules found in Pacific islands, deep-sea sediments, and Antarctic ice. *Geochim. Cosmochim. Acta*, v. 27, p. 245-248.

Fyfe, W.S. i Henley, R.W. (1973).- Some thoughts on chemical transport processes with particular reference to gold: minerals *Sci. Eng.*, v.5, p.295-303.

Gallart, J. (1982).- Aportación de la geofísica al conocimiento geodinámico de los Pirineos. *Revista de Geofísica*, 3, p.13-30.

Gisbert, J. (1980).- Estudio geológico y Petrologico del Estefaniense y permico de la Sierra del Cadí (Pirineo de Lérida): Diagénesis y sedimentología. *Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza. (Inedita)*. 3 t., 314 pp.

Giusti, L. (1986).- The morphology, mineralogy and behaviour of "fine-grained" gold from placer deposits of Alberta: Sampling and implications for mineral exploration: *Canadian Jour. Earth Sci.*, v. 23, p. 1662-1672.

Gole, M.J. (1980).- Mineralogy and petrology of very-low-metamorphic grade Archaean banded iron formations, Weld Range, Western Australia. *Am. Mineral.*, 65, p. 8-25.

Goldschmidt, V.M. (1911).- Die Kontakmetamorphose im Kristianagebiet: Oslo Videnskapsel-Skapets Skrifter. I. mat. Naturv. Klasse, n°1: 1-483.

Gomez Ortiz, A. (1980).- Estudio geomorfológico del Pirineo Catalán: morfogénesis glacial y periglacial de los altos niveles y vertientes meridionales de los macizos del Calmquerdós, Tossa Plana de Lles y Port Negre (Cerdanya-Alt Urgell). Tesis doctoral. Fac. Geograf. e Histor., univ. Barcelona.

Gomez Ortiz, A. (1987).- contribució geomorfològica a l'estudi dels espais supraforestals Pirinencs: gènesi, organització i dinamica dels modelats glacials i periglacials de la Cerdanya i alt Urgell. Institut Cartografic de Catalunya, 161 pp.

Gorbachev, N.S i Nekrasov, I. Ya. (1976).- free energy of formation of stannite. Geogemistry Internat., v.13, nº1, p.100-102.

Gordon, T.M. i Greenwood, H.J. (1971).- Stability of grossularite in H_2O-CO_2 mixtures. American Mineralogist, v. 56, p. 1674-1688.

Gourinard, Y. (1977).- Sur la stratigraphie des dépôts néogènes de Cerdagne (Pyrénées orientales franco-espagnoles). Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, t.113, p.284-288. Toulouse.

Gourinard, Y. i Bandet, Y (1980).- XXVI Congres. Géol. Inter. morphogenèse des Pyrénées Orientales. Bull. Centre. Recher. Explor. Prod. Elf-Aquitaine, Mem. 3, p.172-173. Pau.

Grenwood, H.J. (1967).- Wollastonite stability in H_2O-CO_2 mixtures and occurrence in a contact metamorphic aureole near Salmo, British columbia, Canada: American Mineralogist, v. 52, p.1669-1680.

Guigues, J. i Desvismes, P. (1969).- La prospection minière à la batée dans le massif Armoracaine. Mém. du B.R.G.M., No. 71, 171 p.

Guitard, G. i Laffite, P. (1960).- Les calcaries métamorphiques et les skarns et les skarns du Pic de Costabonne (Pyrénées-Orientales). Sci. Terre, Tome VI, 1958, pp.57-137.

Guitard, G., Geyssant, J., i Laumonier, B. (1984).- Les plisements hercyniens tardifs dans le Paléozoïque inférieur du versant nord du Canigou 1er. partie: analyse géométrique et chronologie des phases superposées. relations avec le granite de Mont-Lluis et le métamorphisme régional. Géologie de la France, 4, p. 95-125.

Guy, B. (1979).- Petrologie et geoquimie isotopique (S,C,O) des skarns à scheelite de Costabonne (Pyrenées Orientales, France). Thèse Ing. Doct. Ecole Nationale des Mines de Paris, 238 p.

Guy, B. (1988).- Contribution a l'etude des skarns de costabone (Pyerénées Orientales, France) et a la theorie de la zonation metasomatique. Thèse Doctorat d'Etat. Ecole Nationale des mines de Saint-Etienne.

Guy, B.; Sheppard, S.M.F.; Fouillac, A.M.; Le Guyader, R.; Toulhoat, P. and Fonteilles, M. (1988).- Geochemical and isotope studies of barren and tungsten bearing skarns of the French Pyrenées. In: J. Boissonas and P. Omenetto (Eds.): Mineral Deposits within the European Community, p. 53-75, Springer-Verlag.

Hallestein, C.P.; Pedersen, J.L. i Stendal, H (1980).- Exploration for sheelite in east Greenland - A case estudy. A: Rose, A. W. i Gundlanch, H. editors; Geochemical Exploration, 15, pp. 381-392.

Harker, R.I., i Tuttle, O.F. (1956).- Experimental data on the P_{CO_2} -T curve for the reaction: calcite + quars = wollastonite + carbon dioxide. American Journal of Science, v.254, p.239-256.

Harteveld, J.J.A. (1970).- Geology of the upper Segre and Valira valleys, Central Pyrenees, Andorra, Spain. Leidse Geol. Meded., v. 45, p. 167-236.

Helgeson, H.C. (1969).- Thermodynamics of hydrothermal systems at elevated temperatures and pressures. American Journal of Science, v. 267, p. 729-804.

Helgeson, H.C. i Garrels, R.M. (1968).- Hydrothermal transport and deposition of gold. Econ. Geol., v.63, p.622-635.

Henley, R.W. (1973).- Solubility of gold in hydrothermal chloride solutions. Chem. Geol., 11, p. 73-87.

Hildreth, W. (1979).- The Bishop Tuff: Evidence for the origin of compositional zonation in silicic magma chambers: Geol. Soc. America Spec. Paper 180, p. 43-75.

Hossack, J.R.; Deramond, J. i Graham, R. H. (1984).- The Geological structure and development of the Pyrenees. Colloque Chevauchement et deformation, Toulouse. Abstracts, 46-47.

Hulett, L.D.; Weinberger, A.J.; Northcut, K.J. and Fergusson, M. (1980).- Chemical species in fly ash from coal-burning power plants. Science, v. 210, p. 1356-1358.

Ishihara, S.; Matsuhisa, Y.; Sasaki, A. i Terashima, S. (1985).- Wall rock assimilation by magnetite-series granitoid at the Miyako pluton, Kitakami, northeastern Japan. J. Geol. Soc. Japan., 91, p. 679-690.

Ishihara, S. i Terashima, S (1985).- Cenozoic granitoids of central Hokkaido, Japan An example of plutonism along collision belt. Bull Geol. Surv. Japan., 36, p. 653-680.

Ishihara, S.; Terashima, S., i Tsukimura, K (1987).- Spatial distribution of magnetic susceptibility and ore elements, and cause of local reduction on magnetite-series granitoids and related ore deposits at Chichibu, central Japan. Mining Geol., 37, p. 15-28.

Ito , J. i Arem, J.E. (1970).- Idocrase: synthesis, phase relations and crystal chemistry. American Mineralogist, v.55, p. 880-912.

Jacob, Ch. (1927).- Considerations tectoniques sur les Pyrénées. Bull. Soc. D'Hist. Nat. de Toulouse, XVI (II), p. 289-298.

Jaeger, J.C. (1957).- The temperature in the Neighborhood of a cooling intrusive sheet. Am. jour. Sci, 255, 306-318.

Kerrick, D.M. (1972).- Experimental determinations of muscovite + quartz stability with $P_{H2O} < P_{\text{total}}$. American Journal of Science, v. 272, p. 946-958.

Kerrick, D.M. (1976).- The genesis of zoned skarns in the Sierra Nevada, California. Journal of petrology, v. 18, part. 1, p.144-181.

Kerrick, R. i Fryer, B.J. (1981).- The separation of rare elements from abundant base metals in Archean lode gold deposits: implications of low water/rock source regions. Econ. Geol, v. 76, p., p.160-166.

Korzhinskii, D.S. (1964).- An outline of metasomatic Processes. Internat. Geol. Review, 6, p. 1713-1734.

Korzhinskii, D.S. (1965).- The teory of systems with perfectly mobile components and processes of mineral formation. Amer. Jour. Sci., 263, p.193-205.

Korzhinskii, D.S. (1970).- Theory of metasomatic zoning (traduit per Argrell, J.). New York, Oxford Clarendon press, 162 pp.

Kretschmar, U. and Scott, S.D. (1976).- Phase relations involving arsenopyrite in the system Fe-As-S and their application. Can. Mineral., 14, p. 364-386.

Kubilius, W.P. (1983).- Sulfur isotopic evidence for country rock contamination of granitoids in southwestern Nova Scotia. MS Thesis, Penn. State. Univ., pp 103.

Kukharenko, A.A. (1961).- Mineralogie des gisements alluvionaires. Moscou, Gosgeoltekhnizdat, pp. 1-125.

Kurshakova, L.D. (1963).- Pseudomorphs of Garnet after hedenbergite. Scoobshch. D.V.F. SO Akad. Nauk. SSSR, n°19.

Kurshakova, L.D. (1971).- Stability field of hedenbergite on the log PO₂-T diagram. Geochemistry International, n°5. Traducció de Geokhimiya, n°5, p.551-561.

Kwak, T.A.P. (1986).- Fluid inclusions in skarns (carbonate replacement deposits). Journal of metamorphic Geology, v. 4, p. 363-384.

Kwak, T.A.P. (1987).- W-Sn skarn deposits and related metamorphic skarns and granitoids. Developments in Economic Geology, 24, 451 pp.

Lacroix, A. (1892).- Mineralogie de la France. Ed. Baudry, Paris.

Lagasquie, J.J. (1984).- Géomorphologie des granits: les massifs granitiques de la moitié orientale des Pyrénées françaises. Centre Reg. de publicat. de Toulouse. Editions CNRS. 374 pp.

Lamb, J.; Busch, J.B. and Williams, C.T. (1975).- Nickel Plate mine, Hedley, B.C. In: Structural Geology of Canadian ore deposits, v. 2, Can. Inst. Miner. Metall., Montreal, p. 42-46.

Lamouroux,C.; Debat, P.; Déramond, J i Majesté-Menjoulas, C. (1979).- Influence de massifs plutoniques hercyniens dans l'évolution des structures pyrénéennes: exemple du massif du Néouvielle, Soc. Géol. France Bull., v. 21, no. 2, p. 213-220.

Lattanzi, P.; Rye, D.M i Rice, J.M. (1980).- Behavior of ¹³C and ¹⁸O in carbonates during contact metamorphism at Marysville Montana: Implications for isotope systematics in impure dolomitic limestones. Am. J. Sci. 280, p. 890-906.

Laumonier, B., i Guitard, G. (1978).- Contribution à l'étude de la tectonique superposée hercynienne des Pyrénées Orientales: le problème des plissements précoce dans le Paleozoïque inférieur épizonal (série de Jujols) dy synclinal de Villafranche du Conflent. Rev. Geogr. phys. Geol Dym, XX, (2), p.177-212.

Le Blanc, M. (1989).- L'or du domaine varisque: un heritatge cambro-ordovicien ? . C.R. Acad. Sci. Paris. T.309, serie II, p.569-573.

Lefèvre, R.; Gaudichet, A. and Billon-Galland, M. A. (1986).- Silicate microspherules intercepted in the plume of Etna volcano. Nature, v. 322, p. 817-820.

Le Guyader (1982).- Elements - traces dans les skarns à scheelite et les roches associées a Costabone (Pyrénées Orientales - France). These Docteur 3 cicle, Univ. Pierre et Marie Curie (Paris 6), 2 tomos, 179 p.

Le Maitre, R.W. (1976).- Some problems of the Projection of chemical data into mineralogical classification. Contr. to mineral. and Petrol., 56, 181-189.

Lepeltier, C. (1969).- A simplified statistical treatment of geochemical data by graphical representation. Econ. Geology, v. 64, pp. 538-550.

Leterrier, J. i Debon, F. (1978).- Caractères chimiques comparés des roches granitiques et de leurs enclaves microgénues. Implications génétiques. Bull. Soc. Géol. France, (7) 20 (1), p.3-10.

Liesa, M. (1988).- El metamorfismo del vessant Sud del Massís del Roc de Frausa (Pirineus Orientals). Tesi. Departament de Petrologia i Geoquímica, Universitat de Barcelona. (Inedita).

Liou, J.G. (1971).- Syntesis and estability relations of prehnite, $\text{Ca}_2\text{Al}_2\text{Si}_3\text{O}_{10}(\text{OH})_2$. Amer. Mineral., v. 56, p.505-531.

Liou, J.G. (1973).- Syntesis and estability relations of epidote $\text{Ca}_2\text{Al}_2\text{FeSi}_3\text{O}_{12}(\text{OH})$. Journ. of Petrol., vol. 14, Part 3, p. 381-413.

Llac, F. (1979).- Les nappes tardi-hercyniennes entre Cerdagne et Llobregat (versant sud des Pyrénées catalanes). Bull. Soc. Géol. France, sér. 7, 21 (2), p. 467-473.

Llopis, N. (1965).- Sur le Paléozoïque inférieure de l'Andorre. Bull. Soc. Géol. Fr. 7^e série, (7), p.652-659.

Losantos, M. (1988).- Structure of the Pallaresa dome (Central Pyrenees). Abstr. Symposium on the Geology of the Pyrenees and Betics, Barcelona, p. 47.

Losantos, M.; Palau, J. i Sanz, J. (1986).- Considerations about Hercynian thrusting in the Mariunya massif (Central Pyrenees). Tectonophysics, 129, p. 71-79.

Lowell, G.R. and Gasparrini, C. (1982).- Composition of arsenopyrite from topaz greisen veins in Southeastern Missouri. Mineral. Deposita, 17, p. 229-238.

Magnan, H. (1874).- Matériaux pour une étude stratigraphique des Pyrénées et des Corbières. Mém. Soc. Géol. France, 10 (2), p. 111.

Magnusson, N.H. (1930).- Langbans Malmtrakt: Sveriges Geol. Undersökning, Geol. Beskrivning, 23, 116 pp.

Majeste-Menjoulas, C. (1982).- L'unité paléozoïque de Bachebirou-Chinipro, témoigne d'une tectonique tangentielle varisque dans les Pyrénées centrales. C. R. Acad. Sc. Paris, Sér II, 294, p. 145-150.

Manour, J. (1979).- Heavy minerals prospecting. A Geochemical prospecting methods, Editor Z. Pacal, pp. 27-31. Praga.

Marcello, A.; Pretti, S. i Salvadori, I (1978).- La prospezione geominerarie in Sardegna: la prospezione strategica. Boll. Serv. Geol d'Italia. v. XCIX, pp. 277-310.

Marti. J.; Muñoz, J.A.; Vaquer. R. (1986).- Les roches volcaniques de l' Ordovicien supérieur de la région de Ribes de Freser - Rocabruna (Pyrénées Orientales): caractéres et signification. C.R.Acad.Sc.Paris, 302(20), 1237-1242.

Marti, J. (1986).- El vulcanisme explosiu tardihercinià del Pirineu Català. Tesi Doctoral, Dep. Petrol. Geoquim., Fac. Geol, univ. Barcelona.

Mattauer, M.; Dalmayrac, B.; Lauracher, G. i Vidal J. C. (1967).- Contribution à l'étude des tectoniques superposées dans la chaîne hercynienne: le "synclinal" paléozoïque de Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-orientales). C. R. Acad. Sc. Paris, Sér. D, 265, p. 1361-1364.

Mattauer, M. (1968).- Les traits structuraux essentiels de la chaîne pyrénéenne. Rev. de Geogr. Phys. et Géol. Dyn., 10 (1), pp. 3-12.

Matte, Ph. (1969).- Le problème du passage de la schistosité horizontale à la schistosité verticale dans le dôme de la Garonne. C. R. Acad. Sci. Paris, 268, p. 1841-1844.

Matte, PH. i Mattauer, M. (1987).- Hercynian orogeny in the Pyrenees was not a rifting event. Nature, v. 325, p. 739

Mc. Iver J.R. i Mihalik, P. (1975).- Stannian andradite from "David Ost". Canadian Mineralogist, 13, p.217-221.

Melgarejo, J.C. (1983).- Estudi metallogenètic del sector de Poblet. Tesi Llicenciatura. Dept. Cristallografia, mineralogia i dipòsits minerals, Universitat de Barcelona. Inedit.

Melgarejo i Pontac

Mey, P. H. W. (1967a).- Evolution of the pyrenean basins during the Upper Paleozoic. Int. Symp. Devonian system, Calgary, 2, p. 1157-1166.

Mey, P. H. W. (1967b).- The geology of the Upper Ribagorza and Valira Valleys, Central Pyrenees, Spain. Leidse. Geol. Med., 41, p.153-220.

Mey, P. H. W. (1968).- Geology of the Upper Ribagorzana and Tor valleys, Central Pyrenees, Spain. Leidse. Geol. Med., 41, p.229-292.

Mey, P.H.W.; Nagtegaal, P.J.C.; Roberti, K.J. i Harteveld, J.J.A. (1968).- Lithostratigraphic subdivision of post-Hercynian deposits in the South-Central Pyrenees, Spain. Leiden. Geol., 41, p. 221-228.

Michard-Vitrac, A; Albareda, F.; Dupuis, Ch. i Taylor, H.P. (1980).- The genesis of Variscan (Hercynian) plutonic rocks: inference from Sr, Pb and o studies on the Maladeta Igneous Complex, Central Pyrenees (Spain). Contr. Miner. Petrol., 72, p. 57-72.

Mirouse, R. (1966).- recherches géologiques dans la partie occidentale de la zone Primarie axiale des Pyrénées. Thèse Fac. Sc. Toulouse. Imprimerie Nationale. paris 451 pp.

Moëlo, Y.; Ohnenstetter, D.; Marcoux, E. and Maurel, D. (1985).- Etude méthodologique relative à la non-stichiometrie du mispickel, $Fe As_{1-x} S_{1+x}$. In: B.R.G.M. (ed), Princ. Rés. Scient et Tech. du BRGM, pp. 303.

Montoya, J.W. i Hemley, J.J. (1975).- Activity relations and stabilities in alkali feldspar and mica alteration reactions Economic Geology, v. 70, p. 577-594.

Mountain, B.W. i Wood, S.A. (1988).- Chemical controls on the solubility, transport, and deposition of platinum and palladium in hydrothermal solutions: A thermodynamic approach. Economic Geology, v. 83, p. 492-510.

Muller, J. i Roger, Ph. (1977).- L'évolution structurale des Pyrénées (domaine central et occidental). Le segment hercynien, la chaîne de fond alpine. Géol. Alpine, 53 (2), p. 149-191.

Muñoz, J.A. (1985).- Estructura alpina i herciniana a la vora sud de la zona axial del Pirineu oriental. Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 305 pp.

Muñoz, J. A.; Puigdefabregas, C. i Fontbote, J.M. (1984).- El ciclo alpino y la estructura tectónica del Pirineo. In: Libro Jubilar J.M. Rios, Geología de España, 2, Comba J.A. (ed), Inst. Geol. Min. España, Madrid, p. 185-205.

Muñoz, J.A.; Martinez, A. i Verges, J. (1986).- Thrust sequences in the Spanish eastern Pyrenees. J. Struc. Geol., 8, p. 399-405.

Muñoz, J.A. i Santanach, P. (1989).- Alpine structure of the Pyrenean Axial Zone: importance of its knowledge in the study of the Pyrenean pre-Alpine geology. Newsletter, 7. En premsa.

Nabelek, P. I.; Labotka, T. C.; O'Neil, J. R. i Papike, J. J. (1984).- Contrasting fluid/rock interaction between the Notch Peak granitic intrusion and argillites and limestones in western Utah: evidence from stable isotopes and phase assemblages. Contrib. Mineral. Petrol. 86, p. 25-34.

Nakamura, Y. i Shima, H. (1982).- Fe and Zn partitioning between sphalerite and stannite (abstr.). Joint Meeting of Soc. Mining Geol. Japan, Assoc. Miner. Petr. Econ. Geol., and Miner. Soc. Japan, A-8.

Nekrasov, I.J.; Sorokin, V.I. i Osadchii, E.G. (1979).- Fe and Zn partitioning between stannite and sphalerite and its application in geothermometry. In: Origin and Distribution of the Elements, L. H. Ahrens, Ed., Phys. Chem. Earth 34. p. 739-742.

Neumann, E.R. (1976).- Compositional relations among pyroxenes, amphiboles and other mafic phases in the Oslo Region plutonic rocks: Lithos, v. 9, p. 85-109.

Nicholls, J. and Crawford, M.L. (1985).- Fortran programs for calculation of fluid properties from microthermometric data on fluid inclusions. Computers and Geosciences, 11, p. 619-645.

Nikolaeva, N.M.; Yerenburg, A.M. i Antipina, V.A. (1972).- Temperature dependence of the standard potential of halide complexes of gold. Izvest. Sib. Otd. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim. 4, p. 126-129.

Nussbaum, F. (1946).- Orographische und morphologische Untersuchungen in den östlichen Pyrenäen. Jahresb. Geogr. Ges. Bern, 35-36, 247 pp.

Ohmoto, H. (1972).- Systematics of sulfur and carbon isotopes in hydrothermal ore deposits. Econ. Geol., v. 67, n°5, p.551-578.

Ohmoto, H. (1986).- Stable isotope geochemistry of ore deposits. In: J.W. Valley; M.P. Taylor and R. O'Neil (Eds). Reviews in Mineralogy, v. 16, Stable isotopes in high temperature geological processes. Miner. Soc. Am., Washington DC, p. 491-559.

Ohmoto, H. i Kerrich, D. (1977).- Devolatilization equilibria in graphitic systems. Amer. journ. of Scien., v.277, p.1013-1044.

Ohmoto, H. and Rye, R.O. (1979).- Isotopes of sulphur and carbon. In: Barnes H.L. (Ed.): Geochemistry of hydrothermal ore deposits, p. 509-567, Jhon Wiley and Sons.

O'Neil, J.R.; Clayton, R.N. i Mayeda, T.K. (1969).- Oxygen isotope fractionation in divalent metal carbonates, Jour. Chem. Physics, v.51, p. 5547-5558.

Palassou, M. (1815).- Mémoire pour servir à l'histoire naturelle des Pyrénées et des Pays adjacents. Imp. Vignancour, Pau, XVI, 485 pp.

Pannekoek, A.J. (1937).- Die jungtertiäre morphologischtektonische Entwicklungsgeschichte der östlichen Pyrenäen. Ass. Et. Géol. Médit. Occ. (Géol. Pays. Catal.), III, n°4, partie I, 25 pp.

Parfenoff, A. .- Aperçu sur les méthodes d'étude des concentrés alluvionaires au laboratoire des alluvions du B.R.G.M., Bull B.R.G.M. n° 2.

Parish, M. (1984).- A structural interpretation of a section of the Gavarnie nappe and its implications for Pyrenean geology. Journal of Structural Geology, 6, p. 247-255.

Patterson, D.J.; Ohmoto, H. i Solomon, M. (1981).- Geologic setting and genesis of cassiterite-sulfide mineralization a Renison Bell, Western Tasmania. Econ. Geol., v. 76, p.393-438.

Poblet, J. (1987).- estudi geologic del Sector Central del sinclinal de Llavorsi (Pirineu central). Tesi de llicenciatura. Dep. Geol. Din. Geofis. i Paleon., univ. Barcelona. (inedita).

Potter, R.W.II and Brown, D.L. (1977).- The volumetric properties of aqueous sodium chlorite solutions from 0 to 500 °C at pressure up to 2000 bars based on a regression of available data in literature. U. S. Geol. Surv. Bull, 1421-C.

Poulson, S.R. and Ohmoto, H. (1989).- Devolatilization equilibria in graphite-pyrite-pyrrhotite bearing pelites with application to magma-pelite interaction. Contributions to Mineral Petrology, v. 101, p. 418-425.

Ramond. (1801).- Voyage au Mont Perdu et dans la partie adjacente des Hautes Pyrénées, 352 pp.

Rayleigh, J.W.S (1896).- Theoretical considerations respecting the separation of gases by diffusion and similar processes. Philos. Mag. 42, 493 p.

Robie, R.A.; Hemingway, B.S. i Fisher, J.R. (1978).- Thermodynamic porperties of minerals and related substances at 298.15°K and 1 Bar (10^5 pascals) pressure and at higher temperatures. U.S.Geol. Survey Bull. n°1452, 456 pp.

Rock, N.M.S. (1984).- Nature and origin of calc-alkaline lamprophyres: minettes, vogesites, kersantites and spessartites. Trans. Royal soc, Edinburgh, 74, p. 193-227.

Roggeveen, P.M. (1929).- Geologisch-petrographische onderzoeken in het granietmassief van Llés-Aristot in de oostelijke spaanse pyreneën. Thesis, Utrecht, 115 pp.

Rumble, D.; Ferry, J.M.; Hoering, T.C. i Boucot, A.J. (1982).- Fluid flow during metamorphism at the Beaver Brook fossil locality, New Hampshire. Am. J. Sci. 282, p. 886-919

Rye, R.O. (1966).- The C, H, and O isotopic composition of the hydrothermal fluids responsible for the lead-zinc deposits at Providencia, Zacatecas, México. Econ. Geol. 61, p. 1399-1427.

Rye, R.M. i Bradbury, H.J. (1988).- Fluid Flow in the Crust: an example from a pyrenean thrust ramp. Amer. Jour. Sci., v. 288, p. 197-235.

Saksela, M. (1951).- Mineralogy and origin of the Pit karanta ore bodies. Bulletin de la commission géologique de Finlande, 24, p. 181-231.

Sainsbury, C.L. i Reed, B.L. (1973).- Tin U.S. Geol. Surv., Prof. Paper, 820, p. 637-651.

Santanach, P. (1972).- Sobre una discordancia en el paleozoico inferior de los Pirineos Orientales. Acta Geologica Hispánica. VII, nº2, p.44-49.

Sanz, J. (1989).- El devónico de la Tossa d'Alp. Llibre homenatge a Faura i Sans. En Premsa.

Saxena, S.K i Nehru, C.E. (1975).- Enstatite-diopsid solvus and geothermometry. Contrib. to Mineral. Petrol., 49, 259-267.

Sasaki, A. i Ishihara, S. (1979).- Sulfur isotopic composition of the magnetite-series and ilmenite-series granitoids in Japan. Contrib. Mineral. Petrol., 68, p. 107-115.

Sato, K. (1980).- Tungsten skarn deposit of the Fujigatani Mine, southwest Japan. Economic Geology, v.75, p. 1066-1082.

Schenberger, D.M. and Barnes, H.L. (1989).- Solubility of gold in aqueous sulphide solutions from 150 to 350 °C. Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 53, p. 269-278.

Shieh, Y.N. i Taylor, H.P. (1969).- O and C isotope studies of contact metamorphism of carbonate rocks. J. Petrol. 10, p. 307-331.

Schmidt, H. (1931).- Das Paläozoikum der spanischen Pyrenäen. Abh. Ges. Wiss. Göttingen mathphys. k.1.3. Folge. H-5, n.8, p.1-85.

Schmidt, R.A. and Keil, K. (1966).- Electron microprobe study of spherules from Atlantic Ocean sediments. *Geochim. Cosmochim. Acta*, v. 30, p. 471-478.

Scott, S.D. i Barnes, H.L. (1971).- Sphalerite geothermometry and geobarometry. *Econ. Geol.*, 66, p.653-669.

Segalstad, T.V. i Ohmoto, H. (1986).- Stable isotope geochemistry of igneous processes in the Permian Oslo rift, Norway. *Terra Cognita*, 6, p. 183.

Seguret, M. (1970).- Etude tectonique des nappes et séries décollées de la partie centrale du versant sud des Pyrénées. Caractère synsédimentaire, rôle de la compression et de la gravité. Thèse. Fac. Sc. Montpellier. 224 p.

Seguret, M. i Proust, F. (1968a).- Contribution à l'étude des tectoniques superposées dans la chaîne hercynienne. *C. R. Acad. Sci. Paris*, 266, p. 317-320.

Seguret, M. i Proust, F. (1968b).- Tectonique hercynienne des Pyrénées centrales: signification des schistosités redressés, chronologie des déformations. *C. R. Acad. Sci. Paris*, 266, p. 984-987.

Seifert, F. (1970).- Low temperature compatibility relations of cordierite in haplopelites of the system $K_2O-MgO-Al_2O_3-SiO_2-H_2O$. *Journal of Petrology*, 11, p.73-99.

Serra, P.R. (1985).- El plutó d'Alforja (Baix Camp-Priorat, Tarragona): Cartografía, Petrología i Geoquímica. Tesi Llicenciatura del Dept. de Petrologia i Geoquímica, universitat de Barcelona. 281 pp.

Serrat, D. (1977).- Estudio geomorfológico del Pirineo Oriental (Puigmal-Costabona). Tesis doctoral. Fac. Geol., univ. Barcelona. 222 pp.

Seward, T.M. (1976).- The stability of chloride complexes of silver in hydrothermal solutions up to 300 °C. *Geochim. Cosmochim. Acta*, 40, p. 1329-1341.

Seward, T.M. (1984).- The transport and deposition of gold in hydrothermal systems. In *Gold 82: The Geology, Geochemistry and Genesis of Gold Deposits* (ed. R.P. Foster), p.165-181. A.A. Balkema.

Sharp, Z.D.; Essene, E.J. i Kelly, W.C. (1985).- A reexamination of the arsenopirite geothermometer: pressure considerations and applications to natural assemblages. *Can. Mineral.* 23, p.173-183.

Shelton, K.L. (1982).- Evolution of the porphyry copper and skarn deposits at Murdocville, Gapé Peninsula Quebec: a geochemical stable isotopic and fluid inclusion study. Tesis doctoral, Universitat de Yale.

Shelton, K.L. (1983).- Composition and origin of ore-forming fluids in a carbonate-hosted porphyry copper and skarn deposit: A fluid inclusion and stable isotope study of Mines Gaspe, Quebec. Econ. Geol. 78, p. 387-421.

Shieh, Y.N. i Taylor, H.P. (1969a).- O and C isotope studies of contact metamorphism of carbonate rocks. J. Petrol. 10, p. 307-331.

Shima, M.; Gross, W.H. i Thode, H.G. (1963).- Sulfur isotope abundances in basic sills, differentiated granites and meteorites. J Geophys Res, 68, p. 2835-2846.

Shimazaki, H. (1980).- Characteristics of skarn deposits and related acid magmatism in Japan. Economic Geology, v. 85, p. 173-183.

Shimizu, M. i Shihazono, N. (1985).- Iron and zinc partitioning between coexisting stannite and sphalerite: a possible indicator of temperature and sulfur fugacity. Mineral. Deposita, 20, p. 314-320.

Shoji, T. (1980).- The stability of clinopyroxene of the diopside-hedenbergite series in H₂O-CO₂ mixtures. J. Japan. Assoc. Min. Petr. Econ. Geol., v. 75, p. 221-229.

Smales, A.A.; Mapper, D. and Wood, A.J. (1957).- Radioactivation analysis of "cosmic" and other magnetic spherules. Geochim. Cosmochim. Acta, v. 13, p. 123-126.

Smitheringale, W.G. i Jensen, M.L. (1963).- Sulfur isotopic composition of the Triassic igneous rocks of the eastern United States. Geochim Cosmochim Acta, 27, p. 1183-1207.

Solé Sabaris, L. i Llopis Lladó, N. (1947).- Explicación de la hoja 216 Bellver. Mapa geológico de España. Inst. Geol., Min., 109 pp.

Solé Sabaris, L. (1947).- Mapa geológico de Andorra, 1:50.000, Lérida, Inst. Estud. Ilerdencs.

Soler, A. and Ayora, C. (1989).- Gold bearing arsenopyrite bodies in skarns from l'Alt Urgell, Central Pyrenees, Spain. In: Augustithis (Ed.): Skarns their genesis and metallogeny. Teophrastus Publications, Athens. En Premsa.

Soler, A. and Ayora, C. (1989).- Role of magnetite spheres in skarn exploration. In: Augustithis (Ed.): Skarns their genesis and metallogeny. Teophrastus Publications, Athens. En premsa.

Soler, A.; Ayora, C.; Cardellach, E. i Delgado, J. (1989).- Gold bearing hedenbergite and pyrrhotite skarns from the SW contact of the Andorra Granite (Central Pyrenees, Spain). Abstracts del congres "Gold in Europe", Toulouse-89. En premsa.

Soler, A. and Enrique, P. (1989).- La terminación sur-occidental del batolito de Andorra-Mont Lluís: características petrologicas y geoquímicas. Acta Geologica Hispanica, in press.

Soler, P. (1977).- Petrographie, thermochimie et metallogenie du gisement de scheelite de Salau (Pyrénées Arigeoises, France). These Ing. Doct., Ecole des Mines de Paris.

Soler, P. (1980).- Étude pétrologique du gisement de Salau et de son enveloppe immédiate. en: Mineralisations liées aux granitoïdes. Ed: Z. Johan. Mem. B.R.G.M. n° 99.

Souquet, P.; Peybernes, B.; Bilotte, M i Debros, E.J. (1977).- La chaîne alpine des Pyrénées. Geol. Alpine, 53, p.193-216.

Soula, J.C. (1982).- Characteristics and mode of emplacement of gneiss domes and plutonic domes in central-eastern Pyrenees. Jour. Struct. Geol., 4. p.313-342.

Soutadé. G.(1980).- Modelé et dynamique actuelle des versants supreforestiers des Pyrénées Orientales. Imp. Coop. Sud-Ouest. Albi, 452 pp.

Speksnijder, A. (1986).- Geological analysis of paleozoic large-scale faulting in the south-Central Pyrenees. Geologica Ultraiectina, 43, 211p.

Springer,G. (1972).- The pseudobinary system Cu_2FeSnS_4 - Cu_2ZnSnS_4 and its mineralogical significance. Canad. Mineral. 11. p. 535-542.

Stancey, F.D. and Banerjee, S.K. (1974).- The physical principles of rock magnetism. In: Developments in Solid Earth Geophysics, No. 5, Elsevier, Amsterdam, p. 195.

Stendal, H. (1978).- Heavy minerals in stream sediments, southwest Norway. J. Geochem. Expl., 10, pp. 91-102.

Stoesell, R.K. (1980).- Regular solution site-mixing model for chlorites. Clays and clay minerals, v. 32, p. 205-212.

Streckeisen, A. (1976).- Clasification and nomenclature of Igneous rocks" Neus. Jahrb. Mineral. Abh., 107, p.144-214.

Sverjensky, D.A. (1980). The origin of a mississippi valley type deposit in the Viburnum Trend, Southeast Missouri; Tesis doctoral de la Universitat de Yale.

Taylor, H.P.Jr (1974).- The application of oxygen and hydrogen isotope studies to problems of hydrothermal alteration and ore deposition. Econ. Geol., v. 69, p.843-883.

Taylor, H.P. (1977).- Water/rock interactions and origin of H₂O in granitic batholiths: Geol. Soc. London Jour., v. 133, p. 509-559.

Taylor, R.G. (1979).- Geology of tin deposits. Developments in Economic Geology, 11. Ed. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam.

Taylor, B.E. (1987).- Stable isotope geochemistry of the ore forming fluids. In: T.K. Kyser (Ed.): Short course in stable isotopes geochemistry of low temperature fluids. Mineralogical Association of Canada, v. 13, p. 337-445.

Taylor, B.E. i O'Neil, J.R. (1977).- Stable isotope studies of metasomatic Ca-Fe-Al-Si skarns and associated metamorphic and igneous rocks, Osgood Mts., Nevada. Contrib. Mineral. Petrol. 63, p. 1-49.

Taylor, B.E. i Bucher-Nurminen, K. (1986).- Oxygen and carbon isotope and cation geochemistry of metasomatic carbonates and fluids-Bergell aureole, N Italy, Geochim. Cosmochim. Acta 50, p. 1267-1279.

Tomas, LL. (1920).- Els minerals de Catalunya. Treballs de la Institució Catalana d'Historia natural. p. 129-357. Institut d'Estudis Catalans de Barcelona.

Tornebohm, A.E. (1875).- Om lagerfoljden inom Norbergs malmfält. Geol. Foren. Stockholm. Forh., 2, p.329-335.

Thompson, A.B. (1974).- Calculation of muscovite-paragonite-alkali feldspar phase relations. Contributions to mineralogy and petrology, 44, p. 173-194.

Timofeyeva, T.S. (1968).- Platinum and palladium minerals in a gold-pyrite deposit. Inter. Geology. Rev., v.11, n°11. Traduit de Mineraly platiny i palladiya v radakh zoloto-kolchedannogo mestorozhdeniya, Zapiski vses. Mineral. ob-va, v. 97, n°4, p. 461-469.

Tornebohm, A.E. (1882).- Geologische ubersichtskarte der Statthalterschaft Vermland im Masstab 1:400,000 nebst Beschreibung (33 pp.). Stockholm 1881. (Cohen, E., 1882, Neus. jahrb. Mineralogie, Geologie Palaeontologie, 1, p.200-201.

Tornos, F. i Casquet, C. (1985).- Rasgos generales de los skarns i mineralizaciones asociadas del Sistema Central Español. Cuaderno Lab. Xeolóxico de Laxe, v. 10, p. 311-329.

Toulhoat, P. (1982).- Petrographie et Geochimie des isotopes stables (D/H , $^{18}O/^{16}O$, $^{13}C/^{12}C$, $^{34}S/^{32}S$) des skarns de querigut comparaison avec les skarns a scheelite des Pyrénées. These Docteur 3 cicle, Univ. Pierre et Marie Curie, Paris-6. 268 pp.

Valley, J.W. (1986).- Stable isotope geochemistry of metamorphic rocks. En Valley, J.W.; Taylor, H.P i O'Neil, J.R. (Ed): stable isotopes in high temperature geological processes. Reviews in Mineralogy, v. 16, p. 445-486.

Valley, J.W. i O'Neil, J.R (1984).- Fluid heterogeneity during granulite facies metamorphism in the Adirondacks: stable isotope evidence. Contrib. Mineral. Petrol. 85, p. 158-173

Valley, J.W., Peacock, D.R., Bowman, J.R., Essene, E.J. i Allard, M.J. (1985).- Crystal chemistry of a Mg-vesubiane and implications of phase equilibria in the system CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂-H₂O-CO₂. J. metamorphic Geol., 3, p.137-153.

Van Bosse, J.Y. i Williams-Jones, A.E. (1988).- Chemographic relationships of biotite and cordierite in the McGerrigle thermal aureole, Gaspé, Quebec. Journ. Metamorphic. Geology, v. 6, p.65-75.

Van marcke, G (1983).- Pétrologie et géochimie des skarnoïdes du site tungstifère de Costabone (Pyrénées Orientales, france). Thèse doctorat, université Catholique de Louvain, 443 pp.

Vaquero, C. (1977).- Prospección y estudio mineralometrico de yacimientos detriticos. Aplicación del metodo en el batolito de los Pedroches. Ed: Enadimsa, Ser. 5, N°6, 215p.

Velde, D. (1968).- Les transformations de l'olivine dans les lamprophyres et lamproïtes: une etude de la pilite. Bull. Géol. de France Soc. (7), X, p. 601-612.

Verhoef, P.N.W.' Vissers, R.L.M. i Zwart, H.J. (1984).- A new interpretation of the structural and metamorphic history of the western Aston massif (Central Pyrennes, France). Geol. Mijnbown., 63, p.275-318.

Vidale, R. (1969).- Metasomatism in a chemical gradient and the formation of calsilicate bands. Am. Jour. Sci., v. 267, p.857-874.

Viennot, P. (1927).- Recherches structurales dans les Pyrénées occidentales françaises. Bull. Serv. Carto. Géol. France, 30 (163), 267 pp.

Viers, G. (1973).- Los Pirineos. Oikos-Tau, nº100. Barcelona. p.35-42.

Viladevall, M. (1984).- Prospección estrategica de les Guilleries (Girona). I Congreso Español de Geología, Segovia; v. II, pp.399-402.

Vitrac-Michard, A. and Allegre, C.J. (1975).- A study of the formation and history of a piece of continental crust by ^{87}Rb - ^{87}Sr method: the case of the French oriental pyrenees. Contributions to mineral petrology., v. 50, p. 257-285.

Vladimirov, B.N. (1958).- Geological-mineralogical Outline of the Kan'on Deposit, Materialy po Geologii i pol. iskop. Severo-vostoka. SSSR, nº13.

Walshe, J.L. (1986).- A six-component chlorite solid solution model and geothermal systems. Economic Geology, v. 81, p. 681-703.

Watson, E.B. i Green, T.H. (1980).- Apatite/liquid partition coefficients for the RRE and strontium. Earth & Planet. Sc.; Lett., v. 56, p.405-421.

Wells, R.A. (1977).- Pyroxene thermometry in simple and complex systems. Contrib. to Mineral. Petrol., 22, 129-139.

White, J.L.; Orr, R.L. i Hultgren, R. (1957).- The thermodynamic properties of silver-gold alloys. Acta Metallurgica, v. 5, p. 747-760.

Whitney, J.A. i Stormer, J.C.Jr. (1976).- Geothermometry and geobarometry in epizonal granitic intrusions: A comparison of iron-titanium oxides and coexisting feldspars: Am. Mineralogist, v. 61, p.751-761.

Wickham, S.M. i Oxburgh, E.R. (1985).- continental rifts a setting for regional metamorphism. Nature, 318, p.330-333.

Williams, G. D. i Fischer, M. W. (1984).- A balanced section across the Pyrenean orogenic belt. Tectonics. 3 (7), p. 773-780.

Winkler, H.G.F. (1978).- Petrogenesis de rocas metamorficas. Ed. Blume, Madrid, 346 pp.

Wood, B.J. i Banno, S.- Garnet orthopyroxene and orthopyroxene cklinopyroxene relationship in simple and complex systems. Contrib. to Mineral. Petrol., 42, 109-124.

Yakovleva, A.K. (1963).- Some characteristics of piroxenes in skarn iron-ore deposits. Zap. Vses. Mineralog. Obshchestva, ser. 2, 93, n°1.

Zham, A. (1987).- Petrologie, Mineralogie et Geochimie des corneenes calciques et des skarns mineralises dans le gisement de scheelite de Salau (Ariège, France). These Docteur, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne - Université Pierre et Marie Curie (Lab. Geol. Appl.). p. 383. Inedita.

Zharikov, V.A. (1970).- Skarns. Inter. Geol. Review., v. 12, p. 541-775.

Zwart, H.J. (1965).- Geological map of the Paleozoic of the central pyrenees, sheet 6, Aston, France, Andorra, Spain. Scale 1:50.000. Leidse Geol. Meded., p. 191-254.

Zwart, H.J. (1979).- The geology of the central Pyrenees. Deel 50, 1, p.1-74.

Zwart, H. J. (1960).- Relation between folding and metamorphism in the central Pyrenees and their chronological succession. Geol. en Minjb., 22, p. 163-180.

Zwart, H.J. (1986).- The Variscan Geology of the Pyrenees. Tectonophysics, 129, 1-4, p.9-27

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Leida esta Memoria el dia 9 de
enero de 1980 en la Facultad de
Geología, ante el siguiente Tribunal:
PRESIDENTE

VOCALES





