

MAPA DE VEGETACIÓ DE CATALUNYA, 1:50.000

MVC50

Oliana (291)



Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**

2015

El full 291 de la sèrie del Mapa de Vegetació de Catalunya a escala 1:50.000 ha estat entregat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya l'any 2015. Els treballs d'aixecament, digitalització i edició del mapa van ser duts a terme el mateix any. Les ortoimatges de base són les corresponents al vol de l'any 2012 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Autors del mapa

Moisés Guardiola Bufí¹

Coordinador del mapa

Empar Carrillo Ortuño¹

Responsables tècnics de l'edició

Albert Ferré Codina¹

Estela Illa Bachs¹

¹ Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació. Departament de Biologia Vegetal, Universitat de Barcelona.

Atributs de la base de dades del mapa

Els tres nivells de lectura del mapa de vegetació (vegetació potencial, vegetació actual i fisiognomia) es troben codificats a la base de dades que l'acompanya, dins dels camps POTENCIAL, ACTUAL i FISIOGNOMIA. La informació associada als codis emprats en cada camp es detalla a continuació en aquest mateix document. També adjuntem la combinació de colors (mitjançant el sistema de colors CMYK) que proposem per representar la vegetació potencial, i que està codificada en el camp PALETA.

Vegetació potencial

(atribut: POTENCIAL)

- a** Carrascar continental: *Quercetum rotundifoliae rhamnetosum saxatilis*
- b** Carrascar amb roures: *Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae*
- c** Carrascar muntanyenc calcícola: *Quercetum rotundifoliae buxetosum*
- d** Carrascar muntanyenc amb bruc d'escombres (*Erica scoparia*): *Buxo-Quercetum rotundifoliae ericetosum scopariae*
- e** Roureda de roure de fulla petita (*Quercus faginea*): *Violo-Quercetum fagineae*
- f** Roureda de roure martinenc (*Quercus pubescens*) amb boix (*Buxus sempervirens*): *Buxo-Quercetum pubescentis*
- g** Roureda de roure martinenc (*Quercus pubescens*) neutroacidòfila: *Pteridio-Quercetum pubescentis*
- h** Bosc mixt caducifoli: *Poo nemoralis-Tilietum platyphylli*
- i** Fageda calcícola mesoxeròfila: *Buxo-Fagetum sylvaticae*
- j** Fageda neutroacidòfila mesoxeròfila: *Buxo-Fagetum sylvaticae luzuletosum niveae*
- k** Sargar: *Saponario-Salicetum purpureae*
- l** Pollancredes i alberedes (*Populion albae*) i sargar (*Saponario-Salicetum purpureae*)
- m** Verneda (*Equiseto hyemalis-Alnetum glutinosae*) i sargar (*Saponario-Salicetum purpureae*)
- n** Pineda de pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) calcícola: *Lonicero-Pinetum salzmannii typicum*
- o** Bosc montà de pi roig (*Pinus sylvestris*) calcícola i xeròfil: *Primulo-Pinetum sylvestris teucrietosum*
- p** Bosc montà de pi roig (*Pinus sylvestris*) calcícola i mesòfil: *Primulo-Pinetum sylvestris typicum* (i *Polygalo-Pinetum*)
- q** Pineda de pi roig (*Pinus sylvestris*) neutroacidòfila: *Buxo-Quercetum pubescentis hylocomietosum*
- r** Bosc montà de pi roig (*Pinus sylvestris*), acidòfil i mesòfil: *Hylocomio-Pinetum catalaunicae typicum*

- s** Bosc de pi negre (*Pinus uncinata*) calcícola i xeròfil: *Arctostaphylo-Pinetum uncinatae rhamnetosum alpinae*, comunitat de *Pinus uncinata* i *Festuca gautieri*
- t** Bosc de pi negre (*Pinus uncinata*) calcícola i mesòfil: *Pulsatillo-Pinetum uncinatae*
- u** Pastures i matollars secs submediterranis culminants: *Erinaceo-Anthyllidetum montanae*, *Narcisso-Erodietum rupestris*, *Erodio-Arenarietum capitatae*
- v** Vegetació calcícola termòfila de roques, tarteres i terrers: *Asplenion petrarchae*, *Pimpinello-Gouffeion*
- w** Vegetació calcícola montana i subalpina de roques i tarteres: *Saxifragion mediae*, *Stipion calamagrostis*
- x** Àrees urbanes i àrees denudades artificialment

- em** sense potencialitat definida (embassaments...)

Vegetació actual (atribut: ACTUAL)

VEGETACIÓ FORESTAL**Bosc i màquies esclerofil·les, eventualment pinedes**

1. Carrascat continental: *Quercetum rotundifoliae rhamnietosum saxatilis*
2. Complèxida del carrascat continental: *Quercetum rotundifoliae rhamnietosum saxatilis* (màquia o carrascat) + *Rosmarino-Lithospermetum fruticosi* (brolla) + *Phlomidio lychnitis-Brachypodietum retusi* (llistonar)
3. Carrascat amb roures: *Quercetum rotundifoliae quercetosum faginae*
4. Complèxida del carrascat amb roures: *Quercetum rotundifoliae quercetosum faginae* (bosc o màquia) + *Rosmarino-Lithospermetum fruticosi* (brolla) + *Brachypodio-Aphyllantheum* (joncada)
5. Carrascat muntanyenc calcícol: *Quercetum rotundifoliae buxetosum*
6. Complèxida del carrascat muntanyenc calcícol, sovint amb pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) o pi roig (*P. sylvestris*): *Quercetum rotundifoliae buxetosum* (bosc o màquia) + *Aphyllantho-Lavanduletum pyrenaicae* (prat o matollar)
7. Mosaic dels carrascats encinglerats en vessants rocósos calcínals de l'estatge submontà: *Quercetum rotundifoliae buxetosum* (carrascat) + *Stipo-Juniperetum phoeniceae* (savinosa) + *Saxifragion mediae* (vegetació rupícol)
8. Complèxida del carrascat muntanyenc amb bruc d'escombres: *Buxo-Quercetum rotundifoliae ericetosum scopariae* (bosc o màquia) + *Genisto pilosae-Ericetum scopariae* (bruguerar)

Bosc i bosquines caducifolis

9. Roureda de roure de fulla petita (*Quercus faginea*), eventualment amb pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*): *Violo-Quercetum fagineae*
10. Complèxida de la roureda de roure de fulla petita (*Quercus faginea*), eventualment amb pins: *Violo willkommii-Quercetum fagineae* (roureda) + *Rosmarino-Ericion* (brolla de romaní) + *Aphyllanthion* (joncada)
11. Roureda de roure martinenc amb boix (*Buxus sempervirens*), sovint pineda de pi roig (*Pinus sylvestris*) o de pinassa (*P. nigra* subsp. *salzmannii*) calcícol: *Buxo-Quercetum pubescentis*
12. Complèxida de la roureda de roure martinenc amb boix (*Buxus sempervirens*) (eventualment avellanosa o pineda de pi roig) calcícol:

Buxo-Quercetum pubescentis (roureda, pineda o avellanosa) + *Rhamno Buxetum*, *Buxo-Quercetum buxetosum* (boixedes) + *Aphyllanthion* (jonceda), etc.

13. Roureda de roure martinenc neutroacidòfila, eventualment pineda de pi roig (*Pinus sylvestris*): *Pteridio-Quercetum pubescentis*
14. Complèxida de la roureda de roure martinenc neutroacidòfila: *Pteridio-Quercetum pubescentis* (roureda) + *Genisto pilosae-Ericetum scopariae* (bruguerar)
15. Bosc mixt caducifoli: *Poo nemoralis-Tilietum platyphylli*
16. Fageda calcícola mesoxeròfila, eventualment pinedes de pi roig (*Pinus sylvestris*): *Buxo-Fagetum*, *Buxo-Quercetum fagetosum*
17. Fageda neutroacidòfila mesoxeròfila: *Buxo-Fagetum sylvaticae luzuletosum niveae*
18. Complèxida de les pollancredes i salzedes del *Populion albae*
19. Complèxida del sargar: *Saponario-Salicetum purpureae* (sargar) + *Molinio-Arrhenatheretea* (herbassars i jonqueres) + codolars

Bosc aciculifolis submontans i montans

20. Pineda submontana de pi roig (*Pinus sylvestris*) neutroacidòfila: *Buxo-Quercetum pubescentis hylocomietosum*
21. Pineda de pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) calcícola: *Lonicero-Pinetum salzmannii typicum*
22. Bosc submontà de pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) i pi roig (*P. sylvestris*) neutroacidòfil i mesoxeròfil: *Lonicero Pinetum salzmannii hypnetosum cupressiformis*
23. Bosc montà de pi roig (*Pinus sylvestris*) calcícola i xeròfil: *Primulo-Pinetum sylvestris teucrietosum catalaunicae*
24. Complèxida del bosc montà de pi roig (*Pinus sylvestris*) calcícola i xeròfil: *Primulo Pinetum sylvestris teucrietosum catalaunici* (pineda) + *Brometalia erecti, Ononidion striatae* (pastures) etc.
25. Bosc montans de pi roig (*Pinus sylvestris*) calcícoles i mesòfils: *Primulo-Pinetum sylvestris typicum* + *Polygalo-Pinetum sylvestris*
26. Bosc altimontà de pi roig (*Pinus sylvestris*) acidòfil i mesòfil: *Hylocomio Pinetum catalaunicae typicum*

Bosc aciculifolis subalpins

27. Bosc de pi negre (*Pinus uncinata*) calcícola i mesòfil: *Pulsatillo-Pinetum uncinatae typicum*

28. Complèxida del bosc de pi negre (*Pinus uncinata*) calcícola i xeròfil: *Arctostaphylo-Pinetum uncinatae rhamnatosum alpinae* (pineda) + *Ononidion striatae* (pastura xeròfila), etc.

Pinedes amb sotabosc no forestal

29. Pineda de pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) amb sotabosc de brolla calcícola (*Rosmarino-Ericion*) o jonceda (*Aphyllanthion*)
30. Pineda de pi roig amb sotabosc xeròfil: *Pinus sylvestris* + *Ononidion striatae*, *Aphyllanthion*

Arbredes

31. Plantacions de carrasca (*Quercus rotundifolia*) per a conreu de tòfones

VEGETACIÓ ARBUSTIVA

32. Mosaic dels vessants submontans rocosos amb savinosa: *Buxo-Juniperetum phoeniceae* (savinosa) + *Quercetum rotundifoliae* (carrascar fragmentari) + *Rosmarino-Lithospermetum fruticosi* (brolla de romaní) + *Asplenion glandulosi* (vegetació de roques)
33. Mosaic dels vessants montans rocosos amb savinosa: *Buxo-Juniperetum phoeniceae* (savinosa) + *Quercetum rotundifoliae* subas. *buxetosum* (carrascar amb boix fragmentari) + *Aphyllanthion*, *Ononidetalia* (prats secs) + *Asplenion glandulosi*, *Saxifragion mediae* (vegetació de roques)
34. Complèxida de la boixeda calcícola i xeròfila: *Rhamno-Buxetum* (boixeda) + *Ononidion striatae*, *Aphyllanthion*, *Xerobromion* (pastures dels sòls rocosos)
35. Mosaic dels vessants rocosos amb boixeda calcícola i xeròfila: *Rhamno saxatilis-Buxetum* (boixeda) + *Potentilletalia caulescentis*, *Stipion calamagrostis* (vegetació de zones rocoses calcàries)
36. Complèxida de la boixeda calcícola i mesoxeròfila amb cornera (*Amelanchier ovalis*): *Rhamno-Buxetum*, *Buxo-Quercetum pubescentis buxetosum* (boixedes) + *Lavandulo-Aphyllanthetum*, *Ononidion striatae* (prats emmatats o matollars)
37. Mosaic dels vessants rocosos amb boixeda calcícola i mesoxeròfila: *Quercion pubescenti-petraeae* (boixeda) + *Brometalia erecti*, *Ononidetalia* (pastures) + *Saxifragion mediae*, *Stipion calamagrostis* (vegetació de zones rocoses calcàries)
38. Complèxida de la garriga: *Quercetum cocciferae* (garriga) + *Rosmarino-Lithospermetum fruticosi* (brolla de romaní) + *Brachypodio-Aphyllanthetum* (jonceda)
39. Brolla de romaní (*Rosmarinus officinalis*): *Rosmarino-Lithospermetum fruticosi*

40. Bruguerar de bruc d'escombres (*Erica scoparia*): *Genisto pilosae-Ericetum scopariae*
41. Complèxida de la landa xeròfila de bruguerola (*Calluna vulgaris*): *Violo-Callunetum arctostaphylletosum* (landa) + *Aphyllantho-Lavanduletum pyrenaicae callunetosum* (jonceda, prat emmatat)
42. Complèxida de la bardissa muntanyenca: *Pruno-Rubion* (bardissa) + *Mesobromion* (pastura mesòfila), etc.
43. Matollars d'eríçó: *Erinaceo-Anthyllidetum montanae*
44. Complèxida dels matollars subalpins calcícoles i xerotermòfils: *Cytiso-Arctostaphyletum rhamnetosum alpinae* (matollar) + *Ononidion striatae* (pastura xeròfila)

VEGETACIÓ PRADENCA

45. Fenassars: *Brachypodietum phoenicoidis*
46. Joncedes i altres prats emmatats,: *Brachypodio-Aphyllanthesetum*, *Teucrio-Thymetum fontqueri*
47. Jonceda amb *Lavandula pyrenaica*: *Aphyllantho-Lavanduletum pyrenaicae*
48. Pastures incipients en zones de conreus abandonats de l'estatge submontà i montà: *Aphyllanthion*, *Brometalia*, etc.
49. Vegetació de les còdines montanes: *Narcisso-Erodietum rupestris*, *Erodio-Arenarietum capitatae*
50. Pastures camefítiqes calcícoles i xeròfiles dels sòls rocósos montans calcaris: *Ononidion striatae*
51. Pastures montanes calcícoles i xeròfiles: *Teucrio pyrenaici-Brometum erecti*, *Lino-Brometum*
52. Pastures calcícoles mesòfiles: *Bromion*

Pastures altimontanes i subalpines

53. Pastura calcícola i mesòfila: *Alchemillo-Festucetum nigrescentis*

Pastures alpines

54. Pastura dels vessants pedregosos solells de l'estatge alpí: *Oxytropido amethysteae-Caricetum humilis*

VEGETACIÓ D'ÀREES ROCOSES

55. Mosaic dels solells rocosos calcaris de terra baixa: *Asplenion glandulosi* (vegetació rupícola) + *Quercetum rotundifoliae rhamnetosum saxatilis* (carrascar continental) + *Quercetum cocciferae* (garriga) + *Stipo-Juniperetum phoeniceae* (savinosa) + *Rosmarino officinalis-Lithospermetum fruticosi*
56. Hipermosaic de les roques de conglomerats, assolellades, de l'estatge submontà i montà: roca nua + *Asplenion glandulosi*, *Saxifrago-Ramondetum myconii* (vegetació de roques) + *Genistion lobelii*, *Aphyllanthion* (vegetació de codines) + *Quercetum rotundifoliae subas. buxetosum* (claps de carrascar) + *Stipo-Juniperetum phoeniceae* (savinosa), etc.
57. Hipermosaic de les roques de conglomerats, obagues, de l'estatge submontà i montà: roca nua + *Saxifrago-Ramondetum myconii* (vegetació de roques) + *Genistion lobelii* (vegetació de codines) + *Buxo-Quercetum* (claps de roureda, pineda de pi roig), etc.
58. Mosaic de les zones tarteroses calcàries de l'estatge montà: *Stipion calamagrostis* (vegetació glareícola) + *Buxo-Quercetum buxetosum*, *Primulo-Pinetum* (matollar fragmentari, pinedes de pi roig) + *Aphyllanthion* (joncedes disgregades)
59. Mosaic dels solells rocosos calcaris montans: *Saxifrago-Ramondetum myconii* (vegetació fissurícola) + *Aphyllanthion*, *Ononidion striatae* o *Brometalia* (pastures fragmentàries) + *Buxo-Quercetum* (restes de roureda o pineda), etc.
60. Mosaic dels vessants rocosos calcaris amb vegetació casmofítica termòfila i eurosiberiana: *Asplenion glandulosi* + *Saxifragion mediae*
61. Vegetació de les roques calcàries de la muntanya mitjana: *Saxifrago-Ramondetum myconii*, *Petrocoptido-Antirrhinetum mollis*
62. Hipermosaic dels obacs subalpins, rocosos i calcaris: *Saxifragion mediae* (vegetació fissurícola) + *Crepidetum pygmaeae* (vegetació glareícola) + *Pulsatillo-Pinetum* (pineda poc densa)

VEGETACIÓ ARVENSE I ANTROPOGÈNICA

63. Conreus herbacis de regadiu i horts: *Polygono-Chenopodion*, *Panico-Setarion...*
64. Conreus llenyosos de secà: *Diplotaxietum erucoidis*
65. Conreus herbacis de secà: *Secalietalia*, *Chenopodietalia*
66. Mosaic de conreus herbacis de secà i de regadiu: *Secalietalia* (conreus de secà) + *Setario-Echinochloetum colona* (conreus de regadiu)

67. Camps i prats condicionats com a pastures intensives, a vegades ressebrats: *Trifolio-Cynodontion* + *Plantaginetaia majoris* + *Onopordetalia*...
68. Camps abandonats i ermots subnitròfils: Bromo-Oryzopsion, *Chenopodion muralis*, etc.

ALTRES UNITATS

69. Llits i marges fluvials amb vegetació fragmentària: bosquines de ribera, bardisses, herbassars higronitròfils, codolars, etc.
70. Badlands margosos, carbonàtics
71. Camps de golf, parcs i jardins, etc.
72. Zones semiurbanes amb restes de vegetació natural
73. Zones urbanes
74. Pedreres, graveres, mines a cel obert, enderroc, etc.
75. Basses d'aigua dolça
76. Embassaments

Unitats fisiognòmiques

(atribut: FISIOGNOMIA)

- 10 Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 11 Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*)
- 12 Pi negre (*Pinus uncinata*)
- 20 Pastures
- 30 Conreus
- 37 Roure de fulla petita (*Quercus faginea*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 38 Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 40 Altres unitats: roques, zones urbanes, taies forestals
- 50 Matollars
- 51 Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 52 Faig (*Fagus sylvatica*)
- 53 Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 55 Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 57 Faig (*Fagus sylvatica*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 58 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 59 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pi negre (*Pinus uncinata*)
- 61 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 62 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 67 Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides...*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 68 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 86 Bosc mixt de caducifolis, mesòfil
- 88 Roure de fulla petita (*Quercus faginea*)
- 97 Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Pi blanc (*Pinus halepensis*)

- 117** Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) + Roure de fulla petita (*Quercus faginea*)
- 123** Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Roure de fulla petita (*Quercus faginea*)
- 150** Roure de fulla petita (*Quercus faginea*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 163** Roure de fulla petita (*Quercus faginea*) + Pi blanc (*Pinus halepensis*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 164** Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) + Pi blanc (*Pinus halepensis*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 165** Roure de fulla petita (*Quercus faginea*) + Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides*...)
- 183** Bosc mixt d'esclerofil·les, coníferes i caducifolis
- 193** Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 194** Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. x cerrioides*...) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 216** Faig (*Fagus sylvatica*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Avet (*Abies alba*)
- 995** Embassaments

Assignació de colors

(atribut: PALETA)

PALETA	C cyan	M magenta	Y yellow	K black	POTENCIAL
1	0	5	25	0	Carrascar muntanyenc amb bruc d'escombres (<i>Erica scoparia</i>): <i>Buxo-Quercetum rotundifoliae ericetosum scopariae</i> (d)
2	0	0	30	0	Carrascar muntanyenc calcícola: <i>Quercetum rotundifoliae buxetosum</i> (c)
3	20	0	70	0	Roureda de roure martinenc (<i>Quercus pubescens</i>) neutroacidòfila: <i>Pteridio-Quercetum pubescentis</i> (g)
4	10	0	50	0	Roureda de roure martinenc (<i>Quercus pubescens</i>) amb boix (<i>Buxus sempervirens</i>): <i>Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis</i> (f)
7	80	20	0	0	Verneda (<i>Equiseto hyemalis-Alnetum glutinosae</i>) i sargar (<i>Saponario-Salicetum purpureae</i>)(m)
8	80	0	0	0	Bosc mixt caducifoli : <i>Poo nemoralis-Tilietum platyphylli</i> (h)
9	0	30	90	0	Pineda de pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>) neutroacidòfila: <i>Buxo-Quercetum pubescentis hylocomietosum</i> (q)
9	0	30	90	0	Bosc montà de pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>), acidòfil i mesòfil: <i>Hylocomio-Pinetum catalaunicae typicum</i> (r)
11	60	0	0	0	Fageda neutroacidòfila mesoxeròfila: <i>Buxo-Fagetum sylvaticae luzuletosum niveae</i> (j)
12	30	0	0	0	Fageda calcícola mesoxeròfila: <i>Buxo-Fagetum sylvaticae</i> (i)
13	10	70	100	0	Bosc montà de pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>) calcícola i mesòfil: <i>Primulo-Pinetum sylvestris typicum</i> (i <i>Polygalo-Pinetum</i>)(p)
14	10	60	80	0	Bosc montà de pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>) calcícola i xeròfil: <i>Primulo-Pinetum sylvestris teucrietosum</i> (o)

PALETA	C cyan	M magenta	Y yellow	K black	POTENCIAL
16	40	60	0	0	Bosc de pi negre (<i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i>) calcícola i mesòfil: <i>Pulsatillo-Pinetum uncinatae</i> (t)
18	30	20	0	0	Bosc de pi negre (<i>Pinus uncinata</i>) calcícola i xeròfil: <i>Arctostaphylo-Pinetum uncinatae rhamnitosum alpinae</i> , comunitat de <i>Pinus uncinata</i> i <i>Festuca gautieri</i> (s)
23	35	65	95	0	Vegetació calcícola montana i subalpina de roques i tarteres: <i>Saxifragion mediae</i> , <i>Stipion calamagrostis</i> (w)
39	60	0	20	0	Sargar: <i>Saponario-Salicetum purpureae</i> (k)
45	40	20	80	0	Pineda de pinassa (<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>salzmannii</i>) calcícola: <i>Lonicero-Pinetum salzmannii typicum</i> (n)
53	10	0	0	0	Sense potencialitat definida: embassaments... (em)
54	30	30	90	0	Vegetació calcícola termòfila de roques tarteres i terrers: <i>Asplenion petrarchae</i> , <i>Pimpinello-Gouffeion</i> (v)
65	55	5	0	0	Pollancredes i alberedes (<i>Populion albae</i>) i sargar (<i>Saponario-Salicetum purpureae</i>)(l)
70	0	10	90	10	Carrascat continental: <i>Quercetum rotundifoliae rhamnitosum saxatilis</i> (a)
71	30	15	65	0	Roureda de roure de fulla petita (<i>Quercus faginea</i>): <i>Violo-Quercetum fagineae</i> (e)
75	0	5	40	0	Carrascat amb roures: <i>Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae</i> (b)
77	0	30	10	0	Pastures i matollars secs submediterranis culminants: <i>Erinaceo-Anthyllidetum montanae</i> , <i>Narcisso-Erodietum rupestris</i> , <i>Erodio-Arenarietum capitatae</i> (u)
0	0	0	0	0	Àrees urbanes i àrees denudades artificialment (x)